MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI

1961

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1962

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto della tabella . . . . pag. 5

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico . . . . . . » 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali -- Terminologia — Contenuto delle tabelle . . . . . . » 13

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche . . . . » 14

Tabella I — Altezze idrometriche giornaliere in *cm* . . . . » 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . » 55

Contenuto delle tabelle — Elenco delle stazioni . . . . » 56

Corografia delle stazioni di misura . . . . » 57

1. — Stella a Casale Sacile . . . . » 58
2. — Piave a Presenaio . . . . » 59
3. — Piave a Ponte della Lasta . . . . » 60
4. — Brenta a Levico . . . . » 61
5. — Brenta a Borgo Valsugana (brolo) . . . . » 62
6. — Brenta a Barziza (Bassano) . . . . » 63
7. — Astico a Forni Val d'Astico . . . . » 64
8. — Bacchiglione a Montegaldella . . . . » 65
9. — Rio Fosse a Casere . . . . » 66
10. — Adige a Tel . . . . » 67
11. — Passirio a Belprato . . . . » 68
12. — Plan a Plan . . . . » 69
13. — Plan a Bagni Plata . . . . » 70
14. — Valtina a Valtina . . . . » 71
15. — Adige a Ponte d'Adige . . . . » 72
16. — Ridanna a Vipiteno . . . . » 73
17. — Isarco a Pra di Sopra . . . . » 74
18. — Rienza a Monguelfo . . . . » 75

19. — Aurino a Cà di Pietra . . . . . . » 76
20. — Rio Selva dei Molini a Selva . . . . . . » 77
21. — Gadera a Mantana . . . . . . » 78
22. — Rienza a Vandoies . . . . . . » 79
23. — Tisana a Castelrotto . . . . . . » 80
24. — Bria a Maso Lampl . . . . . . » 81
25. — Rio Latemar a Nova Levante . . . . . . » 82
26. — Ega a Ponte Nova . . . . . . » 83
27. — Avisio a Soraga . . . . . . » 84
28. — Adige a Trento . . . . . . » 85
29. — Leno di Terragnolo a Campi . . . . . . » 86
30. — Leno di Terragnolo a Ponte Clauso . . . . . . » 87
31. — Leno di Terragnolo a San Nicolò . . . . . . » 88
32. — Leno di Vallarsa a San Colombano . . . . . . » 89
33. — Adige a Boara Pisani . . . . . . » 90
Misure di portata eseguite durante l'anno . . . . . . » 91

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle . . . . . . » 109
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche . . . . . . » 110
Tabella I — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese . . . . . . » 115
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici . . . . . . » 134

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Terminologia . . . . . . » 139
Carta delle stazioni torbiometriche . . . . . . » 140
I —Adige a Trento . . . . . . » 141
II — Adige a Boara Pisani . . . . . . » 141

CARATTERI IDROLOGICI . . . . . . » 143

MAREOGRAFIA . . . . . . » 167

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche . . . . . . » 171

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — **Afflusso meteorico** (m^3) **ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo**: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — **Altezza di afflusso meteorico** (mm) **ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo**: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — **Contributo medio di afflusso meteorico** ($l/s\ km^2$) **ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo**: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s\ km^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1961*

MESE	LUMIEI a LA MAINA *km²* 59		DEGANO alla CONFLUENZA *km²* 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO *km²* 709		BUT alla CONFLUENZA *km²* 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA COL FELLA *km²* 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA *km²* 72		FELLA a DOGNA *km²* 336		RACCOLANA alla CONFLUENZA *km²* 63	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	39.9	107	35.1	94	37.7	101	52.7	141	44.8	120	22.1	59	35.1	94	80.6	216
Febbraio	8.7	*21*	4.1	*10*	6.2	*15*	4.9	*12*	5.8	*14*	8.3	*20*	7.0	*17*	4.9	*12*
Marzo	11.2	29	9.0	24	10.1	27	8.6	23	9.7	26	16.0	43	15.3	41	15.6	42
Aprile	55.5	144	51.7	134	54.4	141	51.4	133	54.4	141	35.9	93	36.2	94	63.3	177
Maggio	59.4	159	59.4	159	60.5	162	60.5	162	62.7	168	52.7	141	53.8	144	93.4	250
Giugno	49.8	129	43.9	114	52.1	135	45.9	119	51.0	132	58.3	151	65.6	170	132.3	343
Luglio	57.9	155	66.0	177	66.4	178	76.6	205	72.0	193	93.0	**249**	85.2	228	111.7	299
Agosto	20.2	54	24.6	66	23.1	62	31.4	84	25.4	68	20.6	55	23.5	63	29.1	78
Settembre	12.4	32	9.2	24	9.6	25	7.0	18	9.6	25	39.0	101	39.8	103	49.4	128
Ottobre	105.3	282	114.2	**306**	112.7	**302**	107.2	**287**	116.1	**311**	91.1	244	103.0	**276**	153.0	**410**
Novembre	111.9	**290**	94.9	246	108.0	280	105.7	274	108.0	280	87.6	227	89.1	231	134.2	348
Dicembre	21.7	58	19.4	52	22.1	59	26.1	70	24.6	66	20.6	55	26.8	72	56.0	150
Anno	46.3	1460	44.6	1406	47.2	1487	48.5	1528	49.0	1544	45.6	1438	48.6	1533	77.8	2453

MESE	RESIA alla CONFLUENZA *km²* 107		FELLA alla CONFLUENZA *km²* 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO *km²* 1880		ARZINO alla CONFLUENZA *km²* 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO *km²* 2480		MEDUNA a REDONA *km²* 220		CELLINA a MONTEREALE *km²* 449		PIAVE a PONTE CORDEVOLE *km²* 63	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	95.6	256	54.9	147	49.0	131	123.2	330	53.0	142	84.1	225	55.3	148	16.8	45
Febbraio	7.0	*17*	5.3	*13*	6.2	*15*	7.4	18	6.6	*16*	7.0	*17*	6.2	*15*	6.6	*16*
Marzo	14.9	40	11.9	32	10.5	28	5.9	*16*	10.9	29	10.9	29	5.6	*15*	9.4	25
Aprile	57.9	150	41.3	107	51.0	132	68.3	177	52.5	136	86.8	225	61.3	159	40.9	106
Maggio	74.3	199	54.9	147	61.2	164	76.2	204	64.9	174	101.2	271	73.1	196	50.4	135
Giugno	115.7	300	76.0	197	61.3	159	59.1	153	62.5	162	68.3	177	45.1	117	53.3	138
Luglio	109.8	294	82.2	220	76.6	205	85.9	230	76.6	205	91.8	246	60.1	161	60.8	163
Agosto	30.3	81	20.6	55	24.3	65	25.0	67	25.0	67	17.9	48	16.4	44	22.4	60
Settembre	164.3	426	82.5	214	39.0	101	55.2	143	40.1	104	17.7	46	12.8	33	8.1	21
Ottobre	195.7	**524**	112.7	**302**	118.3	**317**	112.4	301	120.6	**323**	140.0	**375**	122.1	327	104.6	**280**
Novembre	169.7	440	99.2	257	108.8	282	119.6	**310**	109.9	285	135.4	351	139.2	**361**	8.1	210
Dicembre	57.1	153	35.8	96	28.7	77	32.9	88	31.0	83	34.3	92	25.0	67	19.1	51
Anno	91.3	2880	56.7	1787	53.1	1676	64.6	2037	54.7	1726	66.7	2102	52.1	1643	39.6	1250

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1961*

MESE	PIAVE a PRESENAIO *km²* 142		PADOLA a PONTE PADOLA *km²* 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA *km²* 357		ANSIEI ad AURONZO *km²* 205		PIAVE a CIMAGOGNA *km²* 616		BOITE a PODESTAGNO *km²* 82		BOITE a VODO DI CADORE *km²* 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE *km²* 395	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	20.2	54	21.7	58	21.7	58	22.1	59	21.3	57	17.9	48	20.6	55	23.9	64
Febbraio	6.6	*16*	6.2	15	6.6	*16*	7.0	17	7.0	17	9.1	22	5.8	14	5.3	13
Marzo	8.2	22	4.4	*12*	6.7	18	4.8	*13*	5.9	*16*	0.4	*1*	1.5	*4*	2.2	*6*
Aprile	36.2	94	30.5	79	33.6	87	30.9	80	32.8	85	24.3	63	28.5	74	29.3	76
Maggio	51.1	137	36.6	98	44.0	118	34.0	91	40.7	109	42.1	113	40.3	108	39.5	106
Giugno	61.7	160	53.6	139	58.3	151	42.8	111	53.6	139	33.6	87	40.9	106	40.9	106
Luglio	64.1	172	57.9	155	61.2	164	63.1	169	61.2	164	62.3	**167**	58.6	**157**	53.4	143
Agosto	24.3	65	35.5	95	30.3	81	28.7	77	29.5	79	23.5	63	20.2	54	17.9	48
Settembre	8.9	23	12.4	32	10.4	27	10.8	28	10.8	28	10.8	28	10.8	28	10.0	26
Ottobre	94.1	**252**	71.3	**191**	83.7	**224**	64.1	**172**	77.3	**207**	60.1	161	57.1	153	55.7	149
Novembre	76.4	198	70.2	182	74.5	193	59.7	155	69.4	180	45.9	119	60.5	**157**	64.0	**166**
Dicembre	14.2	38	15.3	41	14.9	40	14.2	38	14.6	39	12.3	33	11.2	30	12.7	34
Anno	39.0	1231	34.8	1097	37.3	1177	32.0	1010	35.5	1120	28.7	905	28.9	940	29.7	937

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE *km²* 1228		VAJONT a ERTO *km²* 55		MAE' a MUDA MAE' *km²* 231		PIAVE a SOVERZENE *km²* 1692		CORDEVOLE a CAPRILE *km²* 221		CORDEVOLE a P.TE GHIRLO *km²* 419		MIS a PONTE S. ANTONIO *km²* 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA *km²* 867	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	22.1	59	39.5	106	29.1	78	25.4	68	21.3	57	24.6	66	35.5	95	29.9	80
Febbraio	6.6	16	8.3	20	4.1	10	5.8	14	7.0	17	7.0	17	6.2	15	7.0	17
Marzo	4.8	*13*	4.4	*12*	3.0	*8*	4.8	*13*	2.6	*7*	3.4	*9*	3.7	*10*	3.4	*9*
Aprile	31.3	81	39.8	103	41.3	107	33.6	87	30.1	78	31.3	81	42.8	111	35.1	91
Maggio	39.9	107	48.6	130	46.3	124	41.7	112	38.8	104	41.0	110	53.8	144	45.5	122
Giugno	49.4	128	52.1	135	49.0	127	51.0	132	42.4	110	44.7	116	62.5	162	50.6	131
Luglio	56.7	152	72.8	195	57.9	155	58.2	156	54.5	146	50.1	134	65.6	176	53.4	143
Agosto	25.0	67	15.6	42	20.2	54	21.7	58	17.9	48	19.1	51	18.3	49	18.7	50
Settembre	10.0	26	14.3	37	5.8	15	10.4	27	5.1	13	4.7	12	4.7	12	5.8	15
Ottobre	69.4	**186**	78.1	209	67.6	181	67.6	181	50.1	134	54.2	145	64.5	173	60.8	163
Novembre	66.0	171	106.5	**276**	84.5	**219**	72.5	**188**	67.1	**174**	78.4	**203**	86.4	**224**	86.4	**224**
Dicembre	13.4	36	22.4	60	14.6	39	15.3	41	10.1	27	11.6	31	19.8	53	15.3	41
Anno	33.0	1042	42.0	1325	35.4	1117	34.2	1077	29.0	915	30.9	975	38.8	1224	34.4	1086

MESE	PIAVE a SEGUSINO km² 3333		PIAVE a NERVESA DELLA BATT.a km² 3763		BRENTA a LEVICO km² 121		BRENTA a BORGO km² 214		CISMON alla CONFLUENZA km² 642		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km² 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km² 136		POSINA a STANCARI km² 116	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	30.6	82	31.8	85	24.3	65	26.5	71	27.6	74	35.5	95	32.9	88	55.3	148
Febbraio	6.6	16	6.2	15	6.6	16	7.0	17	4.1	10	6.6	16	9.1	22	8.7	21
Marzo	3.7	*10*	3.7	*10*	0.7	*2*	1.1	*3*	1.9	*5*	1.5	*4*	1.5	*4*	2.2	*6*
Aprile	37.8	98	39.8	103	39.7	77	35.9	93	41.3	107	46.3	120	46.3	120	59.3	154
Maggio	46.7	125	48.6	130	41.7	112	39.2	105	46.3	124	44.4	119	47.4	127	54.9	147
Giugno	51.0	132	51.7	134	46.3	120	45.5	118	57.5	149	54.4	141	52.1	135	57.1	148
Luglio	57.1	153	56.4	151	29.9	80	25.8	69	42.9	115	38.0	102	33.6	90	44.4	119
Agosto	19.4	52	18.3	49	11.6	31	11.6	31	11.9	32	12.3	33	9.7	26	21.3	57
Settembre	8.1	21	8.5	22	1.2	3	6.2	16	5.4	14	7.0	12	3.5	9	1.2	3
Ottobre	65.3	175	65.3	175	44.0	118	43.7	117	48.6	130	48.6	130	61.9	166	69.8	187
Novembre	84.1	**218**	84.9	**220**	78.0	**202**	73.7	**191**	84.1	**218**	81.4	**211**	105.7	**274**	135.8	**352**
Dicembre	16.8	45	18.3	49	17.1	46	13.2	37	16.8	45	17.5	47	19.4	52	20.9	56
Anno	35.7	1127	36.2	1143	27.7	872	27.5	868	32.4	1023	32.9	1036	35.3	1113	44.3	1398

MESE	ASTICO a BREGANZE km² 623		LEOGRA a MARANO km² 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA km² 1384		GUA' a LONIGO km² 260		ADIGE a LASA km² 908		RIO FOSSE a CASERE km² 36.7		ADIGE a TEL km² 1675		PASSIRIO a BELPRATO km² 54	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	42.9	115	57.1	153	42.9	115	43.2	116	11.6	31	6.3	17	9.7	26	22.8	61
Febbraio	7.0	17	10.0	24	6.6	16	6.6	16	12.4	30	8.7	21	10.4	25	12.0	29
Marzo	1.9	*5*	1.5	4	1.1	*3*	0.8	*2*	2.2	*6*	1.9	*5*	1.9	*5*	2.6	7
Aprile	54.0	140	64.8	168	51.4	133	57.5	149	15.4	40	18.5	48	15.4	40	38.6	100
Maggio	51.9	139	48.2	129	45.5	122	38.8	104	22.1	59	20.2	54	19.8	53	42.9	115
Giugno	51.0	132	53.6	139	48.2	125	32.8	85	23.5	61	27.0	70	22.4	58	45.1	117
Luglio	40.7	109	43.2	116	39.9	107	35.5	95	23.9	64	23.9	64	23.5	63	27.6	74
Agosto	14.6	39	15.6	42	13.1	35	10.9	29	19.1	51	17.5	47	17.5	47	22.8	61
Settembre	1.9	*5*	1.2	*3*	3.1	8	0.8	*2*	4.7	12	12.0	31	5.1	13	1.2	*3*
Ottobre	58.2	156	82.9	222	57.9	155	66.4	178	24.6	**66**	29.1	**78**	25.4	**68**	60.5	**162**
Novembre	112.3	**291**	129.6	**336**	102.2	**265**	105.7	**274**	23.5	61	23.5	61	25.4	66	42.4	110
Dicembre	18.7	50	25.0	67	21.3	57	25.8	69	10.9	29	8.6	23	10.1	27	9.7	26
Anno	38.0	1198	44.5	1403	36.2	1141	35.5	1119	16.2	510	16.5	519	15.6	491	27.4	865

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1961*

MESE	PLAN a PLAN km² 44		PLAN a BAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO a MOSO km² 181		VALTINA a VALTINA km² 17		PASSIRIO a SALTUSIO km² 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE km² 52		VALSURA alla CONFLUENZA km² 301		ADIGE a P.TE D'ADIGE km² 2642	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	17.9	48	19.1	51	18.7	50	12.3	33	16.0	43	20.6	55	17.1	46	12.7	34
Febbraio	14.1	34	14.9	36	10.0	24	2.9	7	6.2	15	14.1	34	12.4	30	10.0	24
Marzo	7.1	19	7.5	20	2.2	6	1.5	*4*	2.6	*7*	2.2	6	1.5	4	1.9	*5*
Aprile	34.3	**89**	36.6	**95**	31.7	82	31.7	82	30.1	78	28.5	74	26.2	68	21.2	55
Maggio	14.2	38	14.9	40	35.5	95	56.0	**150**	43.2	**116**	26.1	70	18.7	50	21.7	58
Giugno	6.6	*17*	7.0	*12*	37.0	96	38.2	99	42.0	109	27.8	72	28.9	75	25.4	66
Luglio	7.9	21	8.2	22	22.8	61	51.5	138	39.5	106	17.9	48	32.5	87	26.8	72
Agosto	22.8	61	23.9	64	18.7	50	16.8	45	17.5	47	13.8	37	14.6	39	16.4	44
Settembre	22.4	58	23.9	62	0.8	*2*	4.7	12	8.1	21	1.5	*4*	0.8	*2*	4.7	12
Ottobre	24.3	65	25.4	68	50.1	**134**	29.9	20	34.0	91	37.3	100	31.0	83	28.0	75
Novembre	14.7	38	15.4	40	34.7	90	22.4	58	28.9	75	63.2	**164**	44.7	**116**	29.7	**77**
Dicembre	18.7	50	19.8	53	7.9	21	8.6	23	10.5	28	10.5	28	8.2	22	9.4	25
Anno	17.1	538	18.0	569	22.5	711	23.2	731	23.3	736	21.9	692	19.7	622	17.3	547

MESE	RIDANNA a VIPITENO km² 206		ISARCO a PRA di SOPRA km² 652		RIENZA a MONGUELFO km² 273		AURINO a CA' di PIETRA km² 155		RIVA a SEGHE DI RIVA km² 91		RIO SELVA DEI MULINI a SELVA km² 84		RIENZA a S. LORENZO km² 1303		GADERA a MANTANA km² 387	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	11.2	30	12.7	34	11.6	31	14.9	40	1.9	*5*	20.2	54	11.6	31	12.3	33
Febbraio	18.6	45	18.2	44	8.3	20	8.7	31	16.5	40	32.2	78	14.5	35	7.0	17
Marzo	9.0	24	4.4	*12*	2.6	*7*	1.1	3	3.4	9	6.7	*18*	2.6	*7*	2.6	*7*
Aprile	21.2	55	22.4	58	16.9	44	11.6	30	23.5	61	29.7	77	21.2	55	18.1	47
Maggio	38.4	103	35.2	96	33.3	89	24.3	65	32.1	86	39.5	106	32.9	88	31.8	85
Giugno	46.3	**129**	39.4	102	33.2	86	25.8	67	39.0	101	51.7	134	40.9	106	40.5	105
Luglio	44.8	120	43.6	**117**	64.1	**172**	32.1	**86**	48.2	**129**	72.0	**193**	57.9	**155**	59.4	**159**
Agosto	35.5	95	32.1	86	23.5	63	13.8	37	25.4	68	21.7	58	23.1	62	23.1	62
Settembre	7.0	*18*	7.3	19	13.5	35	0.8	*2*	9.2	24	10.4	27	10.8	28	9.6	25
Ottobre	31.4	84	32.9	88	35.1	94	23.1	62	27.6	74	45.2	121	33.6	90	30.3	81
Novembre	25.8	67	27.8	72	45.9	119	26.6	69	23.9	62	30.1	78	34.0	88	36.2	94
Dicembre	14.9	40	17.1	46	12.3	33	29.1	78	3.7	10	21.7	58	15.6	42	10.1	27
Anno	25.4	801	24.5	774	25.1	793	18.1	570	21.2	669	31.8	1002	25.0	787	23.5	742

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1961*

MESE	RIENZA a VANDOIS km^2 1923		RIENZA a BRESSANONE km^2 2143		ISARCO a CHIUSA km^2 3059		TISANA a CASTEL-ROTTO km^2 8.3		BRIA a MASO LAMPL km^2 46		ISARCO a COSTA DI SOTTO km^2 3583		RIO del LAGO a NOVA LEVANTE km^2 6.3		RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE km^2 4.2	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	12.3	33	12.3	33	12.3	33	12.7	34	11.2	30	12.3	33	10.9	29	9.4	25
Febbraio	12.4	30	12.4	30	13.2	32	2.5	6	7.4	18	12.0	29	7.0	17	6.2	15
Marzo	2.6	*7*	2.6	*7*	2.6	*7*	4.1	11	3.4	9	3.0	*8*	4.1	11	3.7	10
Aprile	20.8	54	20.1	52	20.1	52	17.3	45	26.6	69	20.1	52	22.7	59	19.7	51
Maggio	32.1	86	31.0	83	31.0	83	16.4	44	37.7	101	30.6	82	31.0	83	26.8	72
Giugno	40.1	104	39.4	102	38.6	100	409	106	52.1	**135**	38.6	100	51.0	**132**	43.9	**114**
Luglio	57.9	**155**	56.0	**150**	52.3	**140**	49.7	**133**	49.3	132	51.5	**138**	48.2	129	41.7	112
Agosto	22.4	60	22.1	59	23.1	62	13.4	36	18.7	50	22.4	60	18.7	50	16.0	43
Settembre	10.0	26	9.6	25	9.2	24	0.8	*2*	0.4	*1*	7.7	20	2.7	*7*	2.3	*6*
Ottobre	33.3	89	31.8	85	31.0	83	16.0	43	21.7	58	29.5	79	27.2	73	23.5	63
Novembre	35.1	91	34.3	89	32.4	84	39.4	102	37.8	98	33.2	86	47.5	123	41.3	107
Dicembre	14.6	39	13.8	37	14.2	38	10.5	28	14.2	38	13.8	37	13.8	37	11.9	32
Anno	24.5	774	23.8	752	23.4	738	18.7	590	23.4	739	23.0	724	23.8	750	20.6	650

MESE	EGA a P.TE NOVA km^2 115		TALVERA a CAMPOLASTA km^2 140		VALDURNA a CAMPOLASTA km^2 96		VALLARSA a MASO GRONTNER km^2 16,5		ADIGE a BRONZOLO km^2 6926		RIO NERO a FONTANE-FREDDE km^2 21		RIO TRODENA a TRODENA km^2 9.5		NOCE a PORTE ROVINA km^2 384	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	9.7	26	19.4	52	18.3	49	8.6	23	13.4	36	15.3	41	15.3	41	20.6	55
Febbraio	6.6	16	9.1	22	8.7	21	5.8	14	10.8	26	4.5	11	4.5	11	13.2	32
Marzo	3.7	10	3.0	8	2.6	7	3.4	9	2.6	*7*	1.9	5	1.9	5	1.1	*3*
Aprile	20.8	54	29.7	77	27.8	72	18.5	48	21.2	55	20.1	52	20.1	52	23.5	61
Maggio	28.3	76	25.4	68	23.5	63	25.0	67	26.8	72	23.1	62	23.1	62	24.6	66
Giugno	47.1	**122**	30.5	79	28.5	74	40.9	**106**	33.2	86	48.6	126	48.6	126	31.7	82
Luglio	44.0	118	62.3	**167**	58.2	**156**	38.8	104	40.3	**108**	35.1	94	35.1	94	23.9	64
Agosto	17.1	46	26.5	71	25.0	67	15.3	41	19.4	52	16.8	45	16.8	45	14.2	38
Settembre	2.3	*6*	0.4	*1*	0.4	*1*	1.9	*5*	5.8	15	0.4	*1*	0.4	*1*	3.9	10
Ottobre	25.0	67	24.6	66	23.1	62	22.1	59	28.7	77	19.8	53	19.8	53	43.2	116
Novembre	43.6	113	30.1	78	28.2	73	38.2	99	32.4	84	50.6	**131**	53.6	**131**	46.3	**120**
Dicembre	12.7	34	11.6	31	10.9	29	11.2	30	11.9	32	10.9	29	10.9	29	9.7	26
Anno	21.8	688	22.8	720	21.4	674	19.2	605	20.6	650	20.6	650	20.6	650	21.3	673

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1961*

MESE	NOVELLA a BREZ km^2 105		ROMEDIO a SAN ZENO km^2 83		NOCE a DERMULO km^2 1056		SPOREGGIO a SPORMAGGIORE km^2 34		NOCE alla CONFLUENZA km^2 1375		AVISIO a SORAGA km^2 208		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km^2 103		LAGORAI a P.TE LASTA km^2 13.4	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	35.1	94	30.6	82	25.1	62	46.7	125	26.1	70	20.6	55	17.9	48	11.6	31
Febbraio	11.2	27	10.8	26	11.2	27	13.2	32	11.2	27	8.7	21	12.0	29	6.2	15
Marzo	2.6	7	3.4	9	2.2	6	7.1	19	2.6	7	3.4	9	2.6	7	2.6	7
Aprile	27.8	72	25.0	65	25.0	65	30.1	78	25.8	67	21.6	56	31.3	81	32.8	85
Maggio	17.5	47	20.6	55	22.1	59	27.2	73	22.8	61	28.7	77	39.5	106	31.4	84
Giugno	25.8	67	27.4	71	28.2	73	24.3	63	27.8	72	46.7	121	67.1	174	49.4	128
Luglio	53.0	142	56.4	151	34.0	91	23.9	64	33.6	90	59.7	160	54.5	146	45.2	121
Agosto	18.7	50	11.6	31	13.4	36	2.2	6	11.9	32	17.5	47	25.4	68	14.9	40
Settembre	1.2	3	1.5	4	2.7	7	2.3	6	2.3	6	7.7	20	4.3	11	2.3	6
Ottobre	27.2	73	29.1	78	36.6	98	34.7	93	37.0	99	38.8	104	46.7	125	28.3	76
Novembre	52.9	137	53.3	138	47.8	124	84.5	219	54.4	141	58.7	152	46.7	121	66.8	173
Dicembre	9.0	24	10.1	27	9.4	25	11.6	31	11.6	31	11.6	31	13.4	36	11.9	32
Anno	23.6	743	23.4	737	21.3	673	25.7	809	22.3	703	27.0	853	30.2	952	25.3	798

MESE	AVISIO a STRAMENTIZZO km^2 720		AVISIO alla CONFLUENZA km^2 939		ADIGE a TRENTO km^2 9763		LENO di TERRAGNOLO a CAMPI km^2 17		LENO di TERRAGNOLO a CLAUSO km^2 30		LENO di TERRAGNOLO a SAN NICOLO km^2 59		LENO di VALLARSA a S. COLOMBANO km^2 105		ADIGE a BOARA PISANI km^2 11954	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	19.4	52	20.9	56	14.6	39	28.0	75	26.1	70	23.5	63	28.0	75	17.9	48
Febbraio	7.8	19	7.4	18	10.8	26	9.6	23	9.1	22	8.3	20	7.4	18	8.7	21
Marzo	3.0	8	3.1	8	2.6	7	0.7	2	0.7	2	—	—	0.7	2	2.2	6
Aprile	28.5	74	29.7	77	22.4	58	59.1	153	54.8	142	50.2	130	42.0	109	26.2	68
Maggio	30.6	82	29.9	80	27.2	73	52.3	140	48.6	130	43.6	117	42.9	115	28.3	76
Giugno	49.4	128	45.1	117	34.3	89	60.9	158	56.3	146	51.4	133	47.5	123	34.7	90
Luglio	51.9	139	45.5	122	40.3	108	33.3	89	31.0	83	28.0	75	37.7	101	38.4	103
Agosto	16.4	44	15.3	41	19.4	52	14.9	40	13.8	37	12.7	34	13.4	36	16.8	45
Settembre	4.7	12	4.3	11	5.8	15	2.7	7	2.7	7	2.3	6	1.9	5	5.1	13
Ottobre	38.0	102	34.3	92	29.5	79	47.4	127	44.0	118	39.5	106	38.8	104	32.1	86
Novembre	52.9	137	55.9	145	35.9	93	105.7	274	98.4	255	89.1	231	103.0	267	44.7	116
Dicembre	13.1	35	15.6	42	12.7	34	31.4	84	29.5	79	26.5	71	26.8	72	15.3	41
Anno	26.4	832	25.7	809	21.3	673	37.2	1172	34.6	1091	31.3	986	32.6	1027	22.6	713

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta I

Idrometro registratore . . . . Ir

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta . . . . M

Stazione per misura di portata con idrometrografo . . . . . . Mr

Dato incerto . . . . ?

Dato interpolato . . . . []

Dato mancante . . . . »

Idrometro all'asciutto . . . . asc.

Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno . . . . . —

Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte . . . . •

Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M. . . . . *

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA
AL 31 DICEMBRE 1961

ZONA DI ALTITUDINE *m*	I	Ir
0 ÷ 200	63	16
201 ÷ 500	20	18
501 ÷ 1000	20	13
1001 ÷ 1500	12	4
oltre i 1500	1	3
Totali	116	54

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia °	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 3.88.
Isonzo a Mainizza °	Ir	33.00*	1560	4.32	26 ott. 1952	— 0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca °	I	23.70	2240	3.85	19 ott. 1961	0.15	17-18 gen. 1960	1956	
Isonzo a Turriaco °	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926	asc.	mesi vari	1924	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.00	2 ott. 1940	0.26	23 lug. 1952	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	5.60	22 giu. 1958	— 0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieris ° *a*)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Versciaco	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	— 0.39	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Flambruzzo	I	7.88	Risorg.	2.00	4 nov. 1946	0.45	2 mag. 1944	1929	
Stella a Casale Sacile	M	6.95	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torsa a Casale Gambellini	I	4.61	id.	2.48	21 dic. 1925	0.04	set.-ott. 1961	1914	
Stella a Precenicco °	I	— 0.42	id.	3.05	14 ott. 1933	0.00	22 feb. 1932	1920	
Stella a Sterpo del Moro °	I	— 1.71	id.	3.60	14 dic. 1958	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino °	Mr	355.00*	709	3.10	1 ott. 1958	— 0.06	8 nov. 1958	1932	
Chiarsò a Ponte Lovea	I	500.00*	95	2.00	12 nov. 1951	asc.	dic. 1957	1941	
Fella a Malborghetto	I	755.00*	122	2.50	16 giu. 1943	0.12	6 lug. 1943	1928	
Pontebbana a Pontebba	Mr	555.00*	72	(1) 1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	9 ott. 1933	—0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 giu. 1946	0.18	28 ott. 1951	1926	
Tagliamento a Pioverno °	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a *m* 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
(*segue*) **TAGLIAMENTO**								
Tagliamento a Venzone °	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	0.08	21 gen. 1941	1875
Lago di Cavazzo a Alesso (1)	I	193.00*	21	4.09	10 ott. 1933	— 2.20	20 apr. 1957	1932
Arzino a Ponte Armistizio	I	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	— 1.00	1 gen. 1953	1941
Tagliamento a Latisana° *a*)	I	0.00	2480	9.88	20 ott. 1896	— 0.60	30 set. 1928	1851
LIVENZA								
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924
Livenza a San Cassiano °	Ir	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882
Meduna a Visinale °	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	— 0.92	13 nov. 1911	1883
Livenza a Meduna di Liv. °	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	— 1.50	18 ago. 1957 e 26 ott. 1959	1921
Livenza a Motta di Liv. °	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	— 1.51	6 mar. 1922	1882
PIAVE								
Piave a Presenaio	Mr	965.91	142	3.00	12 nov. 1951	0.30	feb. 1938 e mar. 1956	1936
Piave a Ponte della Lasta *b*)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.32	feb. 1956 e ott. 1961	1950
Piave a Perarolo ° *c*)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	— 0.70	11 feb. 1952	1882
Piave a Ponte nelle Alpi °	Mr	363.76	(2) 1748	3.50	12 nov. 1951	— 0.58	13 mar. 1944	1922
Ardo a Belluno °	M	335.00*	40	»	»	»	»	1950
Rggia deriv. a Belluno	I	335.00*	—	»	»	»	»	1950
Piave a Belluno ° *d*)	Mr	330.00*	(2) 1827	3.65	12 nov. 1951	0.02	1 gen. 1954	1950
Cordevole a Caprile	Mr	999.00*	221	2.20	21 set. 1960	0.14	2 apr. 1944	1939
Piave a Segusino ° *e*)	Mr	200.00*	(2) 3333	4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925
Piave a Nervesa della Battaglia °	Ir	77.54	(2) 3763	3.01	28 ott. 1928	— 0.52	5 feb. 1925	1924
Piave a Revedoli ° *f*)	I	— 0.40	(2) 3763	3.65	31 ott. 1903	— 1.00	8 mar. 1934	1908
SILE								
Sile a Casier °	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	—0.49	21 apr. 1949	1916
Sile a Trepalade °	Ir	—0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897

NOTE

a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 0.18.

b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.

c) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.

d) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1950.

e) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.

f) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1926.

(1) Sostituisce l'idrometro di Interneppo con lo zero idrometrico alla medesima quota.
(2) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km^2 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km^2 117.22) e del Lago di Santa Croce (km^2 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
BRENTA								
Lago di Caldonazzo a Tenna *a*)	Ir	458.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1931	1929
Lago di Levico a Levico *b*)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.30	28 ott. 1953	0.06	set.-ott. 1961	1951
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	1.95	19 set. 1960	0.06	7 mag. 1935	1929
Brenta a Borgo Valsugana c)	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925
Brenta a Borgo (Brolo)	M	375.00*	214	1.90	19 set. 1960	0.16	feb.-mar. 1961	1955
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	» »	»	» »	1955
Ceggio a Maso Costi	Mr	870.00*	19,5	»	» »	0.09	ott. 1959	1951
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	2.50	28 ott. 1953	—0.13	31 mar. 1944	1928
Cismon a Ponte San Silvestro ° *d*)	I	580.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.28	6 ott. 1959	1953
Brenta a Sarson di Bassano ° *e*)	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 28 ott. 1953	—0.90	22 feb. e 2 mar. 1961	1915
Brenta a Barziza (Bassano) °	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.39	23 gen. 1955	1952
Brenta a Bassano del Grappa °	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	—0.11	13 feb. 1949	1838
Brenta a Limena °	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	—1.26	15 apr. 1940	1876
Muson dei Sassi a Ponte Pennello °	I	14.02	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896
BACCHIGLIONE								
Bacchiglione a Vicenza °	Ir	27.04	281	5.80	9 nov. 1951	0.18	20 set. 1943	1925
Astico a Forni Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.15	22 set. 1959	1949
Posina a Stancari °	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	—0.06	11 mar. 1956	1949
Astico a Seghe di Velo ° *f*)	Ir	254.89	525	2.45	16 mag. 1926	—0.70	23 set. 1940	1923
Tesina Vicentino a Bolzano Vic. °	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	—0.93	9 dic. 1954	1892
Bacchiglione a Longare °	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	—0.98	24 ott. 1954	1837
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (sup.) ° *g*)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	—0.41	5 set. 1936	1884
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (inf.) ° *h*)	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	—2.20	16 set. 1961	1884
Bacchiglione a Montegaldella °	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	—0.75	3 set. 1961	1929
Bacchiglione a Cervarese Santa Croce °	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	—3.55	4 set. 1955	1913
Bacchiglione a S. Marco °	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	—3.33	28 ago. 1955	1872
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939
Bacchiglione a Creola °	I	15.34	1384	4.50	17 mag. 1905	—3.41	4 set. 1955	1916

NOTE

a) Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.

b) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.

c) Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915.

d) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 *m* a monte.

e) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1921.

f) Il 1° febbraio 1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 0.15.

g) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

h) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
(*segue*) BACCHIGLIONE								
Bacchiglione a Bassanello °	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	— 1.45	9 ago. 1927	1898
Canale Pontelongo a Bovolenta °	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	— 0.80	22 lug. 1952	1882
Canale Pontelongo a Pontelongo °	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	— 0.70	1 lug. 1938	1919
Canale Bisatto a Bomba ° *a*)	I	12.70	—	2.87	20 mar. 1901	— 2.15	6 ott. 1914	1875
Canale Battaglia a Battaglia	I	7.56	—	4.60	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873
Canale Bagnarolo a Pernumia (a monte)	I	6.44	—	3.50	31 mar. 1882	asc.	giorni vari	1908
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE								
Agno a Recoaro °	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	— 0.30	11 ott. 1931	1927
Guà a Ponte Arzignano	I	83.05	108	2.50	15 mag. 1925	asc.	mesi vari	1884
Guà a Cal di Guà (Sif.)	I	68.00	»	4.86	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927
Guà a Lonigo °	I	31.13	260	3.60	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924
Guà a Cologna Veneta °	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	— 0.40	13 ago. 1921	1926
Frassine a Borgo Frassine °	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	— 3.07	27 set. 1943	1912
Fratta a Valli Mocenighe °	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	— 2.65	9 set. 1943	1875
Gorzone a Stanghella °	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	— 3.95	10 set. 1906	1853
Gorzone a Taglio Anguillara °	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	— 3.79	3 mag. 1955	1853
Gorzone a Ca' Dolfin °	Ir	2.02	—	2.44	16 mag. 1905	— 2.46	12 apr. 1949	1911
Gorzone a Mottacuora °	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	— 1.66	3 mar. 1931	1870
ALTO ADIGE								
Adige a Glorenza ° (1) *b*)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896
Adige a Lasa ° (1) *c*)	I	861.98	908	2.80	16 set. 1960	— 0.40	21 feb. 1948	1896
Rio Costa a Vernago	Mr	1750.00*	10	0.52	17 set. 1960	0.08	vari 1956	1955
Rio Fosse a Casere	M	1740.00*	36	0.95	12 giu. 1961	»	»	1960
Adige a Tel °	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929
Passirio a Belprato *e*)	Mr	1600.00*	54	1.52	22 lug. 1958	— 0.15	20 giu. 1961	1958
Plan a Plan	Mr	1600.00*	44	1.40	17 set. 1960	— 0.21	6 apr. 1959 e gen. feb. 1961	1958
Plan a Bagni di Plata *d*)	M	1000.00*	82	3.00	19 set. 1960	— 0.19	mesi vari	1952
Passirio a Moso f)	M	900.00*	181	»	»	— 0.16	feb. 1960	1952
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.53	19 e 20 set. 1960	0.09	ott. 1961	1952

NOTE

a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.

d) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm 20.

e) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 26.

f) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30.
Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm. 30.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(*segue*) ALTO ADIGE									
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Adige a Ponte d'Adige° *a*)	Mr	237.90	2642	5.15	17 set. 1960	1.05	31 dic. 1961	1880	*a*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.
Isarco a Vipiteno (1) *b*)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	— 0.22	28 feb. 1922	1896	
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.60	18 set. 1960	0.23	vari 1955-56	1954	*b*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Isarco a Pra di Sopra	M	750.00*	652	3.05	28 mag. 1961	0.45	20-21 dic. 1959	1941	
Lago di Braies a Braies	I	1489.17	28	4.22	1 giu. 1951	»	» »	1927	
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.98	19 set. 1960	0.15	7 mar. 1953	1927	
Rienza a Monguelfo *c*)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	—0.02	gen.-feb. 1956	1889	*c*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.
Rienza a Valdaora (1) *d*)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	— 0.20	22 feb. 1922	1890	
Rienza a Brunico (1) *e*)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	— 0.25	1 mar. 1896	1889	*d*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.50.
Aurino a Ca' di Pietra	Mr	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cantuccio (1) *f*)	I	862.00*	117	2.45	12 giu. 1957	0.54	25 feb. 1931	1907	
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	»	»	— 0.02	13 gen. 1960	1957	*e*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Rienza a S. Lorenzo (1) *g*)	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	*f*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 1.00.
Gadera a Mantana	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926	
Rienza a Vandoies°	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.75	24 feb. 1944	1941	
Isarco a Bressanone°	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.51	9 gen. 1950	1941	*g*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di *m* 1.00.
Tisana a Castelrotto	M	850.00*	8.3	0.47	20 set. 1960	0.00	24 feb. 1956	1944	
Rio Freddo a Siusi	Mr	1050.00*	21	0.90	17 set. 1960	0.00	7 mar. 1956	1944	
Roggia derivata a Siusi	M	1060.00*	—	»	»	»	» »	1955	*h*) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.15.
Bria a Maso Lampl	Mr	760.000	46	0.85	17 set. 1960	— 0.08	24 dic. 1960	1955	
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.46	22 set. 1960	0.04	vari	1954	
Rio Latemar a Nova Levante	M	1400.00	4.2	0.36	22 set. 1960	0.03	vari 1957	1955	
Ega a Ponte Nova *h*)	Mr	870.00*	115	1.62	17 set. 1960	0.17	19 gen. 1955	1950	
Isarco a Cardano°	Ir	276.00*	3750	3.48	17 set. 1960	0.09	7 gen. 1939	1938	
Vallarsa a Maso Gröntner	Mr	850.00*	16.5	»	»	0.03	vari	1954	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m* s. m.	Bacino di dominio *km*²	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bronzolo ° (1) *a*)	Mr	226.96	6926	5.00	13 lug. 1890	— 0.80	18 apr. 1885	1843	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di *m* 1.00.
Rio Nero a Fontanefredde	Mr	950.00*	21	1.02	19 set. 1960	0.00	mar. 1958	1954	
Adige a Egna ° (1) *b*)	I	213.02	7123	6.02	17 set. 1960	— 0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige ° (1) *c*)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	— 0.30	15 gen. 1931	1844	
Noce Bianco a Pont °	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	
Rabbi a Pondasio (1) *d*)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
Noce a Ruppe	Mr	208.00*	1372	2.90	17 set. 1960	0.12	14 feb. 1960	1960	
Noce a Zambana ° (1) *e*)	Ir	200.65	1375	4.50	1 nov. 1928	0.46	27 apr. 1896	1895	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.
Avisio a Soraga	M	1205.00*	208	0.65	20 set. 1960	— 0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	»	» »	»	» »	1954	
Avisio a Predazzo ° (1) *f*)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908	
Rio Lagorai a Ponte Lasta	Mr	1300.00*	13.4	1.49	26 set. 1956	»	» »	1953	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.40.
Avisio a Lavis °	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.18	vari 1961	1938	
Adige a Trento ° (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	— 0.63	26 apr. 1896	1844	
Fersina a Trento ° (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	—0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello °(1) *g*)	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	0.99	13 ott. 1961	0.09	set. 1961	1960	
Rio Cavallo a Calliano	I	322.00*	45	0.49	15-17 ott. 1961	0.19	vari	1960	
Leno di Terragnolo a Campi	M	761.00*	17	»	»	0.03	set. 1959	1959	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.
Leno di Ter. a Clauso	M	615.00*	30	»	»	0.11	set.-ott. 1959	1959	
Leno di Ter. a S. Nicolò	M	380.00*	59	1.80	17 set. 1960	0.73	set.-ott. 1961	1959	
Leno di Vallarsa a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	— 0.08	feb. 1960	1959	
Leno a Molino Costa (Rovereto)	M	230.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 1.00.
Adige a Ponte del Vo °	I	140.00*	10650	5.10	20 set. 1960	asc.	mesi vari	1952	
Adige a Pescantina °	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	— 3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona °	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chiampo a Montebello ° *h*)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	h) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.97.
Alpone a S. Bonifacio °	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	
Adige a Albaredo d'Adige °	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	—3.66	17 gen. 1955	1857	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (*km*² 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Legnago ° a)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	—2.68	26 ott. 1961	1857	
Adige a Masi °	I	14.17	11954	4.35	2 nov. 1928	—2.31	6 mag. 1944	1875	a) Mancano le osservazioni dall' anno 1946 al 1955.
Adige a Badia Polesine °	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	—2.45	9 mag. 1938	1826	
Adigetto a Badia Polesine °	I	15.00*	—	»	» »	»	» »	1922	
Adige a Boara Polesine °	I	9.02	11954	3.80	2 nov. 1928	—3.41	23 feb. 1845	1835	b) Mancano le osservazioni dall' anno 1913 al 1915.
Adige a Boara Pisani °	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	—2.89	28 apr. 1896	1853	
Adige a S. Martino di Venezze °	I	5.30	11954	6.30	3 nov. 1928	—0.63	7 mag. 1938	1921	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
Adige a Cavarzere °	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	—3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige °	Ir	—1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta b)	I	6.35	»	5.03	30 ago. 1934	0.88	22 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Destra ° c)	I	6.39	»	4.99	30 ago. 1934	0.50	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda °	I	4.88	»	4.56	16 apr. 1958	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Pizzon °	I	7.00*	»	4.20	6 feb. 1941	—0.55	31 lug. 1945	1920	
Canal Bianco a Bosaro °	I	2.80	»	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1952	1870	
Canal Bianco a Adria °	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	
Naviglio Bussè a Legnago °	I	13.10	»	1.75	23 mag. 1905	—1.32	9 feb. 1934	1857	

Bacino: ISONZO

Stazione: VIPACCO a RUBBIA (*m* 38.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	86	42	28	38	26	26	12	asc.	asc.	4	42	78
2	72	26	28	38	26	22	18	asc.	asc.	4	42	112
3	72	26	30	38	26	20	36	asc.	asc.	16	42	228
4	64	26	30	42	26	20	58	asc.	asc.	16	42	136
5	64	26	30	58	26	24	18	asc.	asc.	16	42	104
6	60	26	30	64	26	24	12	12	asc.	24	56	98
7	60	20	32	50	26	24	8	12	46	24	56	98
8	60	20	32	32	22	20	4	12	78	24	60	84
9	60	20	32	28	22	20	4	asc.	60	30	60	82
10	54	20	32	28	22	48	2	asc.	48	32	68	74
11	54	20	32	28	22	56	2	asc.	18	32	122	74
12	54	20	32	28	22	56	2	asc.	14	32	136	60
13	52	24	32	26	22	22	asc.	asc.	10	40	144	60
14	52	24	32	26	22	18	asc.	asc.	10	40	168	52
15	112	24	44	26	22	18	asc.	asc.	4	42	236	52
16	98	24	44	42	22	14	asc.	asc.	4	72	278	52
17	74	24	44	78	28	14	asc.	asc.	4	112	212	52
18	42	24	60	218	28	14	asc.	asc.	4	500	118	52
19	42	32	68	180	28	14	asc.	6	asc.	280	102	48
20	38	48	42	78	28	14	asc.	6	asc.	122	96	48
21	38	32	42	44	28	14	asc.	6	asc.	74	76	48
22	38	32	42	44	44	12	16	asc.	asc.	72	76	48
23	38	32	42	30	58	12	20	asc.	asc.	72	76	76
24	32	32	42	30	62	12	28	asc.	asc.	48	70	76
25	32	26	48	28	34	12	40	asc.	asc.	48	64	76
26	32	26	48	26	34	12	52	asc.	asc.	48	60	76
27	32	26	48	26	34	12	28	asc.	asc.	48	48	76
28	32	28	40	26	34	12	10	asc.	asc.	48	48	80
29	46		38	26	34	12	6	asc.	asc.	32	32	80
30	78		38	26	34	12	asc.	asc.	asc.	32	32	80
31	78		38		26		asc.	asc.		32		114
Medie	56	27	39	48	29	20	»	»	»	65	90	80

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a MAINIZZA (*m* 33.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	72	66	73	68	97	118	90	93	59	56	90	101
2	86	99	76	58	94	109	83	86	56	70	84	96
3	80	85	76	63	90	101	76	80	57	64	87	93
4	210	67	76	101	84	97	60	73	56	61	87	93
5	148	63	70	93	82	98	68	116	56	58	115	89
6	116	81	74	85	83	96	86	74	64	58	100	100
7	101	71	73	83	89	95	72	62	145	58	91	145
8	96	68	74	80	89	114	56	62	110	156	88	126
9	87	70	76	77	89	104	68	62	150	104	89	110
10	84	70	76	83	83	112	61	61	100	90	216	103
11	87	69	78	74	77	112	56	58	94	86	154	98
12	121	73	74	75	73	108	83	68	80	80	140	93
13	99	65	74	73	79	102	85	66	79	64	202	92
14	95	67	71	76	66	130	90	67	70	70	146	88
15	84	66	71	73	74	102	90	62	70	61	142	88
16	78	69	75	95	151	97	91	62	62	74	114	87
17	77	79	72	91	97	93	124	58	64	67	111	83
18	73	77	72	133	93	92	117	62	73	366	102	90
19	63	66	68	127	84	87	96	68	66	368	97	87
20	58	70	96	116	83	86	93	56	61	166	96	81
21	57	69	77	104	84	89	107	80	61	143	88	83
22	76	68	76	96	79	84	96	55	65	125	86	86
23	76	65	75	94	76	94	91	64	63	113	85	81
24	73	62	71	116	79	89	94	68	57	103	83	66
25	77	63	72	105	77	74	80	55	58	93	83	71
26	72	70	88	97	80	84	74	56	54	88	78	75
27	70	77	67	97	82	86	75	54	55	88	98	73
28	72	70	76	105	123	110	75	56	57	86	117	74
29	55		77	102	148	97	81	53	56	92	102	82
30	57		75	104	137	91	140	56	55	92	121	82
31	63		63		124		102	56		96		81
Medie	86	71	75	91	92	98	86	66	72	106	110	90

Media annua 87

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a GRADISCA (*m* 23.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	120	85	96	100	141	170	120	139	30	38	120	168
2	123	180	90	90	140	168	100	135	36	37	80	145
3	120	165	85	88	143	165	95	120	40	40	85	132
4	250	118	88	85	135	163	75	118	35	35	115	130
5	230	105	65	95	130	160	98	110	30	30	165	125
6	180	100	60	90	125	161	100	110	45	30	145	132
7	175	100	63	95	130	145	100	110	235	37	125	240
8	145	98	60	90	132	137	75	90	160	180	122	162
9	135	101	60	95	132	168	60	88	110	180	120	160
10	130	100	65	88	130	170	50	80	148	135	230	135
11	140	98	55	110	93	185	55	75	130	125	218	133
12	188	95	95	111	90	175	119	68	103	100	160	130
13	163	80	100	100	95	162	120	50	90	110	250	122
14	157	75	95	95	90	163	117	50	90	70	220	120
15	127	75	90	100	90	170	125	50	85	30	220	119
16	125	80	85	140	92	151	151	68	70	45	227	112
17	120	85	88	120	170	141	170	65	60	37	160	110
18	118	75	105	160	150	127	170	65	50	270	145	105
19	115	85	155	210	120	125	165	59	57	385	130	100
20	110	80	158	180	117	127	137	108	45	250	127	90
21	110	75	125	161	100	125	170	110	50	198	125	85
22	110	85	120	150	98	123	145	90	47	170	122	93
23	90	85	117	150	95	120	140	50	35	150	117	97
24	100	85	119	150	87	130	138	56	38	145	115	95
25	95	88	123	150	80	100	136	50	36	140	110	80
26	95	85	120	153	83	99	135	50	40	120	111	80
27	85	75	115	145	82	85	120	40	40	115	123	80
28	85	85	110	162	174	214	119	30	30	110	200	80
29	75		112	155	200	132	122	30	35	125	162	80
30	70		100	161	215	130	200	40	38	120	152	80
31	75		112		175		180	40		123		120
Medie	128	94	98	126	124	146	123	76	68	119	150	117

Media annua: 114

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a TURRIACO (*m* 9.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	asc.	asc.	asc.	5	18	5	28	asc.	asc.	15	5
2	5	asc.	asc.	asc.	5	5	asc.	22	asc.	asc.	10	asc.
3	10	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	15	asc.	asc.	18	asc.
4	38	asc.	asc.	52	asc.	asc.	asc.	5	asc.	asc.	15	asc.
5	135	asc.	asc.	107	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	5	asc.
6	112	asc.	asc.	92	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	5	asc.
7	100	asc.	asc.	50	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	5	215
8	82	asc.	asc.	32	asc.	asc.	asc.	asc.	58	15	10	185
9	75	asc.	asc.	28	asc.	asc.	asc.	asc.	107	10	10	115
10	52	asc.	asc.	25	acs.	118	asc.	asc.	84	5	80	88
11	35	asc.	asc.	20	asc.	85	asc.	asc.	32	5	185	30
12	70	asc.	asc.	15	asc.	50	asc.	asc.	5	asc.	175	25
13	50	asc.	asc.	5	asc.	35	25	asc.	5	asc.	135	10
14	32	asc.	asc.	38	asc.	15	15	asc.	asc.	asc.	130	asc.
15	30	asc.	asc.	85	asc.	10	10	asc.	asc.	asc.	90	asc.
16	12	asc.	asc.	80	105	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	80	asc.
17	5	asc.	asc.	70	80	asc.	96	asc.	asc.	asc.	45	asc.
18	asc.	asc.	asc.	45	38	asc.	35	asc.	asc.	55	35	asc.
19	asc.	asc.	asc.	30	25	asc.	20	30	asc.	345	30	asc.
20	asc.	asc.	30	40	15	asc.	5	12	asc.	218	25	asc.
21	asc.	asc.	30	110	15	asc.	asc.	5	asc.	195	20	asc.
22	asc.	asc.	15	100	10	asc.	asc.	asc.	asc.	112	20	asc.
23	asc.	asc.	10	85	5	asc.	asc.	asc.	asc.	80	20	asc.
24	asc.	asc.	asc.	45	asc.	asc.	35	asc.	asc.	38	25	asc.
25	asc.	asc.	asc.	40	asc.	asc.	30	asc.	asc.	25	35	asc.
26	asc.	asc.	asc.	30	asc.	asc.	12	asc.	asc.	20	40	asc.
27	asc.	asc.	asc.	25	asc.	asc.	5	asc.	asc.	25	30	asc.
28	asc.	asc.	asc.	20	55	85	5	asc.	a sc.	25	30	asc.
29	asc.		asc.	22	90	40	5	asc.	asc.	20	20	asc.
30	asc.		asc.	15	80	8	78	asc.	asc.	8	15	asc.
31	asc.		asc.		30		40	asc.		15		asc.
Medie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45	»

Media annua: »

Bacino: ISONZO
Stazione: TORRE a TARCENTO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	52	40	34	36	48	60	46	44	30	30	48	58
2	56	40	34	36	48	54	46	42	30	30	48	56
3	54	40	34	36	48	54	46	42	30	30	46	56
4	200	38	32	52	46	52	46	42	30	30	46	54
5	82	38	32	46	46	52	46	42	30	30	46	52
6	66	38	32	42	48	66	44	40	30	30	44	232
7	60	38	32	42	48	68	44	40	46	30	44	90
8	58	38	34	42	48	58	44	40	56	102	44	68
9	56	38	34	42	48	56	44	38	62	58	46	64
10	54	38	34	42	44	140	44	38	56	48	240	60
11	56	38	32	40	42	70	44	36	48	44	88	58
12	98	38	32	40	42	58	58	36	44	42	72	58
13	62	36	34	40	40	58	46	34	42	40	106	56
14	56	36	32	38	38	58	58	34	42	40	86	56
15	52	36	32	38	70	60	50	32	42	40	72	56
16	50	36	32	38	62	56	78	34	42	38	68	54
17	50	36	32	38	58	65	52	34	40	40	64	52
18	48	36	32	40	48	62	48	32	40	142	62	50
19	48	36	32	64	46	54	50	32	40	198	60	50
20	48	34	48	52	44	48	48	32	40	66	58	48
21	46	34	42	48	42	46	48	32	40	62	56	48
22	44	34	40	46	40	44	48	32	36	58	56	46
23	42	34	38	64	40	82	46	30	34	56	54	46
24	44	34	38	60	40	58	46	32	34	56	52	46
25	42	34	36	52	38	48	46	32	32	54	50	46
26	42	34	36	50	40	46	46	30	30	52	50	46
27	42	34	36	50	62	46	48	30	30	52	62	44
28	40	34	36	50	92	46	50	30	30	50	60	44
29	40		36	50	88	46	52	30	30	54	58	44
30	40		36	48	66	46	48	30	30	52	62	44
31	40		36		60		46	30		50		88
Medie	57	37	35	45	47	59	49	35	38	55	65	60

Media annua: 49

Bacino: ISONZO
Stazione: NATISONE a CIVIDALE (*m* 130.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	60	50	65	70	52	48	60	56	50	145	230
2	49	60	50	70	50	54	48	60	56	50	145	230
3	49	59	49	75	55	54	50	56	56	50	145	240
4	48	59	49	70	55	50	46	56	50	50	145	250
5	48	58	48	55	50	50	48	56	50	50	140	250
6	48	58	48	50	50	50	48	56	50	50	140	260
7	47	57	47	50	50	55	48	50	50	140	140	255
8	48	57	47	50	55	52	55	50	45	100	145	240
9	49	57	47	50	52	50	55	50	45	70	145	200
10	50	57	47	50	50	50	48	50	45	65	145	200
11	70	57	47	50	50	50	46	50	50	60	150	160
12	65	56	47	50	50	50	46	56	50	60	200	160
13	65	56	46	50	50	50	55	56	45	60	170	150
14	63	55	46	50	60	50	60	56	45	60	170	120
15	62	54	46	50	65	50	55	56	40	60	160	55
16	60	54	46	50	60	50	55	56	40	60	160	40
17	59	53	46	50	50	50	48	50	40	60	150	40
18	59	53	46	50	50	50	48	50	40	250	150	45
19	57	53	70	50	50	50	65	50	40	150	150	50
20	56	53	60	50	50	50	50	50	40	120	150	60
21	55	52	55	50	50	50	40	50	45	100	150	55
22	54	52	52	50	60	50	50	50	45	90	145	55
23	53	52	52	50	85	49	50	50	45	80	145	50
24	52	51	52	50	130	49	50	45	45	78	160	45
25	50	51	50	50	140	48	40	45	40	75	160	40
26	50	50	50	50	150	48	48	45	40	75	155	40
27	50	50	50	50	160	48	50	45	40	70	160	40
28	58	50	50	150	185	48	55	45	40	65	160	50
29	60		50	100	150	48	55	45	40	63	150	50
30	62		60	90	120	48	60	45	40	61	155	45
31	65		70		170		60	45		60		45
Medie	55	55	51	59	80	50	51	51	45	78	153	121

Media annua: 71

Bacino: ISONZO
Stazione: ISONZO a PIERIS (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	170	178	75	78	170	200	190	190	135	118	190	180
2	172	175	75	85	170	176	185	185	132	120	185	175
3	178	172	75	90	168	170	188	182	130	128	182	170
4	280	172	72	160	165	170	182	180	135	120	180	172
5	330	170	75	190	162	168	180	180	145	168	175	176
6	285	171	75	218	160	165	178	178	140	170	185	165
7	260	170	70	210	158	155	172	175	135	165	170	380
8	245	168	70	185	155	155	170	170	275	210	180	280
9	218	162	72	182	155	160	172	165	320	205	185	225
10	210	160	70	168	155	305	176	165	212	196	270	220
11	195	156	70	165	150	315	185	160	195	190	300	195
12	280	150	78	156	155	260	190	160	190	168	280	190
13	265	145	80	158	160	205	200	162	170	160	280	185
14	258	140	70	188	155	190	195	164	150	145	270	180
15	212	135	76	212	175	185	180	160	152	145	250	170
16	195	130	70	200	240	180	175	160	155	135	260	172
17	178	130	70	195	205	180	235	158	145	130	210	165
18	170	125	68	192	195	170	202	185	140	255	220	168
19	165	118	65	186	190	165	196	215	142	468	215	170
20	160	105	158	198	192	160	190	195	135	295	200	172
21	160	100	160	236	190	168	185	180	130	270	185	170
22	162	100	132	218	185	160	180	178	132	250	180	165
23	156	92	115	186	180	155	210	172	128	218	180	160
24	166	90	100	178	170	158	196	170	126	210	210	160
25	162	92	92	210	170	145	190	165	122	205	218	158
26	160	90	95	186	170	160	192	160	120	210	230	155
27	165	90	90	180	170	165	185	156	120	198	215	158
28	168	75	85	176	202	265	190	155	118	196	200	156
29	160		85	170	335	270	192	150	116	190	190	158
30	172		80	172	270	195	230	140	115	190	185	165
31	175		80		210		195	140		192		188
Medie	201	134	85	178	183	189	190	170	152	194	213	184

Media annua: 173

Bacino: DRAVA
Stazione: DRAVA a VERSCIACO (*m* 1117.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	17	19	26	30	30	40	32	26	23	31	27
2	»	17	19	26	29	30	43	32	26	23	30	26
3	»	17	19	25	29	30	43	32	26	22	30	26
4	»	16	19	25	28	30	43	31	26	23	29	25
5	»	16	18	25	28	31	42	31	25	23	28	26
6	»	16	18	25	28	31	42	31	25	23	26	26
7	»	16	19	26	28	31	41	31	25	35	26	27
8	»	16	19	26	28	31	41	30	24	40	26	28
9	»	16	20	26	28	30	40	30	24	40	26	28
10	»	17	20	27	28	30	39	32	24	40	27	27
11	»	17	20	26	29	31	39	30	24	39	27	27
12	14	17	20	26	29	31	38	30	24	39	27	27
13	14	17	19	26	29	31	38	29	24	37	26	28
14	14	17	19	25	28	33	38	29	23	37	26	28
15	13	18	21	25	28	33	39	29	23	36	26	27
16	13	18	21	26	29	34	37	30	23	36	26	27
17	13	18	21	26	29	34	36	30	23	36	25	27
18	13	18	21	27	29	34	36	30	23	34	25	27
19	13	17	21	27	29	34	34	31	22	34	26	27
20	14	17	22	27	30	36	34	30	22	33	26	27
21	14	18	22	27	30	36	34	30	22	33	26	27
22	15	19	23	28	29	39	35	29	23	33	26	26
23	15	19	23	28	29	37	35	28	23	32	26	26
24	15	19	25	28	30	37	34	28	23	33	25	26
25	15	18	25	28	30	37	34	27	22	32	26	26
26	15	19	24	28	30	38	33	27	22	32	27	25
27	16	18	24	29	30	37	33	27	23	31	27	25
28	16	19	24	29	30	38	33	27	23	31	27	25
29	16		25	30	29	38	33	27	23	31	27	25
30	16		25	30	29	39	32	27	23	32	27	25
31	17		26		30		32	26		31		25
Medie	»	17	21	27	29	34	37	29	24	32	27	26

Media annua: »

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a FLAMBRUZZO (*m* 7.88 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	135	136	118	109	99	101	95	99	81	83	95	104
2	143	132	118	109	98	100	94	98	81	84	94	103
3	140	129	118	109	98	124	92	96	81	83	93	103
4	157	128	117	113	97	106	91	95	81	83	93	102
5	156	127	117	110	97	102	109	93	82	82	100	102
6	147	126	117	110	96	101	97	92	84	82	95	107
7	141	125	116	109	102	101	94	91	84	134	93	169
8	138	124	116	109	99	100	92	91	84	167	93	117
9	137	124	116	114	98	100	90	99	85	129	93	112
10	136	123	115	108	99	143	90	90	84	99	123	110
11	139	124	115	103	99	115	90	90	84	90	118	109
12	175	123	114	101	98	118	96	91	85	89	115	108
13	140	123	114	100	98	112	93	89	85	89	132	107
14	140	123	114	99	97	108	92	88	86	90	128	107
15	139	122	113	98	97	105	90	87	86	89	101	106
16	138	122	113	103	109	104	103	92	86	89	105	105
17	137	122	112	100	103	115	100	89	85	89	103	104
18	136	121	111	99	98	107	97	86	85	96	102	104
19	134	121	112	112	96	105	102	86	85	95	101	103
20	133	121	113	101	96	102	103	86	85	93	100	103
21	133	120	112	99	97	100	107	86	84	90	100	103
22	132	120	112	96	97	101	103	86	84	89	100	103
23	132	120	111	100	97	100	104	89	84	88	100	103
24	131	119	111	102	100	100	103	88	84	89	103	102
25	131	119	110	100	95	99	101	88	84	90	101	102
26	131	119	110	99	94	98	100	87	84	92	100	103
27	130	119	110	99	114	98	99	84	84	92	115	103
28	129	118	109	98	120	97	98	84	84	92	107	107
29	128		109	99	146	97	109	82	84	104	103	106
30	127		109	99	127	96	103	82	83	97	106	104
31	126		109		105		100	81		96		108
Medie	138	123	113	104	102	105	98	89	84	95	104	107

Media annua: 105

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a CASALE SACILE (*m* 6.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	131	127	113	104	91	94	85	90	71	73	87	97
2	138	126	113	104	89	92	85	90	72	74	88	95
3	135	123	113	104	89	104	82	90	73	74	87	94
4	146	121	112	104	89	97	81	89	71	72	90	94
5	146	120	112	107	88	93	108	86	72	71	94	94
6	139	119	110	104	88	91	87	83	73	72	99	98
7	134	119	110	103	94	91	83	80	73	122	87	152
8	131	119	111	102	91	91	83	84	74	150	87	122
9	130	119	110	103	89	92	83	82	74	124	88	104
10	129	119	110	98	90	125	81	81	74	88	113	102
11	132	119	109	96	89	112	81	80	74	82	109	101
12	160	118	109	94	89	108	86	81	74	82	93	100
13	145	117	109	94	89	103	83	80	74	82	125	100
14	137	117	109	92	88	99	84	78	74	82	122	100
15	134	116	108	94	88	97	82	79	73	82	109	99
16	133	115	108	96	118	95	94	82	75	82	99	98
17	131	114	107	94	96	100	89	80	73	82	96	97
18	130	114	107	95	90	96	88	77	73	96	94	98
19	128	115	109	118	89	94	92	75	72	92	94	96
20	127	115	109	92	88	93	95	78	72	85	94	96
21	127	115	108	92	88	91	104	75	72	83	94	96
22	127	114	107	89	88	95	94	75	72	83	93	95
23	126	114	107	95	88	91	97	83	71	81	93	96
24	126	114	106	98	90	91	94	77	71	82	93	95
25	127	113	105	94	88	91	92	76	71	83	93	93
26	126	113	104	92	87	90	91	76	71	83	92	94
27	124	112	104	94	110	90	91	74	71	85	107	95
28	122	112	105	91	112	90	90	74	73	85	99	98
29	122		104	92	129	89	101	73	73	105	95	99
30	121		104	92	116	88	93	71	73	96	100	95
31	122		104		98		91	71		88		99
Medie	132	117	108	98	94	96	89	80	73	88	97	100

Media annua: 98

Bacino: STELLA

Stazione: TORSA a CASALE GAMBELLINI (*m* 4.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	67	58	58	45	60	40	55	12	4	17	28
2	90	67	58	58	45	59	45	55	10	7	17	30
3	97	60	58	56	45	58	40	50	7	7	20	34
4	120	60	50	54	40	56	38	47	7	7	20	48
5	96	60	49	54	40	40	35	47	7	7	22	57
6	90	68	49	50	40	38	35	42	7	7	22	70
7	78	65	45	50	40	37	35	42	7	7	22	120
8	78	64	45	48	38	39	30	42	7	10	27	75
9	76	60	47	48	38	39	30	40	7	12	27	59
10	75	60	47	48	40	38	30	40	6	10	27	50
11	75	61	50	45	40	38	30	35	6	10	27	38
12	145	60	50	40	40	50	28	35	6	10	27	38
13	112	60	50	40	38	60	28	30	6	10	57	34
14	107	60	57	38	38	58	30	30	6	10	50	34
15	92	60	57	42	35	50	35	30	6	10	47	30
16	81	58	56	47	35	47	42	32	6	7	40	28
17	75	58	56	50	48	47	40	37	6	7	38	28
18	75	58	56	54	40	42	40	37	6	7	38	28
19	73	57	54	62	40	37	40	37	6	12	30	28
20	74	57	54	57	40	37	40	35	6	12	27	28
21	73	57	54	57	45	35	42	35	5	18	27	28
22	73	57	54	52	45	35	50	35	5	18	30	34
23	72	57	54	52	45	35	57	30	5	16	32	38
24	70	60	54	52	50	33	57	30	5	16	34	38
25	70	60	50	50	50	33	60	28	5	14	30	40
26	70	60	50	50	60	30	60	28	4	18	30	42
27	68	60	57	48	65	30	72	25	4	18	30	45
28	68	58	57	48	105	30	70	25	4	18	30	47
29	68		60	45	92	30	58	22	4	17	28	59
30	67		60	45	68	30	58	22	4	17	28	60
31	67		60		60		55	20		17		60
Medie	83	60	53	50	48	42	44	35	6	12	30	44

Media annua: 42

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a PRECENICCO (*m* —0.42 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	140	154	104	110	129	138	103	107	95	100	100	96
2	162	147	104	120	127	127	90	98	85	95	86	96
3	150	157	107	114	119	115	78	89	82	95	87	100
4	188	134	105	110	97	116	70	77	79	108	123	99
5	167	104	94	98	81	95	89	80	83	96	120	103
6	143	88	90	82	70	76	75	82	106	110	125	150
7	138	100	87	65	58	83	76	90	117	158	145	185
8	125	82	69	53	57	82	84	96	117	185	151	130
9	110	81	58	58	68	93	98	103	119	142	143	142
10	98	66	58	60	66	117	90	114	127	130	179	138
11	121	72	53	78	78	127	104	114	138	143	163	141
12	210	63	53	84	78	126	110	128	130	144	182	122
13	148	96	68	85	117	120	143	130	128	140	164	98
14	112	118	86	110	120	125	135	105	120	131	143	193
15	157	130	98	128	125	123	125	117	110	110	124	175
16	137	125	108	120	133	110	140	120	102	97	115	174
17	130	119	109	135	123	108	95	113	97	16	102	168
18	143	100	105	128	113	87	96	106	85	150	104	83
19	126	95	120	121	109	80	107	109	82	147	108	96
20	112	80	88	92	97	110	107	96	78	115	118	100
21	95	73	108	78	87	71	91	84	80	118	126	108
22	183	68	88	77	100	63	82	78	96	123	128	124
23	80	57	85	78	70	66	83	93	128	128	137	138
24	88	62	69	102	68	69	94	107	132	133	148	135
25	189	67	58	77	69	77	95	114	140	118	137	137
26	104	75	57	92	83	87	109	127	134	120	135	130
27	130	78	65	78	117	107	125	127	122	135	145	129
28	104	90	85	97	135	120	132	123	119	131	128	117
29	112		86	120	163	117	135	104	97	134	111	90
30	101		97	128	146	115	125	110	91	115	112	108
31	125		109		140		115	100		108		120
Medie	133	96	86	96	101	102	103	105	107	122	130	127

Media annua: 109

Bacino: STELLA
Stazione: STELLA a STERPO DEL MORO (*m* —1.71 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	264	270	191	236	254	270	248	248	250	230	226	218
2	260	264	266	246	260	264	234	240	218	224	220	208
3	284	290	197	244	250	250	220	200	180	228	210	206
4	288	256	204	250	230	230	200	160	182	240	214	204
5	274	236	230	256	210	218	210	206	210	230	216	210
6	270	218	228	210	200	200	200	210	234	236	246	268
7	260	224	199	210	190	208	204	202	238	254	254	246
8	240	204	214	190	180	210	210	209	240	256	268	250
9	224	200	220	200	184	216	206	250	230	248	264	260
10	216	180	170	204	180	228	220	234	238	250	274	280
11	224	192	170	190	178	234	230	242	260	262	286	266
12	230	200	166	196	200	232	244	250	260	250	320	240
13	200	200	180	210	230	244	266	264	262	254	278	226
14	244	226	184	220	240	252	264	258	270	256	260	230
15	250	250	200	232	250	254	258	260	250	242	246	242
16	270	250	210	256	260	242	246	240	226	226	234	120
17	274	236	220	270	254	246	242	234	228	220	224	110
18	264	240	240	260	250	224	230	240	216	270	220	120
19	250	226	250	250	246	210	250	200	160	234	224	140
20	242	210	242	224	230	200	230	206	200	240	230	220
21	224	200	238	220	224	210	216	200	182	246	250	230
22	200	180	220	210	216	200	220	236	168	240	244	228
23	198	170	210	226	200	210	200	138	234	250	256	236
24	186	168	190	200	190	200	212	136	250	250	270	250
25	200	178	186	204	196	200	210	250	266	258	260	270
26	216	179	176	210	228	210	222	256	260	258	266	258
27	240	188	182	206	220	230	236	258	254	260	238	238
28	224	193	190	202	236	240	266	252	240	268	260	245
29	210		210	240	268	246	268	250	246	256	250	234
30	190		220	250	256	250	250	234	238	248	238	238
31	230		226		264		250	238		240		240
Media	237	215	207	224	225	228	231	226	230	246	248	224

Media annua: 228

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (*m* 355.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	89	74	75	75	88	84	71	70	62	62	55	67
2	88	73	74	76	83	83	70	70	61	62	55	67
3	87	73	75	77	82	81	73	70	61	60	54	67
4	86	73	75	76	82	80	72	70	62	57	56	67
5	85	73	76	77	82	81	74	68	63	50	55	67
6	86	73	76	78	83	82	73	65	62	46	55	66
7	85	73	76	80	85	83	72	68	62	107	53	71
8	85	73	76	82	89	80	74	67	61	132	52	68
9	85	72	77	84	88	80	73	66	62	78	52	67
10	84	72	78	87	86	80	72	65	61	70	160	67
11	84	71	79	87	84	80	71	66	62	66	87	67
12	84	71	79	87	81	80	80	65	63	60	80	67
13	83	71	79	86	80	81	92	67	63	58	138	66
14	83	71	79	86	78	80	91	68	62	54	108	66
15	81	72	79	90	78	79	82	67	62	52	91	66
16	79	73	79	91	85	78	88	71	62	50	83	65
17	79	74	79	87	84	77	84	66	62	50	80	64
18	79	76	80	87	83	77	83	66	62	74	77	64
19	78	75	81	88	80	78	81	66	61	93	76	64
20	78	75	82	88	79	77	81	65	61	76	74	63
21	77	75	81	87	80	75	79	72	60	70	72	63
22	77	74	80	87	82	81	78	67	59	67	69	63
23	77	74	79	88	81	80	78	69	58	65	69	63
24	77	74	78	93	80	78	78	70	59	63	69	62
25	76	74	77	89	79	75	77	66	60	60	69	63
26	75	74	76	87	79	76	74	66	62	59	68	63
27	74	75	75	84	78	76	74	65	63	59	68	62
28	74	75	75	84	85	76	73	65	63	58	68	62
29	74		75	84	132	73	75	64	63	58	68	62
30	74		75	85	98	72	73	63	62	57	67	62
31	74		75		89		72	62		56		62
Medie	81	73	77	85	85	79	77	67	62	65	74	65

Media annua: 74

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: CHIARSO' a PONTE LOVEA (*m* 500.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	38	46	47	56	55	39	41	33	30	48	47
2	45	39	46	48	55	54	38	42	32	30	46	44
3	46	38	45	51	53	52	36	40	33	30	46	43
4	54	38	45	53	54	50	35	39	32	29	46	43
5	48	38	45	54	55	49	36	39	32	33	44	43
6	46	37	44	55	57	48	36	38	33	29	44	57
7	45	38	46	57	59	51	37	39	33	50	45	50
8	44	38	48	60	56	49	38	37	34	96	47	47
9	44	37	49	60	55	48	38	37	36	64	50	45
10	44	38	49	60	51	56	39	37	35	49	54	44
11	45	37	50	58	49	53	60	36	34	44	56	43
12	47	38	51	59	48	54	46	37	33	42	59	43
13	46	37	52	59	47	51	124	40	33	40	60	45
14	45	38	52	59	47	49	90	38	33	38	60	45
15	43	39	53	60	49	51	66	38	33	37	57	43
16	42	41	53	60	55	49	66	38	33	36	55	41
17	42	44	53	60	51	48	59	37	33	36	53	39
18	41	44	53	60	49	47	54	36	32	90	50	39
19	41	44	58	61	49	46	51	36	32	90	48	38
20	40	45	52	62	48	44	51	37	32	72	45	37
21	40	44	50	61	49	44	50	36	32	58	44	36
22	40	43	48	62	48	43	48	36	32	54	43	35
23	40	43	47	59	47	44	49	37	32	52	42	35
24	40	43	46	59	48	42	49	37	31	50	40	34
25	40	44	46	59	48	41	46	37	31	49	40	33
26	39	44	46	61	49	44	44	36	31	48	40	33
27	39	45	48	60	50	42	43	36	30	57	44	33
28	38	47	49	58	53	45	41	34	31	64	49	32
29	38		48	57	82	41	51	34	30	54	45	32
30	38		47	59	70	39	46	34	30	48	48	34
31	38		47		60		44	34		48		32
Medie	43	41	49	58	53	48	50	37	32	50	48	40

Media annua: 46

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a MALBORGHETTO (*m* 755.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	115	100	109	117	122	121	120	116	100	101	118	114
2	114	100	109	117	122	120	122	115	100	101	115	114
3	113	103	109	117	121	119	128	115	100	102	115	112
4	114	103	110	116	121	118	124	114	100	102	115	112
5	113	105	110	116	120	118	122	113	100	102	120	112
6	112	105	110	116	120	117	126	113	101	102	115	109
7	112	106	110	115	122	120	122	112	101	106	115	109
8	111	107	111	115	121	120	121	110	100	121	115	109
9	111	106	111	115	121	121	123	110	100	129	125	108
10	110	106	112	115	120	122	124	109	104	123	128	106
11	110	105	113	114	120	122	123	111	102	119	130	105
12	109	105	114	114	119	130	124	110	101	115	130	105
13	109	104	116	114	119	125	128	109	99	114	125	104
14	108	104	117	115	119	124	127	108	99	115	120	103
15	108	103	119	115	118	123	128	108	100	116	115	103
16	107	103	120	117	135	123	124	107	100	114	115	102
17	106	103	119	116	132	130	129	106	100	114	115	101
18	106	104	119	116	132	126	127	106	100	130	115	100
19	105	106	119	116	130	124	117	105	101	128	110	100
20	104	107	119	116	128	122	120	105	100	126	110	101
21	104	108	118	117	126	122	118	104	102	124	110	99
22	103	110	118	117	125	121	117	103	100	124	110	99
23	103	111	118	118	124	121	115	104	100	125	110	101
24	103	111	117	123	123	120	117	103	101	123	105	101
25	103	110	117	124	122	119	116	102	101	123	105	101
26	102	110	117	123	121	119	115	101	100	120	110	102
27	102	109	116	124	120	120	115	102	100	122	110	101
28	101	109	116	123	122	125	115	102	100	123	115	102
29	101		116	123	125	123	117	101	100	125	120	101
30	100		117	123	124	122	115	100	100	123	115	102
31	100		117		122		116	100		121		103
Medie	107	106	115	118	123	122	121	107	100	117	116	105

Media annua: 113

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (*m* 555.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41	35	40	43	46	45	37	40	28	24	42	50
2	41	35	38	43	45	44	36	39	28	25	42	49
3	41	34	37	44	44	43	36	38	28	25	41	48
4	58	34	36	45	44	42	35	37	28	25	47	48
5	46	34	36	46	43	41	35	35	28	24	42	47
6	42	34	37	47	44	41	35	35	29	24	42	68
7	41	34	38	49	45	41	34	35	29	35	42	56
8	40	34	40	50	44	40	34	34	29	67	42	52
9	39	34	41	51	43	39	34	34	29	46	42	49
10	39	33	42	50	41	48	33	33	28	40	102	48
11	39	33	43	48	40	44	32	33	28	37	65	47
12	38	33	43	47	39	48	34	32	28	34	61	47
13	38	34	46	46	38	45	120	33	28	33	73	48
14	37	34	45	46	38	43	61	32	27	32	67	49
15	37	35	47	51	38	44	49	32	27	32	61	47
16	37	37	46	58	45	42	64	33	27	32	58	46
17	37	38	46	51	43	43	57	32	26	32	57	44
18	37	38	47	50	40	42	53	32	26	116	55	44
19	38	39	53	49	40	41	49	31	26	90	53	43
20	38	38	48	47	39	40	47	31	26	63	52	43
21	37	37	45	50	38	39	45	30	26	55	50	42
22	37	36	43	48	39	39	44	30	26	50	49	42
23	37	36	41	52	39	38	43	30	24	49	47	41
24	37	36	40	53	38	38	43	29	24	47	46	41
25	37	36	40	50	37	37	42	29	24	44	45	40
26	36	37	41	50	37	38	40	29	24	45	44	40
27	36	38	42	49	36	37	39	28	24	43	51	40
28	36	39	42	48	39	40	38	28	24	41	52	40
29	35		42	47	68	38	50	28	24	42	50	39
30	35		41	47	60	37	44	28	24	44	51	39
31	35		42		49		42	28		43		41
Medie	39	36	42	48	43	41	45	32	27	43	52	46

Media annua: 41

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a DOGNA (*m* 410.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-40	-50	-50	»	-45	-35	-45	-45	-55	-55	-32	-35
2	-40	-50	-50	»	-45	-40	-45	-45	-55	-58	-34	-38
3	-10	-50	-50	»	-44	-40	-48	-45	-55	-58	-36	-40
4	-15	-50	-50	»	-46	-45	-45	-45	-55	-58	-23	-40
5	-40	-50	-50	»	-47	-45	-40	-45	-58	-55	-31	-41
6	-40	-50	-50	»	-47	-45	-48	-45	-40	-55	-30	-30
7	-40	-50	-50	»	-48	-45	-48	-48	-40	-47	-31	-22
8	-45	-50	-50	»	-48	-45	-48	-48	-35	9	-32	-29
9	-45	-50	-50	»	-47	-45	-48	-50	-40	-20	-32	-34
10	-50	-50	-50	»	-46	-48	-48	-50	-50	-32	57	-35
11	-50	-50	-50	»	-45	-30	-48	-50	-50	-37	18	-35
12	-50	-50	-50	»	-48	-26	-40	-50	-50	-38	0	-36
13	-50	-50	-50	»	-48	-35	25	-50	-55	-39	34	-33
14	-50	-50	-50	»	-48	-37	-22	-50	-55	-40	8	-33
15	-50	-50	-50	»	-48	-38	-36	-50	-55	-40	-5	-36
16	-50	-50	-50	»	-20	-39	-10	-50	-55	-42	-11	-38
17	-50	-50	-50	»	-35	-33	-18	-50	-55	-43	-15	-41
18	-50	-50	-50	»	-40	-38	-17	-50	-55	20	-22	-40
19	-50	-50	-50	»	-40	-40	-24	-50	-55	10	-24	-42
20	-50	-50	-50	»	-45	-40	-26	-55	-55	-10	-30	-42
21	-50	-50	-50	»	-45	-40	-30	-55	-55	-20	-33	-42
22	-50	-50	-50	»	-45	-40	-31	-55	-55	-20	-35	-43
23	-50	-50	-50	»	-48	-40	-33	-50	-55	-20	-37	-43
24	-50	-50	-50	»	-48	-40	-35	-50	-55	-17	-38	-40
25	-50	-50	-50	»	-48	-45	-40	-50	-55	-23	-39	-40
26	-50	-50	-50	»	-48	-45	-40	-55	-55	-25	-40	-40
27	-50	-50	-50	»	-48	-48	-45	-55	-55	-23	-29	-40
28	-50	-50	-50	»	-48	-20	-45	-55	-55	-27	-32	-40
29	-50		-40	»	10	-35	-45	-55	-55	-26	-37	-40
30	-50		-40	»	-20	-40	-45	-55	-55	-30	-34	-40
31	-50		-40		-30		-45	-55		-30		-40
Medie	-46	-50	-49	»	-42	-39	-36	-50	-52	-31	-21	-38

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: RESIA a RESIUTTA (*m* 330.000 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	21	20	20	32	43	27	21	9	25	43	65
2	30	20	20	20	30	40	25	19	9	30	41	61
3	35	20	19	20	28	37	23	18	8	27	39	57
4	75	19	19	30	27	35	22	17	8	25	50	53
5	50	19	19	27	27	35	21	16	8	23	45	50
6	40	19	19	25	26	31	20	15	10	29	42	110
7	36	19	18	35	35	30	19	14	220	33	40	85
8	34	19	18	35	32	29	18	14	115	71	38	70
9	33	19	18	33	30	28	17	13	80	55	37	62
10	34	18	17	33	29	35	16	13	60	45	190	57
11	35	18	17	30	28	34	15	13	50	40	80	53
12	30	18	17	27	26	33	30	12	43	36	70	50
13	26	17	17	26	25	33	27	12	38	36	95	48
14	23	17	17	25	24	32	25	12	36	32	80	46
15	21	18	17	23	23	31	24	12	34	30	75	45
16	19	18	16	43	41	28	57	12	33	29	70	44
17	18	18	16	38	35	33	45	12	32	28	63	43
18	17	19	35	35	32	31	38	12	32	27	60	43
19	17	20	30	40	30	29	35	11	31	140	58	43
20	16	20	27	40	28	28	32	11	30	120	56	42
21	16	20	25	38	27	27	29	11	29	70	54	42
22	15	21	23	36	26	26	28	11	28	65	53	42
23	14	21	23	46	25	25	27	17	27	60	52	41
24	13	21	22	45	24	24	26	15	26	55	51	41
25	20	21	23	40	23	23	25	14	25	52	51	41
26	19	21	22	37	22	22	24	13	24	50	50	41
27	19	20	22	36	22	140	23	12	22	48	80	40
28	18	20	22	35	21	50	22	11	21	46	70	40
29	17		21	34	60	40	30	11	20	45	65	40
30	19		21	33	50	34	25	10	22	47	70	39
31	20		21		45		23	10		45		42
Medie	26	19	21	33	30	35	26	13	38	47	62	51

Media annua: 33

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (*m* 290.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	43	65	68	87	110	78	63	45	54	85	99
2	98	44	62	71	83	100	75	62	45	53	81	97
3	86	45	60	75	81	85	70	61	45	53	80	95
4	170	46	58	76	80	79	68	59	45	52	84	96
5	130	50	56	78	80	77	66	58	44	52	87	95
6	105	50	57	80	81	75	64	57	190	57	85	125
7	96	50	59	83	80	73	63	57	110	60	81	109
8	88	50	64	89	80	100	61	56	112	140	80	100
9	83	50	69	87	79	103	60	55	120	125	83	99
10	81	48	79	86	77	108	60	55	88	110	190	96
11	82	49	88	88	75	100	65	54	78	100	130	93
12	89	50	90	85	71	97	78	54	76	98	110	91
13	86	50	89	83	69	90	140	58	77	96	140	91
14	81	52	88	81	68	86	110	57	70	94	123	92
15	77	55	86	90	67	86	96	56	68	92	111	90
16	75	60	84	120	115	82	170	60	65	90	106	89
17	73	61	82	110	94	85	120	58	63	88	104	88
18	70	62	80	100	90	83	100	58	62	188	100	87
19	66	61	79	95	85	81	90	56	62	155	87	86
20	63	62	80	91	82	78	78	55	61	121	86	85
21	60	63	78	93	75	76	84	53	60	110	105	84
22	58	62	75	88	76	74	77	52	60	105	94	83
23	57	61	68	100	74	73	75	60	60	100	93	81
24	55	60	65	110	71	71	72	54	59	97	91	80
25	54	58	63	106	70	70	69	53	58	92	90	80
26	54	55	61	99	70	98	66	51	57	90	88	80
27	52	60	65	98	72	90	63	50	57	88	107	81
28	50	63	67	97	88	97	60	50	56	87	99	81
29	48		62	93	160	85	75	48	55	90	98	81
30	48		60	90	134	80	72	48	54	86	98	80
31	47		65		110		66	46		85		85
Medie	77	54	71	90	85	86	80	55	70	94	100	90

Media annua: 79

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (*m* 227.29 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	102	95	95	96	116	118	96	102	88	85	86	95
2	101	94	95	100	112	118	95	100	87	85	84	94
3	106	94	94	100	110	114	94	96	87	85	82	91
4	196	94	94	100	111	111	94	96	86	85	85	88
5	128	94	94	102	109	109	100	95	86	85	84	85
6	110	93	93	103	108	104	96	95	86	89	84	91
7	104	92	93	105	112	107	95	94	164	202	83	125
8	97	91	94	108	110	106	93	94	122	103	83	104
9	96	91	95	110	110	104	92	92	132	97	82	100
10	96	91	95	111	108	115	91	89	112	90	271	94
11	97	91	95	112	104	118	89	87	103	89	148	94
12	104	90	96	112	101	122	107	88	102	88	224	95
13	102	89	96	111	100	118	104	100	96	86	142	95
14	103	90	101	109	100	114	128	95	96	85	140	94
15	103	89	102	110	96	110	113	92	95	85	132	94
16	101	90	103	133	124	108	164	95	94	84	123	92
17	97	94	102	122	112	108	143	93	93	84	116	87
18	97	95	103	118	113	102	137	92	91	244	115	85
19	96	95	104	119	102	100	126	88	90	194	108	84
20	95	95	104	118	101	96	125	89	89	131	105	84
21	95	94	103	120	96	96	121	90	88	113	103	83
22	95	94	102	118	103	103	118	90	88	105	97	82
23	94	94	101	119	101	106	117	95	88	102	95	81
24	95	93	97	129	100	100	112	93	87	96	95	80
25	95	93	97	123	96	95	100	93	87	94	93	78
26	95	95	97	120	96	96	108	92	86	93	94	77
27	95	95	96	121	95	95	104	91	86	88	94	76
28	95	95	97	120	104	138	103	90	86	89	97	75
29	94		97	118	149	110	105	89	85	90	96	76
30	94		93	118	140	96	106	89	85	87	96	75
31	94		96		123		104	88		86		75
Media	102	93	98	113	108	108	109	93	95	104	111	88

Media annua: 102

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (*m* 224.99 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	116	81	81	80	102	126	93	102	84	83	120	135
2	116	81	80	81	98	124	95	100	83	84	118	133
3	114	80	79	83	96	118	94	99	82	84	117	131
4	198	79	78	84	95	110	93	98	82	84	127	130
5	136	79	78	85	95	106	99	96	80	84	124	128
6	125	78	77	87	96	102	94	95	84	83	121	159
7	116	78	78	89	101	102	93	95	134	100	119	162
8	110	77	79	92	97	100	93	94	126	173	118	150
9	108	75	80	94	94	96	92	92	127	127	117	146
10	105	75	80	97	92	118	90	90	111	118	266	143
11	107	75	81	98	89	113	88	89	104	115	175	142
12	116	75	81	94	87	123	107	87	100	114	162	140
13	109	75	81	93	86	112	191	101	97	113	209	141
14	105	74	84	93	85	106	113	91	95	111	159	139
15	102	74	86	100	85	103	127	94	96	112	175	140
16	100	75	85	118	114	97	156	94	94	110	154	137
17	98	77	86	108	98	103	140	92	93	110	150	134
18	96	78	86	104	92	95	134	90	92	209	147	133
19	94	78	91	104	89	94	128	89	91	192	146	130
20	91	80	92	106	87	93	125	91	91	154	140	128
21	89	81	88	104	87	90	124	91	90	142	138	125
22	89	80	85	99	92	96	122	90	89	138	135	124
23	88	80	82	103	89	97	118	96	86	138	133	123
24	87	79	81	116	88	91	116	92	86	134	132	122
25	87	80	80	111	87	88	113	90	87	132	131	120
26	86	79	79	108	87	92	109	89	86	129	129	118
27	84	80	82	107	88	90	106	87	86	127	142	118
28	83	81	82	107	94	122	104	87	85	125	138	117
29	82		81	104	171	94	118	86	85	127	135	117
30	81		80	103	147	93	107	86	84	124	138	117
31	80		80		126		105	85		122		119
Media	103	78	82	98	98	103	112	93	94	123	144	132

Media annua: 105

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (*m* 145.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-40	-49	-54	-50	-45	-40	-35	-49	-57	-58	-51	-47
2	-40	-51	-54	-50	-45	-40	-35	-50	-57	-58	-52	-48
3	86	-52	-54	-50	-45	-40	-35	-50	-57	-57	-50	-51
4	-16	-52	-54	-50	-45	-45	-35	-49	-57	-58	-50	-50
5	-29	-53	-54	-50	-42	-30	-35	-50	-55	-58	-50	-51
6	-34	-53	-54	-52	-40	-32	-35	-51	-6	-59	-50	-44
7	-38	-54	-54	-54	-40	-40	-35	-52	-49	-59	-50	-20
8	-41	-54	-54	-54	-44	-30	-35	-52	-37	30	20	-36
9	-43	-55	-54	-52	-46	-30	-30	-53	-50	-10	30	-40
10	-40	-55	-54	-54	-48	-45	-30	-53	-56	-20	30	-43
11	-40	-56	-54	-55	-49	-40	-35	-53	-56	-20	20	-45
12	-40	-56	-54	-55	-50	-32	-35	-53	-56	-25	20	-47
13	-35	-54	-54	-56	-50	-32	0	-51	-56	-30	13	-48
14	-35	-54	-54	-18	-51	-35	20	-53	-57	-33	-5	-48
15	-40	-54	-55	-31	-51	-32	-35	-52	-57	-35	-12	-49
16	-40	-54	-56	-38	-32	-30	-35	-51	-57	-20	-19	-46
17	-40	-54	-56	-41	-39	-26	-35	-52	-57	0	-23	-46
18	-41	-54	-56	-41	-45	-25	-35	-53	-57	30	-26	-47
19	-43	-54	-51	-34	-47	-35	-35	-54	-57	-10	-29	-47
20	-43	-54	-55	-42	-50	-35	-40	-54	-58	-30	-31	-47
21	-44	-54	-54	-45	-50	-35	-45	-54	-58	-38	-33	-47
22	-44	-54	-54	-46	-50	-35	-45	-54	-58	-42	-34	-47
23	-45	-54	-54	-15	-50	-35	-45	-54	-58	-45	-36	-47
24	-46	-54	-55	-38	-50	-35	-45	-54	-58	-46	-37	-47
25	-47	-54	-55	-40	-51	-35	-46	-55	-58	-47	-38	-47
26	-48	-54	-56	-36	-51	-35	-47	-55	-58	-47	-39	-47
27	-48	-54	-54	-40	-40	-35	-47	-56	-58	-48	-39	-47
28	-49	-54	-54	-42	-33	-35	-48	-56	-58	-49	-45	-47
29	-50		-54	-42	60	-35	-46	-56	-58	-46	-47	-47
30	-50		-50	-43	-40	-35	-48	-56	-58	-48	-47	-47
31	-50		-54		-40		-49	-56		-50		-41
Media	-37	-54	-54	-44	-42	-35	-36	-53	-54	-35	-25	-46

Media annua: —43

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	105	68	41	26	50	54	0	0	9	24	52	66
2	102	40	28	42	31	48	0	0	12	32	59	68
3	88	42	23	10	28	46	0	4	22	46	66	75
4	146	40	14	12	27	54	0	10	38	70	82	84
5	300	28	7	13	22	36	5	13	45	82	85	96
6	170	23	0	16	30	38	7	34	58	52	88	165
7	140	26	5	21	35	35	7	50	160	108	97	270
8	115	22	9	25	34	63	37	42	71	160	92	120
9	98	32	14	26	50	62	40	32	77	140	83	70
10	94	46	20	43	53	72	44	23	56	57	124	64
11	106	41	28	60	52	84	32	20	24	48	326	52
12	170	58	35	68	48	62	18	22	14	55	170	46
13	150	57	48	60	45	50	54	12	8	40	268	50
14	120	56	52	44	56	54	128	5	5	22	355	52
15	98	58	52	38	30	24	46	0	2	28	228	50
16	96	30	36	32	32	14	60	0	0	25	162	60
17	78	12	22	38	46	12	125	5	11	32	136	63
18	64	0	15	42	37	8	78	7	20	100	120	64
19	52	6	23	52	30	7	50	20	38	380	115	65
20	44	5	14	50	28	3	43	28	54	230	100	62
21	48	10	18	46	32	13	42	36	60	130	88	74
22	44	13	20	51	46	24	44	48	58	105	86	62
23	44	18	27	62	47	36	43	52	48	84	74	61
24	48	23	36	87	54	38	42	50	41	70	73	52
25	56	34	38	78	46	40	46	24	34	62	58	45
26	70	32	41	76	52	42	39	13	14	53	70	37
27	88	42	39	73	74	42	30	4	8	40	76	32
28	82	45	48	65	95	38	18	0	3	40	58	32
29	74		38	61	86	42	21	0	0	44	56	35
30	78		46	62	172	4	0	0	12	46	61	44
31	68		43		80		0	0		48		51
Media	98	32	28	46	50	38	35	18	33	79	117	70

Media annua: 54

Bacino: LIVENZA
Stazione: GORGAZZO a GORGAZZO (*m* 45.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	118	95	89	85	99	119	90	87	72	50	79	100
2	116	95	88	85	97	116	90	86	72	52	78	100
3	115	95	88	86	95	113	89	85	71	50	76	98
4	138	94	87	87	91	112	88	85	70	46	76	96
5	134	94	86	88	90	109	88	84	70	44	79	93
6	126	93	86	89	90	107	87	83	70	42	78	105
7	124	93	86	89	89	103	86	82	70	99	78	107
8	120	92	87	89	88	110	85	81	69	128	79	115
9	118	92	87	89	87	109	85	80	69	114	79	110
10	117	91	88	89	88	124	84	79	69	111	139	103
11	116	91	89	89	86	120	84	78	68	106	121	100
12	122	90	89	89	86	115	82	78	67	103	125	99
13	117	90	89	88	85	114	84	79	66	100	156	98
14	113	89	89	87	85	112	85	79	65	94	140	96
15	112	89	90	87	84	109	84	78	64	90	139	93
16	111	89	91	95	88	107	98	78	63	88	135	91
17	109	90	91	95	88	102	101	78	63	86	129	90
18	107	90	92	95	88	101	100	77	62	90	125	89
19	106	90	92	109	87	100	100	79	62	104	123	88
20	105	90	92	105	86	97	98	78	61	100	119	87
21	104	90	91	100	85	96	96	78	60	96	117	86
22	103	90	90	99	86	95	95	77	59	92	115	85
23	102	89	88	98	87	96	95	77	58	90	112	85
24	101	89	87	115	87	94	93	76	57	88	110	84
25	100	89	85	111	86	95	91	75	56	86	107	83
26	99	88	85	107	88	95	90	74	55	84	105	83
27	99	88	85	105	92	93	88	73	54	82	104	82
28	98	88	86	103	107	94	88	72	52	80	103	81
29	97		86	102	140	93	87	72	50	79	102	81
30	96		85	101	129	92	86	73	50	79	101	80
31	96		85		123		85	73		80		79
Medie	111	91	88	95	93	105	90	79	63	85	108	92

Media annua: 92

Bacino: LIVENZA
Stazione: LIVENZA a SAN CASSIANO (*m* 6.07 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	179	234	196	157	70	210	110	140	60	40	102	146
2	217	232	194	153	118	200	100	150	60	50	104	140
3	275	229	189	142	135	180	120	140	40	44	100	178
4	471	225	187	156	143	160	130	146	62	60	108	170
5	420	221	184	164	137	140	124	148	60	80	110	172
6	371	216	155	163	131	150	140	105	62	100	110	174
7	304	219	186	161	61	192	112	140	80	140	114	300
8	316	214	187	159	110	190	114	108	60	200	112	270
9	262	209	182	133	124	198	100	106	80	190	116	200
10	289	210	186	136	118	296	120	120	40	150	114	202
11	288	208	186	140	151	196	130	130	50	120	260	204
12	408	206	182	164	116	142	120	130	146	120	210	202
13	369	202	174	166	122	160	130	120	64	110	568	202
14	334	202	182	164	125	150	140	140	66	100	560	180
15	306	203	183	163	154	142	120	40	50	20	460	160
16	244	205	182	60	212	130	130	54	40	10	404	100
17	273	206	183	128	176	126	136	50	36	10	340	90
18	267	205	180	178	167	130	144	66	30	30	220	140
19	261	201	175	287	162	120	142	72	36	36	188	150
20	257	196	152	219	158	118	144	20	40	40	180	154
21	255	206	181	191	156	122	110	80	50	20	160	170
22	250	203	173	183	160	130	136	70	44	26	162	180
23	248	200	175	65	161	120	110	80	60	22	164	178
24	248	197	172	180	163	130	120	100	70	20	168	80
25	246	191	172	97	158	112	128	110	20	20	170	74
26	244	168	138	145	156	124	128	112	10	30	74	100
27	238	168	164	161	187	196	132	48	6	100	134	180
28	235	194	163	151	251	114	136	80	8	100	130	160
29	233		160	136	250	120	130	100	10	110	136	150
30	229		157	188	280	122	150	110	10	106	150	172
31	231		158		246		130	90		108		100
Medie	283	207	175	156	157	154	126	101	48	75	198	164

Media annua: 154

Bacino: LIVENZA
Stazione: MEDUNA a VISINALE (*m* 6.74 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	408	262	216	162	140	160	92	98	62	60	102	148
2	402	260	216	164	137	162	89	96	60	58	106	144
3	400	260	211	164	140	159	86	100	58	62	136	140
4	401	260	209	164	138	152	85	98	58	56	132	138
5	400	260	206	168	132	148	84	90	55	58	128	160
6	397	258	201	168	137	151	82	88	52	60	140	167
7	392	258	196	171	130	146	78	84	48	158	136	198
8	390	258	196	171	149	145	78	80	50	130	130	400
9	386	256	196	171	152	125	75	80	98	125	128	362
10	385	251	193	172	140	123	80	78	96	120	198	312
11	379	248	184	186	138	155	85	76	94	118	202	301
12	379	249	184	186	124	146	75	76	92	115	214	287
13	376	243	184	190	124	150	98	74	90	112	840	175
14	370	239	180	190	128	135	95	73	86	110	682	150
15	366	227	178	188	127	128	110	70	78	105	590	142
16	357	224	178	193	180	118	120	70	78	100	482	140
17	351	221	178	193	147	117	90	78	75	90	436	132
18	349	221	173	193	140	116	92	76	80	88	405	127
19	349	221	171	246	128	115	95	80	75	75	382	122
20	349	219	171	270	130	112	98	80	56	72	338	121
21	346	217	171	260	125	110	100	78	58	70	300	118
22	346	216	169	203	127	110	96	78	55	70	245	142
23	342	216	168	200	128	108	92	76	52	75	162	140
24	338	216	164	188	122	110	90	70	60	80	148	138
25	338	216	164	184	118	108	92	75	58	89	134	142
26	324	216	164	184	110	107	90	78	70	80	122	137
27	316	216	164	182	140	106	88	76	66	112	118	140
28	298	216	164	182	172	102	86	76	70	110	122	148
29	291		162	179	158	94	90	70	68	108	130	140
30	286		162	179	310	92	98	66	66	104	148	135
31	269		162		262		120	60		102		120
Medie	357	237	182	188	146	127	91	79	69	93	251	173

Media annua: 166

Bacino: LIVENZA
Staz.: MEDUNA a MEDUNA DI LIVENZA (*m* 2.64 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	243	204	100	48	26	100	-36	30	-100	-120	-20	90
2	231	204	90	40	-10	70	-50	26	-100	-130	-10	78
3	242	196	100	46	30	60	-58	20	-120	-130	-12	70
4	353	190	96	50	70	30	-22	26	-126	-124	-20	70
5	395	188	100	50	30	10	10	20	-100	-120	10	60
6	360	172	98	48	26	120	10	-10	-100	-120	20	64
7	335	150	90	46	20	70	10	10	-100	60	22	130
8	330	140	84	40	20	58	10	-10	-90	241	28	80
9	280	126	84	40	-12	90	10	-10	-90	180	40	60
10	240	134	82	40	-18	160	-10	-24	-100	140	180	40
11	258	112	78	40	-36	130	52	-30	-90	120	170	50
12	398	118	70	38	-60	100	50	-20	-100	20	126	60
13	368	110	78	36	20	68	54	-46	-80	30	544	60
14	324	112	80	36	18	52	52	-100	-80	-46	610	50
15	298	112	82	34	30	40	48	-32	-86	-100	525	40
16	245	106	80	10	76	60	48	-94	-90	-92	418	36
17	216	108	78	-22	60	54	44	-50	-120	-80	310	20
18	216	110	70	-10	56	40	46	-40	-120	-60	180	20
19	210	110	62	194	50	10	40	-44	-100	-68	130	28
20	210	100	88	136	38	24	44	-50	-100	-72	90	38
21	208	110	80	80	40	36	40	-34	-120	-90	84	42
22	208	105	78	36	40	32	36	-40	-124	-100	76	54
23	210	105	70	-4	40	30	32	-40	-126	-130	60	42
24	210	100	68	50	44	40	30	-52	-130	-90	74	40
25	206	100	60	16	38	28	28	-60	-140	-68	76	54
26	206	90	50	-10	36	-26	32	-72	-110	-10	40	60
27	205	82	40	60	76	26	30	-90	-120	-20	-10	52
28	205	86	44	50	180	30	22	-100	-120	-8	40	60
29	205		46	16	140	-10	24	-80	-120	-8	40	60
30	204		48	84	260	-28	16	-90	-120	-28	60	70
31	202		50		160		10	-96		-28		84
Medie	259	128	75	44	48	50	21	-38	-107	-33	129	57

Media annua: 53

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (*m* 2.14 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	204	150	103	55	74	115	19	42	-54	-70	18	100
2	171	149	100	52	0	94	11	39	-57	-70	13	89
3	195	155	97	48	40	81	-20	32	-60	-70	16	83
4	266	153	95	55	67	66	5	29	-60	-70	22	78
5	345	150	92	58	58	32	15	24	-60	-60	30	73
6	320	140	87	56	44	76	19	19	-57	-60	28	75
7	274	140	90	54	59	80	15	15	-56	41	30	289
8	242	140	89	54	6	75	12	19	-55	222	28	246
9	220	135	89	52	42	110	10	10	-55	115	25	158
10	209	132	89	34	38	109	2	5	-62	40	63	101
11	206	129	91	51	31	158	7	-23	-69	0	162	45
12	348	129	90	50	-28	98	10	-27	-69	-13	115	80
13	325	122	80	50	26	91	17	-14	-64	-18	463	80
14	279	123	81	50	33	80	17	-42	-67	-22	553	81
15	248	120	83	48	35	58	17	-34	-67	-40	487	81
16	204	119	82	49	58	65	36	-36	-70	-62	384	60
17	192	119	80	47	87	55	19	-30	-70	-62	280	50
18	185	115	78	56	65	60	42	-22	-70	-31	195	41
19	182	115	75	141	57	17	42	-20	-70	-30	136	62
20	172	109	58	148	52	37	54	-24	-70	-32	91	60
21	170	115	71	97	47	40	51	-32	-70	-32	91	56
22	167	115	75	75	52	45	49	-19	-70	-50	80	56
23	162	110	77	68	55	41	51	-19	-70	-69	78	57
24	167	107	75	55	55	41	47	-22	-70	-70	78	42
25	166	103	73	64	50	38	44	-28	-72	-41	82	10
26	168	100	71	20	46	-2	35	-35	-71	-3	60	-3
27	166	93	50	71	70	26	30	-40	-71	8	17	24
28	162	99	64	69	150	47	32	-49	-71	10	80	56
29	150		60	59	128	30	40	-42	-71	25	80	57
30	148		55	102	217	0	44	-45	-70	-7	90	56
31	149		55		151		48	-50		16		56
Medie	212	124	79	63	60	62	26	-14	-66	-16	129	77

Media annua: 61

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PRESENAIO (*m* 965.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	55	[51]	[51]	59	68	73	62	58	50	46	[58]	59
2	56	[50]	[50]	60	65	72	61	57	50	48	[49]	58
3	56	[50]	[49]	63	64	72	60	56	50	47	59	57
4	58	[50]	[50]	62	66	69	61	56	50	46	[59]	57
5	55	[50]	[50]	66	66	68	63	56	50	46	[58]	57
6	54	[50]	[50]	67	70	68	61	55	50	46	58	61
7	55	[50]	[51]	70	72	66	60	55	50	88	57	57
8	55	[49]	[52]	76	73	66	67	54	50	131	[57]	55
9	55	[49]	[54]	79	71	65	62	54	50	82	[57]	55
10	54	[48]	[55]	81	68	80	60	54	50	68	[68]	55
11	55	[48]	[56]	82	65	72	58	53	50	64	[58]	55
12	54	[48]	[57]	77	63	74	75	54	50	61	[80]	56
13	54	[48]	[59]	73	61	61	73	53	49	60	96	58
14	53	[48]	[61]	74	61	68	72	53	48	58	72	57
15	54	[48]	[62]	84	60	67	67	54	48	58	67	55
16	54	[49]	[63]	77	67	66	73	58	48	57	64	53
17	[53]	[50]	[63]	73	63	68	69	55	47	57	61	51
18	[52]	[51]	[64]	73	61	66	67	53	47	64	59	51
19	[51]	[51]	[67]	76	60	66	65	53	48	76	58	50
20	[51]	[52]	[63]	73	60	65	67	54	48	67	58	50
21	[52]	[51]	[61]	72	63	66	64	53	48	64	57	49
22	[51]	[51]	[58]	71	64	68	65	53	48	62	56	48
23	[52]	[50]	[57]	73	62	68	65	55	47	61	55	48
24	[52]	[50]	[56]	78	63	66	65	54	47	60	55	48
25	[52]	[51]	[56]	73	62	64	63	53	46	60	54	48
26	[51]	[52]	58	72	62	64	62	52	47	60	55	48
27	[51]	[53]	57	70	63	65	61	52	47	59	58	48
28	[51]	[52]	59	70	74	70	61	52	47	57	58	47
29	[51]		59	71	98	66	62	52	47	57	57	[47]
30	[51]		59	70	88	64	60	51	46	57	60	[47]
31	[51]		60		77		59	51		57		[49]
Medie	53	50	57	72	67	68	64	52	48	62	61	53

Media annua: 59

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PONTE DELLA LASTA (*m* 848.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	46	38	40	50	63	65	59	50	39	33	50	55
2	47	38	40	52	61	65	57	50	38	33	50	54
3	45	37	38	54	60	65	57	49	38	33	49	53
4	46	36	39	55	61	62	56	48	38	32	50	52
5	44	37	40	56	62	61	58	48	38	32	48	52
6	42	37	39	60	65	61	55	46	38	32	51	63
7	42	37	41	64	68	61	53	47	38	76	49	56
8	41	36	42	69	68	60	63	46	38	105	50	53
9	42	36	44	71	67	60	55	45	39	77	49	52
10	42	36	45	72	64	73	53	44	37	65	71	52
11	41	37	45	72	61	65	52	43	36	61	58	51
12	42	36	46	70	58	66	70	44	36	58	60	54
13	41	36	49	67	56	64	82	47	36	55	88	55
14	41	36	52	70	54	62	71	45	36	54	74	54
15	41	36	55	77	54	62	64	45	37	53	68	52
16	41	38	56	75	60	60	71	56	37	52	64	50
17	41	38	56	70	56	67	67	48	36	51	62	48
18	38	38	56	68	54	62	63	46	35	66	59	49
19	37	39	62	75	54	61	62	45	35	76	57	49
20	37	40	56	70	53	61	63	48	35	65	55	49
21	38	40	54	68	56	61	60	44	34	61	54	49
22	38	40	50	67	56	64	61	43	34	58	53	48
23	38	40	49	69	55	64	61	46	34	57	53	47
24	38	39	48	74	56	61	58	44	34	55	52	46
25	38	38	47	69	55	60	56	43	33	54	51	44
26	38	40	47	66	55	62	55	42	33	54	51	44
27	38	41	49	66	55	63	54	41	33	53	54	44
28	37	41	50	65	66	67	54	41	33	53	54	44
29	37		48	68	89	61	56	40	33	54	53	44
30	37		47	66	77	61	54	40	33	52	57	44
31	37		48		68		51	40		51		46
Medie	41	38	48	67	61	63	60	45	37	55	56	50

Media annua: 52

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PONTE NELLE ALPI (*m* 363.76 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19	-26	-30	-36	-35	[5]	11	15	18	-16	-53	-53
2	-3	-26	-30	-39	2	[0]	30	22	17	-14	-53	-53
3	-18	-26	-29	-44	1	[10]	12	14	21	-23	-53	-53
4	80	-27	-29	-42	1	[50]	10	11	20	-21	-53	-53
5	41	-27	-31	-41	-6	-3	2	1	19	-19	-[53]	-54
6	2	-27	-31	-41	-3	6	-4	-30	18	-19	-53	-40
7	1	-29	-30	-41	-39	34	12	3	18	-35	-53	-48
8	-21	-29	-30	-[41]	-6	7	-40	24	21	-37	-53	-54
9	-20	-30	-30	-[41]	-14	6	-47	16	13	-38	-53	-54
10	-20	-30	-30	-[41]	-34	13	16	12	14	-[41]	-17	-54
11	-20	-30	-30	-[41]	-9	0	24	13	15	-[42]	-41	-54
12	-14	-30	-32	-[41]	0	24	16	16	15	-[43]	-41	-[55]
13	-17	-30	-31	-[41]	-[10]	45	10	3	12	-[43]	86	-[55]
14	-20	-30	-29	-[41]	-[15]	20	20	1	10	-[44]	86	-[56]
15	-20	-30	-29	-[41]	-19	38	26	[10]	12	-[44]	48	-[56]
16	21	-30	-29	-[41]	1	14	36	[8]	-6	-[45]	-6	-[57]
17	-23	-30	-30	-30	-7	[13]	26	26	-9	-[45]	[25]	-[57]
18	-24	-30	-31	-2	-6	[11]	37	13	-7	-[40]	[45]	-[57]
19	-24	-30	-30	-4	-8	10	15	12	1	16	[0]	-[58]
20	-24	-30	-30	-16	-8	46	6	18	-1	68	-50	-[58]
21	-25	-29	-29	-7	-40	22	10	13	-5	63	-50	-[58]
22	-26	-30	-30	-12	-6	56	15	14	-4	1	-50	-[59]
23	-26	-30	-30	-59	-5	27	20	21	-4	-53	-50	-[59]
24	-26	-29	-31	-18	-11	12	-4	17	-4	-53	-50	-[59]
25	-26	-30	-32	-41	-14	10	-5	15	-4	-53	-12	-[60]
26	-26	-31	-34	-43	-6	26	-3	12	-4	-53	-28	-[60]
27	-26	-31	-35	-32	-11	18	-43	9	-5	-53	-13	-[61]
28	-26	-30	-32	-[22]	-23	26	-43	16	-4	-53	-13	-[61]
29	-26		-33	-[25]	66	18	-4	11	-3	-53	-46	-62
30	-26		-34	-[30]	26	16	-41	19	-4	-53	-42	-[62]
31	-26		-34		[5]		-4	16		-54		-[58]
Medie	-8	-29	-30	-33	-7	19	4	11	6	-30	-23	-56

Media annua: —15

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a BELLUNO (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	–1	»	»	4	28	37	32	40	29	10	49
2	27	–1	»	»	11	23	53	40	39	29	10	46
3	20	–1	»	»	6	32	36	34	42	27	10	44
4	121	–1	»	»	12	87	34	35	40	27	10	41
5	92	–1	»	»	6	30	31	33	40	27	10	41
6	15	–2	»	»	9	28	33	22	40	28	10	53
7	10	–2	»	»	4	50	32	34	40	29	10	58
8	8	–2	»	»	1	28	25	45	45	28	10	50
9	6	–2	»	»	1	28	18	40	37	26	9	47
10	4	–2	»	»	0	30	32	37	37	20	39	45
11	6	–2	»	»	9	24	29	38	39	18	28	42
12	9	–2	»	»	12	43	29	39	39	17	31	39
13	8	–2	»	»	5	77	31	34	37	17	153	39
14	6	–2	»	»	0	37	36	33	36	16	152	38
15	5	–2	»	–1	–1	59	41	41	37	16	135	36
16	4	–2	»	–1	12	35	60	38	31	15	72	34
17	3	–2	»	–1	8	32	47	35	31	15	93	33
18	2	–1	»	0	10	24	57	38	31	18	103	30
19	2	–1	»	10	0	37	75	38	32	41	68	29
20	2	–1	»	6	8	68	48	42	33	108	50	28
21	2	–1	»	14	1	37	37	38	32	110	48	27
22	1	–1	»	12	4	90	38	38	32	36	46	26
23	1	–1	»	1	9	48	45	46	32	20	45	25
24	1	–1	»	11	14	36	35	41	33	15	45	24
25	1	–1	»	1	10	35	22	39	32	14	64	23
26	1	–1	»	2	9	42	31	38	32	13	55	23
27	0	–1	»	1	4	44	34	36	32	12	46	22
28	0	–1	»	17	13	53	37	41	32	11	65	22
29	–1		»	13	106	34	31	38	32	11	55	21
30	–1		»	20	90	38	22	40	32	11	53	21
31	–1		»		28		26	40		11		28
Medie	12	–1	»	»	13	44	37	38	36	26	52	35

Media annua: »

Bacino: PIAVE

Stazione: CORDEVOLE a CAPRILE (*m* 999.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	140	140	138	149	151	151	141	140	127	124	132	137
2	141	139	138	147	150	151	139	142	127	128	132	137
3	140	140	137	147	149	150	141	142	127	126	131	137
4	141	140	137	148	149	149	139	141	128	126	132	133
5	141	132	137	150	150	149	139	138	129	126	131	133
6	139	144	137	150	151	147	138	132	127	126	131	139
7	140	142	138	152	151	147	137	137	127	138	132	136
8	140	140	140	153	151	147	138	137	127	136	133	138
9	142	144	141	152	150	147	136	135	127	140	134	138
10	141	144	142	154	149	148	142	135	126	139	140	135
11	141	144	144	154	148	147	141	135	127	134	137	132
12	142	143	144	152	148	149	139	132	126	134	138	135
13	141	144	145	152	144	147	143	132	126	132	145	137
14	142	146	147	152	144	145	140	132	125	131	141	136
15	138	144	147	154	146	146	138	132	125	133	139	[illegible]
16	141	147	148	152	147	145	142	131	125	135	137	133
17	141	147	148	152	147	149	143	131	125	130	136	132
18	141	147	149	151	146	146	144	130	126	135	134	137
19	142	138	147	151	147	149	139	130	125	137	138	137
20	142	143	150	151	145	148	138	129	125	136	133	137
21	141	138	149	151	146	148	137	131	125	132	133	137
22	138	140	149	151	147	147	139	131	125	132	132	136
23	141	141	148	151	147	146	139	129	125	135	132	136
24	140	142	148	151	146	145	143	129	125	140	140	132
25	140	141	148	150	145	144	142	129	125	130	132	130
26	133	142	148	150	146	146	140	128	125	134	133	130
27	139	138	149	150	147	146	138	128	125	136	134	131
28	138	139	146	149	149	145	138	132	125	136	134	130
29	131		149	149	153	144	139	128	125	132	136	132
30	138		147	149	153	142	137	128	125	134	138	132
31	139		148		151		143	128		133		132
Medie	140	142	140	151	148	147	140	133	126	133	135	135

Media annua: 139

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a SEGUSINO (*m* 200.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	119	111	107	107	125	129	126	101	103	96	94	106
2	117	111	107	106	116	158	127	100	102	97	93	105
3	116	110	107	108	113	146	118	100	102	96	93	104
4	[240]	110	106	106	114	144	109	101	100	96	95	102
5	[220]	110	106	106	112	134	105	100	98	96	95	103
6	[170]	110	105	106	112	124	104	100	100	96	94	104
7	[150]	109	104	106	112	118	104	99	100	98	94	135
8	[130]	108	104	108	111	129	103	97	100	144	94	110
9	118	108	105	107	110	132	103	97	100	106	94	106
10	116	108	105	107	109	141	102	96	100	104	196	105
11	117	108	106	106	110	141	102	96	100	102	110	104
12	120	107	106	106	110	139	103	96	99	101	115	104
13	117	106	106	106	110	150	103	97	99	101	232	103
14	115	106	106	106	110	140	120	96	99	101	208	104
15	113	106	106	110	110	136	104	97	100	100	188	102
16	113	106	106	108	111	114	151	99	100	100	145	101
17	114	106	105	108	110	127	133	99	101	98	144	100
18	114	106	105	108	109	121	153	98	101	97	141	100
19	114	106	105	109	109	109	141	98	100	145	113	100
20	114	106	106	109	109	124	131	99	99	103	110	100
21	114	107	106	109	108	127	112	96	98	120	110	100
22	114	108	106	110	110	154	121	97	98	109	109	100
23	113	108	106	109	108	148	131	96	98	96	108	100
24	112	109	106	108	108	147	112	97	99	[96]	107	100
25	112	108	106	107	107	114	109	96	100	[96]	105	99
26	112	107	106	121	106	115	105	94	100	[95]	104	99
27	112	107	108	121	108	148	103	[96]	97	[95]	107	99
28	111	107	111	112	135	153	101	[98]	97	[95]	107	99
29	111		110	110	210	137	106	100	97	[95]	125	100
30	111		109	112	165	119	100	101	96	[94]	108	100
31	111		108		145		99	103		94		100
Medie	125	108	106	109	105	134	115	98	96	102	124	103

Media annua: 110

Bacino: PIAVE

Staz.: PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA (*m* 77.54 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	106	76	68	64	86	104	90	71	64	60	59	86
2	106	75	67	64	76	126	95	71	64	59	57	82
3	102	74	66	61	75	114	88	75	64	58	58	79
4	155	75	67	60	76	124	82	78	64	58	58	76
5	143	75	66	61	76	124	78	72	64	58	57	74
6	125	74	67	62	76	100	76	67	66	57	53	76
7	118	72	65	62	77	98	75	64	65	64	56	121
8	111	72	65	64	75	116	74	66	64	135	55	94
9	104	70	65	67	75	127	72	74	68	86	55	86
10	100	70	64	79	74	139	68	72	65	72	92	83
11	104	69	65	82	70	140	70	70	64	66	107	79
12	118	68	65	82	68	124	72	70	64	62	92	78
13	110	68	66	80	68	130	70	74	66	60	195	77
14	104	68	66	80	66	126	89	68	64	58	158	77
15	101	67	67	82	63	120	84	66	64	58	152	75
16	96	67	70	91	73	100	130	71	64	56	134	74
17	93	67	72	77	76	93	115	70	63	58	126	73
18	90	68	72	75	70	102	122	67	64	59	123	73
19	88	68	73	86	66	89	111	67	63	129	104	72
20	86	67	70	96	64	94	108	68	63	87	85	71
21	85	68	72	85	63	95	90	68	63	114	76	70
22	84	72	71	82	64	124	92	67	63	118	75	70
23	81	71	70	87	66	107	96	66	63	80	74	69
24	83	70	71	96	65	94	92	67	63	65	74	69
25	82	70	69	92	68	87	85	68	63	62	73	72
26	81	69	65	84	65	93	80	66	62	60	76	68
27	80	68	64	84	78	136	76	63	60	60	79	70
28	79	68	64	82	106	133	75	64	60	60	88	71
29	78		64	84	163	109	81	64	60	60	91	70
30	75		64	85	150	93	77	64	60	59	88	67
31	77		64		133		69	63		59		69
Medie	98	70	67	78	80	109	87	68	62	69	89	76

Media annua: 79

Bacino: SILE

Stazione: SILE a CASIER (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	110	65	46	17	13	40	55	25	–[1]	20	18	47
2	108	63	43	17	9	35	40	28	–[2]	38	15	55
3	105	62	43	15	13	45	45	15	15	27	22	41
4	100	56	42	14	15	24	48	18	10	18	17	48
5	97	54	42	14	5	30	30	25	0	35	19	42
6	95	53	41	13	7	29	25	30	15	91	26	55
7	97	52	40	12	4	32	20	15	40	100	29	60
8	93	50	38	11	5	50	21	10	15	182	27	51
9	91	50	38	11	3	30	28	27	13	190	26	44
10	88	49	37	11	8	40	30	19	17	65	45	48
11	85	48	36	10	5	45	20	25	15	40	70	52
12	83	48	35	10	3	29	23	15	20	27	120	57
13	80	47	32	9	7	36	20	27	13	25	180	46
14	80	46	30	8	5	41	15	35	17	23	208	48
15	79	44	29	8	4	45	10	19	11	27	180	35
16	78	43	27	7	6	48	18	21	14	35	150	41
17	77	43	26	7	12	35	25	24	21	24	160	49
18	74	41	25	7	9	40	28	33	17	30	140	55
19	73	41	24	6	11	45	15	45	12	28	120	51
20	73	40	22	5	15	40	41	28	19	25	100	58
21	70	39	20	8	7	43	18	32	10	31	85	49
22	70	38	18	7	13	39	25	24	14	29	70	47
23	68	38	15	15	18	35	17	31	22	22	75	38
24	68	37	13	13	15	30	15	20	19	19	55	35
25	68	36	11	10	10	40	25	18	13	30	47	42
26	66	35	10	0	20	45	30	29	21	17	58	48
27	65	35	9	7	13	38	35	17	28	15	44	39
28	63	32	2	15	17	49	29	[0]	25	11	47	41
29	60		2	8	15	50	35	–[1]	20	17	55	45
30	58		1	4	25	55	20	–[1]	23	27	49	49
31	57		0		15		27	–[2]		25		55
Medie	80	46	26	10	11	39	26	21	16	42	75	47

Media annua: 37

Bacino: SILE

Stazione: SILE a TREPALADE (*m* —0.31 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	155	147	110	106	121	137	106	116	105	113	124	142
2	170	134	104	112	115	126	100	115	102	118	120	139
3	159	150	103	100	112	123	98	113	105	119	127	140
4	203	135	95	95	103	121	99	113	110	128	136	141
5	184	130	91	93	93	118	120	114	109	136	143	140
6	164	111	80	89	92	114	114	112	121	133	146	156
7	155	111	84	85	97	130	111	117	129	218	155	244
8	148	113	82	84	96	133	113	116	129	278	155	212
9	138	112	81	91	98	131	120	117	132	224	152	170
10	135	114	83	92	103	142	118	119	126	169	180	157
11	149	111	90	106	106	141	118	119	130	146	160	140
12	249	122	92	112	103	138	124	116	128	139	184	137
13	200	117	98	113	116	131	136	120	125	133	319	129
14	163	122	86	116	116	123	126	120	120	124	281	129
15	158	124	107	116	115	123	116	120	115	115	233	129
16	153	117	107	108	123	111	115	119	108	112	199	126
17	141	109	105	115	120	110	110	123	107	114	170	132
18	140	96	108	116	105	99	110	118	106	152	156	131
19	127	94	108	107	104	100	112	120	108	141	155	134
20	117	92	94	100	98	97	118	122	110	140	149	131
21	112	92	95	94	103	96	122	121	115	149	144	131
22	112	90	96	97	113	103	118	120	123	143	142	135
23	109	89	93	121	108	112	124	125	129	141	140	142
24	113	90	95	130	112	108	125	127	133	136	150	151
25	122	95	96	114	107	106	124	530	129	134	139	136
26	132	98	92	110	115	110	125	128	123	131	134	127
27	147	97	96	116	132	116	131	116	118	128	150	133
28	135	104	96	111	152	124	131	110	114	127	149	136
29	137		92	124	150	117	138	110	110	133	138	137
30	135		105	141	142	111	124	108	107	128	147	138
31	134		110		137		126	102		128		149
Medie	148	111	96	107	113	118	115	118	118	143	163	144

Media annua: 125

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (*m* 458.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	102	74	68	56	63	64	60	53	32	18	31	62
2	102	74	68	55	62	64	60	52	32	18	31	62
3	101	73	68	55	62	64	60	51	31	18	30	62
4	100	72	67	54	61	64	60	50	31	18	30	62
5	100	72	67	54	60	64	60	49	30	18	29	61
6	98	71	67	54	60	65	60	49	30	20	29	62
7	98	70	67	54	60	64	59	49	30	28	28	63
8	97	70	66	54	60	64	58	49	29	30	29	62
9	96	69	66	54	60	65	58	47	29	30	33	61
10	95	69	66	54	59	66	57	47	28	30	38	60
11	96	68	65	54	58	66	57	46	28	29	42	60
12	94	68	65	54	58	65	56	46	27	29	48	60
13	92	68	65	57	57	65	57	45	27	29	52	59
14	91	68	65	58	57	65	58	44	26	30	54	58
15	90	67	64	59	57	66	58	43	26	30	56	58
16	89	67	63	60	58	66	57	43	25	30	58	57
17	89	68	63	60	58	66	57	42	25	30	59	56
18	88	68	62	60	58	66	57	40	25	32	60	56
19	86	68	62	60	59	66	56	39	24	32	62	55
20	84	68	62	60	59	65	56	39	24	32	63	55
21	82	68	62	61	60	65	56	39	23	30	63	54
22	81	68	61	61	60	64	55	38	21	30	62	54
23	81	68	60	61	60	63	55	36	20	30	61	54
24	80	68	59	61	60	62	55	36	20	30	61	54
25	79	69	58	61	61	60	55	36	20	30	62	53
26	78	69	58	61	62	60	54	35	20	29	62	53
27	78	69	58	61	63	60	54	35	19	30	63	53
28	77	69	58	62	64	60	54	35	18	31	63	53
29	76		57	63	64	60	54	34	18	32	62	53
30	76		57	63	64	60	53	33	18	32	62	53
31	75		56		64		53	33		32		54
Medie	89	69	63	58	60	64	57	42	25	28	49	57

Media annua: 55

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (*m* 439.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	96	90	89	91	98	90	82	79	84	91
2	»	»	96	90	89	91	98	90	82	79	83	91
3	»	»	95	90	89	92	97	89	81	79	83	91
4	»	»	95	90	89	92	96	89	81	79	83	91
5	»	»	94	90	88	92	96	89	81	79	83	91
6	»	»	94	90	88	92	95	89	81	79	82	91
7	»	»	94	90	88	92	94	89	81	82	82	91
8	»	»	94	90	88	92	94	89	80	84	82	91
9	»	»	94	89	86	92	93	89	80	84	82	91
10	»	»	94	89	86	92	93	89	80	82	87	91
11	»	»	93	89	86	93	94	88	80	82	88	91
12	»	»	93	89	86	93	94	88	80	82	89	91
13	»	»	93	90	87	93	94	88	80	82	97	91
14	»	»	93	89	87	93	93	88	80	82	98	91
15	»	»	93	89	87	93	94	87	80	83	98	90
16	»	»	93	90	87	93	93	87	80	83	98	90
17	»	»	93	90	88	95	92	87	80	83	99	90
18	»	»	92	90	88	95	92	86	80	83	100	90
19	»	»	92	90	88	95	92	86	80	83	100	90
20	»	»	92	90	88	95	92	85	80	83	100	90
21	»	»	92	90	89	95	91	85	80	83	100	90
22	»	»	92	90	89	95	91	85	80	83	100	89
23	»	»	92	90	89	95	92	85	80	83	100	89
24	»	»	92	90	89	94	92	84	79	83	100	89
25	»	»	91	90	90	94	92	84	79	83	100	89
26	»	»	91	90	90	95	91	84	79	83	101	89
27	»	»	91	90	90	95	91	83	79	83	101	89
28	»	»	91	90	90	100	91	83	79	84	101	89
29	»		91	90	90	100	91	83	79	84	101	89
30	»		91	90	91	99	91	82	79	84	101	90
31	»		91		91		90	82		84		90
Medie	»	»	93	90	88	94	93	87	80	82	93	90

Media annua: »

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a LEVICO (*m* 437.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	32	28	19	16	19	19	16	16	10	6	12	18
2	32	28	20	16	19	19	16	16	9	6	12	18
3	33	28	20	16	18	19	17	14	9	6	12	20
4	35	27	20	16	18	19	17	14	9	6	12	22
5	31	27	20	15	18	20	17	14	9	6	12	24
6	31	27	20	15	18	20	16	14	9	6	11	23
7	29	27	20	15	18	19	18	14	8	19	11	23
8	29	28	19	15	18	20	18	14	8	12	11	23
9	29	29	19	14	18	19	17	14	8	12	11	21
10	29	27	18	14	18	20	17	13	8	12	14	21
11	27	27	18	14	18	19	17	13	8	11	12	20
12	27	27	17	14	17	19	16	14	7	11	24	21
13	27	26	17	14	17	20	16	14	7	11	38	21
14	25	26	17	16	17	20	15	15	7	11	38	21
15	25	25	18	16	17	19	15	13	7	12	36	20
16	25	25	18	17	19	19	15	13	7	12	28	20
17	26	24	18	18	20	19	14	12	7	13	15	18
18	27	24	18	18	21	18	14	13	6	13	14	18
19	25	23	18	18	21	18	15	13	7	13	12	18
20	26	23	18	18	22	18	15	13	7	10	12	18
21	27	22	18	18	22	18	15	12	7	10	10	18
22	27	22	18	20	22	18	16	12	6	10	10	18
23	27	21	18	20	23	18	16	12	6	10	11	18
24	27	20	18	22	21	18	16	12	6	10	17	18
25	27	20	17	22	20	18	16	12	6	10	17	18
26	27	19	17	21	20	18	16	12	6	10	18	18
27	27	18	17	20	20	18	16	12	6	11	18	18
28	29	18	17	18	20	18	16	12	6	11	20	18
29	28		16	18	19	16	16	12	6	12	20	17
30	28		16	18	18	16	16	12	6	13	19	17
31	28		16		19		16	11		12		17
Medie	28	25	18	17	19	19	16	13	7	10	17	19

Media annua: 17

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a BORGO VAL. (Brolo) (*m* 375.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58	40	38	30	34	37	30	28	19	18	22	36
2	58	40	36	30	34	37	30	26	19	18	22	37
3	58	40	36	31	34	38	29	26	19	18	22	37
4	58	40	36	31	32	39	29	22	18	18	22	36
5	58	38	35	31	32	39	29	22	16	18	21	34
6	54	38	35	31	32	39	27	20	16	18	20	40
7	54	38	35	31	32	39	27	20	18	18	19	38
8	54	38	34	31	32	39	27	20	18	18	17	37
9	54	38	34	30	32	39	27	20	20	18	17	36
10	54	38	34	31	31	39	27	20	20	20	29	36
11	54	38	34	31	31	39	27	20	19	20	23	36
12	56	38	34	31	31	39	28	18	19	20	28	36
13	56	38	34	31	31	38	28	18	19	18	72	35
14	56	38	34	31	31	38	28	18	19	18	58	36
15	58	38	34	35	31	38	28	18	19	18	43	34
16	58	38	34	35	31	37	28	18	19	18	36	33
17	58	38	34	34	31	37	28	19	18	20	35	33
18	54	38	33	33	31	37	30	19	18	20	35	33
19	54	38	34	33	31	36	30	19	18	20	35	32
20	48	37	34	33	32	36	30	19	18	20	33	32
21	46	39	33	33	33	36	28	19	18	20	32	32
22	46	49	33	33	34	35	28	19	18	22	32	31
23	42	37	32	35	32	34	28	19	18	22	31	31
24	42	37	32	36	32	33	28	19	18	22	34	31
25	42	37	31	36	32	33	28	19	18	22	33	31
26	42	38	31	35	33	34	28	19	18	22	32	30
27	42	38	30	35	34	33	28	19	18	22	39	30
28	40	38	30	35	35	34	28	19	18	22	37	30
29	40		30	35	36	34	28	19	18	22	36	30
30	40		30	35	36	34	28	19	18	22	39	30
31	40		30		36		28	19		22		32
Medie	51	38	33	33	33	37	28	20	18	20	32	34

Media annua: 31

Bacino: BRENTA
Staz.: ROGGIA der. dal BRENTA a BORGO VAL. (*m* 380.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	48	46	41	39	47	32	30	28	35	39	36
2	50	48	46	41	39	37	31	30	28	35	39	36
3	50	48	46	41	38	37	30	30	28	35	39	36
4	50	48	46	41	38	38	30	30	28	35	37	36
5	50	48	44	41	38	38	29	30	28	35	37	36
6	52	48	43	41	38	38	29	30	28	35	37	36
7	52	45	43	39	38	39	29	30	28	35	37	36
8	52	45	43	37	38	39	29	28	28	35	37	36
9	52	45	43	39	38	39	30	28	28	35	37	38
10	52	45	43	39	37	39	30	28	30	35	37	38
11	50	45	43	39	37	39	30	28	30	35	37	38
12	50	45	43	39	37	39	30	28	35	35	37	36
13	50	45	43	39	37	38	30	28	35	35	39	36
14	50	45	44	39	37	37	30	28	35	35	39	36
15	50	45	44	44	37	37	30	28	35	35	39	36
16	50	45	44	44	37	36	28	28	35	35	39	36
17	50	45	45	42	37	36	28	26	35	37	39	36
18	50	45	45	39	37	36	28	26	35	37	39	36
19	48	45	45	39	37	35	30	28	35	37	39	36
20	48	45	46	40	39	34	30	28	32	37	36	39
21	48	48	46	40	40	34	30	28	32	34	36	39
22	48	48	46	40	41	33	30	28	32	34	36	39
23	48	48	47	42	39	32	30	28	32	34	36	39
24	48	46	47	42	39	31	30	28	32	34	36	39
25	48	46	48	40	40	32	30	28	32	34	36	39
26	48	46	49	39	43	31	30	28	30	34	36	39
27	48	46	49	39	45	31	30	28	28	34	36	39
28	48	46	39	40	46	32	30	28	28	34	36	39
29	48		39	40	46	32	30	28	28	36	36	39
30	48		39	40	46	32	30	28	28	39	36	39
31	48		39		46		30	28		39		39
Medie	49	46	44	40	39	36	30	28	31	35	37	37

Media annua: 38

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a OSPEDALETTO (*m* 301.69 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	35	26	19	48	63	40	19	–4	–15	2	30
2	49	35	26	19	47	63	39	18	–4	–15	2	38
3	48	34	26	19	47	60	38	24	–5	–15	1	31
4	50	34	25	20	46	60	35	20	–5	–15	1	31
5	50	34	25	20	46	59	34	17	–5	–15	1	31
6	49	34	25	21	47	59	32	15	–6	–14	1	34
7	48	34	24	24	48	59	31	14	–7	2	1	34
8	47	33	24	27	49	62	30	10	–7	38	0	32
9	48	33	24	27	50	64	30	15	–2	26	0	31
10	47	32	24	34	48	68	29	11	–5	13	25	30
11	47	32	25	36	47	60	28	9	–7	5	10	29
12	47	31	25	38	44	58	28	6	–7	2	10	29
13	47	30	25	38	40	57	28	5	–6	1	74	29
14	47	29	26	38	38	56	29	2	–7	1	50	28
15	46	28	27	47	37	55	30	1	–7	0	44	28
16	43	28	28	54	43	75	39	0	–8	1	38	27
17	41	28	28	56	45	66	36	–1	–9	1	30	27
18	40	28	29	56	43	56	35	–1	–9	1	28	27
19	39	27	30	59	42	53	34	1	–9	3	28	27
20	38	27	29	50	38	52	33	3	–10	2	24	27
21	38	27	28	51	40	50	34	2	–10	2	22	27
22	38	27	27	51	40	49	32	1	–11	2	21	26
23	38	27	25	50	40	48	32	1	–11	1	21	26
24	37	27	23	51	39	45	29	0	–12	1	21	25
25	37	26	22	50	40	50	29	0	–12	1	20	23
26	37	26	21	50	41	48	28	–1	–13	0	21	22
27	37	26	21	51	46	45	28	–2	–13	0	24	20
28	36	26	20	50	60	45	27	–2	–13	–1	27	19
29	36		20	51	70	44	25	–3	–14	–1	28	20
30	35		20	49	69	44	21	–4	–14	–2	29	24
31	35		19		66		20	–4		–2		28
Medie	43	30	25	40	47	56	31	6	–8	1	20	28

Media annua: 27

Bacino: BRENTA
Staz.: CISMON a PONTE S. SILVESTRO (*m* 580.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	35	33	40	43	42	40	37	33	34	40
2	»	»	35	33	39	44	42	40	38	33	34	40
3	»	»	35	34	38	44	41	40	37	33	34	40
4	»	»	35	34	38	42	40	40	37	33	35	39
5	»	»	35	35	39	42	41	40	37	33	34	38
6	»	»	35	35	39	42	42	40	38	33	35	42
7	»	»	35	35	40	42	42	39	37	37	34	41
8	»	»	35	35	40	42	41	39	37	45	34	39
9	»	»	35	38	40	43	41	39	38	38	34	39
10	»	»	35	37	39	44	41	39	37	36	45	38
11	»	»	35	37	38	45	42	39	37	36	39	38
12	»	»	35	39	37	43	42	39	36	35	50	38
13	»	»	35	38	37	43	38	39	36	34	66	37
14	»	»	35	38	37	43	42	39	36	34	54	38
15	»	»	36	44	37	43	42	39	35	34	50	38
16	»	»	36	40	39	42	43	39	35	33	46	36
17	»	»	36	38	39	45	43	39	35	33	45	36
18	»	»	35	38	32	43	43	39	35	35	43	36
19	»	»	36	47	37	43	42	39	35	43	43	36
20	»	»	36	42	38	42	42	39	35	38	42	36
21	»	»	35	39	38	42	42	39	35	37	41	36
22	»	»	35	40	38	45	42	39	34	36	39	35
23	»	»	34	43	38	43	43	39	34	36	39	35
24	»	»	34	45	38	42	43	39	34	36	39	35
25	»	»	34	42	38	43	42	39	34	36	39	35
26	»	»	33	42	38	43	42	39	34	35	38	35
27	»	»	34	41	38	43	42	39	33	35	40	36
28	»	»	34	41	45	44	41	38	33	36	40	36
29	»		34	40	50	43	42	38	34	35	39	36
30	»		34	40	45	43	41	38	34	35	42	35
31	»		33		43		41	38		35		36
Medie	»	»	35	39	39	43	42	39	36	36	41	37

Media annua: »

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a SARSON DI BASSANO (*m* 111.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	−25	−50	−58	−20	−19	−12	−40	−85	−87	−86	−88	−15
2	−25	−50	−90	−25	−20	20	−45	−85	−87	−88	−88	−26
3	−5	−48	−90	−25	−20	16	−48	−80	−87	−88	−88	−28
4	10	−50	−40	−20	−19	5	−85	−85	−87	−88	−88	−26
5	−20	−50	−40	−20	−19	−2	−85	−85	−87	−88	−86	−28
6	−20	−48	−45	−18	−17	−5	−85	−88	−85	−88	−86	−12
7	−22	−68	−45	−18	−17	−10	−85	−88	−87	−86	−86	−38
8	−22	−68	−45	−14	−18	−6	−85	−88	−85	−16	−86	−60
9	−24	−68	−40	−14	−18	−3	−85	−85	−85	−50	−86	−60
10	−25	−68	−45	−14	−25	24	−85	−85	−85	−86	−36	−60
11	−25	−68	−40	−17	−45	35	−85	−85	−85	−86	−10	−54
12	−23	−68	−40	−17	−45	10	−85	−85	−85	−86	−20	−60
13	−23	−68	−42	−20	−45	−3	−85	−80	−85	−88	130	−60
14	−22	−68	−28	−18	−49	−10	−85	−80	−85	−88	58	−60
15	−24	−68	−28	1	−52	−15	−85	−80	−85	−88	−15	−80
16	−55	−58	−28	8	−55	−16	−30	−85	−85	−88	−40	−80
17	−26	−68	−18	−2	−48	−24	−58	−78	−86	−80	−50	−80
18	−28	−68	−18	−2	−45	−25	−56	−78	−86	−66	−60	−80
19	−48	−68	−15	18	−45	−25	−60	−78	−86	−42	−70	−80
20	−48	−69	−10	7	−35	−24	−60	−80	−86	−86	−80	−80
21	−48	−79	−15	−2	−25	−24	−60	−80	−86	−86	−85	−80
22	−68	−90	−34	−2	−18	−25	−60	−80	−86	−86	−84	−80
23	−48	−90	−34	12	−12	−26	−60	−85	−86	−86	−86	−80
24	−50	−90	−90	27	−4	−26	−60	−85	−86	−86	−84	−80
25	−48	−90	−90	4	−10	−26	−60	−82	−86	−86	−84	−80
26	−48	−90	−75	−2	−10	−30	−85	−84	−86	−88	−40	−80
27	−50	−90	−75	7	−12	−35	−85	−85	−86	−88	−40	−80
28	−50	−90	−75	−5	20	−35	−70	−85	−86	−88	−40	−80
29	−50		−90	−8	75	−38	−80	−85	−86	−88	−23	−80
30	−48		−90	−18	10	−40	−80	−85	−86	−88	12	−80
31	−48		−90		−10		−85	−87		−88		−80
Medie	−34	−70	−50	−7	−21	−13	−71	−83	−89	−79	−50	−63

Media annua: 53

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a BARZIZZA (BASSANO) (*m* 105.83 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	111	97	88	98	110	114	98	83	69	60	67	112
2	110	94	87	87	108	133	87	82	68	73	79	104
3	110	89	97	88	107	134	94	82	67	72	63	94
4	130	94	96	88	106	127	81	82	70	73	67	[96]
5	102	87	90	87	107	123	84	82	72	72	66	89
6	102	90	93	103	107	121	78	80	72	69	74	90
7	111	90	89	100	108	118	77	80	73	78	66	124
8	107	90	97	108	108	120	76	80	63	115	67	120
9	107	89	94	109	108	121	76	78	77	96	68	109
10	107	89	87	110	107	138	76	77	68	77	146	88
11	109	96	97	110	104	143	75	73	75	73	114	88
12	110	103	93	108	101	130	74	80	74	71	98	97
13	108	89	101	105	100	123	77	86	74	70	212	88
14	107	88	98	104	98	118	80	78	73	70	170	89
15	107	88	104	110	99	114	78	78	73	64	148	90
16	105	87	102	[126]	103	113	95	77	73	74	126	89
17	106	87	103	[120]	103	116	91	76	72	74	115	86
18	[105]	87	103	[115]	101	112	90	76	79	71	106	88
19	[103]	85	102	[124]	99	110	86	81	72	98	90	88
20	[102]	85	103	[120]	99	108	88	72	74	89	91	88
21	[101]	86	97	118	98	107	92	72	74	84	90	89
22	[100]	87	87	113	113	109	89	70	71	74	88	91
23	101	86	85	132	113	105	87	71	73	82	87	93
24	101	86	84	142	120	105	90	73	64	83	88	89
25	92	86	83	124	117	103	88	73	71	79	87	78
26	96	86	80	119	110	104	87	71	74	77	96	77
27	95	87	86	122	106	106	84	64	61	76	95	92
28	98	88	86	117	134	106	85	72	64	76	102	90
29	97		85	114	168	103	86	70	78	69	93	90
30	98		84	111	140	100	82	67	72	70	126	93
31	97		84		124		84	69		70		93
Medie	104	89	89	111	111	116	84	76	71	77	100	93

Media annua: 93

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (*m* 105.83 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	77	63	69	76	82	75	67	65	53	31	45	81
2	73	62	68	70	81	93	65	64	51	33	45	74
3	72	64	74	69	81	101	68	64	55	40	42	67
4	87	64	67	69	80	95	59	63	61	18	43	70
5	79	60	66	69	81	93	60	63	56	50	38	67
6	75	63	65	70	81	91	58	62	57	18	39	70
7	74	62	66	72	87	78	60	60	58	30	40	84
8	69	63	65	80	83	76	58	60	57	85	39	70
9	71	63	64	73	82	75	58	60	68	77	40	73
10	70	63	66	85	83	77	58	61	59	62	99	67
11	72	64	67	85	82	99	57	57	61	55	90	70
12	72	62	70	83	79	98	55	43	59	48	77	70
13	74	65	73	82	77	95	55	63	59	43	174	65
14	70	63	73	81	77	93	64	57	59	39	124	65
15	70	62	70	85	73	86	62	61	58	30	108	64
16	70	62	75	98	72	83	65	58	45	28	90	62
17	77	63	74	95	76	84	73	57	48	33	80	60
18	77	63	74	90	72	75	60	58	57	30	76	67
19	77	63	73	98	71	83	65	58	55	78	74	65
20	70	64	73	94	71	71	69	57	37	72	70	63
21	67	66	74	89	65	80	72	57	38	73	68	63
22	64	67	75	86	71	82	69	54	38	57	68	63
23	62	67	69	85	77	81	67	59	37	53	63	64
24	62	67	67	104	79	80	70	59	19	52	62	62
25	64	66	66	97	81	79	69	57	26	63	61	62
26	63	65	65	93	75	79	68	57	26	62	59	60
27	67	68	67	92	75	82	67	55	20	40	69	60
28	67	66	67	90	99	82	66	62	38	39	78	63
29	60		67	84	113	80	67	56	32	43	73	62
30	66		66	84	103	71	66	55	22	48	82	61
31	64		67		83		65	51		48		62
Medie	70	64	69	84	80	84	63	58	47	48	71	66

Media annua: 67

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LIMENA (*m* 14.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	-8	9	21	51	97	22	-25	-73	-44	-10	59
2	47	-12	9	28	46	113	18	-34	-73	-44	-14	44
3	46	-19	21	14	49	136	-2	-40	-74	-35	-14	44
4	67	-29	23	10	48	131	-13	-45	-107	-32	-15	35
5	68	-24	18	11	48	125	-15	-49	-126	-32	-16	35
6	56	-34	8	29	48	119	-24	-58	-118	-33	-20	37
7	49	16	18	33	52	114	-35	-60	-58	-29	-14	86
8	49	20	19	36	48	112	-44	-65	-64	-11	-14	59
9	43	20	21	40	48	59	-50	-66	-56	37	-17	[53]
10	45	14	21	38	46	89	-50	-66	-56	21	-1	[47]
11	58	15	24	40	44	96	-56	-71	-56	2	70	41
12	79	17	29	39	41	74	-52	-70	-49	-12	49	40
13	55	9	27	36	39	68	-54	-58	-49	-19	250	39
14	49	9	31	33	35	61	-53	-50	-50	-21	184	31
15	49	7	38	36	33	60	-55	-56	-50	-23	165	31
16	47	14	40	71	34	57	-45	-54	-50	-27	75	32
17	49	7	37	66	39	54	19	-51	-56	-25	59	30
18	39	4	35	64	35	54	18	-48	-55	-22	49	27
19	36	0	34	68	32	45	13	-50	-54	-24	45	27
20	33	-9	37	76	29	41	10	-51	-56	24	35	31
21	32	1	38	66	26	41	15	-54	-57	23	36	32
22	-1	6	37	61	29	37	16	-63	-56	16	30	32
23	-33	4	21	71	47	41	14	-64	-56	2	29	31
24	-5	3	16	81	49	37	15	-65	-57	9	26	31
25	-12	6	13	80	55	33	15	-68	-56	9	26	30
26	-5	4	8	70	47	33	9	-67	-56	6	25	30
27	-9	3	11	68	103	39	1	-71	-53	1	28	31
28	-5	6	12	64	116	37	-11	-71	-49	-3	40	29
29	-7		14	58	146	36	-8	-77	-46	-1	39	32
30	-19		12	57	146	24	-13	-77	-44	-10	40	30
31	-13		10		124		18	-71		-7		33
Medie	30	2	22	48	56	69	-13	-58	-62	-10	38	38

Media annua: 35

Bacino: BRENTA

Staz. MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (*m* 14.03 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	167	140	138	147	160	160	142	127	128	125	»	»
2	170	138	138	145	160	162	140	125	130	127	»	»
3	170	135	135	150	162	175	145	129	125	126	»	»
4	235	140	137	150	165	171	140	128	125	150	»	»
5	232	142	137	147	165	162	140	130	127	170	»	»
6	205	135	135	145	170	165	140	125	122	173	»	»
7	192	135	135	145	168	220	142	127	128	185	»	»
8	190	137	132	157	170	182	138	124	125	140	»	»
9	190	132	162	150	165	212	138	125	125	125	»	»
10	188	135	160	147	152	220	138	125	125	127	»	»
11	235	135	160	147	155	200	137	125	125	127	»	»
12	212	138	162	145	155	185	135	128	125	125	»	»
13	198	135	165	138	150	170	132	125	125	125	»	»
14	189	135	160	150	152	168	127	122	127	125	»	»
15	189	137	138	157	152	165	125	125	122	126	»	»
16	190	132	150	150	150	160	122	126	125	128	»	»
17	188	135	148	152	155	165	125	128	125	128	»	»
18	188	135	162	155	155	167	125	130	128	129	»	»
19	185	137	150	150	155	160	127	132	128	124	»	»
20	180	132	150	152	157	160	122	135	128	127	»	»
21	180	135	148	150	157	158	142	138	122	125	»	»
22	177	135	152	185	150	158	138	138	122	140	»	»
23	175	137	150	187	150	155	130	135	122	142	»	»
24	177	140	150	180	152	150	142	137	120	140	»	»
25	172	137	145	177	170	148	140	139	125	142	»	»
26	157	162	145	179	170	145	138	135	127	145	»	»
27	155	162	147	165	177	145	140	138	129	143	»	»
28	155	165	150	162	186	145	172	136	129	142	»	»
29	152		145	160	350	147	168	138	129	141	»	»
30	155		145	160	175	145	155	132	129	143	»	»
31	138		147		172		155	132		142		»
Medie	183	139	148	156	167	167	138	130	125	137	»	»

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (*m* 315.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	43	36	42	42	51	54	38	33	31	25	35	34
2	43	36	40	44	49	69	38	32	31	25	34	30
3	43	36	40	46	17	63	37	32	30	[27]	33	25
4	49	36	39	46	46	58	37	32	30	29	32	22
5	46	35	38	46	45	53	37	32	29	28	31	20
6	44	37	38	48	44	53	37	33	29	28	31	27
7	43	36	39	49	42	51	36	33	29	29	30	33
8	42	36	40	52	41	49	36	32	30	78	30	27
9	41	36	42	53	40	48	36	33	29	60	30	22
10	41	36	43	53	40	63	36	32	28	49	78	19
11	42	36	43	52	39	69	36	32	29	42	58	16
12	42	36	44	50	38	60	36	32	29	37	65	15
13	41	36	47	48	37	55	36	32	30	35	101	15
14	40	36	48	48	37	51	37	32	30	33	72	15
15	40	37	53	54	38	49	37	32	30	33	54	15
16	40	38	51	62	38	47	37	32	29	32	41	13
17	39	40	51	59	39	45	37	32	29	32	32	10
18	39	41	51	58	40	44	37	32	28	32	27	9
19	39	41	51	63	38	43	37	32	27	40	24	10
20	39	42	49	58	37	42	37	31	27	40	23	12
21	39	42	46	54	37	42	37	31	27	36	20	13
22	38	41	43	51	48	41	36	31	27	35	18	12
23	38	41	41	62	54	40	36	31	27	35	17	10
24	38	41	40	65	61	39	35	31	26	34	17	10
25	38	42	39	60	60	38	37	31	26	33	16	9
26	38	42	39	56	54	38	36	31	26	33	16	9
27	38	41	40	60	50	40	36	31	26	32	37	9
28	37	42	42	56	62	40	35	31	26	31	41	9
29	36		41	53	77	40	34	30	26	33	32	8
30	36		40	53	68	39	33	31	25	37	44	8
31	36		40		59		33	31		36		9
Medie	40	38	43	57	46	48	36	31	28	35	37	15

Media annua: 37

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: POSINA a STANCARI (*m* 390.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	53	39	43	35	50	57	35	29	23	18	27	52
2	52	38	42	35	48	69	33	28	23	19	27	49
3	51	38	41	35	47	58	34	30	24	19	26	52
4	56	37	40	35	46	55	34	29	23	19	27	47
5	53	37	40	34	44	52	34	28	23	19	26	46
6	52	37	39	34	43	51	34	27	22	20	27	48
7	51	37	39	34	42	50	33	39	22	23	27	51
8	50	37	40	35	41	49	33	38	22	56	27	51
9	49	37	40	35	40	53	31	28	21	34	27	46
10	48	36	40	37	39	64	32	28	20	29	67	48
11	51	37	39	36	39	69	31	27	21	28	47	44
12	53	33	38	36	38	61	31	27	23	26	68	42
13	52	36	39	35	38	56	32	38	23	26	127	41
14	51	36	40	35	37	54	30	28	23	25	104	40
15	48	36	41	44	37	53	31	27	22	24	86	40
16	47	36	40	47	37	50	32	28	21	26	75	39
17	46	37	40	41	37	49	30	28	20	24	67	41
18	46	38	40	43	37	48	29	27	21	27	62	37
19	45	39	42	44	36	46	30	27	18	32	59	37
20	45	40	40	43	35	44	31	26	19	29	57	36
21	44	40	39	41	35	43	32	27	20	28	55	35
22	44	40	38	42	46	43	32	26	20	27	53	35
23	43	41	37	55	43	42	32	25	20	27	52	34
24	43	42	37	61	48	41	32	25	20	27	50	37
25	42	42	36	55	46	42	30	25	18	27	49	37
26	42	42	35	50	45	41	30	23	17	27	46	37
27	41	43	36	51	45	42	30	24	18	26	55	33
28	40	44	36	50	57	37	30	24	17	26	49	32
29	39		36	50	68	39	30	22	17	32	47	32
30	39		36	51	60	36	29	23	16	28	56	31
31	38		35		53		29	23		28		36
Medie	46	38	38	41	43	49	31	27	20	26	52	40

Media annua: 37

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: ASTICO e SEGHE DI VELO (*m* 254.89 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-22	-31	-31	-34	-22	-13	-34	-35	-35	-35	-40	-5
2	-24	-31	-32	-34	-26	4	-34	-35	-35	-35	-40	-15
3	-24	-31	-33	-34	-30	-4	-33	-35	-35	- 35	-40	-25
4	-10	-31	-33	-33	-32	-11	-34	-35	-35	-35	-40	-28
5	-17	-31	-16	-35	-32	-15	-34	-35	-35	-35	-40	-[30]
6	-20	-32	-33	-35	-32	-17	-34	-35	-35	-35	-40	-[31]
7	-22	-33	-33	-34	-32	-20	-34	-31	-35	-35	-40	-[32]
8	-24	-33	-33	-28	-32	-24	-34	-32	-35	9	-40	-[33]
9	-26	-34	-34	-30	-32	-20	-34	-34	-35	-7	-40	-[34]
10	-27	-34	-34	-24	-33	-4	-35	-34	-35	-24	10	-[35]
11	-24	-34	-34	-27	-33	10	-36	-35	-35	-[27]	-7	-35
12	-18	-34	-34	-31	-34	-3	-36	-35	-35	-[30]	-4	-[35]
13	-21	-34	-34	-34	-34	-12	-35	-32	-35	-[33]	85	-[36]
14	-22	-34	-33	-34	-35	-17	-35	-35	-35	-[36]	54	-[36]
15	-22	-34	-24	-26	-35	-20	-35	-35	-35	-[38]	34	-[37]
16	-23	-35	-28	-10	-35	-24	-35	-35	-35	-40	15	-[37]
17	-24	-35	-24	-16	-35	-26	-35	-35	-35	-40	4	-[38]
18	-25	-35	-27	-15	-34	-28	-35	-35	-35	-40	-6	-[38]
19	-26	-35	-31	-10	-34	-28	-35	-35	-35	-40	-14	-[39]
20	-27	-35	-29	-16	-34	-30	-35	-35	-35	-40	-20	-[39]
21	-28	-34	-32	-23	-34	-32	-35	-35	-35	-40	-28	-40
22	-29	-34	-34	-8	-31	-32	-35	-35	-35	-40	-32	-40
23	-29	-34	-34	5	-24	-33	-35	-35	-35	-40	-[35]	-40
24	-29	-34	-34	10	-12	-33	-35	-35	-35	-40	-38	-40
25	-28	-34	-34	5	-14	-33	-35	-35	-35	-40	-[39]	-40
26	-28	-33	-34	0	-22	-33	-35	-35	-35	-40	-[39]	-40
27	-28	-32	-28	5	-28	-34	-35	-35	-35	-40	-7	-40
28	-28	-30	-33	0	-4	-34	-35	-35	-35	-40	-5	-40
29	-12		-34	-2	13	-34	-35	-35	-35	-40	-18	-40
30	-12		-34	-2	2	-34	-35	-35	-35	-40	5	-40
31	-30		-34		-11		-35	-35		-40		-40
Media	-23	-34	-31	-18	-26	-21	-34	-34	-35	-34	-15	-34

Media annua: —28

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (*m* 37.62 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	-16	-15	-26	-30	-10	-25	-39	-36	-36	-35	-28
2	17	-17	-17	-25	-32	20	-23	-41	-43	-40	-33	-28
3	8	-13	-20	-28	-28	14	-28	-43	-40	-40	-36	-25
4	3	-16	-20	-30	-26	10	-30	-40	-38	-43	-36	-25
5	-4	-16	-18	-30	-28	8	-32	-41	-36	-38	-33	-28
6	-7	-14	-17	-28	-28	3	-32	-43	-38	-38	-38	-30
7	-7	-16	-17	-26	-26	-7	-30	-43	-40	-40	-33	-30
8	-10	-18	-17	-28	-24	-10	-28	-40	-44	-40	-36	-28
9	-12	-18	-15	-28	-25	-13	-28	-41	-45	-38	-36	-26
10	-12	-20	-17	-30	-26	-17	-27	-41	-40	-36	-30	-25
11	-10	-20	-18	-32	-24	80	-31	-43	-38	-38	-28	-30
12	-13	-20	-20	-30	-25	75	-31	-45	-38	-36	-25	-30
13	-15	-18	-25	-30	-27	55	-35	-43	-36	-36	168	-28
14	-15	-17	-25	-28	-27	47	-37	-51	-36	-36	70	-26
15	-13	-15	-27	-28	-27	35	-35	-51	-38	-40	55	-26
16	-17	-15	-25	-28	-25	28	-35	-47	-36	-40	42	-28
17	-18	-20	-25	-30	-24	17	-36	-47	-38	-38	28	-30
18	-15	-18	-23	-30	-24	11	-38	-45	-38	-36	15	-30
19	-16	-18	-25	-32	-26	7	-38	-45	-36	-36	8	-25
20	-16	-18	-25	-30	-28	1	-35	-43	-38	-38	2	-23
21	-16	-21	-27	-28	-28	- 7	-33	-43	-38	-40	-5	-23
22	-18	-21	-25	-26	-30	-12	-35	-45	-40	-40	-7	-25
23	-18	-20	-28	-24	-30	-15	-35	-47	-44	-38	-10	-27
24	-17	-20	-22	-26	-26	-21	-37	-47	-44	-36	-10	-25
25	-17	-18	-25	-26	-26	-23	-36	-43	-38	-40	-12	-24
26	-15	-16	-25	-24	-24	-25	-36	-45	-36	-42	-15	-26
27	-15	-14	-26	-26	-24	-32	-36	-47	-36	-40	-22	-22
28	-17	-18	-28	-28	-22	-35	-34	-47	-40	-42	-25	-18
29	-17		-28	-28	-10	-37	-35	-45	-38	-40	-28	-18
30	-18		-28	-30	-18	-38	-37	-45	-42	-38	-30	-10
31	-18		-28		-20		-37	-45		-36		- 12
Media	-10	-17	-22	-28	-25	5	-33	-44	-39	-39	-6	-25

Media annua: —24

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (*m* 20.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	115	92	60	42	92	65	12	-10	-8	31	35	67
2	123	93	61	83	81	94	35	-4	-8	-15	-8	49
3	100	93	58	89	72	61	10	-9	5	-13	-10	77
4	255	80	63	55	51	79	-5	12	8	- 14	14	45
5	184	92	56	43	48	60	57	10	-11	-15	46	46
6	142	77	60	41	50	13	30	45	-12	-12	7	51
7	106	85	57	41	73	20	11	37	-11	-11	-11	120
8	126	83	55	37	54	21	9	11	36	58	-12	98
9	129	83	56	35	45	20	4	11	-6	-4	-10	71
10	98	87	55	43	44	98	8	9	25	-11	26	74
11	142	86	73	42	37	132	7	23	-12	-12	7	50
12	213	95	82	35	46	108	-3	-18	11	-11	62	62
13	125	90	62	32	14	96	20	45	-9	-12	435	44
14	103	89	60	29	38	79	9	37	-10	-12	231	48
15	128	90	53	44	48	70	7	35	-10	29	154	45
16	101	87	55	70	32	69	48	8	4	-10	94	44
17	95	85	55	61	38	65	10	5	10	-11	51	58
18	96	84	54	54	35	65	11	24	27	-8	20	16
19	90	84	70	53	24	41	-12	37	-14	-11	70	25
20	90	78	52	51	5	7	5	45	-5	-12	16	35
21	87	80	-33	55	34	41	7	38	-15	-12	14	26
22	88	86	-20	53	43	79	11	11	-12	48	5	18
23	87	85	47	90	11	45	47	3	-14	48	4	23
24	91	86	58	97	29	50	-16	8	19	-10	2	52
25	90	84	30	98	35	47	2	44	-5	-9	7	58
26	90	83	72	76	45	47	-6	11	-13	-11	49	60
27	92	85	26	77	43	43	5	20	-10	-10	108	15
28	90	68	29	73	78	42	13	18	-14	-11	68	8
29	96		2	75	97	48	2	10	-10	37	44	31
30	83		11	94	41	45	46	8	-5	3	95	32
31	91		41		20		30	9		-10		76
Media	114	85	50	58	46	58	13	18	-2	0	53	49

Media annua: 46

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (*m* 15.06 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	107	88	46	19	41	10	6	7	-30	-56	-68	40
2	135	87	45	3	47	81	-28	-19	-33	-4	-10	25
3	120	84	44	22	31	56	8	-8	-75	-40	-35	10
4	404	81	42	33	31	19	-7	-14	-36	-37	-65	31
5	273	60	28	22	27	49	7	-9	-43	-42	-32	8
6	159	80	52	18	22	31	-2	-42	-41	-43	7	13
7	154	68	40	8	-2	26	-1	-2	-40	-26	-30	152
8	120	67	37	2	34	26	-17	-23	-68	-25	-30	62
9	122	68	34	-12	21	19	-16	-20	-13	32	-32	37
10	117	64	33	33	18	99	12	-21	-73	-23	21	23
11	135	66	30	12	-4	124	-11	-27	-20	-30	7	35
12	404	48	24	9	33	73	5	-15	-36	-32	-46	15
13	210	74	46	2	5	78	-5	-29	-46	-31	694	13
14	153	58	31	6	-19	49	-18	-31	-49	-35	363	10
15	125	61	27	16	29	39	-22	-60	-40	-51	302	10
16	137	66	28	-2	3	32	-29	-10	-36	-2	96	9
17	119	55	24	38	2	28	22	-19	-64	-37	32	-12
18	107	55	25	21	-1	11	0	-14	-38	-26	15	36
19	106	46	17	27	7	31	9	-23	-30	-31	-31	8
20	103	60	44	16	-3	23	-5	-40	-32	-30	26	2
21	100	55	52	21	-16	-1	-10	-19	-48	-34	-7	9
22	89	67	21	21	25	16	-5	-25	-44	-25	-11	3
23	100	61	21	81	11	8	-21	-18	-40	-39	-9	5
24	101	52	22	94	52	7	27	-32	-70	-19	-3	-29
25	96	58	24	41	19	-17	-15	-36	-15	-38	-8	0
26	94	43	10	47	12	17	-20	-36	-43	-36	-20	-2
27	90	53	48	43	15	19	-20	-65	-32	-36	53	33
28	88	45	26	36	15	8	-19	-16	-37	-38	50	17
29	77		43	33	65	-18	-4	-31	-39	-56	22	5
30	97		30	67	83	16	-27	-38	-34	-10	82	0
31	79		19		35		-6	-37		-34		-30
Media	139	63	32	25	20	32	-65	-25	-42	-32	44	17

Media annua: 45

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a SAN MARCO (*m* 15.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–178	–200	–242	–260	–233	–220	–263	–260	–290	–308	–288	–226
2	–165	–196	–244	–260	–247	–140	–283	–277	–290	–297	–276	–244
3	–171	–199	–244	–265	–251	–170	–268	–276	–308	–296	–288	–254
4	62	–202	–246	–256	–256	–215	–269	–258	–296	–294	–322	–254
5	–36	–224	–268	–257	–256	–230	–268	–276	–295	–295	–294	–256
6	–134	–216	–234	–261	–258	–230	–262	–290	–293	–296	–267	–246
7	–143	–225	–246	–266	–263	–244	–260	–273	–291	–287	–288	–110
8	–162	–226	–246	–270	–266	–242	–270	–275	–296	–276	–287	–202
9	–170	–227	–244	–275	–260	–241	–268	–280	–294	–268	–284	–246
10	–176	–229	–246	–265	–255	–130	–254	–276	–313	–276	–254	–248
11	–126	–233	–248	–270	–254	–110	–256	–292	–295	–284	–260	–250
12	125	–258	–262	–268	–254	–160	–245	–282	–294	–293	–270	–250
13	–54	–238	–241	–271	–257	–200	–258	–281	–294	–295	264	–251
14	–140	–238	–252	–270	–264	–230	–262	–280	–293	–296	78	–250
15	–158	–239	–254	–269	–262	–236	–267	–300	–295	–308	–8	–252
16	–160	–240	–255	–264	–260	–238	–274	–273	–298	–299	–190	–256
17	–168	–240	–254	–255	–264	–243	–245	–276	–312	–300	–236	–268
18	–187	–242	–253	–258	–263	–258	–249	–270	–298	–298	–248	–260
19	–194	–244	–269	–260	–265	–250	–253	–278	–294	–298	–274	–260
20	–198	–244	–258	–261	–264	–254	–262	–298	–296	–297	–268	–261
21	–199	–245	–247	–260	–274	–261	–264	–270	–298	–295	–270	–260
22	–210	–249	–254	–260	–242	–254	–263	–271	–299	–304	–269	–262
23	–201	–254	–256	–198	–246	–256	–260	–268	–298	–296	–270	–263
24	–190	–258	–254	–196	–248	–258	–256	–274	–308	–294	–266	–275
25	–190	–256	–250	–246	–252	–266	–262	–280	–303	–296	–268	–273
26	–201	–248	–271	–225	–254	–264	–268	–278	–301	–298	–274	–260
27	–200	–250	–255	–248	–254	–268	–267	–294	–300	–296	–260	–250
28	–204	–252	–254	–256	–256	–271	–269	–276	–298	–297	–216	–246
29	–210		–268	–258	–152	–270	–254	–281	–300	–302	–246	–252
30	–204		–259	–226	–135	–269	–269	–280	–300	–286	–204	–262
31	–208		–258		–143		–262	–282		–285		–264
Medie	–153	–235	–252	–255	–245	–229	–262	–278	–298	–293	–236	–249

Media annua: 249

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: TESINA a PONTE PEDAGNI (*m* 14.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	89	60	45	93	127	62	83	40	86	71	117
2	114	93	62	54	88	90	60	79	41	80	70	90
3	104	88	64	43	86	97	57	73	42	86	69	90
4	276	87	61	51	85	90	55	72	43	87	68	79
5	250	87	60	52	82	81	159	51	47	70	69	81
6	165	86	58	51	77	79	113	58	52	61	70	85
7	122	84	58	53	100	75	97	40	74	84	71	297
8	111	85	57	54	73	77	76	48	73	149	69	172
9	83	83	55	53	70	137	70	47	84	120	68	100
10	81	82	57	51	73	341	68	45	82	91	165	104
11	207	81	56	49	72	228	69	42	77	87	91	86
12	387	81	56	47	71	124	81	40	72	72	119	83
13	297	80	54	50	69	113	74	56	60	71	400	85
14	146	77	55	46	53	106	71	70	68	73	341	76
15	116	76	53	56	58	92	72	81	64	72	283	74
16	87	77	51	105	60	74	75	93	68	73	181	71
17	103	75	50	103	65	75	84	109	65	81	102	74
18	94	73	49	86	44	80	79	94	62	84	83	68
19	93	72	50	87	69	72	75	90	58	82	87	64
20	87	71	46	83	68	73	73	88	42	71	82	62
21	88	72	44	82	67	81	72	85	34	64	85	61
22	84	66	48	87	111	103	63	72	39	70	81	63
23	73	68	46	162	110	79	75	85	46	69	78	60
24	75	70	45	138	100	75	79	52	51	66	75	61
25	76	64	44	97	91	73	80	51	65	65	73	62
26	81	65	42	96	87	66	74	43	67	64	84	60
27	79	64	42	119	76	69	62	40	68	63	150	72
28	72	63	44	92	123	70	64	41	70	73	109	88
29	74		41	87	318	72	111	39	69	71	98	84
30	71		42	108	283	67	89	37	84	76	120	86
31	68		43		109		85	38		75		99
Medie	124	77	51	86	95	100	78	63	60	79	117	89

Media annua: 85

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (*m* 10.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	132	128	40	128	58	132	130	124	4	129	130	54
2	52	129	128	130	132	94	128	122	120	8	132	129
3	128	52	35	60	134	124	26	126	119	128	13	131
4	130	127	128	127	171	125	120	8	2	131	131	50
5	140	128	130	126	32	64	128	125	97	129	133	129
6	74	48	38	130	132	128	127	124	107	10	50	128
7	128	130	128	42	134	127	10	2	128	128	132	136
8	130	130	130	128	36	128	127	124	12	129	132	121
9	64	133	127	127	132	20	129	122	127	54	129	128
10	130	32	41	32	133	129	8	120	126	132	43	136
11	132	129	128	127	131	132	127	4	14	129	132	44
12	150	134	130	126	32	70	130	116	128	128	133	126
13	135	36	20	129	134	84	122	120	127	12	140	129
14	130	130	129	36	134	81	17	18	131	129	136	128
15	130	132	131	129	38	79	122	119	13	131	133	39
16	95	134	134	139	137	42	125	127	128	107	131	130
17	129	30	20	40	139	83	42	130	130	130	130	128
18	128	130	128	129	130	89	128	10	11	130	128	41
19	130	128	130	130	52	60	129	130	128	129	130	131
20	72	41	30	131	131	130	127	128	127	46	48	132
21	128	127	127	50	133	132	46	18	129	132	132	131
22	126	129	129	132	48	136	128	127	13	131	134	36
23	48	130	132	134	81	65	130	128	128	34	129	128
24	128	46	40	130	80	132	48	126	126	131	43	130
25	130	128	128	133	87	133	120	6	16	130	130	130
26	128	130	130	132	47	62	122	122	127	131	132	42
27	64	38	36	136	100	131	126	123	128	40	36	130
28	127	126	127	64	131	129	28	8	127	130	133	128
29	128		128	130	64	131	129	122	15	132	130	46
30	64		128	134	134	60	124	124	129	9	136	130
31	128		40		129		42	122		131		131
Medie	114	104	98	111	103	101	98	94	91	103	113	107

Media annua: 103

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: CANALE PONTELONGO a BOVOLENTA (*m.* 1.44 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	0	115	86	11	147	48	5	»	»	»	»	»
2	188	111	77	21	64	177	–8	»	»	»	»	»
3	98	143	148	152	72	97	157	»	»	»	»	»
4	75	97	71	17	68	28	–10	»	»	»	»	»
5	134	107	60	0	162	166	–15	»	»	»	»	»
6	102	156	140	23	64	4	47	»	»	»	»	»
7	127	82	62	161	61	12	142	»	»	»	»	»
8	111	123	11	25	177	0	–41	»	»	»	»	»
9	145	118	22	32	57	170	–5	»	»	»	»	»
10	104	140	147	139	66	221	160	»	»	»	»	»
11	109	97	56	34	55	216	–19	»	»	»	»	»
12	332	106	82	38	166	228	5	»	»	»	»	»
13	285	167	140	21	72	237	21	»	»	»	»	»
14	153	99	42	132	68	178	158	»	»	»	»	»
15	102	95	55	30	152	166	0	»	»	»	»	»
16	142	92	51	78	32	191	–18	»	»	»	»	»
17	137	151	167	154	28	147	160	»	»	»	»	»
18	125	88	65	93	35	140	7	»	»	»	»	»
19	107	91	56	87	168	153	13	»	»	»	»	»
20	139	137	146	98	49	58	10	»	»	»	»	»
21	127	84	77	162	24	61	155	»	»	»	»	»
22	109	79	22	64	151	5	7	»	»	»	»	»
23	148	104	31	155	142	172	2	»	»	»	»	»
24	98	167	137	210	121	11	144	»	»	»	»	»
25	114	80	2	162	132	5	22	»	»	»	»	»
26	122	87	24	128	172	155	11	»	»	»	»	»
27	143	161	148	118	0	32	0	»	»	»	»	»
28	111	107	20	172	11	40	148	»	»	»	»	»
29	104		26	98	161	27	18	»	»	»	»	»
30	150		21	94	115	148	27	»	»	»	»	»
31	88		141		34		148	»		»		»
Medie	130	114	75	90	101	110	47	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: CANALE PONTELONGO a PONTELONGO (*m* 0.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	0	85	75	7	117	20	0	10	19	–18	24	138
2	152	80	45	10	37	148	–2	3	–18	23	26	13
3	61	114	110	122	32	71	127	–18	–41	–4	37	–12
4	49	78	45	8	40	9	–4	30	35	23	31	88
5	104	77	37	5	132	137	–7	–25	–38	16	34	19
6	75	126	110	13	35	0	26	–30	–17	45	67	31
7	100	66	33	132	30	6	15	49	–3	14	48	101
8	83	100	7	12	147	–4	–20	–5	54	–2	49	140
9	116	90	10	15	29	141	0	–28	2	110	38	54
10	78	111	138	111	37	198	130	–28	0	57	84	23
11	81	67	30	18	29	190	–9	65	52	49	57	107
12	305	79	55	20	137	200	0	11	–6	32	63	13
13	260	140	108	11	42	216	9	19	–2	51	171	–3
14	131	69	23	117	40	150	128	70	8	15	230	–9
15	79	63	28	12	123	139	–3	7	6	–6	157	82
16	113	60	20	51	13	164	–8	5	–20	18	79	–14
17	110	122	140	125	8	120	130	10	–25	–19	[70]	12
18	100	59	39	67	11	112	2	42	12	28	[50]	79
19	82	62	30	61	140	126	7	6	–12	2	39	12
20	110	105	117	9	30	30	5	–12	–20	60	79	4
21	99	85	48	135	9	33	125	45	–28	47	41	7
22	87	52	12	37	124	1	2	–16	54	16	34	83
23	119	77	18	126	113	140	–1	–7	–32	64	38	13
24	66	137	107	181	100	4	115	–2	–30	27	31	24
25	92	51	0	135	104	–1	10	71	36	23	53	37
26	104	58	13	100	141	125	7	–2	–14	18	37	81
27	115	132	120	89	7	9	–3	2	–26	53	90	38
28	78	80	9	143	9	11	120	70	–22	17	26	47
29	81		12	70	132	10	8	–20	45	16	10	91
30	120		10	67	90	120	15	–22	–18	–33	12	52
31	62		111		14		118	–24		21		39
Medie	104	87	54	67	66	88	33	9	–2	27	62	45

Media annua: 53

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: AGNO a RECOARO (*m* 469.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	21	13	16	13	28	45	14	11	9	11	13	24
2	19	13	15	18	25	29	16	11	9	10	12	25
3	18	13	15	21	24	25	14	12	11	10	12	24
4	20	13	14	15	22	25	13	10	8	9	15	22
5	19	16	18	14	22	23	12	14	9	9	15	20
6	20	14	14	16	21	22	13	15	9	9	13	35
7	18	13	14	16	23	21	11	15	9	13	12	32
8	19	13	14	16	20	21	11	15	11	45	11	30
9	17	13	15	20	19	23	15	14	9	26	10	27
10	16	12	15	18	18	50	11	15	11	22	39	25
11	27	13	15	17	21	32	11	14	9	19	28	21
12	25	16	18	16	18	29	11	13	9	18	64	19
13	22	13	15	16	17	26	11	15	9	16	63	19
14	20	13	16	16	18	24	10	14	9	16	60	19
15	21	13	16	21	17	23	12	14	10	17	43	18
16	17	14	17	21	16	22	15	14	10	15	37	17
17	17	14	16	20	15	21	17	14	12	15	33	19
18	16	15	17	20	15	21	13	14	10	18	30	16
19	15	18	20	19	15	20	11	14	9	19	28	16
20	18	15	18	18	15	18	13	14	9	17	26	15
21	15	15	17	18	18	18	12	12	9	16	24	15
22	18	16	13	20	23	18	12	9	9	16	23	15
23	14	17	17	33	18	16	15	9	9	16	22	15
24	14	16	17	37	25	16	12	9	9	15	22	17
25	14	16	15	31	21	15	11	9	9	13	21	18
26	13	19	19	27	24	15	11	9	9	13	21	17
27	13	15	15	29	22	15	11	12	9	13	30	16
28	13	16	14	27	31	15	11	10	9	13	24	14
29	17		13	28	29	18	10	10	9	15	23	14
30	13		12	29	26	14	15	10	9	14	27	13
31	13		13		24		11	10		13		35
Medie	17	15	16	21	21	23	12	12	9	16	27	20

Media annua: 17

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a LONIGO (*m* 31.13 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	105	90	85	70	70	95	70	70	75	80	75	110
2	110	90	85	70	70	125	70	70	80	80	80	105
3	120	95	80	70	75	110	70	70	80	80	80	105
4	155	95	80	70	75	105	65	70	75	80	80	100
5	120	95	80	70	75	105	65	70	75	80	80	100
6	115	100	75	65	75	100	65	70	75	80	85	100
7	110	100	75	65	70	100	70	70	70	80	85	110
8	110	95	80	65	70	100	70	70	70	150	85	105
9	100	95	85	70	70	105	70	65	70	100	85	105
10	100	95	80	70	70	110	70	65	70	90	160	100
11	150	90	80	65	70	115	70	65	70	90	110	100
12	145	90	75	60	70	105	90	70	75	80	120	100
13	105	85	75	60	70	105	90	70	75	80	170	100
14	95	85	80	60	75	100	85	70	75	75	170	100
15	90	90	80	70	75	105	80	70	70	75	130	95
16	90	90	75	70	75	100	80	65	70	80	115	95
17	90	95	75	70	70	95	75	65	70	85	105	95
18	90	100	75	70	70	95	75	65	70	90	105	90
19	90	105	70	70	70	90	80	65	75	110	105	90
20	85	100	70	75	70	80	75	65	75	100	100	90
21	85	100	70	75	75	75	70	70	75	90	95	90
22	85	100	70	75	90	70	70	70	75	80	90	95
23	80	100	70	115	90	70	65	70	75	75	90	95
24	80	100	75	130	85	70	65	70	75	75	90	95
25	80	95	75	100	80	70	60	70	75	75	95	100
26	80	95	70	95	85	70	60	70	75	80	100	100
27	80	90	70	95	85	65	60	65	75	75	145	100
28	80	90	65	90	90	65	60	65	70	75	115	95
29	85		65	85	130	60	60	65	70	80	110	95
30	90		70	80	90	60	55	70	75	75	120	100
31	90		70		85		50	70		75		100
Medie	100	95	75	77	78	91	70	71	74	85	106	99

Media annua: 85

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (*m* 20.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	10	2	–20	12	–1	–27	–25	–34	–30	–26	26
2	40	9	0	–18	2	24	–25	–26	–34	–32	–24	15
3	33	5	0	–16	–4	2	–27	–26	–35	–30	–25	11
4	217	6	–1	–14	–6	–2	–29	–24	–35	–31	–27	10
5	80	5	–1	–11	–9	–8	–28	–23	–36	–30	–27	4
6	54	4	–2	–15	–9	–9	–25	–22	–34	–28	–15	4
7	50	2	–3	–22	–9	–12	–26	–26	–29	–27	–21	85
8	38	2	–4	–18	–10	–11	–27	–28	33	92	–23	45
9	32	0	–6	–21	–12	–10	–29	–26	–28	–6	–25	27
10	28	2	–5	–16	–12	17	–26	–26	–30	–12	146	19
11	71	2	–4	–14	–17	45	–24	–25	–30	–16	24	8
12	149	2	–10	–18	–15	17	–20	–28	–31	–22	16	10
13	85	3	–7	–18	–17	11	–26	–31	–30	–[26]	280	9
14	62	2	–5	–19	–16	6	–27	–33	–31	–30	262	7
15	50	0	–7	–15	–17	2	–28	–33	–30	–35	120	4
16	42	1	–8	–16	–16	0	–18	–29	–30	–35	65	2
17	36	2	–9	–21	–17	–7	–24	–27	–31	–30	39	0
18	31	1	–9	–17	–16	–13	–23	–28	–35	–30	14	–3
19	28	2	–12	–17	–14	–16	–23	–31	–33	–32	14	–2
20	25	2	–9	–17	–15	–21	–25	–35	–32	–28	8	–3
21	23	0	–7	–16	–20	–20	–24	–35	–32	–30	3	–4
22	23	6	–7	–18	–14	–21	–23	–35	–32	–35	0	–4
23	20	4	–6	58	–20	–21	–27	–33	–28	–32	–1	–5
24	18	3	–7	90	–18	–22	–25	–34	–33	–26	–5	–8
25	17	3	–8	31	–18	–25	–26	–35	–35	–26	–9	–10
26	17	1	–12	11	–20	–17	–25	–34	–32	–25	–10	–11
27	14	0	–8	27	–21	–22	–26	–35	–32	–26	130	–14
28	12	1	–24	9	19	–23	–24	–35	–30	–26	30	–8
29	11		–11	6	66	–21	–26	–35	–31	–26	13	–8
30	8		–11	27	11	–20	–18	–35	–32	–25	56	–11
31	8		–13		0		–27	–35		–22		–7
Medie	44	3	–7	–4	–8	–7	–25	–30	–32	–29	22	–6

Media annua: —8

Bacino: AGNO - GUA'

Staz.: FRASSINE a BORGO FRASSINE (*m* 17.28 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-180	-227	-238	-247	-210	-235	-249	-252	-260	-261	-250	-190
2	-172	-228	-238	-247	-205	-232	-249	-253	-260	-260	-251	-221
3	-181	-230	-238	-247	-233	-210	-250	-254	-260	-260	-252	-232
4	150	-229	-239	-246	-235	-222	-250	-253	-260	-259	-250	-230
5	-68	-229	-240	-246	-237	-240	-252	-253	-260	-259	-250	-231
6	-135	-230	-240	-246	-237	-240	-253	-254	-260	-257	-253	-30
7	-165	-231	-241	-246	-239	-236	-253	-255	-260	-260	-253	-45
8	-168	-232	-241	-245	-240	-237	-255	-256	-260	-258	-254	-150
9	-183	-232	-242	-245	-242	-240	-255	-256	-260	-220	-252	-190
10	-190	-234	-242	-246	-242	-162	-254	-257	-260	-245	-254	-210
11	-196	-234	-243	-246	-242	-60	-255	-257	-260	-248	-158	-218
12	85	-235	-245	-246	-244	-175	-245	-257	-260	-250	-225	-225
13	-68	-235	-245	-247	-245	-187	-246	-258	-260	-250	295	-227
14	-116	-236	-246	-247	-246	-215	-246	-258	-260	-251	219	-228
15	-140	-236	-246	-247	-247	-220	-247	-260	-260	-250	28	-228
16	-164	-237	-246	-245	-247	-224	-247	-260	-260	-251	-100	-236
17	-168	-237	-247	-244	-249	-230	-249	-260	-260	-250	-153	-238
18	-186	-237	-247	-244	-249	-238	-250	-260	-260	-247	-185	-238
19	-197	-238	-247	-242	-250	-245	-250	-260	-260	-249	-215	-237
20	-203	-238	-242	-242	-250	-245	-250	-260	-260	-251	-230	-240
21	-210	-239	-242	-243	-250	-246	-251	-260	-258	-252	-237	-241
22	-214	-239	-243	-241	-248	-246	-251	-260	-259	-251	-238	-242
23	-205	-236	-243	-175	-247	-247	-251	-260	-261	-250	-235	-242
24	-209	-235	-244	-38	-247	-245	-250	-260	-261	-248	-236	-240
25	-219	-236	-244	-157	-248	-248	-250	-260	-260	-246	-235	-240
26	-212	-237	-244	-212	-249	-249	-242	-260	-262	-245	-239	-241
27	-214	-237	-245	-163	-250	-250	-245	-260	-259	-247	-241	-242
28	-222	-237	-245	-214	-250	-248	-248	-260	-260	-249	-160	-243
29	-225		-246	-225	-207	-248	-249	-260	-261	-250	-222	-242
30	-227		-246	-161	-176	-247	-250	-260	-260	-252	-180	-240
31	-228		-246		-200		-251	-260		-253		-241
Media	-162	-234	-243	-225	-237	-226	-250	-258	-260	-251	-182	-217

Media annua: —229

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: FRATTA a VALLI MOCENICHE (*m* 7.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-50	-160	-184	-199	-125	-90	-104	-77	-60	-148	-156	-107
2	-40	-158	-186	-202	-128	-92	-102	-77	-62	-158	-152	-112
3	-60	-150	-189	-203	-135	-95	-99	-80	-65	-155	-149	-119
4	-80	-155	-192	-197	-142	-98	-99	-82	-70	-160	-147	-125
5	-77	-160	-195	-194	-139	-94	-101	-85	-75	-163	-145	-130
6	-52	-163	-197	-203	-137	-90	-102	-90	-140	-167	-150	-124
7	-15	-167	-199	-205	-135	-82	-104	-97	-150	-170	-154	-120
8	-40	-169	-202	-208	-136	-74	-103	-100	-120	-140	-160	-115
9	-70	-170	-205	-198	-138	-66	-101	-105	-80	-145	-162	-105
10	-85	-168	-200	-202	-140	-52	-85	-110	-79	-146	-158	-112
11	-103	-171	-195	-208	-142	-7	-74	-119	-75	-148	-150	-120
12	62	-173	-199	-212	-145	-9	-62	-90	-85	-150	-142	-127
13	85	-175	-201	-216	-147	-40	-54	-70	-88	-155	-103	-135
14	25	-176	-203	-222	-144	-55	-65	-65	-84	-158	-50	-138
15	-40	-178	-200	-190	-146	-67	-70	-63	-80	-162	0	-142
16	-85	-180	-197	-155	-148	-80	-74	-61	-82	-167	-5	-145
17	-97	-179	-198	-164	-149	-105	-78	-58	-90	-170	-17	-147
18	-112	-177	-196	-153	-147	-120	-75	-55	-95	-162	-70	-150
19	-125	-175	-194	-160	-144	-90	-77	-54	-100	-153	-90	-156
20	-132	-176	-195	-149	-142	-75	-79	-56	-110	-155	-106	-160
21	-139	-178	-197	-155	-133	-80	-80	-53	-80	-158	-130	-157
22	-144	-175	-198	-145	-128	-95	-76	-50	-92	-161	-142	-154
23	-148	-177	-199	-72	-124	-100	-77	-52	-140	-165	-143	-148
24	-150	-179	-200	-58	-119	-105	-81	-55	-152	-168	-150	-144
25	-153	-181	-203	-65	-110	-112	-78	-59	-160	-170	-152	-140
26	-156	-183	-205	-95	-102	-120	-75	-80	-165	-173	-148	-137
27	-150	-185	-202	-109	-90	-132	-79	-95	-170	-175	-145	-132
28	-148	-182	-198	-115	-88	-145	-83	-120	-175	-171	-135	-129
29	-153		-200	-120	-85	-143	-87	-135	-175	-167	-127	-127
30	-158		-195	-123	-80	-112	-79	-142	-150	-163	-118	-125
31	-162		-197		-86		-78	-182		-160		-124
Media	-89	-172	-197	-163	-128	-88	-83	-84	-108	-160	-129	-132

Media annua: —128

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a STANGHELLA (*m* 5.41 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-140	-242	-278	-319	-228	-219	-240	-214	-263	-280	-280	-186
2	-134	-231	-278	-317	-249	-219	-231	-222	-267	-278	-274	-198
3	-98	-232	-286	-315	-261	-190	-231	-227	-253	-276	-281	-220
4	-101	-239	-287	-303	-270	-220	-231	-233	-250	-280	-282	-230
5	-4	-246	-290	-310	-277	-229	-235	-229	-232	-284	-279	-238
6	-40	-251	-291	-315	-280	-240	-235	-235	-231	-286	-271	-242
7	-82	-253	-295	-314	-283	-240	-231	-243	-224	-291	-276	-181
8	-100	-256	-298	-318	-285	-235	-231	-246	-230	-281	-279	-110
9	-122	-256	-300	-325	-270	-230	-237	-246	-227	-213	-284	-136
10	-135	-261	-300	-322	-280	-170	-244	-246	-227	-213	-285	-172
11	-144	-260	-298	-324	-287	-110	-248	-249	-228	-247	-269	-196
12	74	-263	-303	-325	-290	-102	-234	-251	-229	-263	-140	-220
13	98	-265	-307	-326	-289	-139	-178	-249	-233	-272	1	-225
14	42	-266	-298	-325	-292	-152	-174	-233	-233	-276	20	-238
15	-30	-269	-301	-310	-296	-185	-177	-222	-236	-277	14	-250
16	-72	-270	-303	-295	-289	-205	-193	-218	-236	-280	-79	-255
17	-108	-272	-305	-283	-293	-219	-205	-219	-235	-282	-148	-256
18	-132	-273	-305	-278	-292	-237	-210	-216	-237	-285	-190	-260
19	-160	-276	-306	-281	-291	-244	-211	-212	-237	-279	-226	-262
20	-176	-277	-297	-285	-289	-251	-212	-209	-244	-275	-237	-264
21	-188	-273	-295	-288	-287	-256	-213	-208	-247	-269	-247	-264
22	-194	-269	-300	-264	-284	-233	-210	-207	-249	-275	-256	-265
23	-201	-264	-299	-200	-273	-145	-201	-204	-248	-279	-260	-265
24	-208	-270	-305	-138	-260	-169	-200	-202	-253	-278	-260	-266
25	-216	-275	-305	-136	-255	-209	-197	-209	-271	-275	-260	-270
26	-218	-278	-308	-176	-257	-223	-201	-216	-281	-275	-268	-274
27	-219	-281	-309	-217	-270	-241	-202	-229	-286	-276	-265	-270
28	-229	-280	-312	-235	-267	-256	-211	-237	-287	-277	-182	-252
29	-237		-310	-240	-220	-259	-218	-242	-287	-280	-196	-235
30	-241		-317	-229	-187	-261	-217	-272	-287	-282	-220	-233
31	-241		-317		-203		-219	-273		-284		-225
Media	-128	-262	-300	-277	-269	-210	-215	-230	-248	-273	-215	-231

Media annua: — 238

Bacino: AGNO - GUA'

Staz.: GORZONE a TAGLIO ANGUILLARA (*m* 4.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-195	-262	-309	-334	-252	-247	-305	-235	-258	-279	-305	-275
2	-183	-255	-305	-332	-275	-246	-298	-279	-255	-281	-308	-271
3	-162	-251	-307	-336	-283	-241	-245	-283	-261	-289	-306	-284
4	-165	-253	-318	-335	-298	-265	-237	-284	-267	-302	-302	-285
5	-75	-259	-324	-337	-306	-272	-229	-280	-284	-306	-305	-281
6	-109	-274	-328	-339	-311	-284	-236	-275	-295	-312	-303	-277
7	-126	-277	-329	-338	-309	-291	-239	-269	-301	-304	-299	-245
8	-137	-280	-327	-337	-312	-293	-242	-275	-295	-301	-301	-194
9	-156	-289	-333	-336	-310	-296	-274	-270	-271	-285	-305	-199
10	-187	-285	-339	-338	-307	-275	-256	-273	-269	-280	-283	-215
11	-198	-287	-337	-330	-315	-203	-261	-281	-256	-276	-258	-240
12	-40	-289	-335	-303	-318	-181	-282	-264	-254	-285	-240	-276
13	23	-293	-336	-287	-316	-197	-246	-246	-249	-292	-190	-301
14	-41	-297	-334	-272	-317	-221	-228	-225	-247	-298	-58	-304
15	-90	-302	-329	-265	-320	-235	-203	-233	-246	-307	-89	-297
16	-128	-298	-328	-261	-312	-259	-208	-238	-249	-312	-154	-285
17	-166	-301	-334	-245	-308	-277	-215	-233	-251	-315	-195	-294
18	-189	-304	-329	-261	-304	-284	-221	-231	-248	-314	-252	-296
19	-203	-309	-328	-272	-307	-291	-235	-227	-256	-317	-273	-297
20	-225	-310	-324	-279	-309	-295	-241	-221	-261	-312	-281	-302
21	-235	-313	-322	-299	-315	-298	-286	-225	-283	-307	-284	-305
22	-235	-309	-324	-310	-321	-303	-274	-229	-275	-309	-289	-306
23	-239	-311	-328	-270	-312	-281	-235	-220	-269	-314	-292	-304
24	-241	-305	-331	-185	-302	-208	-215	-217	-257	-316	-296	-298
25	-250	-307	-329	-171	-303	-224	-209	-235	-260	-312	-297	-301
26	-249	-305	-327	-183	-300	-236	-214	-232	-265	-313	-296	-297
27	-251	-304	-332	-197	-298	-259	-217	-243	-271	-314	-280	-295
28	-253	-307	-334	-251	-292	-281	-220	-249	-273	-312	-272	-299
29	-255		-335	-279	-281	-294	-224	-255	-275	-308	-258	-291
30	-260		-337	-261	-253	-302	-230	-260	-277	-304	-267	-286
31	-262		-338		-250		-226	-267		-301		-280
Media	-177	-291	-328	-285	-301	-261	-240	-250	-266	-302	-261	-280

Media annua: —270

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a CA' DOLFIN (m 2.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-85	-98	-144	-141	-111	-110	-125	-47	-64	-70	-150	-143
2	-78	-108	-143	-132	-118	-121	-58	-143	-60	-68	-163	-147
3	-69	-90	-144	-135	-126	-119	-50	-149	-59	-94	-163	-154
4	-53	-116	-147	-139	-146	-132	-44	-69	-70	-120	-146	-165
5	-33	-129	-149	-148	-156	-141	-45	-55	-58	-128	-153	-137
6	-56	-149	-159	-164	-169	-149	-46	-57	-132	-128	-115	-109
7	-71	-140	-168	-180	-178	-143	-64	-141	-113	-96	-104	-108
8	-86	-151	-181	-192	-179	-140	-61	-133	-61	-113	-106	-105
9	-99	-156	-190	-193	-168	-137	-130	-74	-54	-117	-108	-101
10	-106	-169	-195	-177	-165	-122	-116	-62	-52	-111	-97	-102
11	-98	-165	-184	-155	-165	-96	-96	-63	-57	-106	-101	-116
12	-27	-152	-186	-96	-164	-84	-130	-66	-51	-104	-52	-126
13	13	-149	-156	-65	-139	-94	-46	-67	-56	-106	-84	-146
14	-22	-132	-167	-62	-134	-101	-30	-64	-50	-117	-42	-145
15	-40	-125	-150	-58	-132	-109	-32	-59	-51	-134	-63	-159
16	-54	-130	-147	-56	-122	-121	-36	-52	-54	-151	-98	-174
17	-78	-135	-148	-47	-124	-127	-105	-49	-51	-157	-124	-174
18	-72	-151	-140	-120	-139	-141	-44	-50	-52	-125	-140	-149
19	-104	-151	-137	-133	-128	-154	-42	-49	-84	-147	-145	-129
20	-121	-159	-154	-154	-153	-159	-44	-48	-148	-142	-120	-138
21	-131	-169	-143	-167	-157	-165	-139	-47	-94	-135	-120	-145
22	-138	-172	-151	-165	-153	-166	-56	-47	-62	-140	-122	-133
23	-146	-176	-167	-143	-165	-126	-42	-47	-59	-117	-122	-122
24	-142	-176	-172	-84	-160	-126	-43	-43	-58	-123	-109	-94
25	-137	-170	-179	-99	-160	-135	-43	-45	-62	-114	-123	-123
26	-113	-168	-186	-108	-148	-136	-42	-46	-77	-117	-120	-124
27	-91	-167	-176	-126	-139	-130	-43	-51	-69	-116	-109	-124
28	-118	-154	-156	-124	-126	-122	-44	-55	-68	-119	-119	-132
29	-123		-165	-109	-106	-124	-50	-59	-71	-128	-129	-138
30	-119		-150	-103	-106	-123	-47	-59	-71	-128	-138	-140
31	-117		-141		-104		-49	-66		-137		-131
Medie	-88	-147	-160	-126	-143	-128	-63	-67	-69	-120	-116	-133

Media annua: —113

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a MOTTACUORA (m 1.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-20	-48	-72	-65	-38	-35	-52	-54	-65	-65	-75	-70
2	-10	-38	-71	-55	-45	-32	-59	-56	-73	-67	-85	-75
3	-17	-18	-65	-52	-47	-40	-85	-80	-87	-40	-90	-80
4	1	-42	-70	-64	-70	-60	-92	-88	-81	-45	-78	-85
5	2	-60	-71	-72	-80	-72	-98	-86	-80	-54	-67	-88
6	-15	-85	-80	-88	-90	-98	-85	-85	-58	-55	-38	-81
7	-19	-70	-85	-102	-100	-78	-88	-86	-55	-29	-30	-35
8	-14	-88	-100	-110	-105	-75	-82	-80	-60	-34	-25	-38
9	-58	-97	-125	-116	-107	-82	-70	-75	-57	-44	-23	-40
10	-72	-108	-120	-110	-103	-70	-75	-65	-51	-45	-12	-32
11	-50	-110	-115	-90	-107	-50	-60	-50	-40	-32	-15	-31
12	1	-87	-106	-95	-90	-45	-58	-47	-40	-27	25	-45
13	9	-90	-100	-85	-65	-47	-23	-33	-45	-26	-10	-70
14	-20	-65	-82	-65	-58	-49	-36	-36	-50	-37	-6	-60
15	-9	-52	-87	-60	-50	-50	-45	-45	-49	-60	-21	-90
16	-19	-57	-75	-55	-40	-55	-52	-39	-65	-70	-35	-92
17	-22	-67	-60	-30	-50	-60	-55	-47	-70	-80	-64	-93
18	-16	-87	-55	-40	-55	-68	-57	-57	-80	-45	-70	-80
19	-45	-75	-78	-57	-42	-88	-38	-52	-68	-70	-68	-52
20	-55	-92	-60	-78	-68	-90	-55	-70	-85	-81	-55	-67
21	-70	-98	-68	-80	-65	-100	-87	-85	-88	-60	-48	-75
22	-87	-100	-77	-85	-78	-107	-90	-88	-76	-61	-50	-52
23	-97	-115	-85	-77	-92	-98	-87	-78	-60	-55	-40	-41
24	-100	-112	-108	-31	-98	-93	-81	-76	-45	-41	-25	-1
25	-89	-115	-112	-65	-100	-88	-80	-62	-35	-35	-35	-30
26	-54	-107	-110	-60	-80	-85	-69	-50	-38	-34	-30	-50
27	-31	-105	-95	-75	-78	-68	-55	-45	-43	-36	-29	-42
28	-65	-90	-100	-68	-53	-48	-40	-45	-48	-35	-38	-55
29	-63		-90	-42	-28	-47	0	-49	-56	-45	-55	-50
30	-60		-85	-35	-32	-45	-39	-53	-64	-41	-63	-65
31	-52		-59		-30		-52	-50		-58		-50
Medie	-39	-81	-86	-69	-71	-68	-63	-62	-60	-49	-42	-59

Media annua: —62

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a GLORENZA (m 911.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	60	35	35	39	50	110	66	48	33	31	31
2	61	59	35	35	39	50	100	66	48	32	31	31
3	61	58	35	35	39	50	106	64	48	31	31	31
4	61	58	35	35	39	52	104	62	48	33	31	31
5	63	55	35	35	39	54	102	61	46	45	31	31
6	65	54	35	36	39	56	100	60	45	50	31	31
7	61	54	35	36	39	59	99	60	45	48	31	31
8	65	54	35	36	39	67	96	60	44	43	31	31
9	65	53	35	36	39	67	92	60	42	40	31	31
10	65	52	35	36	39	70	88	60	41	36	31	32
11	65	52	35	37	39	74	84	59	41	35	31	33
12	65	50	35	37	39	74	78	59	40	35	33	34
13	65	50	35	37	39	76	80	58	40	34	43	34
14	65	48	35	38	42	76	82	57	40	33	49	34
15	67	48	35	38	43	76	83	56	40	33	45	34
16	69	48	37	39	46	76	85	56	39	32	42	37
17	70	48	37	45	46	77	84	56	38	32	40	40
18	70	48	38	46	47	78	80	56	38	32	35	60
19	68	43	38	45	47	78	76	56	38	32	32	66
20	65	41	38	43	47	78	70	56	38	32	31	71
21	65	40	38	40	47	79	68	56	37	32	31	76
22	65	40	38	40	47	85	65	56	37	32	31	70
23	63	40	38	40	48	87	65	56	37	32	31	60
24	63	40	37	39	49	90	65	55	37	31	31	51
25	63	40	37	39	49	94	65	54	36	31	31	42
26	63	40	36	39	50	98	65	52	35	31	31	35
27	62	40	35	39	50	99	64	51	35	31	31	32
28	62	37	35	39	50	100	62	50	35	31	31	32
29	61		35	39	50	110	60	50	35	31	31	31
30	61		35	39	50	110	60	50	35	31	31	31
31	61		35		50		67	49		31		31
Medie	64	48	36	38	44	76	81	57	40	34	33	40

Media annua: 49

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a LASA (m 861.98 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	168	168	167	166	167	165	165	160	162	152	152	149
2	169	170	170	170	160	172	160	168	166	138	160	135
3	167	173	168	167	157	158	170	156	170	140	156	146
4	170	168	165	165	166	155	155	159	168	146	165	150
5	159	159	159	160	170	166	158	162	166	161	154	159
6	172	162	160	145	168	163	162	166	162	158	165	166
7	166	165	166	150	165	174	180	156	170	156	150	165
8	175	170	167	156	162	160	168	161	169	165	148	168
9	173	166	167	160	158	172	176	166	158	168	149	169
10	168	168	169	162	155	168	180	158	154	170	160	163
11	164	157	165	170	160	159	169	162	151	155	158	154
12	160	163	170	168	165	156	168	156	145	158	156	156
13	163	167	165	170	168	163	160	160	156	163	160	160
14	167	170	163	165	170	158	178	152	160	148	168	153
15	168	169	170	168	172	162	166	170	165	152	170	145
16	170	163	167	166	175	160	175	178	169	163	156	144
17	166	171	172	169	159	176	172	162	174	168	158	147
18	170	175	168	163	155	167	188	172	170	156	160	150
19	172	166	165	170	164	182	176	169	176	153	153	161
20	175	169	160	165	165	187	167	168	168	148	154	150
21	168	172	158	167	170	180	186	171	166	146	153	152
22	172	159	170	172	171	179	178	165	160	138	164	158
23	165	164	166	156	168	164	187	170	159	139	159	160
24	169	171	162	163	164	159	179	181	163	134	162	165
25	171	168	167	167	159	152	168	175	165	160	170	150
26	173	170	170	160	162	160	170	172	171	153	172	149
27	175	169	173	164	164	163	187	176	172	158	169	154
28	167	170	174	168	168	172	169	182	166	165	165	160
29	162		167	170	166	168	175	170	170	162	168	155
30	168		165	[168]	170	171	180	162	164	149	159	165
31	170		169		172		165	149		152		160
Medie	168	167	167	164	165	166	172	166	165	154	160	155

Media annua: 164

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIO FOSSE a CASERE (*m* 1740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	18	16	14	16	21	25	86	42	34	26	16	16
2	18	16	14	17	21	25	83	43	33	25	15	15
3	16	16	14	17	21	26	79	45	33	25	14	14
4	16	16	14	17	21	27	79	48	34	26	13	14
5	16	16	15	17	22	29	80	50	34	25	13	13
6	16	16	15	17	25	33	76	50	33	24	14	12
7	16	16	15	18	27	34	75	53	33	24	15	10
8	15	16	15	18	27	36	77	54	32	23	13	8
9	15	15	15	19	27	38	77	59	31	23	14	8
10	15	14	15	20	26	38	79	63	30	25	14	8
11	15	14	15	21	27	39	75	67	28	23	14	10
12	15	14	15	21	26	39	76	95	29	23	15	10
13	15	14	16	22	25	40	73	80	29	22	15	11
14	15	14	17	21	24	42	72	72	28	20	14	11
15	15	14	17	22	25	44	70	50	28	20	13	10
16	15	14	17	22	25	45	69	42	27	19	12	10
17	15	14	17	21	25	52	67	35	25	19	12	11
18	15	14	17	22	24	59	65	36	28	18	13	10
19	15	14	16	22	24	63	62	35	27	18	14	10
20	15	14	16	22	24	70	60	34	29	20	13	10
21	15	14	16	21	24	90	58	32	28	22	12	10
22	15	14	16	21	24	90	57	32	25	21	12	8
23	15	14	16	21	24	80	58	33	27	20	12	8
24	15	14	16	21	25	85	56	31	26	18	13	8
25	15	14	16	20	25	88	55	30	27	17	13	8
26	15	14	16	20	25	90	53	33	29	17	17	8
27	15	14	16	20	24	95	49	34	28	16	15	9
28	15	14	16	20	25	90	48	32	29	15	14	9
29	15		16	21	25	85	43	33	27	15	13	8
30	15		16	21	25	85	40	35	27	15	12	8
31	14		16		26		40	35		15		8
Medie	15	15	16	20	24	56	66	46	29	21	14	10

Media annua: 28

Bacino: ALTO ADIGE

Staizone: ADIGE a TEL (*m* 506.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	154	160	160	156	152	162	192	176	172	155	151	150
2	161	157	162	152	162	166	190	178	170	163	151	148
3	163	156	158	150	163	166	216	175	170	156	150	142
4	153	160	157	154	165	157	225	173	172	157	148	153
5	156	156	154	152	162	170	212	173	170	160	152	154
6	158	159	162	155	156	155	230	172	178	159	150	156
7	167	163	162	153	156	172	217	176	168	171	149	150
8	158	162	158	146	163	176	206	178	165	154	150	140
9	160	163	157	141	160	174	200	176	159	160	145	147
10	163	162	160	142	157	178	193	183	159	157	146	143
11	162	162	159	143	157	174	190	182	164	156	141	154
12	162	160	157	147	166	180	194	206	166	156	150	154
13	162	162	160	149	159	186	223	191	166	159	148	150
14	163	162	160	147	157	186	192	184	166	154	148	149
15	136	162	158	148	153	173	186	184	162	156	148	142
16	159	163	157	147	157	182	192	181	166	154	[148]	138
17	157	162	154	148	158	190	182	180	164	152	[148]	148
18	160	162	152	149	163	188	181	174	162	150	[148]	147
19	156	158	155	152	164	195	182	170	165	150	148	150
20	160	161	160	150	159	193	180	171	163	160	148	160
21	159	161	158	152	152	208	180	163	162	153	150	159
22	154	160	156	150	153	212	176	165	160	154	148	157
23	161	161	161	151	161	214	175	165	161	154	137	150
24	161	160	162	150	160	216	171	162	151	154	136	142
25	162	160	159	154	160	206	175	158	152	155	141	150
26	161	158	157	155	160	210	170	160	162	152	137	150
27	161	160	162	152	156	220	171	158	162	153	143	154
28	164	162	161	150	151	200	191	165	162	150	147	148
29	158		154	150	156	205	192	163	161	146	140	152
30	159		161	153	160	200	188	167	160	150	140	148
31	161		157		163		187	168		154		141
Medie	159	161	158	150	159	188	192	173	164	155	146	149

Media annua: 163

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PLAN a PLAN (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–16	–21	–12	0	18	24	62	30	18	9	10	0
2	–16	–20	–11	0	17	24	62	31	18	10	10	0
3	–17	–19	–11	2	16	24	67	30	18	10	9	0
4	–17	–19	–11	3	18	24	63	28	17	9	8	0
5	–18	–20	–11	4	25	25	60	30	17	9	7	0
6	–18	–19	–12	5	34	26	53	32	17	9	7	0
7	–17	–17	–11	7	43	28	48	35	20	20	7	0
8	–16	–17	–13	9	»	30	44	37	20	20	7	0
9	–16	–16	–13	10	»	31	42	38	18	15	6	0
10	–15	–16	–15	8	»	41	41	39	18	12	6	0
11	–16	–17	–13	6	»	45	42	40	17	9	5	0
12	–17	–17	–11	4	»	53	46	76	18	9	4	0
13	–17	–18	–9	3	»	52	74	50	18	9	4	0
14	–16	–19	–10	2	»	52	46	39	19	9	3	–1
15	–17	–18	–7	5	»	50	44	34	18	9	3	–1
16	–18	–19	–5	8	»	52	44	30	18	9	3	–1
17	–18	–20	–4	9	»	56	39	29	18	8	3	–1
18	–17	–19	–3	12	»	56	36	24	17	8	3	–2
19	–17	–20	–5	19	»	61	31	22	17	8	2	–2
20	–17	–20	–3	16	»	67	35	22	17	8	2	–2
21	–16	–20	–4	16	»	72	34	20	16	8	2	–3
22	–16	–20	–4	20	»	68	34	24	14	8	1	–3
23	–16	–21	–4	18	»	66	32	23	14	8	1	–3
24	–16	–19	–5	17	»	67	32	25	13	8	1	–3
25	–17	–17	–4	19	»	65	37	24	11	10	0	–3
26	–18	–16	–5	23	»	66	35	23	10	12	0	–4
27	–18	–14	–4	20	»	75	36	24	10	12	0	–4
28	–18	–12	–3	18	»	70	39	18	10	14	1	–4
29	–19		–2	18	»	62	43	18	9	14	1	–4
30	–21		0	20	»	61	35	18	9	14	0	–4
31	–21		0		»		30	18		12		–4
Medie	–17	–18	–7	11	»	50	44	29	16	11	4	–2

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PLAN a BAGNI DI PLATA (*m* 1000.000 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–1	–13	–7	8	26	80	100	45	20	8	10	0
2	–1	–13	–7	10	25	80	100	45	22	6	8	0
3	–2	–13	–5	12	25	75	98	45	22	5	6	–2
4	–2	–13	–5	14	30	70	95	45	25	3	4	–4
5	–3	–13	–3	16	38	70	90	46	25	2	2	–3
6	–3	–13	–3	25	50	75	90	46	25	0	2	–3
7	–4	–13	–1	30	61	75	85	45	22	30	1	–5
8	–4	–13	–2	34	62	75	75	45	20	25	1	–4
9	–5	–12	4	34	60	80	70	45	18	16	0	–2
10	–5	–11	3	40	58	103	65	45	15	8	2	–2
11	–5	–11	2	40	50	91	62	45	15	4	3	0
12	–6	–11	4	42	52	85	60	95	15	2	4	–3
13	–6	–11	5	40	50	80	103	60	15	4	2	–3
14	–7	–10	7	40	50	80	90	45	15	2	1	4
15	–8	–10	8	46	48	82	70	45	14	1	1	0
16	–8	–10	10	43	48	85	60	42	14	0	0	–1
17	–8	–10	10	40	46	90	55	40	14	4	0	–3
18	–8	–9	12	45	45	100	50	38	13	14	0	–1
19	–8	–9	10	40	45	120	48	35	13	12	0	2
20	–8	–9	8	35	43	130	48	30	12	7	1	0
21	–8	–9	1	38	40	120	46	28	12	5	0	4
22	–8	–9	0	40	40	125	45	25	12	4	1	1
23	–8	–9	4	40	38	121	48	25	10	2	0	–1
24	–8	–9	5	36	38	119	45	25	10	2	1	–3
25	–9	–8	5	34	38	115	50	24	10	2	1	–5
26	–10	–8	5	34	40	115	50	22	8	0	0	–7
27	–10	–8	5	32	42	118	48	22	8	0	0	–9
28	–11	–7	7	32	64	118	50	20	8	20	1	–9
29	–11		2	30	86	108	60	20	8	28	0	–10
30	–12		4	28	86	103	50	20	8	20	0	–10
31	–12		8		64		45	20		12		–7
Medie	–7	–11	3	33	48	96	66	38	15	8	2	–3

Media annua: 24

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a BELPRATO (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-10	-8	-9	9	19	27	69	41	34	6	9	-6
2	-12	-8	-9	7	17	29	70	43	31	4	7	-6
3	-9	-7	-4	6	17	34	65	44	29	3	7	-7
4	-8	-7	-6	6	17	31	61	40	26	1	5	-7
5	-9	-9	-4	6	18	34	59	37	20	3	3	-5
6	-10	-8	-6	10	24	40	54	40	21	2	3	-5
7	-10	-10	7	11	24	44	53	51	21	1	1	-5
8	-11	-11	8	9	27	47	59	55	17	4	1	-6
9	-12	-11	9	9	28	51	57	49	15	2	-1	-4
10	-9	-9	9	7	27	71	49	47	15	2	-3	-3
11	-10	-10	9	10	26	70	53	47	17	7	-4	-3
12	-10	-8	9	9	22	69	60	67	16	6	-4	-5
13	-10	-9	9	9	21	67	74	71	17	8	-5	-4
14	-12	-9	8	7	29	61	70	90	11	7	-4	-5
15	-13	-9	8	10	30	59	56	110	12	9	-6	-3
16	-12	-9	8	10	31	57	56	90	13	7	-7	-4
17	-14	-10	9	10	30	64	57	72	13	8	-7	-4
18	-14	-9	7	7	27	71	51	51	9	9	-4	-4
19	-14	-11	7	9	34	80	47	49	9	7	-5	-4
20	-13	-9	7	7	37	77	44	50	7	5	-3	-3
21	-11	-9	[8]	7	36	76	45	47	7	5	-2	-3
22	-9	-9	9	9	37	76	47	40	6	4	1	-4
23	-9	-10	9	9	40	70	48	39	4	6	2	-5
24	-10	-10	9	9	40	69	44	38	4	7	1	-3
25	-9	-9	10	10	42	54	43	39	3	9	-1	-4
26	-8	-8	8	17	37	67	47	40	3	4	-1	-3
27	-9	-9	10	16	40	58	45	40	4	8	-3	-3
28	-7	-9	9	18	31	57	47	39	5	9	-7	-3
29	-9		10	19	25	58	41	37	4	6	-5	-3
30	-9		10	19	29	54	44	39	4	6	-6	-3
31	-7		11		25		40	40		7		-3
Medie	-10	-9	6	10	29	57	53	53	13	6	-1	-4

Media annua: 17

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a MOSO (*m* 900.000 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	27	38	41	60	80	70	50	40	35	35	40
2	27	28	38	41	70	79	72	45	40	35	35	40
3	27	29	38	42	71	80	70	50	40	40	35	40
4	26	30	38	41	60	79	65	50	40	35	35	40
5	25	30	39	42	60	81	65	48	40	35	45	45
6	26	31	39	44	65	80	70	48	45	35	45	55
7	27	32	38	43	70	83	65	45	40	35	35	50
8	26	33	39	42	67	80	60	45	40	35	35	45
9	24	33	37	44	65	80	60	45	40	40	35	45
10	24	34	36	43	67	79	58	50	40	35	35	45
11	24	32	37	50	68	77	55	50	40	35	40	40
12	24	32	38	51	70	80	55	90	40	35	40	40
13	25	34	38	52	71	85	55	80	35	40	35	40
14	26	35	39	50	75	88	50	70	40	35	35	40
15	25	36	38	53	70	105	50	65	42	40	35	35
16	26	36	39	61	70	90	50	50	40	35	35	35
17	25	37	40	60	72	88	45	45	40	35	35	35
18	24	37	40	59	75	85	45	45	40	35	35	35
19	24	38	39	58	77	75	47	45	40	40	40	35
20	25	39	38	60	69	80	45	45	40	50	35	35
21	24	39	38	61	70	80	50	45	40	45	35	35
22	24	39	38	53	75	75	50	40	35	40	35	35
23	25	38	38	50	77	80	48	35	40	35	35	35
24	24	39	39	51	76	80	45	40	40	35	35	30
25	24	40	38	60	75	85	50	40	40	35	35	30
26	25	41	39	63	79	75	50	40	35	40	35	30
27	26	41	39	70	80	80	45	45	35	35	35	35
28	26	42	39	71	81	85	45	40	40	35	35	35
29	25		40	72	77	80	48	40	40	35	40	40
30	26		40	73	79	75	50	40	70	35	35	45
31	25		41		80		50	40		40		45
Medie	25	35	39	53	72	81	54	49	41	37	36	39

Media annua: 47

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VALTINA a VALTINA (*m* 1230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19	15	17	23	29	37	34	24	17	14	11	12
2	18	15	17	23	28	38	34	24	17	14	11	12
3	18	15	17	24	28	36	34	24	17	14	11	12
4	18	15	17	23	29	36	36	24	17	14	11	12
5	18	15	17	24	29	35	35	24	17	13	11	12
6	17	15	17	24	29	35	35	24	17	13	11	12
7	17	15	18	24	29	35	33	24	17	13	11	13
8	17	15	18	24	30	35	32	23	17	13	11	13
9	17	16	18	25	29	35	32	23	17	13	11	13
10	17	16	18	25	29	37	30	22	17	13	12	13
11	17	16	18	25	28	36	30	22	16	13	14	13
12	17	16	19	25	28	36	29	22	16	13	14	13
13	17	17	19	25	29	35	27	22	16	13	14	13
14	17	17	19	26	29	35	45	22	16	13	15	13
15	17	17	19	26	31	35	43	22	16	11	15	13
16	17	17	19	27	31	35	40	22	16	10	14	12
17	17	17	19	27	30	34	29	22	16	9	14	12
18	17	17	20	28	30	34	27	22	15	10	14	12
19	17	17	20	27	30	34	27	22	15	10	14	12
20	17	16	20	26	29	34	27	22	15	10	14	11
21	17	16	19	26	29	35	27	22	14	10	14	11
22	17	16	18	27	28	34	25	21	14	10	14	11
23	17	16	18	27	28	34	25	21	14	10	14	11
24	16	16	19	27	28	35	24	21	14	10	13	11
25	16	17	19	27	30	35	24	21	14	9	13	11
26	16	17	19	27	30	34	24	20	14	9	12	11
27	16	17	20	28	32	42	24	19	14	9	12	10
28	16	17	20	28	36	38	24	18	14	10	12	10
29	16		21	28	34	36	24	18	14	10	12	10
30	15		23	29	34	34	24	18	14	11	12	10
31	15		23		32		24	18		11		10
Medie	17	16	19	26	30	36	30	22	16	11	13	12

Media annua: 21

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (*m* 237.90 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	143	140	148	134	146	181	248	173	149	132	130	117
2	151	135	150	134	160	194	254	178	148	132	134	121
3	153	135	148	134	164	193	254	176	153	136	134	119
4	151	135	146	142	158	183	257	168	152	136	122	124
5	149	135	137	134	160	190	258	171	146	135	122	124
6	142	137	138	136	166	187	241	170	148	132	127	132
7	144	140	140	131	167	192	236	173	150	150	124	129
8	140	140	134	139	181	198	226	164	146	146	128	119
9	145	137	140	136	182	214	214	180	144	144	124	118
10	150	141	143	146	179	240	198	181	142	134	140	120
11	151	138	142	156	155	239	198	182	141	132	128	122
12	150	138	140	158	167	216	213	207	139	130	118	135
13	148	144	142	154	170	225	290	227	143	132	155	124
14	146	142	141	158	148	228	224	200	142	128	144	129
15	119	143	144	168	150	210	210	190	144	129	139	118
16	143	144	140	165	150	203	220	188	142	128	132	114
17	142	143	144	160	150	222	213	187	142	126	134	115
18	139	146	142	166	168	218	203	175	140	139	132	118
19	137	140	143	172	168	226	193	169	143	143	120	122
20	135	148	148	168	161	260	190	167	140	144	123	138
21	141	147	147	158	146	270	187	160	137	138	124	136
22	145	146	148	168	160	274	175	158	138	130	120	133
23	144	145	146	157	158	276	174	153	134	138	122	126
24	136	144	147	169	160	270	173	148	132	138	119	115
25	140	144	144	154	159	266	178	147	128	136	122	118
26	145	138	136	168	162	276	175	146	138	130	113	115
27	144	148	146	167	172	300	173	145	140	128	131	126
28	142	154	142	168	174	296	185	148	138	127	125	113
29	136		141	167	207	260	210	145	138	148	115	117
30	143		144	148	193	258	177	146	138	147	118	110
31	142		139		180		180	146		137		108
Medie	143	142	143	154	165	232	211	170	142	136	127	122

Media annua: 157

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a VIPITENO (m 946.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	98	90	102	101	92	126	151	122	115	106	96	96
2	97	91	103	102	98	127	150	121	116	107	95	96
3	97	91	104	102	101	127	150	120	116	107	96	94
4	96	91	104	104	110	127	148	120	116	107	96	95
5	95	91	105	107	112	129	147	120	115	104	97	95
6	94	91	105	111	119	130	141	118	115	104	98	95
7	92	90	106	112	138	134	138	118	116	102	97	96
8	91	90	108	114	137	135	134	117	115	101	96	96
9	90	89	109	117	137	135	129	122	115	98	94	97
10	90	89	108	119	129	138	127	126	113	98	93	97
11	90	89	109	121	126	139	126	162	113	96	93	97
12	90	89	111	122	121	141	126	141	113	95	92	98
13	90	89	111	122	121	146	184	128	112	93	96	98
14	89	91	112	122	120	148	156	126	111	92	94	99
15	89	91	113	123	118	147	140	123	111	92	94	96
16	88	92	115	123	118	149	131	122	111	92	94	93
17	88	91	116	124	120	148	128	120	111	92	94	92
18	88	92	116	124	121	148	126	118	110	92	93	92
19	88	92	115	125	123	147	124	117	110	98	92	92
20	88	93	113	123	124	166	123	115	110	97	92	93
21	88	94	113	123	123	165	123	114	108	96	92	91
22	88	95	110	122	123	158	121	112	108	95	92	90
23	89	97	109	122	125	157	121	112	108	94	91	90
24	90	99	111	122	126	152	120	112	107	92	91	90
25	90	99	109	121	126	154	120	112	107	92	93	91
26	89	99	108	120	137	156	120	114	107	92	93	90
27	90	100	106	118	138	168	122	113	106	94	94	92
28	90	102	103	117	148	166	121	115	106	94	95	92
29	90		101	116	139	151	126	116	106	94	97	91
30	90		99	115	128	152	126	117	106	96	97	90
31	90		99		126		123	116		96		89
Medie	91	93	108	117	123	146	133	120	111	97	94	94

Media annua: 111

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIDANNA a VIPITENO (m 940.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	37	37	37	58	82	118	123	77	157	54	58	45
2	41	39	38	58	83	115	125	75	154	54	55	44
3	45	36	38	56	85	109	128	76	142	55	47	43
4	43	37	37	55	84	105	136	77	140	57	45	43
5	42	37	38	58	87	103	134	77	138	59	42	40
6	40	39	38	63	87	107	105	79	138	69	41	40
7	40	37	36	59	91	103	85	81	126	67	39	41
8	39	38	39	65	96	106	83	84	119	65	37	41
9	37	38	42	70	95	109	85	87	105	55	39	40
10	38	37	42	71	95	112	84	92	96	56	36	39
11	38	39	44	72	97	114	86	85	92	56	34	39
12	36	40	45	69	103	115	94	127	87	59	35	36
13	36	40	46	74	105	116	199	179	75	63	35	37
14	35	39	46	72	99	117	196	171	67	70	37	35
15	34	36	47	74	93	119	187	158	65	75	39	34
16	36	37	45	77	89	123	185	158	62	68	39	34
17	34	37	46	86	85	125	185	155	58	57	41	29
18	35	38	46	90	88	128	163	157	54	55	43	27
19	35	38	47	95	86	135	148	159	51	53	43	25
20	36	41	44	97	82	137	143	166	47	51	44	27
21	36	39	46	93	76	142	134	163	47	49	46	27
22	37	37	45	89	77	144	128	156	49	47	45	29
23	37	38	43	87	77	138	123	154	51	46	47	31
24	39	39	50	87	74	135	105	157	55	49	47	30
25	38	37	52	85	76	134	102	158	56	49	49	33
26	38	37	55	81	88	133	99	164	52	47	54	35
27	36	38	53	83	96	124	96	166	54	53	51	35
28	37	38	53	78	137	126	88	165	54	54	49	37
29	35		51	76	134	124	84	165	55	72	47	38
30	34		54	80	122	118	81	166	57	67	46	41
31	34		57		112		79	168		63		44
Medie	37	38	45	75	93	121	122	134	83	58	42	36

Media annua: 74

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (m 750.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	79	64	58	68	90	105	146	98	85	68	68	55
2	79	64	60	68	90	102	122	100	85	68	68	53
3	78	62	57	68	90	150	140	98	85	68	67	53
4	78	62	56	70	90	150	136	98	83	65	65	51
5	78	62	60	70	95	150	122	98	85	65	63	51
6	78	64	60	75	95	160	117	98	83	65	60	52
7	79	65	63	80	105	200	115	100	80	70	60	50
8	79	64	60	88	107	200	115	114	78	65	62	50
9	78	60	64	92	105	224	115	195	76	65	67	52
10	77	60	65	95	100	130	113	118	75	60	65	54
11	77	58	67	98	100	138	100	115	77	60	68	55
12	76	60	65	95	100	125	180	140	75	51	68	60
13	76	63	68	95	100	125	120	120	75	65	70	68
14	76	58	75	100	100	126	114	116	85	63	65	65
15	76	64	73	105	100	130	116	116	80	60	60	63
16	77	62	74	103	100	126	111	95	80	51	62	60
17	76	62	75	95	97	128	115	90	80	50	66	55
18	74	62	73	100	95	130	116	88	80	80	60	53
19	74	64	70	95	98	130	116	85	78	70	58	50
20	75	63	68	95	96	140	115	85	75	65	56	54
21	74	61	67	97	90	150	113	83	75	61	55	58
22	75	62	65	97	90	150	111	80	70	60	56	60
23	73	60	65	95	95	146	113	80	70	60	55	60
24	73	60	65	96	98	140	111	80	70	60	60	60
25	74	58	66	98	98	145	112	80	68	60	61	58
26	72	61	65	95	100	150	118	77	68	60	60	58
27	70	60	66	96	200	162	112	85	66	62	60	56
28	70	64	65	95	305	135	98	85	68	65	58	50
29	68		64	95	200	151	115	85	68	75	55	50
30	68		68	95	103	140	100	85	68	75	55	50
31	65		68		105		95	88		70		49
Medie	75	62	66	90	111	145	117	99	76	64	62	55

Media annua: 85

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: LAGO DI BRAIES a BRAIES (m 1489.17 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	271	156	121	134	280	380	388	383	297	194	190	164
2	269	154	121	135	283	380	387	381	293	193	189	163
3	268	152	120	135	285	381	386	380	290	192	189	162
4	266	149	120	136	286	383	385	379	287	190	189	162
5	263	147	120	136	288	386	385	378	284	189	188	161
6	260	144	119	137	290	389	384	377	280	188	188	160
7	257	142	119	138	294	392	383	375	278	186	188	159
8	254	140	119	140	304	391	383	374	275	185	187	158
9	250	138	118	143	311	391	383	371	271	184	187	157
10	247	136	118	147	319	392	382	368	267	183	187	157
11	243	135	118	152	326	392	381	364	264	180	187	156
12	239	134	119	156	333	391	380	362	261	179	186	155
13	235	132	119	162	338	391	382	361	257	178	186	154
14	231	131	120	169	343	390	385	359	253	178	185	153
15	226	130	120	177	348	389	386	356	248	178	185	152
16	221	129	121	186	352	389	387	353	243	179	184	151
17	217	128	122	196	355	389	387	351	239	179	183	150
18	213	127	123	207	357	390	387	348	235	180	182	149
19	209	126	124	217	358	389	387	345	232	181	181	148
20	204	125	125	224	358	388	388	342	229	182	180	147
21	200	125	127	230	358	390	387	339	226	184	179	146
22	195	124	129	236	358	390	386	335	222	185	178	145
23	191	124	130	244	357	391	386	332	220	186	176	144
24	187	123	132	252	355	391	385	328	217	186	175	143
25	182	123	132	257	354	390	385	325	212	187	173	141
26	178	122	132	262	354	390	385	321	208	187	171	140
27	173	122	133	266	356	390	384	318	205	188	169	139
28	169	121	133	270	360	390	384	314	202	188	168	138
29	166		133	275	364	390	385	309	199	189	166	137
30	162		134	278	371	389	385	305	196	190	165	136
31	159		134		380		385	301		190		135
Medie	220	134	124	193	335	389	385	349	246	185	181	150

Media annua: 241

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: BRAIES a S. VITO IN BRAIES (*m* 1344.84 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	44	41	43	48	52	57	53	49	45	43	42
2	48	44	41	43	48	52	57	53	49	45	43	42
3	48	43	41	44	49	52	56	53	49	44	43	42
4	48	43	41	44	49	52	56	53	48	44	43	42
5	48	43	41	44	49	52	56	52	48	44	43	42
6	48	43	41	44	49	53	55	52	48	44	43	42
7	48	43	41	44	49	53	55	52	48	44	43	41
8	48	43	41	44	49	54	54	52	48	44	43	41
9	47	43	41	44	49	55	55	52	48	45	43	41
10	47	43	41	44	49	58	55	51	47	45	43	41
11	47	42	41	44	49	59	54	51	47	44	43	41
12	47	42	41	45	49	59	54	51	47	44	44	41
13	47	42	42	45	49	59	53	51	47	43	44	41
14	47	42	42	45	50	58	53	51	47	43	44	41
15	46	42	42	45	50	57	53	51	47	43	44	41
16	46	42	42	45	50	57	54	50	47	43	44	41
17	46	42	42	45	50	57	54	50	46	43	43	41
18	46	42	42	46	50	56	54	50	46	43	43	41
19	46	42	42	46	50	56	55	50	46	43	43	41
20	46	42	42	46	51	57	55	50	46	43	43	41
21	45	42	42	46	51	57	55	50	46	44	43	41
22	45	42	42	47	51	58	56	50	46	44	43	41
23	45	42	43	47	51	58	56	50	46	44	43	41
24	45	42	43	47	51	58	55	50	45	43	43	40
25	45	41	43	48	51	58	55	50	45	43	43	40
26	45	41	43	48	51	57	55	50	45	43	43	40
27	45	41	43	48	51	57	55	50	45	44	42	40
28	44	41	43	48	51	58	54	49	45	44	42	40
29	44		43	48	51	58	54	49	45	44	42	40
30	44		43	48	52	58	54	49	45	44	42	40
31	44		43		52		53	49		43		40
Medie	46	42	42	46	50	56	54	51	44	44	43	41

Media annua: 47

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a MONGUELFO (*m* 1077.57 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	18	15	9	17	20	20	24	»	»	»	»	»
2	18	15	9	17	20	18	22	»	»	»	»	»
3	18	15	9	17	20	17	22	»	»	»	»	»
4	18	14	9	17	20	17	22	»	»	»	»	»
5	18	14	9	17	20	17	22	»	»	»	»	»
6	18	14	9	17	20	17	22	»	»	»	»	»
7	18	13	9	17	21	18	22	»	»	»	»	»
8	18	13	9	17	22	18	22	»	»	»	»	»
9	18	13	9	17	21	18	20	»	»	»	»	»
10	18	13	9	17	20	20	20	»	»	»	»	»
11	18	12	9	18	20	20	20	»	»	»	»	»
12	18	12	10	18	19	18	20	»	»	»	»	»
13	18	12	10	18	19	18	20	»	»	»	»	»
14	18	13	10	18	19	18	20	»	»	»	»	»
15	17	13	10	18	19	28	20	»	»	»	»	»
16	17	11	11	18	19	28	19	»	»	»	»	»
17	17	11	11	18	19	26	19	»	»	»	»	»
18	17	11	11	19	19	26	19	»	»	»	»	»
19	17	11	12	19	19	24	19	»	»	»	»	»
20	17	10	12	19	19	24	25	»	»	»	»	»
21	16	10	12	19	19	24	25	»	»	»	»	»
22	16	10	12	19	19	24	25	»	»	»	»	»
23	16	10	13	19	19	30	25	»	»	»	»	»
24	16	9	13	20	19	30	24	»	»	»	»	»
25	16	9	14	20	19	30	24	»	»	»	»	»
26	15	9	14	20	19	28	24	»	»	»	»	»
27	15	9	15	20	19	26	23	»	»	»	»	»
28	15	9	15	20	19	26	23	»	»	»	»	»
29	15		16	20	19	25	23	»	»	»	»	»
30	15		16	20	23	25	20	»	»	»	»	»
31	15		16		21		20	»		»		»
Medie	17	12	11	18	20	23	22	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a BRUNICO (*m* 822.93 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	97	95	105	108	123	118	138	139	115	asc.	103	118
2	97	95	105	109	121	122	138	138	115	103	103	asc.
3	97	95	106	110	121	122	138	137	100	103	103	asc.
4	97	96	106	110	120	122	138	137	100	121	103	118
5	97	96	106	110	120	122	138	135	100	120	103	118
6	97	96	106	112	120	123	137	135	100	120	103	118
7	97	97	107	115	120	123	137	135	100	120	103	118
8	97	97	107	118	120	123	136	135	121	120	103	125
9	97	97	107	120	120	123	136	134	105	105	121	113
10	97	97	107	121	120	123	136	130	100	104	103	asc.
11	97	98	107	123	120	123	142	127	129	103	asc.	108
12	97	98	107	123	120	123	140	125	123	103	127	108
13	97	99	107	123	120	123	138	125	125	103	127	108
14	97	99	107	123	119	123	136	124	123	103	105	108
15	97	99	107	123	119	123	136	124	125	asc.	127	108
16	97	99	107	122	119	123	136	124	asc.	103	127	118
17	96	100	107	122	119	125	136	124	asc.	103	asc.	108
18	96	100	108	122	119	130	136	124	111	131	127	108
19	96	100	108	121	119	132	138	119	112	105	108	108
20	96	101	108	121	118	134	140	119	124	105	108	108
21	96	101	108	121	118	137	138	118	124	103	108	108
22	96	102	108	121	118	138	137	118	124	103	107	108
23	96	102	108	122	118	138	136	118	107	103	107	108
24	96	103	108	122	118	138	136	117	asc.	103	107	108
25	96	103	108	122	118	138	136	117	116	103	107	108
26	96	103	108	122	118	138	135	116	107	103	asc.	asc.
27	96	104	108	123	118	140	136	116	107	103	109	108
28	95	105	108	123	118	145	137	115	107	103	108	108
29	95		108	123	118	142	138	115	107	103	128	108
30	95		108	123	118	138	139	115	107	103	118	108
31	95		108		118		139	115		128		108
Medie	96	99	107	119	119	129	137	125	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (*m* 1035.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	59	54	56	60	73	87	121	91	80	73	65	60
2	59	54	56	60	72	91	119	91	78	73	65	60
3	58	54	56	61	71	92	120	92	78	74	65	59
4	58	54	56	62	72	89	123	90	79	74	65	59
5	58	54	56	63	74	86	123	90	78	74	64	58
6	58	54	56	65	84	90	109	93	81	74	64	58
7	57	54	56	69	96	94	104	97	84	74	64	58
8	57	55	56	74	96	102	103	96	82	75	64	58
9	58	55	56	80	91	99	100	98	77	73	64	58
10	58	55	56	83	86	103	95	97	75	70	64	58
11	57	55	57	83	82	97	94	98	74	70	64	60
12	57	55	57	81	79	103	99	101	75	69	64	75
13	56	55	59	79	78	102	129	110	74	68	64	70
14	56	55	61	82	77	105	103	91	75	68	64	65
15	56	55	64	81	81	102	99	87	78	68	62	62
16	56	55	63	78	79	103	109	86	77	67	62	60
17	55	55	64	77	77	109	100	82	77	66	62	60
18	55	56	65	76	76	106	96	81	77	66	62	60
19	54	56	67	74	78	113	92	80	75	66	61	60
20	54	56	64	73	78	126	96	86	74	65	60	60
21	54	56	63	75	78	136	92	81	74	65	60	60
22	53	56	62	76	78	131	91	80	74	65	60	60
23	53	56	61	75	77	131	94	84	74	65	60	59
24	53	56	60	74	77	126	91	80	74	65	60	59
25	53	56	60	74	78	125	91	78	74	65	60	59
26	53	56	60	76	83	128	92	77	74	65	60	58
27	53	56	61	75	88	143	93	78	74	65	60	58
28	53	56	61	75	97	141	100	80	74	65	60	58
29	53		60	74	100	124	131	80	74	65	60	58
30	53		60	74	92	121	104	80	73	65	60	58
31	53		60		88		93	79		65		58
Medie	55	55	60	74	82	110	103	88	76	68	62	60

Media annua: 74

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIVA a CANTUCCIO (*m* 862.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	90	92	99	110	130	150	134	131	107	100	98
2	90	90	93	99	112	125	150	133	131	107	100	98
3	90	90	93	100	114	125	150	133	130	107	100	98
4	90	90	93	100	119	126	150	133	130	107	100	98
5	90	90	93	100	119	126	145	134	126	107	100	98
6	90	90	94	100	124	126	140	135	122	106	100	98
7	90	90	94	100	130	126	134	135	119	106	99	98
8	90	90	94	100	132	126	130	135	118	105	99	98
9	90	90	94	102	132	126	130	135	118	105	98	100
10	90	90	95	102	122	128	135	136	115	105	98	110
11	90	90	95	103	118	130	140	136	115	105	98	98
12	90	90	96	103	118	135	142	136	112	105	98	98
13	90	90	96	104	112	138	146	150	112	104	98	98
14	90	90	97	105	112	145	150	136	111	104	98	98
15	90	90	98	105	112	146	148	135	110	104	98	98
16	90	90	98	105	112	150	145	134	110	104	98	98
17	90	90	100	106	111	155	142	134	110	102	98	98
18	90	90	100	106	111	160	142	134	110	102	98	98
19	90	90	100	106	110	165	140	133	109	102	98	98
20	90	90	100	106	110	170	140	133	109	102	98	98
21	90	90	100	107	110	175	138	134	109	101	98	98
22	90	90	100	107	110	175	138	134	108	100	98	98
23	90	90	100	107	110	180	135	134	108	100	98	98
24	90	90	100	107	110	188	135	133	108	100	98	98
25	90	90	100	108	112	192	135	133	108	100	98	98
26	90	90	100	108	120	200	134	133	107	100	98	105
27	90	90	100	108	130	205	134	133	107	100	98	98
28	90	92	100	108	142	180	134	134	107	100	98	98
29	90		99	110	140	160	134	132	107	100	98	98
30	90		99	110	140	150	134	132	107	100	98	98
31	90		99		135		134	132		100		98
Medie	90	90	97	104	119	152	140	134	114	103	98	99

Media annua: 112

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA (*m* 1140.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	17	15	16	20	29	41	66	54	52	42	35	31
2	17	15	16	21	28	40	66	56	49	42	35	31
3	17	15	16	21	28	40	67	55	47	41	34	32
4	18	15	16	21	29	39	68	54	48	40	34	32
5	17	15	16	22	35	39	67	56	45	41	32	32
6	17	15	16	24	39	42	59	58	46	39	33	33
7	17	15	16	29	47	45	57	59	46	41	32	31
8	17	15	16	34	45	49	55	61	45	40	33	29
9	17	15	17	36	44	49	52	59	41	37	34	30
10	17	15	18	38	40	53	47	55	40	36	35	30
11	17	15	19	38	37	49	48	62	42	36	33	31
12	16	15	19	35	34	50	56	69	41	36	33	38
13	16	15	19	34	33	52	64	56	42	36	34	35
14	16	15	20	35	31	55	55	50	44	37	34	34
15	16	15	22	36	31	52	58	47	50	38	33	33
16	16	15	22	35	31	57	61	45	49	38	32	32
17	16	15	22	31	31	55	53	43	50	37	32	30
18	16	15	23	32	30	57	48	41	49	40	31	29
19	16	15	24	31	31	63	47	41	47	37	31	30
20	[16]	15	23	31	32	69	50	45	47	36	31	29
21	16	15	21	31	33	74	47	42	47	35	31	30
22	16	15	21	32	31	69	46	43	47	34	31	30
23	16	15	20	31	30	71	48	44	46	34	30	30
24	16	15	20	31	30	68	47	42	46	34	31	30
25	16	15	20	31	32	68	50	41	45	34	31	30
26	16	15	20	34	34	73	50	41	43	34	31	30
27	16	15	20	30	40	77	51	47	43	34	33	30
28	15	16	21	29	45	72	56	49	45	37	32	30
29	15		20	30	48	66	72	48	45	39	31	29
30	15		20	30	43	67	58	49	43	37	31	29
31	15		20		40		53	50		36		29
Medie	16	15	19	30	35	57	56	50	46	37	32	31

Media annua: 35

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a S. LORENZO (*m* 799.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	65	70	75	90	120	160	200	140	130	60	65	70
2	70	70	73	90	120	150	200	140	130	65	65	70
3	70	68	73	100	140	140	180	160	120	65	60	70
4	70	68	70	100	150	140	200	160	120	65	65	75
5	70	70	70	105	150	150	170	180	120	60	65	80
6	68	70	70	110	160	150	170	180	110	60	60	80
7	68	68	70	120	170	160	160	180	110	60	60	70
8	68	68	70	120	175	160	190	180	110	75	60	70
9	68	68	75	130	140	180	170	160	100	75	60	70
10	68	68	75	145	140	190	170	160	100	70	65	65
11	68	68	75	140	120	180	170	160	100	70	65	65
12	68	65	80	135	110	170	200	165	90	70	115	65
13	68	65	80	135	110	160	170	190	90	65	90	60
14	68	65	85	130	120	160	210	180	80	65	90	60
15	68	65	85	135	130	170	180	170	80	65	90	60
16	68	65	85	150	130	190	160	180	70	60	80	60
17	65	68	85	140	140	170	150	160	70	60	70	60
18	65	68	80	135	120	180	140	150	70	70	70	60
19	65	70	80	125	120	200	140	140	60	70	70	60
20	65	70	80	120	120	220	160	140	60	65	65	60
21	65	70	80	120	120	250	190	140	60	65	65	65
22	65	70	85	100	130	240	140	140	60	60	65	65
23	65	70	85	100	140	245	130	140	70	60	65	60
24	65	70	80	120	150	240	130	135	60	60	60	60
25	65	75	85	130	140	240	130	135	60	60	60	60
26	65	75	85	130	140	230	130	130	70	60	60	60
27	65	75	85	120	150	230	130	130	70	60	70	60
28	65	75	85	120	162	210	180	130	60	65	65	60
29	65		85	120	177	210	280	130	60	65	65	65
30	65		85	120	140	220	180	130	60	60	70	65
31	68		85		130		140	130		60		75
Medie	67	69	79	121	138	190	169	153	85	64	69	65

Media annua: 106

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: GADERA a MANTANA (*m* 822.60 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58	53	56	58	69	85	85	72	58	49	50	50
2	58	53	56	59	69	80	85	72	58	50	50	50
3	58	52	57	59	69	80	85	70	58	50	50	50
4	58	52	57	60	68	78	85	70	58	50	50	50
5	58	51	57	60	68	75	88	69	58	50	50	50
6	57	51	57	60	68	75	88	69	58	50	50	50
7	57	52	57	63	67	73	85	68	57	50	50	60
8	57	52	58	63	67	72	85	68	57	50	50	58
9	56	52	58	63	66	72	84	67	57	50	50	55
10	56	52	59	65	66	71	82	67	57	50	50	53
11	56	53	59	65	65	71	82	67	57	49	49	50
12	56	53	60	69	65	75	80	65	56	49	49	50
13	56	53	60	70	65	75	80	63	55	49	79	50
14	56	54	62	85	65	78	85	63	55	49	55	50
15	55	54	62	80	65	78	85	62	55	49	60	50
16	55	54	62	80	65	78	85	61	54	49	58	50
17	55	55	60	79	65	80	84	60	53	49	53	50
18	55	55	60	79	65	78	84	60	53	70	50	50
19	55	55	63	75	65	79	82	59	52	68	50	50
20	55	55	63	75	65	79	80	59	52	68	50	49
21	55	55	63	73	67	79	79	59	51	68	50	49
22	55	55	60	73	80	80	79	59	51	65	50	48
23	55	56	60	70	78	80	79	59	51	60	50	48
24	55	56	60	70	77	85	75	59	50	58	50	48
25	55	56	58	70	77	85	75	58	50	55	50	48
26	55	56	58	70	75	84	75	58	50	54	50	48
27	54	56	57	70	75	91	73	58	50	53	50	48
28	54	56	58	69	90	92	73	58	50	52	50	49
29	54		58	69	85	89	73	58	50	51	50	50
30	54		58	68	83	85	72	58	49	50	50	50
31	53		58		78		72	58		50		50
Medie	56	54	59	69	71	79	81	63	54	54	52	50

Media annua: 62

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a VANDOIES (*m* 740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	115	120	106	111	144	164	212	170	150	101	107	109
2	111	122	110	112	131	165	212	171	134	121	110	108
3	112	123	103	118	146	169	210	169	122	121	109	84
4	111	83	104	120	145	163	214	169	150	131	111	97
5	[113]	83	104	122	147	162	216	161	133	116	106	115
6	115	103	104	126	149	169	194	166	135	130	106	115
7	112	105	130	140	168	175	184	169	141	134	108	115
8	112	104	110	142	178	183	184	171	147	132	92	115
9	111	120	[110]	156	174	185	176	173	131	134	118	111
10	110	124	110	165	165	194	168	164	126	98	94	112
11	105	123	105	167	152	185	165	167	137	116	125	[114]
12	100	83	105	159	153	182	187	170	140	116	136	115
13	[106]	119	115	143	136	184	193	173	136	120	116	115
14	111	120	118	150	137	190	199	155	137	114	114	110
15	111	106	125	150	145	187	180	146	145	92	111	[105]
16	111	106	135	155	151	188	188	159	141	111	89	100
17	111	118	135	151	149	196	186	155	117	112	120	100
18	112	120	137	152	148	197	176	151	139	122	98	96
19	108	88	130	149	149	204	171	137	139	122	93	94
20	108	125	120	149	143	221	181	150	138	114	90	100
21	108	108	120	148	144	232	170	139	138	113	97	102
22	108	107	133	140	146	232	172	149	138	113	120	105
23	108	108	113	137	149	229	173	156	137	107	102	110
24	125	108	112	138	146	221	170	148	106	106	84	110
25	124	108	111	147	149	219	174	147	136	97	106	[105]
26	121	109	92	150	150	241	170	133	120	108	106	100
27	118	110	114	152	157	256	171	135	119	109	101	99
28	118	106	112	145	185	260	190	149	119	111	106	[99]
29	82		112	135	192	226	234	152	120	121	103	100
30	81		110	136	182	217	188	145	120	115	124	100
31	104		100		158		176	140		125		105
Medie	110	109	115	142	154	200	187	156	133	116	107	105

Media annua: 136

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a BRESSANONE (*m* 550.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	123	110	107	112	143	182	240	174	140	104	108	117
2	129	113	106	114	140	185	238	174	140	115	113	115
3	118	111	108	119	142	185	221	173	130	122	117	108
4	124	113	107	124	142	166	223	171	135	123	113	104
5	129	105	102	123	144	180	226	167	134	117	109	94
6	112	110	107	129	163	186	205	169	132	115	106	106
7	111	110	106	133	175	199	195	173	137	115	108	108
8	105	108	108	138	185	188	194	169	140	121	106	105
9	115	101	110	157	180	199	185	177	135	126	110	104
10	109	105	112	164	179	205	165	163	125	107	107	89
11	110	100	115	164	165	209	172	174	113	111	102	99
12	120	74	104	155	160	213	193	185	126	110	105	110
13	117	101	113	154	151	214	206	178	121	106	115	126
14	117	110	125	155	150	222	206	161	123	118	117	118
15	127	112	133	166	156	213	191	153	126	95	110	116
16	112	104	128	165	151	218	198	155	128	105	112	103
17	114	104	128	151	150	217	199	147	122	108	113	96
18	118	101	132	150	152	215	188	145	129	98	112	89
19	114	110	127	150	153	230	179	143	128	103	109	97
20	115	110	127	153	152	238	189	141	129	102	107	98
21	108	110	127	146	170	250	181	141	121	104	110	97
22	104	110	124	149	151	261	165	142	128	100	103	98
23	115	111	111	148	149	257	180	145	118	111	112	100
24	120	109	107	153	147	247	173	141	109	107	112	102
25	114	109	118	145	150	245	179	140	111	106	111	87
26	113	101	79	148	155	250	175	138	118	108	112	70
27	112	107	98	149	165	253	177	137	117	107	104	93
28	115	105	114	146	180	255	184	132	117	110	115	104
29	95		112	145	186	250	188	138	121	114	111	61
30	104		113	144	189	244	192	138	118	117	113	101
31	100		112		183		180	140		114		97
Medie	114	106	114	145	160	219	193	156	126	110	110	100

Media annua: 138

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: TISANA a CASTELROTTO (*m* 850.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1	1	1	1	2	5	2	3	1	0	0	1
2	1	1	1	1	2	3	1	2	1	0	0	1
3	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	0	1
4	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0
5	1	1	2	1	2	2	1	1	1	0	0	0
6	1	1	3	1	1	2	1	1	1	0	0	4
7	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	0	1
8	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	0	1
9	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1
10	1	1	2	1	1	3	1	1	1	0	2	1
11	1	1	2	1	1	3	1	1	1	0	1	1
12	1	1	1	1	1	2	3	2	1	0	4	1
13	1	1	2	1	1	3	8	2	0	0	6	1
14	1	2	1	1	1	2	3	2	0	0	3	1
15	1	2	2	4	1	2	2	3	0	0	2	1
16	1	2	2	3	3	2	5	3	0	0	2	1
17	1	2	2	2	2	2	3	2	0	0	1	0
18	1	2	2	2	2	4	3	2	0	0	1	0
19	1	2	2	2	1	3	2	2	0	1	1	0
20	1	2	1	2	1	3	2	2	0	2	0	0
21	1	2	1	2	1	3	2	2	0	1	0	0
22	1	2	1	2	1	3	4	2	0	1	0	0
23	1	2	1	2	1	4	4	2	0	0	0	0
24	1	2	1	2	1	3	3	2	0	0	0	0
25	1	2	1	2	1	3	3	2	0	0	1	0
26	1	2	1	2	1	3	3	2	0	0	1	0
27	1	2	1	2	1	3	2	2	0	0	1	0
28	1	1	1	2	3	3	2	2	0	0	1	0
29	1		1	2	3	3	6	1	0	0	1	0
30	1		1	2	2	3	3	1	0	0	1	0
31	1		1	2	2		3	1		0		0
Medie	1	1	1	2	1	3	3	2	0	0	1	1

Media annua: 1

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO FREDDO a SIUSI (*m* 1050.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	14	26	26	9	8	»	3	2	11
2	»	»	»	12	26	20	9	8	»	3	2	11
3	»	»	»	12	28	20	8	6	»	31	2	9
4	»	»	»	13	25	18	8	6	»	30	1	9
5	»	»	»	13	25	18	8	8	»	25	1	8
6	»	»	»	12	20	19	10	8	»	25	1	8
7	»	»	»	12	20	19	10	7	»	20	1	7
8	»	»	»	10	21	15	10	7	»	20	1	7
9	»	»	»	10	21	20	12	6	»	10	1	4
10	»	»	»	10	20	18	15	6	»	8	3	4
11	»	»	»	11	20	18	15	6	»	8	3	8
12	»	»	»	11	20	20	10	5	»	9	3	8
13	»	»	»	12	26	21	10	5	»	9	4	6
14	»	»	»	12	26	20	10	5	»	8	4	6
15	»	»	»	17	26	20	10	5	»	5	4	4
16	»	»	»	22	26	19	9	5	»	4	4	4
17	»	»	»	25	22	18	9	5	»	4	5	4
18	»	»	»	25	22	15	9	4	»	4	5	2
19	»	»	»	26	22	15	9	4	»	4	5	2
20	»	»	»	27	20	18	6	4	»	5	5	4
21	»	»	»	25	18	15	6	4	»	3	5	4
22	»	»	»	30	18	18	10	4	»	2	7	4
23	»	»	»	26	25	20	15	4	»	2	7	5
24	»	»	»	23	25	20	15	4	»	3	8	6
25	»	»	10	24	24	18	10	4	»	3	8	6
26	»	»	15	20	22	15	15	4	»	2	8	6
27	»	»	15	20	23	12	20	4	»	2	10	5
28	»	»	15	21	26	10	20	4	»	2	12	5
29	»		12	20	26	10	15	4	»	3	11	5
30	»		12	22	24	9	10	4	»	3	11	4
31	»		14		24		10	4		3		4
Medie	»	»	»	18	23	17	11	5	5	8	5	6

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: BRIA a MASO LAMPL (1) (*m* 760.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-183	-188	-187	-187	-185	-179	-173	-185	-195	-165	9	8
2	-184	-188	-187	-187	-185	-179	-173	-186	-195	-165	9	8
3	-184	-188	-186	-187	-184	-178	-173	-186	-195	-165	9	10
4	-184	-188	-186	-187	-184	-178	-173	-186	-195	-165	9	9
5	-184	-188	-186	-187	-183	-180	-175	-187	-195	-165	8	8
6	-184	-188	-186	-187	-183	-180	-171	-187	-196	-165	8	8
7	-184	-189	-186	-187	-183	-180	-171	-187	-196	-165	8	8
8	-184	-189	-186	-187	-183	-180	-170	-188	-196	-165	8	8
9	-184	-189	-185	-187	-183	-179	-173	-188	-197	-165	8	8
10	-184	-189	-185	-187	-183	-179	-178	-188	-197	-165	8	8
11	-184	-189	-185	-187	-183	-178	-179	-188	-197	-165	8	8
12	-185	-189	-184	-187	-183	-177	-180	-188	-197	-165	9	8
13	-185	-190	-184	-187	-183	-177	-177	-187	-197	-165	14	9
14	-185	-190	-184	-187	-184	-177	-180	-187	-197	-165	11	9
15	-185	-190	-185	-187	-184	-175	-180	-187	-197	-165	11	9
16	-185	-190	-185	-186	-184	-175	-180	-187	-197	-166	10	9
17	-186	-190	-186	-186	-184	-170	-173	-188	-197	-166	9	8
18	-186	-190	-186	-186	-184	-172	-174	-188	-197	-166	8	8
19	-186	-190	-186	-186	-184	-173	-174	-188	-197	10	8	8
20	-186	-190	-186	-186	-184	-173	-176	-189	-197	9	8	8
21	-187	-190	-186	-186	-184	-172	-178	-189	-198	9	8	8
22	-187	-189	-186	-186	-184	-170	-179	-189	-198	8	8	8
23	-187	-189	-187	-186	-184	-167	-180	-190	-198	8	8	8
24	-187	-188	-187	-186	-184	-170	-186	-191	-198	8	8	8
25	-187	-188	-187	-186	-184	-173	-186	-193	-198	8	8	8
26	-187	-188	-188	-186	-184	-173	-184	-193	-190	8	8	8
27	-187	-187	-188	-186	-184	-172	-184	-194	-176	9	8	8
28	-187	-187	-188	-186	-183	-171	-184	-195	-170	9	9	8
29	-187		-188	-186	-183	-170	-185	-195	-168	9	9	8
30	-187		-188	-186	-183	-170	-185	-195	-165	9	9	8
31	-187		-188		-183		-185	-195		9		8
Medie	-185	-189	-186	-187	-184	-171	-178	-189	-193	»	9	8

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Staz.: RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (*m* 1350.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8	8	6	6	10	11	24	18	14	10	7	6
2	8	8	6	6	10	11	23	18	14	9	7	6
3	8	8	6	6	10	12	23	18	14	9	7	6
4	8	7	6	6	10	12	23	18	13	9	7	6
5	8	7	6	6	10	13	23	17	13	9	7	6
6	8	7	6	6	10	13	23	17	13	9	7	6
7	8	7	6	7	10	14	23	17	13	9	7	6
8	8	7	6	7	10	14	23	18	13	8	7	6
9	8	7	6	7	10	14	22	18	13	8	7	6
10	8	7	6	7	10	14	21	18	13	8	7	6
11	8	7	6	7	11	14	21	18	13	8	7	6
12	8	7	6	7	11	14	20	18	13	8	6	6
13	8	7	6	7	11	14	20	18	13	8	6	6
14	8	7	6	7	11	15	20	18	12	8	6	6
15	8	7	6	7	11	16	20	18	12	8	6	6
16	8	7	6	7	11	16	19	17	12	8	6	6
17	8	7	6	7	11	16	20	17	11	8	6	6
18	8	7	6	7	11	16	20	17	11	8	6	6
19	8	7	6	7	11	16	20	17	11	8	6	6
20	8	7	6	7	11	17	20	17	11	8	6	6
21	8	7	6	7	11	17	21	17	11	8	6	6
22	8	7	6	8	11	17	21	17	10	7	6	6
23	8	7	6	8	11	18	21	17	10	7	6	6
24	8	7	6	8	11	20	20	17	10	7	6	6
25	8	7	6	8	11	20	20	16	10	7	6	6
26	8	7	6	8	11	21	20	16	10	7	6	6
27	8	6	6	8	11	22	20	16	10	7	6	6
28	8	6	6	9	11	23	19	15	10	7	6	6
29	8		6	9	11	25	19	15	10	7	6	6
30	8		6	9	11	24	18	15	10	7	6	6
31	8		6		11		18	14		7		6
Medie	8	7	6	7	11	16	21	17	12	8	6	6

Media annua: 10

Bacino: ALTO ADIGE

Staz.: RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (*m* 1400.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	6	6	10	9	10	8	9	6	4	5	5
2	6	6	7	10	9	9	8	9	6	4	5	5
3	6	5	7	9	8	9	8	9	5	4	5	5
4	6	5	7	9	8	8	9	9	5	4	5	5
5	6	5	7	9	8	8	9	9	5	4	5	5
6	6	5	7	9	8	11	9	9	5	4	5	5
7	6	5	7	9	8	13	9	9	5	5	5	5
8	6	5	7	9	8	17	10	9	5	5	5	5
9	6	5	9	10	8	18	10	8	5	6	5	5
10	6	5	9	10	8	15	10	8	5	6	5	5
11	6	5	8	10	8	13	10	8	5	6	5	5
12	6	5	8	10	8	13	10	8	5	6	5	5
13	6	5	9	10	8	13	10	10	5	6	5	5
14	6	5	9	9	8	12	10	10	5	5	5	5
15	6	5	10	9	10	12	10	11	5	5	5	5
16	6	5	10	9	10	12	10	11	5	5	5	5
17	6	5	10	9	9	11	10	11	5	5	5	5
18	6	5	9	9	9	11	9	9	5	5	5	5
19	6	5	9	9	9	11	9	9	5	5	5	5
20	6	5	8	9	8	10	9	9	5	5	5	5
21	6	5	8	9	8	10	9	9	5	5	5	5
22	6	5	10	9	8	9	9	9	5	5	5	5
23	6	5	10	9	9	9	10	8	4	5	5	5
24	6	5	12	9	9	8	10	8	4	5	5	5
25	6	5	14	9	10	8	10	8	4	5	5	5
26	6	5	14	9	10	8	10	7	4	5	5	5
27	6	5	14	9	11	8	10	7	4	5	5	5
28	6	5	13	9	12	8	9	6	4	5	5	5
29	6		12	9	13	8	9	6	4	5	5	5
30	6		11	9	12	8	9	6	4	5	5	5
31	6		10		10		9	6		5		5
Medie	6	5	9	9	9	11	9	9	5	5	5	5

Media annua: 7

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: EGA a PONTE NOVA (*m* 870.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	24	26	29	38	42	41	34	26	19	20	27
2	29	24	24	30	38	47	40	34	26	20	20	26
3	29	24	24	31	37	47	40	34	26	20	20	26
4	30	24	24	32	37	43	41	33	26	20	20	26
5	30	24	23	33	38	41	42	33	25	20	20	27
6	30	24	24	34	38	40	41	32	25	20	20	39
7	29	24	25	36	40	40	40	32	25	34	20	32
8	29	23	25	38	39	40	41	31	25	25	20	27
9	29	24	25	40	38	43	40	31	25	23	20	26
10	28	24	26	40	38	44	39	31	24	21	28	26
11	28	23	25	44	36	43	38	30	24	21	22	25
12	28	23	28	42	35	42	39	31	23	20	24	26
13	28	23	27	40	33	42	47	34	23	21	33	28
14	28	23	28	40	32	41	45	32	23	20	30	28
15	28	24	31	51	33	42	42	33	23	21	28	28
16	27	22	31	45	37	40	64	34	22	21	26	26
17	26	24	31	40	34	57	47	31	22	21	24	21
18	26	24	32	39	34	46	43	31	22	25	23	22
19	26	25	34	48	34	44	42	30	22	24	23	23
20	26	24	32	52	33	43	41	31	21	23	22	23
21	26	24	31	43	38	42	40	30	21	23	21	23
22	26	25	29	42	35	44	41	30	21	22	20	24
23	26	25	29	42	38	43	40	29	20	22	21	25
24	26	24	28	41	42	42	39	29	20	20	21	25
25	25	24	27	40	40	42	38	29	20	21	21	23
26	25	25	28	39	39	44	37	28	20	21	23	22
27	25	23	27	42	39	43	36	28	20	22	28	22
28	25	26	28	40	44	44	37	28	20	21	28	21
29	25		26	40	63	43	36	27	19	23	26	21
30	24		26	40	49	42	35	27	19	23	27	21
31	24		27		45		35	26		21		22
Medie	27	24	27	40	39	43	41	31	23	22	23	25

Media annua: 30

(1) Dal 1 gennaio idrometro provvisorio, e dal 19 ottobre nuovo idrometro.

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a CARDANO (*m* 276.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	182	181	183	188	220	226	239	219	205	182	170	182
2	189	183	182	176	231	228	242	218	198	182	168	197
3	183	184	181	189	227	212	240	217	202	184	171	177
4	188	182	181	191	226	211	229	218	201	183	169	183
5	189	177	182	189	224	205	230	218	200	188	168	172
6	187	181	181	190	228	231	231	216	199	181	168	168
7	186	180	181	193	238	228	223	218	200	178	172	173
8	181	180	182	195	233	229	229	216	201	177	173	176
9	186	178	181	200	228	222	228	219	200	183	171	181
10	187	179	183	230	224	232	233	218	196	189	155	184
11	170	181	184	214	221	231	232	219	190	186	142	200
12	194	177	182	215	219	239	241	225	200	187	167	174
13	195	180	180	208	216	232	237	233	199	185	197	167
14	193	179	185	209	215	231	239	210	200	179	202	169
15	191	183	192	210	214	230	231	209	202	178	197	172
16	196	181	190	209	207	231	239	212	197	178	192	160
17	194	181	192	213	208	230	240	213	192	177	189	169
18	193	182	189	210	209	236	231	210	191	179	186	192
19	192	177	190	212	207	233	229	210	192	167	188	179
20	193	183	189	210	206	236	230	208	192	178	190	180
21	192	184	190	209	207	240	227	206	191	176	189	159
22	190	184	190	208	206	247	228	210	190	168	190	164
23	198	184	188	216	207	244	225	211	190	168	186	161
24	186	183	183	220	208	243	220	213	185	172	185	163
25	187	182	186	217	207	242	222	211	189	171	184	169
26	185	181	172	208	207	245	221	210	187	153	189	160
27	184	182	183	218	210	246	223	208	189	173	140	154
28	185	183	188	215	227	252	225	200	187	171	184	153
29	175		189	212	228	253	257	206	188	172	186	172
30	189		188	210	229	244	229	205	185	169	176	159
31	183		189		228		220	204		167		160
Media	188	181	185	206	218	234	231	213	195	177	178	172

Media annua: 198

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione ADIGE a BRONZOLO (*m* 226.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	84	94	119	168	»	»	[103]	90	83	»
2	»	»	82	88	128	172	»	»	[102]	89	85	»
3	»	»	82	98	126	166	»	»	122	90	83	»
4	»	»	82	103	124	160	»	»	115	92	78	»
5	»	»	79	101	130	110	225	»	119	90	80	»
6	»	»	81	105	135	129	194	»	116	84	82	»
7	»	»	81	110	160	142	184	»	115	93	81	»
8	»	»	84	117	161	134	177	»	120	96	81	»
9	»	»	83	127	156	154	161	»	115	101	78	»
10	»	»	87	136	153	176	154	»	101	90	87	»
11	»	»	83	145	139	156	153	»	106	88	82	»
12	»	»	82	138	135	125	174	»	114	89	80	»
13	»	»	91	135	132	»	215	»	110	85	118	»
14	»	»	98	138	123	»	203	»	108	84	101	»
15	»	»	106	151	127	»	183	»	110	77	91	»
16	»	»	103	148	129	176	207	»	106	76	87	»
17	»	»	103	138	132	220	187	»	102	82	85	»
18	»	»	105	143	128	180	175	»	109	92	83	»
19	»	»	103	140	127	200	166	»	110	102	80	»
20	»	»	105	137	128	222	182	»	111	93	79	»
21	»	»	105	137	121	247	150	»	107	92	80	»
22	»	»	102	133	123	256	173	»	107	84	76	»
23	»	»	98	145	124	244	150	»	108	104	76	»
24	»	»	93	136	123	232	149	»	90	83	77	»
25	»	»	97	141	121	224	150	»	98	82	77	»
26	»	»	84	138	123	263	150	»	100	88	70	»
27	»	»	93	136	133	272	148	»	105	89	88	»
28	»	»	94	132	157	293	167	»	105	103	85	»
29	»		97	143	182	»	203	»	102	97	67	»
30	»		96	136	178	»	166	»	101	91	88	»
31	»		93	123	166		160	»		82		»
Media	»	»	92	129	137	»	»	»	106	89	83	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a EGNA (*m* 213.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	148	136	142	146	210	285	354	234	186	156	136	142
2	158	136	142	142	198	286	340	228	184	142	142	132
3	152	138	142	160	190	260	336	236	196	156	144	128
4	166	142	140	156	190	258	370	226	184	160	154	122
5	150	134	146	158	196	252	364	224	182	154	138	128
6	164	132	140	156	214	268	324	224	178	146	134	130
7	158	134	140	182	246	274	294	228	186	156	138	140
8	156	136	144	190	262	256	290	228	186	162	138	128
9	154	136	142	234	260	282	268	240	178	166	138	126
10	156	140	142	220	242	304	248	234	180	144	144	130
11	146	136	146	244	230	302	242	236	152	144	134	132
12	146	138	142	236	218	280	280	254	176	144	136	138
13	144	134	146	224	206	304	304	332	170	142	2'2	170
14	142	136	144	220	210	316	374	258	166	140	160	154
15	150	136	170	228	204	316	276	236	168	136	152	142
16	152	138	168	236	206	290	350	236	178	134	150	150
17	152	140	166	226	208	312	300	226	170	138	152	140
18	148	140	172	220	200	300	282	214	172	144	136	140
19	148	154	176	234	204	324	264	204	172	170	136	138
20	138	140	162	222	194	346	270	200	162	140	136	130
21	146	138	158	220	198	376	258	196	162	152	136	140
22	132	150	162	216	198	390	254	190	156	150	136	138
23	144	146	148	208	194	390	248	198	158	142	136	130
24	146	144	146	224	196	370	238	188	156	140	134	130
25	150	146	148	192	192	356	242	186	158	138	136	122
26	146	144	148	224	196	382	240	184	156	140	122	122
27	144	142	146	220	212	406	240	186	146	142	130	118
28	148	146	144	218	232	446	248	174	158	142	132	122
29	140		142	208	278	370	350	180	160	162	130	124
30	142		142	198	280	356	278	182	162	160	136	130
31	138		164		270		246	182		140		126
Media	149	140	150	205	217	322	289	218	170	148	141	134

Media annua: 190

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ADIGE a S. MICHELE ALL'ADIGE (*m* 202.39 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	93	71	76	93	128	191	291	188	88	84	71	21
2	94	76	73	91	129	193	293	185	99	83	68	20
3	91	72	70	93	127	190	288	186	100	86	69	23
4	89	73	71	98	128	188	286	184	106	81	61	21
5	87	71	72	97	126	185	284	181	105	82	62	20
6	84	74	70	98	128	186	278	183	102	86	61	23
7	90	68	72	100	142	188	273	186	100	85	59	25
8	91	69	73	109	158	190	267	191	100	88	59	26
9	86	70	75	108	161	191	263	188	103	89	61	21
10	85	66	74	107	160	193	252	186	102	91	60	26
11	84	68	72	110	162	196	240	180	100	96	62	27
12	86	69	76	116	161	198	241	176	103	98	61	26
13	85	70	78	121	164	196	238	173	104	90	59	25
14	87	73	80	131	166	198	231	169	101	93	58	29
15	86	76	79	138	165	200	222	160	91	95	51	30
16	81	73	78	136	166	200	216	163	92	98	56	31
17	80	70	81	140	165	206	200	164	96	100	57	32
18	78	69	83	146	169	198	200	151	98	99	51	30
19	76	70	82	150	170	221	202	143	100	100	48	34
20	75	68	85	146	173	238	210	139	101	97	46	35
21	76	69	84	145	176	255	226	136	98	96	41	32
22	72	68	86	140	171	268	268	121	91	91	38	31
23	76	70	88	138	178	271	269	120	86	93	36	36
24	78	71	86	137	176	279	271	116	85	89	31	37
25	76	68	87	131	175	286	286	113	81	78	32	34
26	79	69	86	141	180	288	290	100	83	76	28	30
27	78	65	89	146	181	296	250	90	85	79	26	32
28	76	70	91	148	186	303	211	86	86	81	21	35
29	78		93	137	190	300	191	85	83	81	22	37
30	76		92	129	188	290	189	86	84	76	20	34
31	72		91		190		186	84		71		36
Media	82	70	80	124	163	226	246	149	95	88	49	29

Media annua: 117

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOCE BIANCO a PONT (*m* 1166.68 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	12	10	12	18	20	28	20	17	14	12	13
2	10	12	10	12	18	21	67	19	17	14	12	13
3	11	12	10	12	18	21	41	19	16	14	12	13
4	11	12	10	12	18	20	30	19	19	14	11	13
5	11	12	10	12	18	20	46	20	14	14	12	13
6	10	12	10	12	19	20	35	19	14	13	12	13
7	10	11	9	12	17	20	27	20	14	15	12	12
8	10	11	9	15	19	20	26	20	13	15	13	28
9	12	11	10	16	19	21	25	18	14	13	13	12
10	11	11	10	17	18	21	25	19	13	13	13	12
11	12	8	10	18	18	21	23	28	13	13	13	12
12	12	8	10	18	18	21	23	48	15	13	13	14
13	12	9	11	18	17	20	24	45	13	13	13	14
14	12	8	12	19	17	20	35	18	13	13	13	13
15	11	8	12	20	17	20	25	17	13	13	12	13
16	11	8	12	20	17	20	24	18	13	13	11	12
17	11	8	12	19	17	22	27	17	13	13	11	22
18	11	8	12	19	17	26	24	29	13	14	12	11
19	11	8	12	19	18	46	23	30	13	14	12	12
20	11	9	12	19	17	24	23	30	13	13	13	12
21	11	9	11	19	17	34	23	18	13	13	12	12
22	11	9	12	20	17	45	23	18	23	13	12	12
23	11	9	12	20	17	32	23	19	13	13	12	12
24	11	9	12	20	17	35	22	18	13	13	13	12
25	11	9	12	20	17	52	21	18	14	12	13	12
26	11	9	12	19	17	44	21	18	14	12	13	12
27	11	9	12	19	17	57	21	18	14	13	13	12
28	11	9	12	19	18	86	21	17	14	13	13	12
29	11		12	19	20	68	30	17	14	13	13	12
30	11		12	19	20	30	20	17	14	13	13	12
31	11		12		19		20	17		13		12
Medie	11	10	11	17	18	31	27	22	14	13	12	13

Media annua: 17

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOCE a PONTE alla RUPE (*m* 212.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	126	132	93	110	162	158	136	99	49	109
2	»	»	128	62	150	112	80	155	146	111	96	99
3	»	»	126	79	146	151	151	139	123	100	118	68
4	»	»	126	131	142	111	151	153	150	118	66	127
5	»	»	80	130	140	155	152	142	139	130	53	139
6	»	»	127	131	98	1 55	150	106	146	121	103	140
7	»	»	125	131	88	155	151	131	149	135	110	134
8	»	»	130	125	160	[150]	151	131	146	58	140	121
9	»	»	131	49	162	[145]	98	117	147	133	123	145
10	»	»	115	98	157	[140]	156	136	92	136	122	74
11	»	»	130	115	120	[136]	155	113	146	136	140	144
12	»	»	100	134	157	133	161	142	140	135	66	128
13	»	»	125	131	159	120	138	94	140	135	154	131
14	»	»	113	130	159	150	162	123	147	122	138	96
15	»	»	126	134	159	123	152	99	147	56	142	140
16	»	»	128	66	160	100	82	122	139	110	140	140
17	»	»	128	130	159	117	155	99	132	115	141	80
18	»	»	127	115	159	99	162	143	152	95	141	142
19	»	»	84	97	158	123	153	131	152	118	70	143
20	»	»	130	102	159	127	153	151	153	80	98	142
21	»	»	130	107	146	130	153	146	153	96	98	142
22	»	»	132	81	144	157	153	142	155	57	96	141
23	»	»	132	52	144	125	135	147	156	70	127	128
24	»	»	132	108	155	124	156	148	65	70	139	117
25	»	»	132	45	153	102	152	148	139	70	128	70
26	»	»	111	127	154	136	152	155	139	78	102	69
27	»	»	127	127	155	136	152	58	140	67	117	107
28	»	»	129	128	110	148	154	147	140	56	104	119
29	»		130	135	149	138	155	147	138	55	117	139
30	»		133	48	155	155	73	147	131	95	107	127
31	»		133		154		157	147		91		67
Medie	»	»	123	106	145	132	144	133	139	98	112	118

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	5	5	8	17	26	32	19	11	5	6	5
2	10	5	5	8	17	26	31	18	12	5	6	5
3	9	5	5	8	17	27	31	18	11	5	6	5
4	9	5	5	9	17	27	30	18	11	5	6	5
5	8	5	5	12	18	27	29	17	10	5	5	5
6	8	5	5	12	18	28	28	17	10	5	5	5
7	8	5	5	12	19	28	27	15	9	5	4	5
8	8	5	6	13	20	29	27	14	9	7	4	5
9	8	5	6	14	21	29	27	15	9	6	5	5
10	8	4	6	16	22	30	27	15	8	6	6	6
11	8	4	6	17	21	31	27	16	8	6	6	7
12	8	4	6	17	21	33	27	17	8	6	8	7
13	8	4	8	17	20	32	29	18	7	5	10	6
14	8	4	9	17	20	32	31	16	7	5	9	6
15	8	4	9	17	19	30	27	16	7	5	7	6
16	8	4	9	16	18	30	26	15	7	5	6	6
17	8	4	9	16	17	31	27	15	7	6	6	5
18	8	4	9	16	17	32	28	14	7	7	6	4
19	7	5	9	16	17	33	29	14	7	7	5	4
20	7	5	10	17	18	35	28	13	7	6	5	4
21	7	5	10	17	18	35	26	12	6	6	5	4
22	7	5	9	17	19	36	26	12	6	5	5	4
23	7	5	9	17	20	35	24	13	6	5	5	4
24	7	5	8	17	22	34	25	12	6	5	5	4
25	7	5	8	17	22	34	26	12	5	5	5	4
26	7	5	8	17	23	33	25	12	5	5	5	4
27	6	5	8	17	24	33	23	12	5	5	6	4
28	6	5	8	17	24	33	24	12	5	7	6	4
29	6		8	17	25	32	26	12	5	7	6	5
30	6		8	17	26	32	23	12	5	7	5	5
31	6		8		26		22	12		7		5
Medie	8	5	7	15	20	31	27	15	8	6	6	5

Media annua: 13

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ROGGIA DERIVATA DALL'AVISIO a SORAGA (*m* 1205.

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15	18	16	20	24	27	24	18	19	18	21	20
2	15	18	16	20	23	27	24	18	19	18	21	20
3	12	18	16	20	23	25	24	19	19	18	21	18
4	12	18	16	22	23	25	25	20	20	18	21	18
5	12	18	16	22	24	25	23	20	20	18	21	18
6	12	18	16	24	24	23	23	19	20	18	21	18
7	12	17	16	24	23	23	22	19	19	18	21	18
8	12	17	16	24	23	23	24	18	19	19	21	18
9	12	17	16	25	23	23	24	17	19	19	21	18
10	12	17	16	26	23	21	22	16	18	19	23	15
11	12	17	16	26	23	20	22	16	18	19	23	15
12	12	17	16	26	23	18	22	17	17	18	26	15
13	12	17	16	26	23	20	24	19	16	19	27	18
14	7	16	21	25	23	21	25	17	16	19	26	18
15	7	16	21	23	23	24	22	17	16	19	25	18
16	11	16	21	20	23	25	22	15	16	19	24	18
17	asc.	16	21	23	23	25	22	15	16	18	24	18
18	asc.	16	21	24	23	26	23	15	16	18	24	18
19	asc.	16	21	24	23	26	24	15	asc.	18	23	18
20	asc.	16	23	26	22	28	23	15	asc.	18	23	18
21	asc.	16	23	26	22	28	21	15	15	18	22	18
22	asc.	16	21	25	24	28	22	15	15	18	22	18
23	asc.	16	21	24	25	26	22	19	15	18	22	18
24	19	16	20	24	25	26	22	18	18	18	22	18
25	19	16	20	24	25	26	21	18	18	18	22	18
26	18	16	20	24	26	25	21	17	18	18	22	18
27	18	16	20	23	23	25	21	16	18	21	20	15
28	18	16	20	23	27	25	20	15	18	21	20	15
29	18		20	23	27	24	20	14	18	21	20	17
30	15		20	24	27	24	20	16	18	21	20	17
31	15		20		27		19	19		21		17
Medie	»	17	19	24	24	24	22	17	»	19	22	18

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a PREDAZZO (m 978.51 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	81	100	86	96	65	81	80	84	54	49	99
2	80	82	100	59	103	89	56	80	84	80	81	99
3	80	81	100	56	104	90	80	80	61	80	81	54
4	80	81	100	81	104	60	81	81	81	81	80	98
5	80	60	62	81	103	91	81	81	81	81	52	98
6	48	81	94	81	101	92	82	48	81	81	81	98
7	80	81	95	83	89	91	82	81	80	82	81	93
8	51	82	95	85	102	90	82	81	80	56	80	61
9	81	82	96	59	102	90	53	82	80	80	81	91
10	81	82	98	86	100	89	80	82	58	80	80	60
11	81	84	97	89	62	59	80	80	81	80	80	84
12	81	48	49	91	93	88	80	80	80	81	60	84
13	80	86	89	92	93	86	81	50	80	81	87	84
14	80	86	89	92	60	85	81	81	80	81	88	84
15	46	89	87	93	95	85	81	46	81	48	96	84
16	81	89	87	64	95	84	51	81	81	80	105	83
17	81	81	86	90	95	85	81	82	60	82	109	53
18	81	70	86	91	95	60	80	81	81	82	109	82
19	80	49	57	95	91	86	79	81	80	81	76	82
20	80	84	84	98	87	84	79	50	80	81	109	82
21	80	90	84	98	54	84	79	81	79	80	109	82
22	45	96	83	99	86	84	76	81	80	51	109	81
23	81	96	83	67	84	80	48	81	80	80	107	81
24	81	100	83	102	84	82	78	81	54	80	105	53
25	80	100	82	102	81	58	78	81	80	80	100	53
26	82	58	48	106	81	62	79	80	80	81	70	56
27	82	100	83	106	81	82	79	49	80	80	98	82
28	81	100	83	108	60	82	79	83	80	80	98	82
29	44		86	106	89	60	79	84	81	52	98	82
30	81		85	71	92	81	48	84	80	80	98	82
31	81		86		97		78	84		80		54
Medie	74	82	85	87	89	80	78	84		80		54

Media annua: 81

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a LAVIS (m 243.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	36	34	36	34	49	37	50	22	19	19	18	47
2	39	33	36	29	48	61	49	22	19	19	19	35
3	39	[34]	35	28	42	56	54	22	19	20	19	47
4	40	35	35	33	36	44	44	22	19	20	18	47
5	39	30	30	33	36	47	67	23	19	20	18	32
6	35	35	35	33	35	33	57	22	19	20	18	36
7	38	35	35	34	62	35	27	19	19	25	19	38
8	34	35	35	30	61	55	26	19	19	22	18	36
9	38	35	35	30	66	63	24	19	19	19	19	34
10	38	35	35	35	63	65	24	19	19	19	37	34
11	38	33	30	33	57	75	23	19	19	19	32	33
12	38	28	30	36	54	60	23	19	19	19	32	33
13	37	33	35	35	36	53	29	23	19	19	56	33
14	37	33	35	35	28	37	24	21	19	19	45	33
15	32	34	36	37	34	36	23	20	19	19	43	32
16	36	34	36	34	36	36	28	19	19	19	52	31
17	36	34	36	37	35	35	57	20	19	19	48	28
18	36	35	36	37	34	58	51	20	19	19	45	27
19	36	30	32	44	34	64	47	19	19	22	41	30
20	36	35	36	41	34	60	25	19	19	19	44	30
21	36	36	36	39	28	69	22	19	19	19	46	30
22	33	36	36	38	34	77	27	19	19	19	35	33
23	36	36	36	33	34	71	27	19	19	19	35	32
24	36	36	35	61	34	67	25	19	18	19	35	26
25	36	36	35	57	34	67	26	19	18	19	35	26
26	36	31	29	55	33	70	24	19	21	19	29	25
27	36	36	34	54	33	72	23	19	22	19	38	32
28	36	36	34	51	31	64	22	19	22	19	54	32
29	32		34	49	31	[58]	23	19	22	19	46	32
30	35		34	49	54	53	22	19	21	19	46	25
31	35		34		55		22	19		19		28
Medie	36	34	34	39	41	56	33	20	19	20	35	33

Media annua: 33

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a TRENTO (m 186.09 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	91	97	95	109	153	224	148	102	63	56	74
2	114	95	95	70	130	180	200	146	102	74	70	68
3	113	93	97	75	132	174	220	142	83	90	68	50
4	113	96	96	98	130	155	230	138	105	91	61	67
5	107	53	69	102	134	165	230	133	102	79	51	69
6	82	90	85	100	137	176	200	121	99	80	70	74
7	95	84	87	107	148	181	190	136	105	75	70	84
8	79	85	90	114	174	170	186	134	103	74	73	70
9	106	88	94	114	174	196	150	136	95	89	69	77
10	115	85	82	135	164	194	163	134	82	83	80	56
11	105	85	93	148	148	186	156	128	84	78	72	73
12	112	55	69	147	146	192	185	147	96	83	60	75
13	107	83	98	142	138	188	179	188	92	78	136	87
14	105	84	98	137	133	200	210	142	94	82	100	86
15	88	86	109	148	134	187	178	122	96	54	91	82
16	106	87	108	132	138	175	204	124	95	56	90	83
17	107	90	107	150	138	198	203	120	73	65	90	54
18	101	86	110	147	132	182	187	125	97	71	83	71
19	98	79	97	154	135	201	173	118	100	83	56	69
20	97	88	106	147	131	220	177	120	96	69	80	69
21	101	93	104	142	122	236	171	114	95	80	76	74
22	75	98	107	136	126	260	172	114	92	61	73	73
23	99	97	100	110	125	239	147	115	93	68	76	63
24	101	97	96	150	133	216	152	115	65	63	76	57
25	102	98	100	116	127	247	155	107	70	70	76	45
26	101	86	87	152	130	248	154	108	89	70	49	42
27	94	96	96	145	138	266	152	84	91	70	77	52
28	100	98	93	138	138	284	160	103	94	60	72	64
29	83		94	142	183	233	230	104	91	72	75	60
30	96		96	105	190	230	150	104	89	76	73	58
31	94		95		178		154	105		67		50
Medie	99	87	95	127	142	204	182	125	92	81	75	67

Media annua: 115

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: FERSINA a TRENTO (m 226.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	72	44	43	41	40	41	39	17	21	15	19	39
2	71	43	43	40	41	40	38	16	20	15	20	37
3	69	43	42	40	40	42	36	16	20	14	21	35
4	68	43	41	40	42	45	36	15	21	14	21	36
5	66	42	41	41	43	45	35	16	20	15	25	38
6	68	42	42	42	46	44	34	15	19	15	28	40
7	68	43	43	42	45	42	32	15	18	15	30	45
8	67	44	45	43	44	41	30	15	18	14	33	50
9	65	45	45	44	46	39	27	14	18	14	35	53
10	63	45	44	44	47	39	25	15	18	13	35	53
11	62	44	47	43	49	40	24	14	17	13	38	52
12	60	43	50	42	50	36	26	20	17	13	40	50
13	59	43	49	42	56	37	28	17	17	12	90	49
14	58	44	49	51	55	39	27	16	17	12	85	49
15	57	45	48	53	57	41	24	16	16	11	60	47
16	58	47	49	54	59	42	22	16	16	10	58	45
17	57	47	47	54	60	45	20	16	16	15	55	42
18	56	46	45	60	52	44	20	15	15	35	51	41
19	54	47	46	60	49	44	19	16	15	36	47	38
20	53	48	61	63	47	42	17	30	15	35	43	38
21	52	49	59	62	43	40	18	29	15	30	39	35
22	50	51	56	64	40	37	19	29	15	29	37	34
23	48	52	52	65	39	35	17	30	14	28	34	32
24	50	52	49	65	34	38	16	28	14	26	30	29
25	49	51	48	63	30	39	14	27	13	25	31	27
26	48	50	46	65	32	40	16	26	13	22	33	26
27	48	49	43	64	33	50	17	25	13	20	36	23
28	47	49	44	62	40	45	16	23	12	20	37	21
29	46		43	60	44	43	15	22	12	25	39	20
30	45		41	59	58	40	15	21	12	22	40	20
31	44		40		59		16	21		19		37
Medie	57	46	46	52	46	41	24	20	16	19	40	38

Media annua: 37

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a MATTARELLO (*m* 179.08 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	158	155	168	155	180	220	280	200	165	140	140	142
2	158	157	166	150	178	260	275	198	163	130	130	138
3	154	155	166	145	207	240	270	200	158	145	138	130
4	170	157	165	152	202	235	290	195	155	145	135	122
5	175	145	150	165	188	235	290	195	158	143	130	130
6	162	145	145	165	195	218	258	190	155	145	122	140
7	150	155	160	170	202	235	247	190	155	145	125	155
8	152	155	155	163	218	237	240	200	160	145	125	150
9	142	150	150	168	222	240	230	200	155	145	125	130
10	157	150	155	185	225	260	215	200	155	145	138	140
11	165	153	155	200	220	240	212	197	152	138	140	122
12	180	145	145	203	210	250	225	205	150	140	133	135
13	180	135	145	200	212	256	228	290	150	138	188	145
14	175	155	160	196	200	265	285	210	150	135	170	145
15	160	160	175	208	175	255	235	195	150	134	158	145
16	142	152	173	210	192	248	290	187	150	122	145	140
17	175	154	170	205	190	262	255	195	150	128	142	125
18	175	165	170	205	186	260	240	195	140	135	140	122
19	173	165	162	212	190	262	230	195	150	158	135	130
20	170	145	162	208	190	285	240	186	150	145	130	130
21	170	160	155	196	185	305	238	190	150	140	135	135
22	170	165	155	200	180	335	230	180	150	135	135	133
23	173	165	145	196	190	322	225	170	142	125	130	130
24	178	165	145	198	182	308	220	170	140	130	130	130
25	172	165	148	196	182	292	210	170	132	130	134	115
26	165	165	176	202	196	315	215	165	145	128	130	110
27	162	145	160	202	190	328	210	158	145	135	120	115
28	163	168	160	198	200	360	212	150	145	135	138	125
29	150		155	190	220	340	243	160	145	145	132	125
30	140		155	190	260	305	232	158	140	138	140	125
31	155		160		245		210	160		142		125
Medie	164	155	158	188	200	272	241	189	150	138	137	132

Media annua: 177

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RIO CAVALLO a MOLINI (*m* 530.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33	18	22	23	32	35	20	14	10	9	13	61
2	31	18	22	23	30	50	19	14	10	9	14	61
3	29	17	22	22	28	44	18	14	10	9	14	59
4	29	17	21	22	27	44	18	14	10	9	14	59
5	28	16	21	22	26	39	18	14	10	9	14	61
6	27	16	21	22	25	38	18	13	10	9	13	59
7	26	16	22	23	24	34	18	13	10	15	12	58
8	26	16	22	23	23	37	18	13	10	18	12	57
9	26	16	22	23	22	36	18	13	10	18	12	61
10	26	16	23	23	22	46	18	13	10	14	50	60
11	25	16	25	22	21	52	18	13	10	13	26	59
12	25	16	26	22	20	45	18	13	10	13	80	59
13	25	16	27	22	20	40	18	15	10	12	99	57
14	23	17	28	25	20	34	17	14	10	12	95	57
15	21	17	28	25	19	32	17	13	10	12	80	59
16	21	18	29	25	20	30	26	13	10	12	80	60
17	21	19	29	26	22	29	20	13	10	12	70	61
18	21	19	30	28	19	28	18	12	10	12	51	53
19	20	19	30	30	18	28	18	12	9	14	45	48
20	20	19	30	28	18	25	17	12	9	13	40	45
21	20	19	28	26	24	25	16	12	9	12	40	45
22	20	20	27	26	34	25	16	12	9	12	40	43
23	20	20	25	28	28	24	16	11	9	12	37	40
24	20	20	23	43	35	24	16	11	9	11	37	38
25	20	20	23	42	29	24	15	11	9	11	38	38
26	19	20	22	41	27	24	15	10	9	11	40	37
27	19	21	22	41	28	23	15	10	9	11	61	36
28	19	22	22	37	50	24	14	10	9	12	61	32
29	19		22	35	49	23	14	10	9	14	61	30
30	19		22	35	41	22	14	10	9	14	61	30
31	19		22		36		14	10		13		32
Medie	23	18	24	28	27	33	17	12	10	12	44	50

Media annua: 25

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione. RIO CAVALLO a CALLIANO (*m* 322.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	27	23	23	24	26	28	23	20	19	19	20	34
2	27	23	23	24	25	32	23	20	19	19	20	35
3	27	23	23	24	25	30	22	20	19	19	20	35
4	27	22	23	24	25	30	22	20	19	19	20	35
5	27	22	23	24	25	28	22	20	19	19	20	36
6	27	22	23	24	25	28	22	20	19	19	20	34
7	26	22	23	24	24	28	22	20	19	22	20	34
8	26	22	24	24	24	28	21	20	19	23	19	35
9	26	22	24	24	24	28	21	20	19	23	20	36
10	26	22	24	24	24	32	21	20	19	21	19	34
11	26	22	24	23	23	33	21	20	19	21	19	34
12	25	22	24	23	23	31	21	20	19	20	24	35
13	25	22	24	23	22	29	23	20	19	20	27	34
14	25	22	25	25	22	28	23	20	19	20	40	33
15	25	22	25	25	21	27	22	20	19	20	49	33
16	25	23	25	25	22	27	27	20	19	19	49	32
17	25	23	25	25	24	27	23	20	19	19	49	30
18	25	23	25	25	22	26	22	20	19	20	41	29
19	25	23	25	27	22	26	22	20	19	21	38	28
20	25	23	25	24	22	25	22	20	19	20	33	25
21	24	23	25	25	25	25	22	20	19	20	31	25
22	24	23	24	25	30	25	22	20	19	20	29	25
23	24	23	24	27	27	25	22	20	19	20	29	25
24	24	23	24	30	29	24	22	20	19	19	27	24
25	24	23	24	29	27	24	22	20	19	19	27	24
26	24	23	24	29	27	24	21	19	19	19	27	24
27	23	23	24	29	28	23	21	19	19	19	27	23
28	23	24	24	28	33	25	21	19	19	19	27	23
29	23		24	28	32	24	21	19	19	20	31	23
30	23		23	27	30	23	20	19	19	20	35	23
31	23		23		28		20	19		20		25
Medie	25	23	24	25	25	27	22	20	19	20	29	30

Media annua: 24

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI TERRAGNOLO a CAMPI (*m* 761.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	43	38	45	42	48	49	39	35	33	32	37	47
2	43	37	44	[42]	47	[56]	38	35	33	32	36	43
3	43	37	43	43	46	64	38	40	33	32	36	42
4	43	37	43	46	45	51	37	37	33	32	36	40
5	43	37	42	45	45	49	37	36	33	32	36	38
6	42	37	42	46	44	47	37	35	33	32	36	52
7	42	37	43	47	44	46	37	35	33	55	35	48
8	42	37	43	48	44	45	37	35	33	76	35	44
9	41	37	44	49	43	45	37	35	33	48	35	40
10	41	37	45	50	42	46	36	34	32	41	69	38
11	41	37	45	48	42	[50]	36	34	32	41	69	38
12	41	37	46	45	41	53	37	34	32	37	»	37
13	41	37	46	[45]	41	49	37	34	32	36	84	36
14	41	37	46	45	41	47	39	34	32	35	»	36
15	41	38	50	48	41	46	37	34	32	35	60	35
16	41	40	49	52	41	45	38	34	32	35	51	35
17	40	42	48	52	41	45	38	34	32	34	48	35
18	40	42	48	53	40	43	37	34	32	37	45	34
19	40	42	50	59	39	43	37	34	32	43	43	34
20	40	43	47	50	39	42	37	34	32	39	40	33
21	39	43	44	48	41	41	37	34	32	37	38	32
22	39	43	42	48	55	41	37	34	32	37	36	32
23	39	43	41	66	52	40	37	34	32	36	36	32
24	38	43	41	69	61	40	38	34	32	36	36	32
25	38	44	41	68	56	40	38	34	32	36	36	32
26	38	44	40	54	[53]	39	36	34	32	35	36	31
27	38	44	41	59	49	39	36	33	32	35	»	31
28	38	45	42	54	61	40	36	33	32	35	51	31
29	38		41	52	61	40	36	33	32	[36]	45	31
30	38		40	52	[56]	39	36	33	32	37	53	30
31	38		42		51		35	33		37		30
Medie	40	40	44	51	47	45	37	34	32	38	»	36

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI TERRAGNOLO a CLAUSO (*m* 615.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	[49]	41	48	55	58	56	43	37	34	32	40	64
2	49	41	46	[55]	56	64	42	37	34	32	39	62
3	48	41	45	56	[55]	62	42	48	33	32	38	60
4	50	41	46	59	54	58	42	45	33	32	38	59
5	49	40	45	57	54	57	41	40	33	32	38	58
6	48	40	46	62	52	60	41	39	33	32	38	72
7	48	40	46	64	52	56	41	38	33	66	38	67
8	47	40	48	67	52	54	40	38	33	80	38	63
9	46	40	49	66	50	52	40	37	33	61	38	60
10	46	39	50	68	48	54	40	36	33	51	75	59
11	46	39	50	66	47	[58]	40	36	33	[47]	61	58
12	46	40	52	62	46	63	40	37	32	43	»	58
13	45	40	53	[62]	46	57	41	37	32	41	110	57
14	45	40	54	62	46	55	43	37	32	40	»	57
15	45	41	59	64	45	55	41	37	32	39	75	56
16	45	43	56	66	45	53	42	36	32	38	68	56
17	44	45	57	64	45	51	42	36	32	38	64	55
18	44	45	58	64	45	50	42	35	32	39	62	54
19	44	45	59	66	44	50	41	35	32	47	60	53
20	44	46	56	62	43	48	40	35	32	45	58	52
21	43	45	53	61	44	47	40	35	32	41	57	52
22	43	45	50	61	54	46	40	35	32	40	56	52
23	43	45	48	74	60	46	40	35	32	40	56	52
24	43	45	48	75	64	45	41	34	32	39	56	52
25	43	46	48	68	66	45	41	34	32	39	56	52
26	42	46	47	64	59	44	39	34	32	38	56	52
27	42	47	49	68	56	44	38	34	32	38	»	51
28	41	48	51	63	70	46	38	34	32	37	69	51
29	41		50	61	70	44	39	34	32	[40]	64	51
30	41		49	61	65	43	38	34	32	44	70	50
31	41		51		58		37	34		41		50
Medie	45	43	51	61	53	52	40	37	32	42	»	56

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI TERRAGNOLO a S. NICOLO' (*m* 380.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	92	83	84	90	100	112	86	81	75	73	80	105
2	92	83	84	90	97	110	86	80	75	73	78	101
3	92	83	83	90	97	104	86	87	75	73	78	108
4	92	82	83	90	96	102	85	83	75	73	78	94
5	92	82	83	92	95	100	85	81	75	73	78	94
6	92	82	83	96	95	100	85	80	75	73	78	110
7	91	82	83	101	95	100	84	80	75	96	78	106
8	90	82	84	103	95	97	84	80	75	94	78	103
9	88	82	85	106	94	96	84	79	75	100	78	98
10	88	82	86	105	93	100	83	79	75	95	110	95
11	88	82	87	104	93	105	83	78	75	93	100	95
12	88	82	88	100	92	103	82	78	75	89	110	95
13	88	82	90	100	92	100	82	78	74	86	150	94
14	87	82	93	100	92	99	82	78	74	84	125	94
15	87	82	91	102	91	96	82	78	74	82	115	93
16	87	82	90	105	91	95	83	78	74	81	110	92
17	87	83	91	103	91	95	83	78	74	81	106	90
18	86	84	91	104	91	95	83	78	74	80	100	90
19	86	85	91	104	90	93	83	78	74	85	98	90
20	85	85	89	101	90	93	82	78	74	85	95	89
21	85	84	87	101	90	91	82	77	74	80	94	88
22	85	84	86	101	93	91	83	77	74	80	92	87
23	85	84	85	113	100	91	83	77	74	80	92	87
24	85	84	85	115	106	91	82	77	74	80	92	87
25	85	84	85	115	106	89	82	77	74	79	90	87
26	85	84	85	110	100	89	82	77	74	79	90	86
27	84	84	86	108	96	89	82	77	73	78	95	86
28	84	84	86	104	98	89	82	77	73	78	110	86
29	84		86	102	107	89	81	77	73	80	104	86
30	83		86	101	107	88	81	77	73	80	103	86
31	83		86		100		81	76		80		86
Medie	87	83	87	102	96	96	83	79	74	82	96	93

Media annua: 88

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI VALLARSA a S. COLOMBANO (*m* 238.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	37	36	35	44	44	38	32	26	24	28	47
2	47	37	35	35	43	45	37	32	27	24	28	47
3	49	37	35	35	43	45	37	32	27	24	27	47
4	50	37	35	36	43	46	36	32	27	24	27	47
5	50	36	35	36	43	46	36	32	27	24	27	46
6	50	36	36	36	43	45	36	32	27	24	27	46
7	50	36	36	38	43	45	35	31	27	28	27	48
8	50	36	35	38	43	45	35	31	27	58	27	50
9	50	36	35	40	43	45	35	31	27	42	27	47
10	50	36	35	40	43	45	34	30	27	41	40	47
11	49	36	35	40	43	45	34	30	26	40	38	46
12	49	36	35	40	43	45	33	30	26	39	40	46
13	48	36	35	40	43	45	34	30	25	37	78	44
14	42	36	35	40	42	45	33	30	25	38	76	45
15	41	35	36	41	42	45	34	30	25	36	58	43
16	41	35	36	42	42	44	34	30	24	32	54	43
17	40	35	35	42	42	44	34	30	25	32	50	43
18	40	35	35	43	42	44	33	29	26	33	48	42
19	40	35	35	43	42	43	33	29	26	32	45	42
20	40	35	37	43	42	43	33	29	26	32	44	42
21	40	35	37	42	42	42	34	28	26	32	42	42
22	40	37	36	42	42	42	35	28	26	31	42	42
23	40	37	36	43	42	41	35	28	26	31	42	41
24	40	37	42	52	42	41	34	27	26	30	40	41
25	40	37	35	48	42	41	34	27	26	30	40	41
26	39	36	35	46	42	40	33	27	25	29	42	41
27	38	35	35	46	42	40	33	27	25	29	48	40
28	38	35	35	46	44	40	33	27	25	29	46	40
29	38		35	46	46	39	33	27	25	28	47	40
30	37		35	45	46	38	33	26	24	28	47	39
31	37		35		44		32	26		28		39
Medie	44	36	36	41	43	43	34	29	26	32	42	44

Media annua: 38

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: LENO a MOLINO COSTA (ROVERETO) (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	84	44	44	52	76	80	48	32	20	12	28	68
2	80	44	44	52	72	76	44	32	20	12	26	64
3	80	44	42	54	70	74	44	36	20	12	26	60
4	80	44	42	54	68	70	42	40	20	10	26	56
5	74	42	42	54	64	70	42	38	18	10	26	54
6	72	42	42	56	62	72	40	36	18	10	26	78
7	70	42	44	60	62	70	40	32	18	50	26	74
8	70	42	44	64	62	70	40	30	18	100	26	68
9	68	40	44	66	60	72	40	30	18	68	26	64
10	66	40	46	70	60	74	38	30	18	58	80	60
11	64	40	46	70	60	78	38	28	16	50	58	56
12	64	40	46	68	60	80	36	28	16	48	94	54
13	62	40	50	66	60	74	36	28	16	44	160	52
14	60	40	50	68	60	70	40	30	16	40	130	50
15	56	40	52	70	60	64	38	28	16	34	90	50
16	56	40	52	76	60	62	38	28	14	30	87	48
17	54	40	52	74	60	60	38	28	14	30	70	46
18	50	40	54	74	58	60	36	26	14	30	66	44
19	48	42	54	74	58	60	36	26	14	38	60	44
20	48	42	56	72	56	60	38	24	14	36	50	42
21	46	44	52	74	56	58	38	24	14	34	46	40
22	46	42	50	76	60	58	40	24	14	32	44	40
23	44	42	50	84	66	56	40	24	14	30	42	40
24	48	42	48	90	80	56	40	22	14	30	44	40
25	50	44	42	88	74	54	38	22	12	30	42	40
26	48	44	42	84	70	52	36	22	12	30	46	40
27	46	46	44	80	68	50	34	20	12	28	80	40
28	46	46	46	78	74	50	32	20	12	26	76	38
29	44		46	78	84	48	34	20	12	28	70	38
30	44		48	76	82	48	34	20	12	30	64	38
31	44		50		80		32	20		30		38
Medie	58	42	47	70	66	64	38	27	16	34	58	50

Media annua: 48

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a PESCANTINA (*m* 76.20 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-195	-243	-216	-223	-220	-170	-133	-185	-225	-246	-286	-246
2	-220	-243	-222	-248	-214	-141	-141	-190	-241	-315	-316	-253
3	-189	-244	-217	-315	-194	-159	-149	-191	-228	-246	-312	-265
4	-184	-236	-223	-310	-187	-158	-140	-192	-297	-238	-314	-300
5	-183	-243	-209	-236	-195	-173	-138	-191	-246	-238	-321	-258
6	-191	-297	-282	-242	-187	-172	-149	-203	-248	-238	-323	-263
7	-238	-249	-235	-232	-187	-170	-159	-227	-244	-234	-315	-230
8	-229	-247	-259	-240	-182	-170	-164	-201	-243	-258	-316	-239
9	-254	-249	-244	-218	-181	-174	-168	-198	-252	-304	-316	-287
10	-194	-244	-252	-234	-183	-148	-194	-196	-249	-262	-266	-259
11	-195	-245	-220	-194	-182	-131	-185	-201	-310	-267	-274	-296
12	-195	-247	-240	-175	-190	-148	-189	-202	-251	-259	-267	-258
13	-198	-298	-288	-182	-182	-142	-178	-129	-242	-267	-192	-248
14	-201	-242	-232	-186	-191	-143	-128	-187	-256	-276	-182	-236
15	-231	-237	-207	-187	-222	-151	-165	-196	-248	-274	-197	-243
16	-235	-232	-202	-176	-194	-156	-137	-231	-242	-314	-217	-257
17	-200	-226	-206	-196	-198	-150	-157	-204	-242	-310	-231	-267
18	-204	-227	-202	-185	-197	-149	-167	-188	-325	-314	-238	-303
19	-208	-239	-206	-185	-196	-154	-170	-200	-253	-272	-251	-277
20	-208	-264	-225	-176	-195	-144	-164	-206	-269	-270	-288	-282
21	-204	-222	-204	-185	-206	-130	-176	-207	-261	-295	-249	-259
22	-206	-221	-204	-194	-216	-102	-182	-207	-255	-272	-256	-258
23	-234	-220	-216	-187	-198	-107	-188	-219	-268	-315	-264	-264
24	-212	-221	-217	-194	-189	-122	-186	-217	-307	-317	-258	-264
25	-208	-226	-216	-190	-198	-133	-180	-222	-330	-317	-271	-306
26	-214	-206	-225	-197	-208	-120	-186	-218	-295	-275	-266	-308
27	-217	-215	-264	-186	-202	-117	-186	-226	-277	-298	-294	-309
28	-219	-220	-227	-190	-187	-84	-172	-300	-280	-315	-239	-310
29	-231		-230	-195	-174	-108	-155	-236	-301	-318	-244	-305
30	-260		-234	-188	-147	-130	-193	-226	-285	-310	-249	-286
31	-224		-237		-155		-189	-236		-276		-204
Medie	-212	-239	-228	-208	-192	-142	-167	-207	-266	-281	-267	-269

Media annua: —223

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a VERONA (*m* 53.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-176	-208	-210	-210	-190	-140	-110	-166	-242	-236	-240	-228
2	-190	-210	-210	-218	-200	-134	-116	-176	-240	-272	-246	-228
3	-190	-210	-210	-240	-184	-140	-128	-178	-236	-246	-248	-228
4	-164	-210	-200	-228	-184	-138	-114	-184	-246	-240	-242	-236
5	-178	-220	-210	-212	-192	-152	-110	-186	-236	-234	-242	-236
6	-196	-230	-240	-210	-196	-152	-110	-194	-230	-232	-250	-224
7	-210	-220	-208	-210	-198	-150	-130	-210	-230	-230	-250	-204
8	-190	-220	-212	-206	-170	-140	-136	-200	-228	-234	-250	-206
9	-210	-224	-212	-198	-166	-140	-156	-198	-230	-234	-244	-224
10	-190	-224	-210	-208	-158	-120	-170	-194	-224	-220	-234	-234
11	-180	-230	-208	-200	-158	-116	-156	-196	-246	-244	-222	-240
12	-184	-230	-216	-182	-186	-130	-158	-196	-254	-236	-224	-224
13	-186	-248	-240	-188	-192	-124	-154	-154	-244	-232	-160	-224
14	-186	-230	-212	-180	-190	-116	-88	-178	-252	-234	-158	-210
15	-194	-220	-200	-186	-216	-124	-136	-184	-250	-230	-178	-212
16	-210	-214	-200	-172	-192	-134	-136	-208	-242	-254	-186	-216
17	-194	-220	-198	-208	-198	-138	-132	-196	-230	-240	-196	-210
18	-190	-220	-204	-182	-194	-128	-140	-198	-260	-236	-200	-240
19	-190	-214	-204	-180	-200	-140	-144	-198	-240	-230	-206	-234
20	-196	-230	-210	-180	-200	-126	-146	-204	-240	-226	-236	-242
21	-200	-216	-200	-180	-198	-108	-142	-206	-238	-230	-234	-240
22	-210	-210	-202	-180	-200	-90	-146	-110	-236	-236	-232	-228
23	-214	-210	-198	-182	-200	-88	-152	-238	-238	-242	-240	-224
24	-206	-208	-200	-186	-184	-90	-168	-252	-250	-254	-240	-240
25	-200	-210	-204	-174	-190	-114	-160	-248	-254	-260	-238	-238
26	-206	-210	-204	-188	-196	-110	-172	-250	-256	-260	-230	-244
27	-200	-230	-224	-170	-198	-68	-174	-240	-258	-250	-240	-238
28	-210	-212	-210	-176	-170	-48	-180	-260	-270	-250	-206	-234
29	-210		-208	-170	-160	-76	-148	-250	-270	-240	-218	-230
30	-220		-206	-182	-124	-104	-136	-240	-274	-248	-224	-244
31	-204		-202		-132		-172	-242		-248		-242
Medie	-196	-219	-209	-193	-184	-119	-143	-204	-245	-241	-224	-229

Media annua: — 201

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a ALBAREDO D'ADIGE (*m* 23.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-225	-260	-260	-270	-260	-190	-190	-240	-300	-330	-330	-290
2	-260	-270	-270	-300	-270	-205	-180	-250	-305	-320	-330	-300
3	-225	-270	-265	-310	-240	-200	-200	-250	-305	-310	-335	-300
4	-190	-265	-270	-310	-240	-190	-190	-295	-340	-300	-340	-330
5	-220	-270	-275	-295	-260	-220	-170	-255	-315	-300	-340	-315
6	-220	-310	-300	-290	-260	-215	-190	-265	-305	-300	-350	-310
7	-225	-275	-270	-290	-250	-215	-200	-275	-300	-295	-340	-270
8	-250	-280	-275	-293	-250	-205	-195	-270	-300	-295	-330	-260
9	-270	-280	-280	-285	-230	-215	-205	-265	-295	-290	-330	-310
10	-250	-282	-285	-290	-225	-170	-240	-260	-300	-300	-325	-310
11	-230	-285	-290	-275	-230	-145	-235	-280	-330	-300	-280	-290
12	-230	-290	-280	-240	-255	-190	-240	-265	-340	-305	-310	-299
13	-235	-310	-300	-250	-255	-170	-202	-210	-320	-305	-250	-290
14	-240	-290	-270	-250	-260	-180	-160	-235	-320	-310	-190	-285
15	-240	-285	-260	-250	-270	-185	-180	-270	-315	-310	-230	-280
16	-260	-280	-255	-253	-270	-180	-205	-270	-320	-330	-240	-280
17	-240	-285	-260	-260	-265	-180	-210	-275	-320	-320	-260	-270
18	-245	-290	-250	-265	-270	-190	-220	-285	-350	-320	-280	-330
19	-290	-290	-260	-250	-270	-210	-215	-280	-345	-310	-300	-320
20	-250	-295	-275	-250	-275	-190	-210	-285	-320	-305	-340	-320
21	-250	-275	-260	-250	-270	-190	-205	-280	-320	-305	-310	-330
22	-245	-265	-270	-250	-265	-150	-210	-290	-325	-310	-300	-310
23	-270	-265	-270	-235	-260	-152	-210	-300	-330	-340	-305	-310
24	-250	-270	-270	-250	-250	-150	-215	-295	-330	-335	-305	-320
25	-260	-270	-280	-230	-240	-180	-220	-290	-350	-340	-300	-340
26	-250	-275	-280	-205	-250	-180	-220	-300	-340	-320	-310	-320
27	-255	-280	-290	-235	-260	-175	-230	-290	-340	-320	-320	-310
28	-260	-270	-275	-235	-230	-130	-240	-320	-335	-325	-310	-310
29	-265		-280	-230	-240	-125	-230	-300	-335	-325	-300	-320
30	-290		-275	-230	-180	-180	-180	-300	-340	-330	-280	-310
31	-260		-270		-190		[230]	-290		-330		-310
Medie	-247	-280	-273	-261	-250	-182	-207	-275	-323	-314	-302	-305

Media annua: — 268

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a LEGNAGO (*m* 18.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-[160]	-[207]	-198	-204	-183	-127	-96	-[180]	-220	-229	-223	-209
2	-[175]	-[209]	-198	-212	-189	-138	-101	-[182]	-220	-234	-241	-212
3	-172	-[210]	-200	-230	-180	-127	-123	-[182]	-221	-227	-229	-214
4	-156	-[209]	-200	-228	-172	-117	-108	-[185]	-240	-219	-228	-226
5	-165	-[207]	-196	-219	-180	-140	-98	-[180]	-226	-220	-237	-222
6	-168	-[228]	-213	-214	-192	-132	-97	-[185]	-226	-221	-248	-217
7	-188	-216	-215	-210	-192	-138	-118	-[190]	-226	-215	-234	-193
8	-193	-213	-206	-205	-170	-136	-132	-[185]	-221	-217	-234	-195
9	-199	-214	-210	-207	-153	-141	-136	-186	-219	-215	-231	-207
10	-189	-215	-208	-206	-151	-117	-168	-188	-229	-219	-230	-212
11	-179	-214	-208	-194	-159	-89	-155	-190	-243	-217	-212	-225
12	-156	-217	-204	-175	-178	-112	-153	-194	-246	-221	-220	-217
13	-170	-228	-218	-172	-178	-104	-134	-178	-241	-219	-166	-216
14	-175	-223	-212	-177	-188	-102	-87	-152	-243	-222	-135	-208
15	-178	-216	-204	-179	-197	-103	-114	-187	-242	-224	-164	-209
16	-194	-211	-192	-181	-199	-128	-140	-198	-235	-242	-183	-213
17	-199	-212	-189	-189	-194	-137	-130	-201	-237	-229	-195	-217
18	-183	-209	-191	-184	-197	-117	-120	-200	-242	-228	-203	-234
19	-187	-207	-190	-177	-201	-138	-130	-197	-250	-227	-206	-221
20	-189	-204	-200	-171	-197	-121	-142	-211	-242	-216	-224	-222
21	-190	-212	-196	-180	-195	-105	-137	-200	-246	-220	-216	-224
22	-190	-202	-198	-182	-199	-83	-146	-207	-246	-222	-216	-222
23	-199	-198	-198	-165	-186	-69	-144	-212	-246	-236	-217	-221
24	-194	-199	-201	-174	-178	-80	-160	-[214]	-248	-228	-216	-224
25	-191	-195	-208	-155	-168	-92	-150	-216	-266	-229	-218	-238
26	-192	-197	-207	-178	-177	-106	-152	-[218]	-268	-228	-218	-242
27	-195	-190	-204	-161	-184	-80	-159	-[220]	-253	-228	-227	-247
28	-200	-201	-209	-162	-167	-53	-167	-[230]	-251	-227	-209	-231
29	-201		-204	-160	-160	-55	-158	-[220]	-252	-228	-211	-226
30	[214]		-204	-161	-116	-97	-110	-217	-252	-227	-209	-230
31	[208]		-204		-117		-172	-220		-224		-229
Medie	-185	-209	-203	-187	-177	-109	-133	-198	-240	-224	-213	-220

Media annua: — 191

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (*m* 14.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-77	-121	-116	-123	-95	-62	**-3**	-101	-170	-166	-152	-128
2	-100	-121	-116	-155	-98	-78	-7	-110	-166	-159	-163	-131
3	-99	-122	-119	-144	-100	-41	-34	-114	-169	*-169*	-166	-135
4	-79	-121	-118	-155	-82	-61	-21	-113	-174	-147	-160	-149
5	**-72**	-121	-126	*-157*	-91	-69	-7	-121	-175	-147	-166	-151
6	-76	-127	-130	-140	-103	-79	-7	-126	-167	-149	*-176*	-141
7	-83	-139	*-142*	-135	-107	*-93*	-37	-129	-168	-133	-169	-115
8	-108	-130	-125	-126	-97	-92	-51	-135	-169	-143	-163	**-112**
9	-109	-132	-133	-130	-75	-84	-57	-125	**-165**	-134	-162	-122
10	-115	-132	-131	-125	-72	-71	-86	-123	-172	-147	-159	-140
11	-89	-130	-131	-119	-78	-28	-85	-125	-171	-138	-132	-145
12	-57	-131	-127	-106	-87	-20	-92	-128	-183	-147	-141	-140
13	-76	-142	-137	-87	-95	-39	-64	-116	-175	-143	-80	-140
14	-83	*-150*	-139	-95	-100	-33	-44	**-60**	-176	-147	**-50**	-132
15	-89	-132	-124	-93	-107	-33	-25	-112	-175	-151	-75	-128
16	-104	-128	-110	-98	*-129*	-58	-65	-123	-167	-165	-101	-133
17	-112	-127	**-109**	-97	-114	-72	-37	-137	-169	*-169*	-116	-137
18	-94	-125	-112	-105	-116	-71	-42	-129	-171	-162	-124	-158
19	-98	-126	-112	-92	-116	-73	-57	-125	-187	-155	-131	-153
20	-101	-118	-117	-85	-117	-71	-71	-139	-173	-139	-146	-147
21	-102	-132	-120	-91	-113	-55	-65	-136	-178	**-129**	-146	-149
22	-103	-117	-117	-96	-112	-11	-73	-139	-174	-151	-139	-139
23	-108	-116	-117	-77	-105	28	-67	-153	-176	-156	-141	-141
24	-110	**-115**	-121	-78	-94	12	-81	-160	-177	-166	-143	-145
25	-100	**-115**	-127	**-72**	-86	-1	-85	-157	-192	-163	-146	-153
26	-102	-124	-129	-82	-94	-27	-86	-158	*-201*	-160	-143	-173
27	-104	-119	-115	-81	-105	2	-88	-165	-185	-156	-154	*-175*
28	-111	-127	-133	-74	-98	17	*-96*	-171	-180	-156	-138	-162
29	-113		-124	-78	-80	**56**	*-96*	*-179*	-181	-161	-129	-156
30	-121		-124	-79	-33	-4	-31	-171	-181	-155	-130	-154
31	*-131*		-124		**-16**		-89	-169		-155		-157
Medie	-98	-126	-123	-106	-94	-40	-56	-134	-176	-152	-138	-143

Media annua: — 113

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (*m* 8.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-78	-137	-136	-140	-88	-47	-18	-122	-176	-196	-170	-138
2	-95	-137	-135	-141	-121	-59	-27	-116	-175	-169	-175	-144
3	-111	-138	-135	-164	-124	-28	-42	-124	-180	-190	-192	-147
4	-82	-137	-136	-188	-93	-49	-48	-122	-179	-165	-179	-159
5	**-58**	-137	-138	*-191*	-101	-50	-32	-126	-200	-159	-175	-176
6	-71	-138	-148	-159	-113	-71	-32	-126	-181	-161	-193	-155
7	-84	-171	-165	-155	-118	-75	-52	-135	-172	-158	*-201*	-140
8	-122	-149	-145	-150	-110	*-76*	-67	-155	-172	-158	-178	**-117**
9	-115	-146	-146	-144	-99	-72	-79	-135	-170	**-147**	-177	-128
10	-135	-146	-143	-140	-88	-70	-93	-133	**-169**	-163	-176	-164
11	-102	-144	-146	-154	-88	-25	*-120*	-130	-175	**-147**	-154	-153
12	-74	-145	-139	-134	-93	-5	-102	-136	-202	-161	-146	-174
13	-79	-153	-146	-98	-115	-28	-98	-139	-186	-161	-134	-156
14	-91	*-175*	*-167*	-107	-111	-23	-80	**-53**	-177	-163	**-62**	-150
15	-98	-157	-141	-108	-123	-20	**-13**	-122	-183	-172	-65	-142
16	-109	-151	-128	-114	*-150*	-39	-71	-135	-179	-174	-95	-144
17	-130	-148	**-118**	-104	-127	-58	-36	-155	-177	*-198*	-119	-148
18	-107	-147	-119	-134	-129	-55	-60	-134	-174	-178	-127	-167
19	-110	-153	**-118**	-110	-130	-54	-71	-138	-199	-172	-135	-186
20	-115	-148	-120	-105	-133	-55	-80	-144	-181	-165	-148	-167
21	-117	-155	-138	-104	-127	-33	-80	-150	-182	-159	-166	-168
22	-113	-141	-121	-112	-130	-1	-80	-153	-181	-171	-151	-158
23	-121	-135	-121	-99	-134	42	-88	-157	-186	-168	-154	-160
24	-136	**-130**	-127	**-85**	-112	25	-89	-166	-186	-191	-159	-159
25	-119	-132	-130	-99	-100	10	-103	-169	-203	-178	-157	-169
26	-119	-141	-137	**-85**	-102	-13	-96	-166	*-231*	-178	-160	-192
27	-119	-138	-138	-107	-111	12	-97	-167	-209	-172	-163	*-198*
28	-122	-16 5	-155	-87	-114	30	-108	-170	-200	-172	-165	-190
29	-126		-143	-92	-93	**67**	-109	*-198*	-195	-171	-136	-172
30	-130		-145	-87	-73	11	-89	-176	-197	-173	-140	-171
31	*-158*		-141		**-28**		-76	-173		-173		-176
Medie	-108	-146	-138	-123	-109	-27	-72	-143	-180	-170	-152	-160

Media annua: — 128

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a CAVARZERE (*m* 3.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-32	-91	-95	-97	-27	29	44	-76	-155	-176	-134	-104
2	-35	**-89**	-80	-116	-76	14	39	-49	-153	*-178*	-136	-106
3	-82	-96	-90	-132	-81	25	32	-74	-155	-153	-132	-110
4	-32	-94	-88	-155	-59	19	8	-72	-155	-152	-138	-116
5	**-2**	-91	-92	*-158*	-48	27	32	-82	-179	-128	-130	-124
6	-40	-94	-101	-126	-71	-8	36	-92	-162	-136	-151	-115
7	-52	*-142*	-125	-123	-73	-1	26	-103	-142	-123	*-156*	-108
8	-84	-105	-107	-118	-70	*-10*	2	-114	-150	-119	-138	**-75**
9	-71	-105	-94	-108	-55	-1	-17	-108	-146	**-112**	-132	-84
10	-104	-106	-108	-101	-30	-3	-15	-104	**-143**	-123	-133	-113
11	-66	-105	-104	-115	-33	42	*-73*	-92	-157	-120	-128	-110
12	-39	-106	-108	-91	-35	81	-48	-103	-175	-124	-87	*-132*
13	-21	-120	-105	-49	-51	39	-41	-106	-160	-130	-115	-115
14	-40	-135	*-130*	-65	-64	31	-14	**-54**	-166	-130	-24	-115
15	-55	-115	-103	-60	-73	55	**66**	-64	-167	-135	**0**	-100
16	-58	-108	-91	-62	-76	36	2	-117	-167	-137	-38	-103
17	-88	-111	-88	-58	-78	8	0	-124	-159	-174	-70	-102
18	-84	-108	**-75**	-85	-91	0	-3	-103	-150	-137	-88	-116
19	-65	-109	-77	-60	-94	21	-2	-104	-177	-134	-94	-140
20	-71	-110	-79	-50	*-100*	-2	-14	-118	-172	-132	-100	-122
21	-78	-115	-91	-62	-91	23	-20	-133	-161	-117	-127	-124
22	-72	-106	-87	-56	-89	55	-14	-123	-155	-125	-108	-124
23	-85	-95	-81	-53	-98	105	-24	-128	-158	-127	-115	-121
24	-76	-90	-85	-32	-73	99	-27	-140	-160	-156	-117	-128
25	-74	-94	-92	-52	-64	83	-56	-142	-171	-137	-118	-140
26	-66	-93	-97	**-26**	-50	57	-35	-141	*-196*	-140	-120	-154
27	-70	-92	-99	-58	-72	60	-38	-143	-195	-142	-121	*-156*
28	-77	-120	-113	-32	-70	86	-43	-142	-179	-158	-132	-154
29	-82		-109	-35	-35	**140**	-52	*-170*	-169	-134	-104	-130
30	-84		-84	-28	-22	100	-26	-148	-175	-135	-112	-125
31	*-114*		*-114*		**41**		0	-147		-134		-128
Medie	-64	-105	-97	-79	-61	42	-9	-110	-158	-133	-110	-119

Media annua: —84

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Staz.: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (*m* —1.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	267	247	220	223	258	280	285	219	193	188	206	219
2	266	244	221	225	238	268	281	219	192	197	204	218
3	246	**252**	222	214	231	266	272	214	189	200	*197*	221
4	**277**	237	219	195	234	270	250	212	195	218	214	221
5	**277**	230	217	*187*	232	273	267	210	191	221	224	216
6	261	219	209	193	223	*246*	274	211	202	218	231	240
7	260	202	203	195	216	253	271	208	211	**253**	229	252
8	235	208	202	196	218	247	257	203	211	243	238	238
9	236	210	205	203	226	254	248	213	**218**	225	237	240
10	222	206	202	206	243	251	246	217	206	221	250	237
11	245	207	204	210	243	280	*223*	223	216	224	236	229
12	257	212	204	223	241	306	234	229	209	226	**268**	212
13	260	214	208	240	236	282	251	232	199	220	241	206
14	247	214	*201*	245	239	289	256	**242**	193	211	258	209
15	262	221	216	244	235	291	**291**	238	183	196	267	218
16	259	218	222	238	228	283	258	222	*179*	189	248	219
17	238	211	226	248	224	262	247	209	184	*184*	239	234
18	256	*200*	**227**	234	218	254	247	205	185	219	235	224
19	244	*200*	222	231	223	268	253	208	181	208	236	227
20	233	203	217	229	*211*	248	244	205	181	215	238	227
21	228	204	212	230	215	266	237	*196*	191	231	231	224
22	225	204	219	226	225	287	241	207	199	226	234	229
23	224	209	216	234	212	320	239	214	210	228	235	237
24	*215*	213	217	**267**	225	323	237	213	215	219	247	**264**
25	226	214	215	241	229	310	229	220	215	225	232	236
26	246	215	209	254	237	295	242	219	205	222	227	213
27	253	217	211	241	236	288	247	214	201	221	234	208
28	242	210	210	250	242	313	245	214	197	217	218	*203*
29	238		209	255	258	**349**	257	202	192	215	220	210
30	240		218	262	256	332	238	201	188	214	221	213
31	227		223		**280**		263	*196*		210		225
Medie	246	216	223	228	233	275	253	214	205	216	233	225

Media annua: 231

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: TARTARO a TORRETTA VENETA (*m* 6.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	308	248	206	118	254	272	205	238	180	278	278	308
2	324	252	206	118	248	268	200	227	180	278	282	285
3	328	250	206	118	242	260	195	218	184	280	278	284
4	336	248	204	122	234	260	188	208	184	280	270	284
5	340	245	204	127	224	254	182	202	190	275	265	278
6	336	245	204	130	218	248	195	200	210	272	265	282
7	332	244	203	130	218	242	210	195	225	272	265	286
8	328	244	203	130	220	242	215	195	238	280	268	308
9	325	244	202	130	220	242	225	195	244	287	270	304
10	321	242	200	137	218	255	245	200	259	284	272	300
11	317	242	200	147	212	269	252	210	259	282	268	295
12	329	236	198	147	212	260	260	210	267	274	274	289
13	335	232	198	152	212	257	268	214	272	270	282	286
14	342	228	198	162	218	254	272	218	278	268	308	282
15	332	228	195	162	218	241	275	216	280	268	318	277
16	322	226	195	172	218	232	275	216	274	268	309	273
17	298	226	195	182	222	220	278	220	272	269	300	268
18	292	222	195	192	222	216	278	220	272	266	295	264
19	288	218	195	208	222	228	278	214	268	269	286	259
20	284	218	185	228	222	228	278	208	264	268	286	255
21	279	215	182	235	235	226	280	200	264	278	286	254
22	272	212	175	235	239	222	280	195	269	277	284	250
23	264	210	169	238	282	238	280	195	274	275	270	246
24	262	210	160	264	288	242	285	190	270	272	270	243
25	258	209	125	289	284	246	285	190	268	269	268	240
26	253	210	122	288	279	238	272	184	264	268	265	238
27	259	208	122	272	275	227	261	184	264	268	266	235
28	250	208	118	268	279	218	254	180	268	268	276	240
29	248		118	262	279	215	246	180	268	269	288	244
30	248		118	258	275	210	245	180	268	264	290	250
31	245		115		272		238	180		266		254
Media	299	229	178	187	240	241	248	203	249	273	280	270

Media annua: 241

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a CANDA (*m* 4.88 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	300	232	216	158	240	246	170	214	160	216	234	260
2	310	236	212	154	236	246	164	206	158	220	230	264
3	326	240	210	152	226	240	158	198	160	224	227	260
4	330	234	208	150	218	234	154	182	160	222	224	248
5	338	232	206	156	214	228	150	182	164	216	225	244
6	336	230	204	156	208	224	144	174	163	212	228	236
7	322	228	200	152	206	218	142	194	180	210	230	246
8	316	226	196	146	200	216	144	170	194	216	228	282
9	310	226	196	140	204	214	156	160	206	220	224	290
10	302	224	194	134	202	228	160	158	216	228	223	280
11	290	220	194	134	200	238	160	162	222	229	218	272
12	310	218	192	136	202	240	156	160	230	227	216	260
13	338	218	194	134	202	232	170	150	232	224	228	252
14	336	214	196	138	196	226	190	150	228	218	258	240
15	324	214	190	136	194	222	200	156	227	218	276	236
16	310	212	192	138	190	220	208	158	226	214	280	230
17	296	208	188	170	186	218	208	160	226	216	276	226
18	284	208	184	180	186	210	208	170	220	218	268	224
19	270	204	180	186	198	202	218	182	216	218	248	222
20	264	202	190	204	200	190	222	186	214	220	238	221
21	260	208	182	206	196	180	232	186	212	224	234	200
22	254	208	187	206	204	176	236	188	208	226	230	218
23	250	210	176	234	218	192	236	180	210	228	226	217
24	248	206	168	274	240	222	236	172	210	226	224	216
25	246	204	164	284	254	218	242	166	210	228	224	215
26	244	202	140	274	256	208	240	166	216	228	226	214
27	242	200	146	264	248	200	236	162	216	228	230	212
28	244	198	156	256	244	196	232	160	214	227	242	210
29	242		158	246	246	188	229	162	212	227	248	236
30	240		188	237	254	178	222	160	214	236	248	248
31	238		156		254		222	160		238		246
Media	288	217	186	185	217	215	195	172	204	223	237	240

Media annua: 215

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a BOSARO (*m* 2.80 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	214	160	143	84	173	165	90	138	112	126	132	180
2	216	159	142	85	172	160	88	145	117	128	131	180
3	215	158	141	85	168	154	88	152	121	131	131	176
4	214	157	140	87	160	147	87	154	122	134	133	169
5	213	155	139	87	150	140	86	156	123	134	134	163
6	213	153	136	85	144	137	86	161	123	134	134	168
7	212	152	134	84	140	136	85	175	122	134	134	180
8	210	150	132	83	136	136	85	186	120	136	134	189
9	208	149	130	81	135	137	85	187	120	137	134	191
10	205	148	129	76	134	136	84	186	121	130	136	192
11	210	147	128	71	133	136	82	185	122	140	137	187
12	223	146	127	66	132	135	80	180	124	140	139	180
13	240	145	127	64	131	134	80	175	125	140	150	172
14	241	145	124	66	129	133	80	170	126	140	165	168
15	233	145	123	72	127	132	83	164	126	142	176	167
16	222	144	120	78	124	130	90	159	125	140	183	165
17	214	144	117	84	121	130	95	159	124	138	183	164
18	198	144	114	95	116	130	99	159	123	136	174	160
19	193	143	112	120	114	130	104	159	121	136	164	155
20	188	143	113	137	113	130	110	159	120	135	161	151
21	180	144	120	148	115	130	115	158	118	135	156	148
22	174	145	124	162	124	130	117	157	115	135	151	147
23	168	145	121	178	138	130	121	157	115	135	146	144
24	165	145	117	195	154	126	123	156	110	136	141	147
25	165	144	113	213	165	123	128	156	102	136	140	146
26	167	143	106	208	168	120	130	155	100	137	141	142
27	166	142	99	196	168	117	130	154	100	137	144	140
28	165	143	95	188	168	112	131	154	100	134	151	146
29	163		90	182	168	102	133	154	108	134	158	157
30	162		86	180	168	96	134	154	115	133	176	166
31	160		83		168		136	154		134		167
Media	197	148	120	118	144	132	102	162	117	136	149	165

Media annua: 140

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (*m* 0.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	185	175	164	180	184	187	188	179	174	183	190	205
2	192	179	167	175	186	181	183	185	176	187	195	209
3	194	181	170	169	181	178	178	187	183	180	198	215
4	200	184	166	160	170	179	174	181	179	173	189	213
5	210	187	163	150	171	184	181	177	187	174	193	195
6	205	190	165	134	179	187	188	174	190	170	205	193
7	198	194	169	139	183	191	190	171	184	177	209	190
8	194	190	166	141	185	199	184	175	176	181	225	188
9	191	186	161	125	191	190	170	181	181	189	230	185
10	185	184	158	140	189	184	177	184	184	191	235	190
11	187	180	155	165	179	187	175	198	180	194	250	194
12	181	177	160	160	184	185	180	193	171	199	265	199
13	199	175	157	155	187	180	181	195	179	215	240	217
14	205	171	166	150	195	178	179	197	176	218	231	209
15	207	170	169	160	181	175	171	194	183	210	225	215
16	203	168	171	170	174	179	176	190	182	200	200	217
17	200	165	157	145	165	184	182	188	187	195	210	220
18	194	161	164	160	169	188	185	184	180	191	200	224
19	191	164	167	155	174	190	180	187	174	193	195	216
20	187	167	166	171	182	181	173	189	177	188	198	208
21	184	165	167	165	189	175	177	179	184	185	191	201
22	179	160	169	145	174	181	179	174	187	160	199	197
23	175	158	171	165	178	184	183	177	191	178	205	194
24	173	163	170	218	182	187	181	182	194	176	210	190
25	171	165	166	201	186	178	187	185	197	174	205	189
26	176	169	164	195	190	174	191	187	190	178	206	199
27	170	171	161	184	194	181	194	194	188	181	195	204
28	168	167	157	180	190	186	189	198	187	184	193	208
29	163		154	178	187	184	184	190	184	179	198	205
30	167		200	176	184	180	187	187	180	177	194	200
31	165		194		184		183	181		181		185
Media	187	174	166	164	182	184	182	185	183	186	209	202

Media annua: 184

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	*m* s. m.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s.\ km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s, massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in *mm;* i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — STELLA a Casale Sacile
2 — PIAVE a Presenaio
3 — PIAVE a Ponte della Lasta
4 — BRENTA a Levico
5 — BRENTA a Borgo Valsugana (Brolo)
6 — BRENTA a Barziza (Bassano)
7 — ASTICO a Forni Val d'Astico
8 — BACCHIGLIONE a Montegaldella
9 — RIO FOSSE a Casere
10 — ADIGE a Tel
11 — PASSIRIO a Belprato
12 — PLAN a Plan
13 — PLAN a Bagni Plata
14 — VALTINA a Valtina
15 — ADIGE a Ponte d'Adige
16 — RIDANNA a Vipiteno
17 — ISARCO a Pra di Sopra
18 — RIENZA a Monguelfo
19 — AURINO a Ca' di Pietra
20 — RIO SELVA DEI MOLINI a Selva
21 — GADERA a Mantana
22 — RIENZA a Vandoies
23 — TISANA a Castelrotto
24 — BRIA a Maso Lampl
25 — RIO LATEMAR a Nova Levante
26 — EGA a Ponte Nova
27 — AVISIO a Soraga
28 — ADIGE a Trento
29 — LENO DI TERRAGNOLO a Campi
30 — LENO DI TERRAGNOLO a Ponte Clauso
31 — LENO DI TERRAGNOLO a S. Nicolò
32 — LENO DI VALLARSA a S. Colombano
33 — ADIGE a Boara Pisani

1. — STELLA a CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 6.05 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.20 (13 ott. 1933), minima *m* 0.49 (5 mag. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 18.0 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	52.8	**50.4**	**43.4**	39.4	34.1	35.3	31.8	**33.7**	*27.4*	28.0	*32.7*	36.8
2	56.7	49.9	**43.4**	39.4	33.3	34.5	31.8	**33.7**	27.7	28.4	33.1	36.0
3	55.0	48.4	**43.4**	39.4	33.3	39.4	30.8	**33.7**	28.0	28.4	*32.7*	35.6
4	60.4	47.4	43.0	39.4	33.3	36.5	*30.4*	33.3	*27.4*	27.8	33.9	35.6
5	60.4	46.9	43.0	40.7	32.9	34.9	**41.2**	32.2	27.7	*27.5*	35.5	35.6
6	57.1	46.4	42.1	39.4	32.9	34.1	32.5	31.1	28.0	27.8	37.5	37.2
7	54.3	46.4	42.1	38.9	35.3	34.1	31.1	30.1	28.0	48.0	*32.7*	**64.4**
8	52.6	46.4	42.5	38.6	34.1	34.1	31.1	31.5	28.3	**63.1**	*32.7*	48.2
9	52.1	46.4	42.1	38.9	33.3	34.5	31.1	30.8	28.3	49.0	33.1	39.7
10	51.5	46.4	42.1	36.9	33.7	**49.4**	*30.4*	30.4	28.3	33.0	43.6	38.9
11	53.1	46.4	41.6	36.1	33.3	43.0	*30.4*	30.1	28.3	30.9	41.8	38.4
12	**68.5**	45.9	41.6	35.3	33.3	41.2	32.2	30.4	28.3	30.9	35.1	38.0
13	60.2	45.4	41.6	35.3	33.3	38.9	31.1	30.1	28.3	30.9	**49.6**	38.0
14	55.8	45.4	41.6	34.5	32.9	37.3	31.5	29.5	28.3	30.9	48.1	38.0
15	54.2	44.9	41.2	35.3	32.9	36.5	30.8	29.8	28.0	30.9	41.8	37.6
16	53.6	44.4	41.2	36.1	45.9	35.7	35.3	30.8	**28.6**	30.9	37.5	37.2
17	52.5	43.9	40.7	35.3	36.1	37.7	33.3	30.1	28.0	30.9	36.3	36.8
18	52.0	43.9	40.7	35.7	33.7	36.1	32.9	29.2	28.0	36.2	35.5	37.2
19	50,9	44.4	41.6	**45.9**	33.3	35.3	34.5	28.6	27.7	34.6	35.5	36.4
20	50.4	44.4	41.6	34.5	32.9	34.9	35.7	29.5	27.7	31.9	35.5	36.4
21	50,4	44.4	41.2	34.5	32.9	34.1	39.4	28.6	27.7	31.2	35.5	36.4
22	50.4	43.9	40.7	*33.3*	32.9	35.7	35.3	28.6	27.7	31.2	35.1	36.0
23	49.9	43.9	40.7	35.7	32.9	34.1	36.5	31.1	*27.4*	30.5	35.1	36.4
24	49.9	43.9	40.3	36.9	33.7	34.1	35.3	29.2	*27.4*	30.9	35.1	36.0
25	50.4	43.4	39.8	35.3	32.9	34.1	34.5	28.9	*27.4*	31.2	35.1	*35.2*
26	49.9	43.4	*39.4*	34.5	*32.5*	33.7	34.1	28.9	*27.4*	31.2	34.7	35.6
27	48.9	*43.0*	*39.4*	35.3	42.1	33.7	34.1	28.3	*27.4*	31.9	40.9	36.0
28	47.9	*43.0*	39.8	34.1	43.0	33.7	33.7	28.3	28.0	31.9	37.5	37.2
29	47.9		*39.4*	34.5	**51.5**	33.3	38.1	28.0	28.0	39.9	35.9	37.6
30	*47.4*		*39.4*	34.5	44.9	*32.9*	34.9	*27.4*	28.0	36.2	37.9	36.0
31	47.9		*39.4*		36.9		34.1	*27.4*		33.0		37.6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	68.5	68.5	50.4	43.4	45.9	51.5	49.4	41.2	33.7	28.6	63.1	49.6	64.4
Q media (m^3/s)	37.3	53.1	45.5	41.3	36.8	35.5	36.1	33.5	30.1	27.9	33.5	36.9	38.1
Q minima (m^3/s)	27.4	47.4	43.0	39.4	33.3	32.5	32.9	30.4	27.4	27.4	27.5	32.7	35.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926 - 31 e 1935 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	84.3	68.5	72.5	70.0	67.5	64.0	64.7	70.2	65.0	69.0	75.5	84.3	80.4
Q media (m^3/s)	34.6	35.4	34.5	34.0	34.4	34.8	35.5	34.0	31.9	32.0	33.7	37.3	37.6
Q minima (m^3/s)	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18,7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	periodo m^3/s
10	55.0	55.1
91	41.6	39.5
182	35.5	33.9
274	32.2	27.4
355	27.7	21.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.70	27.2	0.90	33.7	1.30	52.0
0.75	28.6	1.00	37.7	1.40	57.5
0.80	30.1	1.10	42.1	1.50	63.0
0.85	31.8	1.20	46.9	1.60	68.5

2. — PIAVE a PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km^2 (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 *m* s. m.; media 1600 *m* s. m.; zero idrometrico 965.91 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicembre 1936. Altezza idromtetrica max *m* 3.00 (12 nov. 1951), minima *m* 0.30 (feb. 1938 - mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.14	2.44	2.52	*4.17*	6.58	8.56	5.03	4.11	2.58	2.18	2,84	**3.36**
2	3.35	2.36	2.39	4.40	6.03	8.27	4.80	3.88	2.58	2,30	3.06	3.14
3	3.35	2.36	*2.24*	5.12	6.03	7.72	5.03	3.88	2.58	2.18	3.06	2.93
4	**3.61**	2.36	2.39	4.86	6.03	7.17	5.29	3.65	2.58	*2.07*	3.06	2.93
5	3.17	2.36	2.39	5.92	6.30	6.62	5.55	3.65	2.58	*2.07*	2.84	2.93
6	3.17	2.36	2.39	6.47	7.40	6.62	4.80	3.44	2.58	2.18	2.84	**3.36**
7	3.17	2.36	2.52	7.57	7.95	6.34	4.57	3.44	2.58	32.0	2.63	2.93
8	3.17	2.21	2.66	9.37	7.95	6.07	6.64	3.23	**2.85**	**48.7**	2,63	2.54
9	3.17	2,21	3.04	9.94	7.40	6.89	5.03	3.23	2.71	9.77	2.63	2.54
10	3.17	*2.08*	3.15	**10.5**	6.58	**9.18**	4.57	3.23	2.58	5.60	5.30	2.54
11	3.17	*2,08*	3.46	10.2	5.76	8.29	8.01	3.23	2.58	4.30	2.94	2.54
12	2.96	*2.08*	3.69	8.72	5.23	8.58	**8.87**	3.23	2.58	3.82	8.94	3.03
13	2.96	*2.08*	4.15	8.15	4.74	7.46	8.01	3.23	2.43	3.58	**14.2**	3.24
14	2.77	*2.08*	4.61	8.44	4.74	6.91	8.01	3.04	2.30	3.14	7.09	3.03
15	2.96	*2.08*	4.84	9.94	4.96	6.36	7.46	3.23	2.30	3.14	5.40	2.64
16	2.96	2.21	5.10	9.37	6.30	6.09	8.58	**4.57**	2.30	2.93	4.35	2.30
17	2.77	2.36	5.10	8.15	5.23	6.64	7.19	3.44	2.18	2.93	3.62	2.01
18	2.58	2.49	5.26	8.43	4.71	6.09	6.64	3.04	2.18	6.15	3.16	2.01
19	*2.44*	2.49	**6.17**	9.05	*4.51*	6.09	6.36	3.04	2.30	8.19	2.94	1.87
20	*2.44*	2.63	5.10	8.14	*4.51*	6.09	6.36	3.04	2.30	5.34	2.94	1.87
21	2.58	2.49	4.61	7.88	4.96	7.19	5.55	3.04	2.30	4.44	2.83	1.82
22	*2.44*	2.49	3.92	7.61	5.49	,6.91	5.82	3.44	2.30	3.95	2.63	1.71
23	2.58	2.36	3.69	8.44	5.23	6.91	5.82	3.65	2.18	3.71	2.44	1.71
24	2.58	2.36	3.46	9.40	5.23	6.09	5.82	3.23	2.18	3.47	2.44	1.71
25	2.58	2.49	3.46	8.15	5.23	6.09	5.29	3.04	*2.07*	3.47	*2.26*	1.71
26	*2.44*	2.63	3.46	7.61	5.23	6.09	5.03	2.85	2.18	3.47	2.44	1.71
27	*2.44*	**2.83**	3.69	7.33	5.49	6.64	4.80	2.85	2.18	3.13	3.04	1.71
28	*2.44*	2.63	4.15	7.06	8.23	7.46	4.80	2.85	2.18	2.91	3.04	*1.64*
29	*2.44*		4.15	7.06	**15.3**	6.09	5.03	2,85	2.18	2.70	3.04	*1.64*
30	*2.44*		4.15	7.06	12.9	*5.55*	4.80	*2.71*	*2.07*	2.70	3.48	*1.64*
31	*2.44*		4.38		9.47		*4.34*	*2.71*		2.70		1.82

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	48.7	3.61	2.83	6.17	10.5	15.3	9.18	8.87	4.57	2.85	48.7	14.2	3.36
Q media (m^3/s) . .	4.51	2.83	2.36	3,75	7.82	6.51	6.90	5.93	3.29	2.38	6.10	3.80	2.34
Q minima (m^3/s) .	1.64	2.44	2.08	2.24	4.17	4.51	5,55	4.34	2.71	2.07	2.07	2.26	1.64
Q media ($l/s\ km^2$) .	31.8	19,9	16.6	26.4	55.1	45.8	48,6	41.8	23.2	16.8	43.0	26.8	16.5
Deflusso (*mm*) . .	1003	53	40	71	143	122	126	120	62	43	115	69	44
Afflus. meteor. (*mm*)	1331	54	16	22	94	137	160	172	65	23	252	198	38
Coeffic. di deflusso .	0.81	0.98	2.50	3.23	1.52	0.89	0.79	0,70	0.95	1.87	0.46	0.35	1.16

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	72.5	3.50	4.80	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30.6
Q media (m^3/s) . .	4.63	1.87	1.63	2.25	5.03	8.60	8.48	6.06	4.71	4.53	4.78	4.70	2.81
Q minima (m^3/s) .	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.23	1.88	1,73	1.64	1.45	1.28	1.17
Q media ($l/s\ km^2$) .	32.6	13.2	11.5	15.8	35.4	60.6	59,7	42.7	33.2	31.9	33.7	33.1	19.8
Deflusso (*mm*) . .	1028	35	28	42	92	162	155	114	89	82	90	86	53
Afflus. meteor. (*mm*)	1269	49	57	64	87	117	158	153	125	120	128	125	86
Coeffic. di deflusso .	0.81	0.71	0.49	0.66	1.06	1.38	0.98	0.75	0,71	0.68	0.70	0.69	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	1937-60
	m^3/s	m^3/s
10	7.57	14.8
91	5.82	5.68
182	3.35	3.35
274	2.58	2.03
365	1.82	1.27

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-1 al 6-X		0.80	10.1	0.60	3.58
0.45	2.00	0.90	13.3	0.70	6.15
0.50	2.58	1.00	16.9	0.90	12.3
0.55	3.44	Dal 7 X al 31 XII		1.10	20.3
0.60	4.57	0.50	1.77	1.30	35.0
0.70	7.19	0.55	2.54	1.50	49.4

3. — PIAVE a PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km^2 (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.25 km^2; altitudine max 3092 *m* s. m.; media 1681 *m* s. m.; zero idrometrico 848 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max *m* 2.50 (12 nov. 1951), minima *m* 0.32 (vari feb. 1956 e ott. 1961). Portata max m^3/sec 263 (28 set. 1942), minima m^3/sec 2.00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.96	4.58	5.34	*8.66*	14.3	16.5	13.0	10.2	6.52	5.10	7.69	9.90
2	**6.25**	4.58	5.17	9.42	13.3	16.0	12.1	9.86	6.52	5.10	7.69	9.50
3	5.96	4.66	*5.00*	10.1	13.8	15.5	12.6	9.86	6.35	5.10	7.36	9.20
4	**6.25**	4.66	5.17	11.1	13.8	14.5	12.1	9.53	6.35	*5.00*	7.69	8.80
5	5.81	4.66	5.17	12.0	14.3	*13.5*	13.0	9.22	6.35	*5.00*	*7.12*	8.80
6	5.36	4.66	5.17	14.0	16.3	*13.5*	11.1	8.91	6.35	5.10	7.78	**11.4**
7	5.36	4.66	5.56	17.1	18.0	*13.5*	10.4	8.91	6.35	33.6	7.78	10.4
8	5.14	*4.52*	5.78	19.4	17.4	*13.5*	15.5	8.91	**6.69**	**49.6**	7.78	9.20
9	5.36	*4.52*	6.23	20.0	16.9	14.5	11.1	8.34	6.52	22.9	7.45	8.80
10	5.36	4.66	6.51	**21.2**	14.8	17.1	10.4	8.34	6.21	16.0	14.5	8.80
11	5.14	4.66	6.80	20.6	13.3	16.0	14.3	7.80	6.00	13.0	11.1	8.64
12	5.36	*4.52*	7.42	18.2	11.9	16.5	18.4	8.60	6.00	11.6	17.3	10.1
13	5.14	*4.52*	8.08	17.1	10.9	15.0	**21.3**	9.55	6.00	10.1	**29.3**	10.1
14	5.14	*4.52*	9.50	18.2	10.0	14.0	19.5	8.03	6.06	9.70	20.2	9.70
15	5.14	*4.52*	10.4	**21.2**	10.4	14.0	17.9	8.60	6.06	9.40	16.2	9.00
16	5.14	4.80	10.9	**21.2**	12.8	*13.5*	20.7	**13.2**	6.06	8.64	14.1	8.28
17	5.14	4.80	10.9	18.2	11.4	15.5	17.3	9.22	5.67	9.00	13.1	7.62
18	4.75	4.97	11.4	18.8	10.4	14.0	15.3	8.60	5.55	17.1	11.6	7.95
19	*4.58*	4.97	**12.8**	**21.2**	10.0	*13.5*	14.8	8.31	5.55	21.2	10.7	7.95
20	*4.58*	5.14	10.4	18.2	*9.70*	*13.5*	15.3	8.60	5.55	15.5	9.70	7.95
21	4.75	4.97	9.50	17.1	11.4	15.6	14.1	7.78	5.45	12.5	9.30	7.95
22	*4.58*	4.97	8.08	16.6	11.4	15.6	14.6	8.06	5.45	11.5	9.10	7.72
23	4.75	4.97	7.75	18.2	10.9	15.6	14.1	8.35	5.45	10.6	9.10	7.41
24	4.75	4.80	7.42	20.0	11.4	13.6	13.2	7.78	5.45	9.60	8.70	7.10
25	4.75	4.97	7.42	17.7	10.4	15.1	12.2	7.55	*5.10*	9.20	8.34	*6.53*
26	*4.58*	5.14	7.42	16.6	10.4	14.8	11.7	7.33	*5.10*	9.20	8.34	*6.53*
27	*4.58*	**5.36**	8.08	16.0	10.9	16.3	11.3	7.11	*5.10*	8.90	9.40	*6.53*
28	*4.58*	5.34	8.08	15.0	10.9	**17.9**	11.3	*6.89*	*5.10*	8.90	9.40	*6.53*
29	*4.58*		7.42	15.5	**27.9**	14.3	12.7	*6.89*	*5.10*	9.20	9.40	*6.53*
30	*4.58*		7.42	15.5	22.7	13.8	11.0	*6.89*	*5.10*	8.50	11.3	*6.53*
31	*4.58*		7.75		16.9		*10.2*	*6.89*		8.14		6.81

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	49.6	6.25	5.36	12.8	21.2	27.9	17.9	21.3	13.2	6.69	49.6	29.3	11.4
Q media (m^3/s)	10.3	5.10	4.69	7.74	16.8	13.5	14.9	14.0	8.52	5.84	12.4	11.0	8.33
Q minima (m^3/s)	4.52	4.58	4.52	5.00	8.66	9.70	13.5	10.2	6.89	5.10	5.00	7.12	6.53
Q media ($l/s\ km^2$)	28.8	14.3	13.4	21.7	47.1	37.8	41.7	39.2	23.9	16.4	34.7	30.8	23.3
Deflusso (*mm*)	908	38	32	58	122	101	108	105	64	43	93	80	62
Afflus. meteor. (*mm*)	1177	58	16	18	87	118	151	164	81	27	224	193	40
Coeffic. di deflusso	0,77	0.66	2.00	3.22	1.40	0,86	0.72	0.64	0.79	1.59	0.42	0.41	1.55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933 – 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	122.0	15.5	9.50	30.2	85.0	114.0	79.0	90.0	63.5	90.5	122.0	97.0	61.5
Q media (m^3/s)	11.4	4.92	4.46	6.23	13.6	22.0	20.5	14.2	11.2	10.6	11.2	11.4	6.84
Q minima (m^3/s)	2.00	2.00	2.70	3.10	3.70	4.90	5.70	5.20	4.90	3.90	4.50	3.90	2.70
Q media ($l/s\ km^2$)	31.9	13.8	12.5	17.5	38.1	61.6	57.4	39.8	31.4	29.7	31.4	31.9	19.2
Deflusso (*mm*)	1012	37	30	47	99	165	149	106	84	77	84	83	51
Afflus. meteor. (*mm*)	1247	51	59	66	92	122	150	142	131	112	119	121	82
Coeffic. di deflusso	0.81	0.73	0.51	0.71	1.08	1.35	0.99	0.75	0.64	0.69	0.71	0.69	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1933 - 60 m^3/s
10	21.2	36.7
91	13.8	14.0
182	9.10	8.28
274	6,21	5.27
355	4.58	3.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.35	5,80	0.55	11.1	0.90	31.4
0.40	6.54	0.60	13.5	1,00	38.2
0.45	7.71	0.70	18.7	1.10	43.8
0,50	9.28	0.80	24.7	1.20	49.4

4. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 *m* s. m.; media 901 *m* s. m.; zero idrometrico 437 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misura giugno 1929. Altezza idrometrica max *m* 1.30 (28 ott. 1953), minima *m* 0.06 (set.-ott. 1961). Portata max m^3/sec 31.0 (28 ott. 1953), minima m^3/sec 0.14 (18 luglio 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.72	3.09	1.81	1.51	1.81	1.81	1.51	**1.51**	**0.82**	*0.71*	1.27	1.90
2	3,72	3.09	**1.92**	1.51	1.81	1.81	1.51	**1.51**	0.77	*0.71*	1.27	1.90
3	3,89	3.09	**1.92**	1.51	1,70	1.81	1,60	1.34	0,77	*0.71*	1.27	2.12
4	**4.20**	2.93	**1.92**	1.51	1.70	1.81	1.60	1.34	0.77	*0.71*	1.27	2.38
5	3.56	2.93	**1.92**	1.42	1,70	**1.92**	1.60	1.34	0.77	*0.71*	1.27	**2.67**
6	3.56	2.93	**1.92**	1.42	1.70	**1.92**	1,51	1.34	0.77	*0.71*	*1.24*	2.49
7	3.25	2.93	**1.92**	1.42	1.70	1.81	**1.70**	1.34	0.66	*0.71*	*1.24*	2.49
8	3.25	3.09	1.81	1.42	1.70	**1.92**	**1.70**	1,34	0.66	**1.69**	*1.24*	2.49
9	3.25	**3.25**	1.81	*1.34*	1.70	1.81	1.60	1.34	0.66	1.08	*1.24*	2.22
10	3.25	2.93	1.70	*1.34*	1.70	**1.92**	1.60	1.22	0.66	1.08	1.47	2,22
11	2.93	2.93	1.70	*1.34*	1.70	1.81	1.60	1.22	0.66	1.08	1,33	2.10
12	2.93	2.93	1.70	*1.34*	*1.60*	1.81	1.51	1.29	*0.62*	1.01	2.66	2.20
13	2.93	2.77	1.60	*1.34*	*1.60*	**1.92**	1.51	1.29	*0.62*	1.01	**4.87**	2,20
14	*2,62*	2.77	1.60	1.51	*1.60*	**1.92**	1.42	1,32	*0.62*	1.01	**4.87**	2.20
15	*2.62*	2.62	1.70	1.51	*1.60*	1.81	1.42	1.17	*0.62*	1.14	4.55	2.07
16	*2.62*	2.62	1.70	1.60	1.81	1.81	1.42	1.17	*0.62*	1.14	3.28	2.07
17	2.77	2.47	1.70	1,70	1.92	1,81	*1.34*	1.10	*0.62*	1.21	1.61	1.81
18	2.93	2.47	1.70	1.70	2,05	1.70	*1.34*	1.12	0.64	1.21	1.58	1.81
19	*2,62*	2.32	1.70	1.70	2.05	1.70	1.42	1.12	0.68	1.21	1.46	1.81
20	2.77	2.32	1.70	1.70	2.18	1.70	1.42	1.12	0 68	1.07	1.46	1.81
21	2.93	2.18	1.70	1.70	2.18	1.70	1.42	1.00	0.71	1.07	1.33	1.81
22	2.93	2.18	1.70	1.92	2.18	1.70	1.51	1.00	0.71	1.07	1.33	1.81
23	2.93	2.05	1.70	1.92	**2.32**	1.70	1.51	1.00	0.71	1.07	1.39	1.81
24	2.93	1.92	1.70	**2.18**	2.05	1.70	1.51	1.00	0.71	1.07	1.86	1.81
25	2.93	1,92	1.60	**2.18**	1.92	1.70	1.51	1.00	0,71	1.07	1,86	1.81
26	2.93	1.81	1.60	2,05	1.92	1.70	1.51	1.00	0.71	1.07	1.93	1.81
27	2.93	*1.70*	1.60	1,92	1.92	1.70	1.51	1.00	0.71	1.20	1,93	1.81
28	3.25	*1.70*	1.60	1.70	1.92	1,70	1.51	1.00	0.71	1.20	2.15	1.81
29	3.09		*1.51*	1.70	1.81	*1.51*	1.51	1.00	0.71	1.27	2.15	*1.71*
30	3.09		*1.51*	1.70	1.70	*1.51*	1.51	1.00	0.71	1.34	2.04	*1.71*
31	3.09		*1.51*		1.81		1.51	*0.88*		1,27		*1.71*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	4.87	4.20	3.25	1.92	2.18	2,32	1.92	1.70	1.51	0.82	1.69	4.87	2.67
Q media (m^3/s)	1.75	3.11	2.57	1.72	1,63	1.84	1.77	1.51	1.17	0.69	1.05	1.95	2.02
Q minima (m^3/s)	0.62	2.62	1.70	1.51	1.34	1.60	1.51	1.34	0.88	0.62	0.71	1,24	1.71
Q media ($l/s\ km^2$)	14.5	25.7	21.2	14.2	13.5	15.2	14.6	12.5	9.67	5.70	8.68	16.1	16.7
Deflusso (*mm*)	457	69	51	38	35	41	38	33	26	15	23	43	45
Afflus. meteor. (*mm*)	872	65	16	2	77	112	120	80	31	3	118	202	46
Coeffic. di deflusso	0.52	1.06	3.19	19.00	0.45	0.37	0.32	0.41	0.84	5.00	0.19	0.21	0.98

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-60

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	9.10	9.00	5.70	4.80	27.6	27.3	14.8	10.5
Q media (m^3/s)	2.04	1.79	1.74	2.00	2.36	2.58	2.29	1.75	1.37	1.56	2.16	2.59	2.33
Q minima (m^3/s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media ($l/s\ km^2$)	16.9	14.8	14.4	16.5	19.5	21.3	18.9	14.5	11.3	12.9	17.9	21.4	19.3
Deflusso (*mm*)	533	40	35	44	51	57	49	39	30	33	48	55	52
Afflus. meteor. (*mm*)	1130	48	62	63	90	127	123	113	91	117	113	107	76
Coeffic. di deflusso	0.47	0.83	0.56	0.70	0.57	0.45	0.40	0.35	0.33	0.28	0.42	0.51	0.68

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	periodo m^3/s
10	3.25	5.65
91	1.92	2.36
182	1.70	1.53
274	1.33	1.09
355	0.66	0.53

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza metrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	0.85	0.20	1.92	0.35	4.20
0.10	1.07	0.25	2.62	0.40	5,00
0.15	1.42	0.30	3,41	0.45	5.80

5. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 214 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 *m* s. m.; media 935 *m* s. m.; zero idrometrico 375 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max *m* 1.90 (19 set. 1960), minima *m* 0.16 (5-6 set. 1961). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.50 (5-6 set. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	9.42	5.34	4.75	3.22	3.96	4.60	3.29	2.98	1.76	1.60	2.28	4.59
2	9.42	5.34	4.33	3.22	3.96	4.60	3.29	2.72	1.76	1.60	2.28	4.59
3	9.42	5.34	4.33	3.40	3.96	4.82	3.13	2.72	1.76	1.60	2.28	4.59
4	9.42	5.34	4.33	3.40	3.59	5.04	3.13	2.27	1.65	1.60	2.28	4.37
5	9.42	4.89	4.13	3.40	3.59	5.04	3.13	2.27	1.50	1.60	2.24	4.37
6	8.49	4.89	4.13	3.40	3.59	5.04	2.84	1.92	1.50	1.60	2.15	5.26
7	8.49	4.89	4.13	3.40	3.59	5.04	2.84	1.92	1.65	1.60	2.07	4.81
8	8.49	4.89	3.93	3.40	3.59	5.04	2.84	1.92	1.65	1.60	1.99	4.59
9	8.49	4.89	3.93	3.22	3.59	5.04	2.84	1.92	1.81	1.60	2.07	4.37
10	8.49	4.89	3.93	3.40	3.42	5.04	2.84	1.92	1.81	1.86	2.75	4.37
11	8.49	4.89	3.93	3.40	3.42	5.04	2.84	1.92	1.70	1.86	2.40	4.37
12	8.94	4.89	3.93	3.40	3.42	5.04	2.98	1.68	1.70	1.86	5.33	4.37
13	8.94	4.89	3.93	3.40	3.42	4.82	2.98	1.68	1.70	1.70	13.2	4.14
14	8.94	4.89	3.93	3.40	3.42	4.82	2.98	1.68	1.70	1.70	9.15	3.94
15	9.42	4.89	3.93	4.14	3.42	4.82	2.98	1.68	1.70	1.70	6.45	3.94
16	9.42	4.89	3.93	4.14	3.42	4.60	2.98	1.68	1.70	1.70	4.44	3.75
17	9.42	4.89	3.93	3.94	3.42	4.60	2.98	1.76	1.70	1.97	4.24	3.75
18	8.49	4.89	3.74	3.75	3.42	4.60	3.29	1.76	1.60	1.97	4.04	3.75
19	8.49	4.89	3.93	3.75	3.42	4.38	3.29	1.76	1.60	1.97	3.85	3.57
20	7.14	4.53	3.93	3.75	3.59	4.38	3.29	1.76	1.60	1.97	3.85	3.57
21	6.69	4.97	3.74	3.75	3.77	4.38	2.98	1.76	1.60	2.28	3.63	3.57
22	6.69	4.97	3.74	3.75	3.96	4.18	2.98	1.76	1.60	2.28	3.63	3.36
23	5.79	4.53	3.56	4.14	3.59	3.98	2.98	1.76	1.60	2.28	3.63	3.36
24	5.79	4.53	3.56	4.34	3.59	3.79	2.98	1.76	1.60	2.28	3.81	3.36
25	5.79	4.53	3.39	4.34	3.59	3.79	2.98	1.76	1.60	2.28	3.81	3.19
26	5.79	4.75	3.39	4.14	3.77	3.98	2.98	1.76	1.60	2.28	3.63	3.19
27	5.79	4.75	3.22	4.14	3.96	3.79	2.98	1.76	1.60	2.28	4.84	3.19
28	5.34	4.75	3.22	4.14	4.16	3.98	2.98	1.76	1.60	2.28	4.62	3.19
29	5.34		3.22	4.14	4.36	3.98	2.98	1.76	1.60	2.28	4.40	3.19
30	5.34		3.22	4.14	4.36	3.98	2.98	1.76	1.60	2.28	4.84	3.03
31	5.34		3.22		4.36		2.98	1.76		2.28		3.53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	13.2	9.42	5.34	4.75	4.34	4.36	5.04	3.29	2.98	1.81	2.28	13.2	5.26
Q media (m^3/s)	3.73	7.77	4.89	3.82	3.72	3.70	4.54	3.02	1.91	1.65	1.92	4.01	3.91
Q minima (m^3/s)	1.50	5.34	4.53	3.22	3.22	3.42	3.79	2.84	1.68	1.50	1.60	1.99	3.03
Q media (l/s km^2)	17.4	36.3	22.8	17.8	17.4	17.3	21.2	14.1	8.88	7.71	8.97	18.7	18.3
Deflusso (*mm*)	549	97	55	48	45	46	55	38	24	20	24	48	49
Afflus. meteor. (*mm*)	868	71	17	3	93	105	118	69	31	16	117	191	37
Coeffic. di deflusso	0.63	1.37	3.24	16.00	0.48	0.44	0.47	0,55	0.77	1.25	0.21	0.25	1.32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	50.1	13.8	8.41	9.44	14.9	10.8	9.59	12.1	10.8	50.1	20.1	20.0	22.0
Q media (m^3/s)	5.54	4.99	3.66	4.01	6.12	5.98	5.29	5.36	4.26	5.39	4.93	7.63	8.77
Q minima (m^3/s)	1.79	2.28	1.97	1.97	2.05	2.05	3,58	2.94	2.59	1.79	1.81	2.40	2.55
Q media (l/s km^2)	25.9	23.3	17.1	18.7	28.6	27.9	24.7	25.0	19.9	25.2	23.0	35.7	41.0
Deflusso (*mm*)	817	62	41	50	74	75	64	68	53	65	62	93	110
Afflus. meteor. (*mm*)	1223	41	50	58	117	70	128	118	77	131	152	137	144
Coeffic. di deflusso	0.67	1.51	0.82	0.86	0.63	1.07	0.20	0.58	0.69	0.50	0.41	0.68	0.76

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1956 - 60 m^3/s
10	9.15	16.0
91	4.44	6.92
182	3.59	4.19
274	2,28	2.94
355	1.60	2.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.20	1,40	0.40	4.62	0.60	9.10
0.25	1.92	0.45	5.74	0.65	10.2
0.30	2.62	0.50	6,87	0.70	11.3
0.35	3.53	0.55	7.99	0 80	13.5

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

6. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 *km²* (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.03 *km²*; altitudine max 3185 *m* s. m.; media 1256 *m* s. m.; zero idrometrico 105.83 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizo misure agosto 1946. Altezza idrometrica max *m* 3.95 (28 ott. 1953), minima *m* 0.39 (23 gen. 1955). Portata max *m³/sec* 1300 (28 ott. 1928), minima *m³/sec* 14.0 (vari gen - feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *m³/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	79.7	57.0	51.5	63.1	75.2	93.4	55.2	**43.4**	29.3	*21.0*	*26.3*	80.5
2	73.3	57.0	52.7	51.1	75.2	136	45.2	42.0	29.3	33.2	33.7	70.3
3	73.3	50.6	63.2	*48.6*	78.8	126	42.8	42.0	29.3	33.2	*26.3*	56.5
4	**98.9**	50.6	56.5	*48.6*	77.4	98.6	39.3	42.0	30.3	29.0	27.3	53.8
5	87.0	47.0	*44.0*	56.2	79.4	103	40.6	41.1	32.2	29.0	28.3	52.5
6	71.7	48.2	50.0	64.2	77.7	92.4	37.2	38.8	32.2	27.9	35.8	67.0
7	77.9	50.7	50.0	64.2	79.4	86.6	37.2	40.1	32.2	35.3	29.5	**104**
8	66.2	52.0	56.3	75.8	81.1	90.4	36.1	38.9	32.2	**75.1**	28.3	76.3
9	73.2	50.7	55.0	77.5	81.1	96.5	36.1	37.9	**36.4**	61.3	30.4	65.6
10	73.2	52.0	53.6	75.8	79.4	131	36.1	36.8	33.6	39.9	117	56.2
11	73.2	**58.5**	60.2	81.2	74.7	**143**	*35.2*	33.5	34.0	34.1	99.2	59.0
12	79.6	52.0	56.1	77.4	70.4	114	*35.2*	34.7	34.0	32.0	129	56.3
13	73.2	50.8	62.7	72.4	69.1	96.5	39.9	40.6	34.0	31.0	**357**	49.7
14	71.7	48.4	65.4	70.9	66.3	86.6	41.0	39.3	32.8	28.8	238	48.5
15	71,7	52.1	**73.8**	92.3	67.7	81.1	39.7	38.4	32.8	24.7	162	49.7
16	70.2	49.7	68.0	114	70.4	84.7	55.7	37.3	32.8	31.0	108	48.5
17	76.2	47.3	69.3	101	72.7	86.6	**57.0**	38.6	29.9	31.9	81.3	*44.8*
18	74.6	47.3	67.9	90.2	69.1	77.3	53.0	36.3	34.0	32.9	68.0	46.1
19	71.7	*41.3*	67.9	109	66.3	72.4	49.1	36.3	31.9	65.1	55.9	47.3
20	70.2	47.4	67.9	100	65.0	67.9	51.5	32.2	30.9	55.7	58.5	48.6
21	68.9	49.4	62.3	91.9	*62.3*	75.6	55.3	33.3	30.9	48.1	53.2	51.1
22	67.6	49.4	51.7	88.0	76.2	74.0	51.4	30.4	30.0	39.6	50.5	51.1
23	64.8	49.4	48.0	121	84.9	74.0	48.8	31.5	31.0	42.0	47.9	52.4
24	59.5	49.4	45.5	**131**	94.2	70.9	51.2	33.6	*23.7*	42.0	47.9	48.6
25	58.1	48.0	44.2	117	90.4	69.7	49.9	32.7	26.7	40.8	47.9	48.6
26	58.1	45.6	44.2	102	77.7	71.3	47.8	31.8	30.0	37.3	45.4	47.4
27	59.5	50.3	46.5	104	76.2	71.3	46.1	31.8	28.9	36.0	59.5	51.2
28	60.8	50.3	47.7	96.1	120	74.3	46.1	32.7	27.8	32.7	69.0	52.5
29	*56,8*		46.3	90.5	**176**	65.8	47.1	30.7	33.1	29.7	60.7	48.7
30	59.5		45,2	87.0	141	*53.8*	44.7	*29.3*	27.8	28.5	93.9	52.5
31	59.5		47.6		103		43.4	*29.3*		28.5		49.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER LANNO 1961 (2)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m³/s*) . . .	357	98.9	58.5	73.8	131	176	143	57.0	43.4	36.4	75.1	357	104
Q media (*m³/s*) . .	59.6	70.3	50.1	75.5	85.4	83.2	88.8	45.0	36,0	31.1	37.3	77.2	56.0
Q minima (*m³/s*) .	21.0	56.8	41.3	44.0	48.6	62.3	53.8	35.2	29.3	23.7	21.0	26.3	44.8
Afflus. meteor. (*mm*)	1036	95	16	4	120	119	141	102	33	18	130	211	47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-60

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m³/s*) . . .	614	103	107	183	470	298	283	379	190	614	515	541	458
Q media (*m³/s*) . .	76.7	45.1	40.1	54.7	95.1	109	95.1	76.7	53.2	68.3	82.8	108	91.3
Q minima (*m³/s*) .	20.6	23.8	20.6	22.9	35.8	44.0	46.9	37.1	31.3	25.7	24.5	31.7	27.4
Afflus. meteor. (*mm*)	1367	45	67	74	123	102	145	135	102	122	153	156	143

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 *m³/s*	1955 - 60 *m³/s*
10	129	228
91	73.2	90.7
182	52.0	57.7
274	39.6	41.2
355	28.3	26.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata *m³/s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m³/s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m³/s*
0.60	20.2	0.90	53.4	1.60	202
0.65	25.0	1.00	66.8	1.80	255
0.70	30.2	1.20	102	2.00	315
0.80	41.2	1.40	150	2,20	382

(1) — La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarson, che ha funzionato dal 1922 al 1941. — I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza (Bassano), in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km² 4.

(2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il blancio idrologico a causa della diversione delle portate operata dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

7. — ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km^2 (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 *m* s. m.; media 1173 *m* s. m.; zero idrometrico 315 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Bacchiglione *km* 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949, inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 2.49 (16 ott. 1953), minima *m* 0.08 (29-31 dic. 1961). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.10 (set.-ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.46	2.35	3.34	*3.47*	4.93	6.57	**1.32**	0.50	**0.52**	*0.10*	1,14	**2.98**
2	3.46	2.35	3.05	3.85	4.48	**8.79**	1.18	0.45	**0.52**	*0,10*	1.02	2.49
3	3.46	2.35	3.05	4.04	4.06	7.30	1.18	0.45	0.50	0.18	0.91	2.21
4	**4.46**	2.35	2.87	4.23	3.86	6.06	1.18	0.45	0.43	0.30	0.81	1.97
5	4.06	*2.27*	*2.71*	4.23	3.67	4.81	0.95	0.45	0.43	0.23	0.73	1.82
6	3.68	2.39	*2.71*	4.43	3.38	4.81	0.95	0.45	0.43	0.23	0.73	2.35
7	3.49	2.39	2.87	4.85	3.00	4.23	0.95	0.55	0.43	0.81	*0.65*	2.75
8	3.30	2.39	3.05	5.56	2.82	3.78	0.95	0.50	0.43	**9.16**	*0,65*	2.34
9	3.12	2.39	3.39	5.81	2.66	3.78	0.95	**0.60**	0.43	6.17	*0.65*	1.97
10	3.12	2,39	3.58	5.81	2.66	7.20	0.95	0.50	0.36	3.70	7.86	1.82
11	3.30	2.39	3.58	5.56	2.38	8.69	0.73	0.50	0.43	2.40	7.61	1.69
12	3.30	2,39	3.77	5.10	2.22	6.71	0.85	**0.60**	0.43	1.69	16.1	1.66
13	3.12	2.39	4.15	4.66	2.08	5.11	0.85	0.55	0.47	1.26	**19.3**	1.66
14	2.96	2.39	4.55	4.66	2.08	4.13	0.91	0.55	0.47	1.02	11.1	1.66
15	2.96	2.42	**5.45**	4.46	2.08	3.68	0.91	0,55	0.47	0.91	6.86	1.66
16	2.96	2.66	52.2	7.96	2.12	3.26	0.91	0.55	0.40	0.81	3.87	1.60
17	2.78	3.00	5.22	7.21	2.28	3.06	0.91	0.55	0.40	0.81	2.75	1.53
18	2.78	3.16	5.22	7.21	2.46	2.68	0.91	0.55	0.33	0.81	2.30	1.51
19	2.78	3.16	5.22	8.20	2.12	2.39	0.91	0.55	0.25	1.53	2.17	1.53
20	2.78	**3.34**	4.80	6.96	*1.98*	2.20	0.91	0.47	0.25	1.87	2.12	1.57
21	2.78	**3.34**	4.18	5.86	2.02	2.20	0.91	0.47	0.25	1.26	2.11	1.60
22	2.62	3.16	3.81	5.36	3.46	2.02	0.81	0.47	0.25	1.14	2.09	1.57
23	2.62	3.16	3.24	7.86	5.26	1.86	0.81	0.47	0.25	1.14	2.07	1.53
24	2.62	3.16	3.08	**8.60**	6.51	1.68	0.81	0.47	0.14	1.02	2.07	1.53
25	2.62	**3.34**	2.90	7,61	6.51	*1.42*	0.94	0.47	0.14	0.91	2.06	1.51
26	2.62	**3.34**	2.90	6.51	5.16	*1.42*	0.81	0.47	0.14	0.91	2.06	1.51
27	2.62	3.16	3.08	7.27	4.20	1.58	0.81	*0.44*	0.14	0.81	2.75	1.51
28	2.48	**3.34**	3.42	6.27	6.91	1.76	0.73	0.52	0.14	0.81	3.87	*1.51*
29	*2.35*		3.24	5.76	**9.66**	1.76	0.61	*0.44*	0.14	0.91	2.75	*1.49*
30	*2.35*		3.08	5.51	8.64	1.58	*0.50*	0.52	*0.10*	1.26	4.24	*1.49*
31	*2.35*		3.08		6.41		*0.50*	0,52		1.26		1.51

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.3	4.46	3.34	5.45	8.60	9.66	8.79	1.32	0.60	0.52	9.16	19.3	2.98
Q media (m^3/s)	2.65	3.01	2.75	3,67	5.83	3.94	3.88	0.89	0.50	0.34	1.47	3.85	1.79
Q minima (m^3/s)	0.10	2.35	2.27	2.71	3.47	1.98	1,42	0.50	0.44	0.10	0.10	0.65	1.49
Q media ($l/s\ km^2$)	19.5	22,1	20.2	27.0	42.9	29.0	28,5	6.54	3.68	2.50	10.8	28.3	13.1
Deflusso (*mm*)	615	59	49	72	111	78	74	18	10	7	29	73	35
Afflus. meteor. (*mm*)	1113	88	22	4	120	127	135	90	26	9	166	274	52
Coeffic. di deflusso	0.55	0.67	2.23	18.00	0.93	0.61	0.55	0,20	0.38	0.78	0.17	0.27	0.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	85.5	12.5	53.5	20.8	60.1	31.8	26.9	34.1	14.3	33.7	71.2	85.5	66.6
Q media (m^3/s)	4.24	1.78	2.28	3.48	7.58	7.31	4.49	3.53	2.21	2.46	4.95	6.61	4.15
Q minima (m^3/s)	0.21	0.34	0.26	0.48	1.60	0.84	0.81	0.46	0.49	0.21	0.34	0.35	0.58
Q media ($l/s\ km^2$)	31.2	13.1	16.8	25.6	55.7	53.7	33,0	26	16.2	18.1	36.4	48.6	30.5
Deflusso (*mm*)	984	35	41	69	144	144	86	70	43	47	97	126	82
Afflus. meteor. (*mm*)	1505	54	92	81	128	111	146	134	102	138	197	172	150
Coeffic. di deflusso	0.65	0.65	0.45	0.85	1.13	1.30	0.59	0.52	0,42	0.34	0.49	0.73	0.55

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1950 - 60 m^3/s
10	8.20	18.4
91	3.46	5.11
182	2.30	2.29
274	0.91	1.21
355	0.23	0.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.25	0.16	0.45	2.57	0.80	11.0
0.30	0.44	0.50	3.60	0.90	13.4
0.35	0.93	0.60	6.07	1.00	15.6
0.40	1.60	0.70	8.54	1.10	17.9

8. — BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 *m* s. m.; media 649 *m* s. m.; zero idrometrico 15.06 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max *m* 8.08 (9 nov. 1951), minima *m* —0.65 (10 set. 1961). Portata max m^3/sec 563 (9 nov. 1951), minima m^3/sec 5.09 (10 set. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	44.4	39.5	29.4	21.8	27.3	27.0	17.7	18.7	12.4	7.60	8.27	33.7
2	49.6	39.3	29.1	21.5	26.2	38.4	13.9	15.4	12.8	11.0	12.7	28.6
3	47.8	38.3	28.9	23.3	24.6	30.0	17.7	17.1	5.41	10.7	11.2	26.0
4	104	38.3	28.4	23.8	23.6	24.8	15.4	17.3	10.9	10.9	8.48	26.8
5	90.2	34.6	26.8	22.0	23.0	25.4	19.2	16.9	11.3	10.0	11.7	24.8
6	60.2	36.5	28.9	21.6	22.0	23.2	17.3	17.1	10.9	9.80	15.2	27.8
7	53.9	34.4	27.9	19.5	21.2	22.6	17.3	18.7	11.3	11.9	12.3	52.7
8	48.3	34.2	27.3	18.2	23.1	22.6	15.9	14.6	5.78	17.4	11.9	32.0
9	47.2	34.4	27.0	16.7	21.5	25.3	14.9	14.1	14.3	19.2	12.3	27.6
10	45.5	33.4	26.5	21.7	20.4	43.1	17.8	15.2	5.09	13.2	22.7	24.8
11	71.4	33.9	26.0	19.8	18.9	47.0	16.2	12.8	13.1	12.3	21.4	24.6
12	143	32.2	25.3	19.6	21.3	41.0	18.2	14.8	11.4	11.7	21.2	22.6
13	75.8	34.2	26.9	18.3	18.8	39.1	17.2	13.7	12.0	11.9	232	22.6
14	57.8	32.8	26.0	18.3	15.4	30.6	15.7	13.2	9.60	11.9	151	21.5
15	50.1	32.8	25.3	21.2	20.3	28.0	15.3	7.40	10.5	9.14	106	21.5
16	50.9	33.2	25.3	19.2	18.6	26.0	14.0	16.2	11.5	12.3	46.1	21.5
17	46.9	32.4	24.9	24.1	17.9	25.5	19.0	15.4	6.80	11.0	31.8	19.3
18	45.4	32.1	24.6	23.0	17.3	23.2	17.3	16.9	9.10	12.1	27.1	22.2
19	44.1	30.8	23.8	23.6	17.3	24.2	16.3	14.5	10.4	12.3	22.7	20.2
20	45.9	31.8	25.9	22.6	16.6	21.5	15.6	11.5	11.3	11.9	24.4	20.2
21	42.0	31.6	25.5	22.4	16.4	19.3	17.5	15.9	9.00	11.7	22.0	20.2
22	40.5	33.6	23.4	22.9	21.8	22.4	16.7	15.0	9.90	11.2	21.2	20.4
23	41.0	32.4	23.2	33.6	20.9	21.7	15.6	15.5	10.7	8.27	21.2	20.2
24	40.7	31.0	24.3	33.7	23.6	20.0	16.6	12.8	6.30	11.7	21.4	18.0
25	40.7	31.3	24.8	29.3	20.7	16.8	17.2	12.6	10.7	10.8	21.4	19.5
26	40.4	29.9	22.0	27.4	20.0	20.3	14.8	12.4	9.80	11.0	19.3	19.1
27	39.2	31.2	24.9	27.7	20.8	20.3	15.1	8.40	10.7	10.6	33.3	21.7
28	38.4	29.6	23.2	26.2	22.9	18.8	15.7	14.8	9.70	11.0	34.8	20.2
29	37.4		23.9	26.8	32.4	16.9	17.0	12.8	9.40	9.14	27.5	20.4
30	38.9		23.4	32.6	36.3	19.6	14.8	12.0	10.1	12.5	36.7	20.2
31	37.9		21.6		25.5		14.0	12.2		11.4		22.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem.
Q max (m^3/s)	232	143	39.5	29.4	33.7	36.3	47.0	19.2	18.7	14.3	19.2	232	52.7
Q media (m^3/s)	24.6	53.5	33.6	25.6	23.5	21.8	26.2	16.4	14.4	10.1	11.5	35.6	24.0
Q minima (m^3/s)	5.09	37.4	29.6	21.6	16.7	15.4	16.8	13.9	7.40	5.09	7.60	8.27	18.0
Q media ($l/s\ km^2$)	17.8	38.7	24.3	18.5	17.0	15.8	18.9	11.8	10.4	7.30	8.31	25.7	17.3
Deflusso (*mm*)	561	104	59	49	44	42	49	32	28	19	22	67	46
Afflus. meteor. (*mm*)	1141	115	16	3	133	122	125	107	35	8	155	265	57
Coeffic. di deflusso	0,49	0.90	3.69	16.33	0.33	0,34	0.39	0.30	0.80	2.38	0.14	0.25	0.81

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem.
Q max (m^3/s)	442	251	255	164	271	327	173	118	167	360	418	442	308
Q media (m^3/s)	29.5	27.4	29.5	29.7	34.1	37.7	29.7	23.4	19.7	21.4	29.1	38.7	32.7
Q minima (m^3/s)	5.50	9.50	8,10	6.80	6.80	5.90	7.30	6.60	5.50	6.40	7,00	6.50	8.50
Q media ($l/s\ km^2$)	21.3	19.8	21.3	21.5	24.6	27.2	21,5	16.9	14.2	15.5	21.0	28.0	24.3
Deflusso (*mm*)	672	53	52	58	64	73	56	45	38	40	56	72	65
Afflus. meteor. (*mm*)	1476	69	85	100	129	172	140	118	108	125	162	159	109
Coeffic. di deflusso	0.46	0.77	0.61	0.58	0.50	0.42	0.40	0.38	0.35	0.32	0.35	0.45	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1930 - 60 m^3/s
10	57.3	87.1
91	27.9	32.0
182	21.4	22.2
274	15,1	16.9
355	8.48	9.11

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.70	5,00	0.40	28.5	2.00	70.6
-0.40	11.0	0.60	33.1	3,00	103
-0.20	15.3	0.80	37.6	4.00	145
0	19.5	1.00	42.6	5.00	194
0.20	24.0	1.50	56,0	6.00	251

9. — RIO FOSSE a CASERE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 36.7 km^2 (parte permeabile 11%); altitudine max 3624 *m* s. m.; zero idrometrico 1740 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Senales *km* 5 circa; inizio osservazioni anno 1959, inizio misure anno 1959. Altezza idrometrica max *m* 0.95 (27 giu. 1961), minima *m* 0.14 (vari 1961). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.43 (mar. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.64	0.52	0.44	0.47	0.74	1.16	6.49	2.61	1.91	1.27	0.74	0.68
2	0.64	0.52	0.44	0.47	0.74	1.16	6.22	2.69	1.82	1.20	0.67	0.64
3	0.56	0.52	0.44	0.47	0.74	1.23	5.87	2.87	1.82	1.20	0.63	0.60
4	0.56	0.52	0.44	0.47	0.74	1.30	5.87	3.14	1.91	1.27	0.60	0.60
5	0.56	0.52	0.43	0.47	0.83	1.45	5.96	3.31	1.91	1.20	0.60	0.57
6	0.56	0.52	0.43	0.47	1.01	1.78	5.61	3.31	1.82	1.14	0.63	0.54
7	0.56	0.52	0.43	0.51	1.15	1.87	5.52	3.58	1.82	1.14	0.67	0.48
8	0.52	0.52	0.43	0.51	1.15	2.07	5.69	3.67	1.73	1.08	0.60	0.44
9	0.52	0.48	0.43	0.56	1.15	2.24	5.69	4.10	1.65	1.08	0.63	0.44
10	0.52	0.44	0.43	0.61	1.08	2.24	5.87	4.46	1.57	1.20	0.63	0.44
11	0.52	0.44	0.43	0.66	1.15	2.33	5.52	4.81	1.42	1.08	0.63	0.48
12	0.52	0.44	0.43	0.66	1.08	2.33	5.61	7.27	1.49	1.08	0.67	0.48
13	0.52	0.44	0.47	0.71	1.01	2.42	5.34	5.96	1.49	1.02	0.67	0.51
14	0.52	0.44	0.51	0.66	0.95	2.60	5.25	5.25	1.42	0.92	0.63	0 51
15	0.52	0.44	0.51	0.71	1.05	2.77	5.08	3.31	1.42	0.92	0.60	0.48
16	0.52	0.44	0.51	0.71	1.05	2.86	4.99	2.61	1.34	0.87	0.57	0.48
17	0.52	0.44	0.51	0.66	1.05	3.48	4.81	1.99	1.20	0.87	0.57	0.51
18	0.52	0.44	0.51	0.71	1.03	4.09	4.64	2.08	1.42	0.82	0.60	0.48
19	0.52	0.44	0.47	0.71	1.03	4.45	4.37	1.99	1.34	0.82	0.63	0.48
20	0.52	0.44	0.47	0.71	1.03	5.07	4.19	1.91	1.49	0.92	0.60	0.48
21	0.52	0.44	0.47	0.70	1.03	6.83	4.02	1.73	1.42	1.02	0.57	0.48
22	0.52	0.44	0.47	0.70	1.03	6.83	3.93	1.73	1.20	0.97	0.57	0.44
23	0.52	0.44	0.47	0.70	1.03	5.95	4.02	1.82	1.34	0.92	0.57	0.44
24	0.52	0.44	0.47	0.70	1.13	6.39	3.84	1.65	1.27	0.82	0.60	0.44
25	0.52	0.44	0.47	0.69	1.13	6.65	3.75	1.57	1.34	0.78	0.60	0.44
26	0.52	0.44	0.47	0.69	1.13	6.83	3.58	1.82	1.49	0.78	0.75	0.44
27	0.52	0.44	0.47	0.69	1.07	7.27	3.22	1.91	1.42	0.74	0.67	0.46
28	0.52	0.44	0.47	0.69	1.13	6.83	3.14	1.73	1.49	0.71	0.63	0.46
29	0.52		0.47	0.74	1.13	6.39	2.69	1.82	1.34	0.71	0.60	0.44
30	0.52		0.47	0.74	1.13	6.39	2.43	1.99	1.34	0.71	0.57	0.44
31	0.48		0.47		1.20		2.43	1.99		0.71		0.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dic•m.
Q max (m^3/s) . . .	7.27	0.64	0.52	0.51	0.74	1.20	7.27	6.49	7.27	1.91	1.27	0.75	0.68
Q media (m^3/s) . .	1.52	0.53	0.46	0.46	0.63	1.03	3.84	4.70	2.93	1.52	0.97	0.62	0.49
Q minima (m^3/s) .	0.43	0.48	0.44	0.43	0.47	0.74	1.16	2.43	1.57	1.20	0.71	0.57	0.44
Q media ($l/s.\ km^2$) .	41.4	14.4	12.5	12.5	17.2	28.1	104.6	128.1	79.8	41.4	26.4	16.9	13.4
Deflusso (*mm*) . . .	1306	38	30	33	44	75	271	343	214	107	71	44	36
Afflus. meteor. (*mm*)	519	17	21	5	48	54	70	64	47	31	78	61	23
Coeffic. di deflusso .	2,52	2.23	1,43	6.60	0.92	1.39	3.87	5.36	4.55	3.45	0.91	0.72	1.56

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s
10	6.39
91	1.73
182	0.74
274	0.52
355	0.44

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.39	0.35	1.84	0.60	4.04
0.15	0.55	0.40	2.28	0.70	4.93
0.20	0.77	0.45	2.72	0.80	5.81
0.25	1.05	0.50	3.16	0,90	6.69
0.30	1.42	0.55	3.60	1.00	7.57

10. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km^2 (parte permeabile 14%); aree glaciali 78.7 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 2100 *m* s. m.; zero idrometrico 506.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.20 (27 set. 1942), minima *m* 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	27.6	28.8	29.4	27.0	24.5	30.0	63.1	43.0	37.9	28.1	24.5	22.4
2	30,6	28.1	28.8	25.5	28.1	30,6	61.5	44.8	35,5	**31.9**	24.5	22.8
3	**31,9**	28.8	27.6	24.5	28,8	30.6	84,0	42.1	37.9	**31.9**	23.6	21.6
4	28.8	28.1	27.6	25.0	28.1	*28.1*	**95.0**	40.4	**39.6**	28.8	22.8	23.6
5	27.6	*27.0*	26.5	24.0	28,1	33.3	79.7	40.4	38.7	29.4	22.4	24.0
6	30.0	30.0	29.4	24.5	26.0	30,0	87,3	39.6	**39.6**	28.1	23.6	23.2
7	31.2	**31.2**	30.0	23.2	27.0	31.9	81.9	43.0	37.1	30.6	**25.0**	22.4
8	28.8	**31.2**	28.8	21.6	27.0	33.3	74.3	44,8	34.0	27.6	24.5	20.3
9	30.0	30.0	28.1	*21.2*	28.1	42.1	66,8	43.0	31.2	28.8	**25.0**	21.2
10	30.6	30.6	29.4	*21.2*	27.0	43,0	62,6	50.4	31.2	27.6	22,8	22,4
11	30.0	30.0	30.0	21.6	26.5	40.4	60.4	53.4	32.6	26.5	23.2	24.5
12	30.6	29.4	29.4	22.4	28.1	47.5	67.9	**75.4**	35.5	26.0	21.2	24.5
13	30,6	30.6	29.4	23.2	27.6	54.3	80.8	64.7	36.3	26.0	24.0	22,4
14	24.5	30.0	28.1	23.2	27.0	53.4	60.4	54,3	36.3	26.0	23.2	22.4
15	*21.2*	28.8	27.6	23.6	23.6	45.7	56.4	52.4	36.3	27.0	23.6	21.6
16	29.4	30.0	26.5	22.8	24.0	49.4	61.5	53.4	35.5	26.0	24.0	20.6
17	30.0	29.4	*26.0*	22,8	25.0	56,4	48.8	51.4	34.0	24.5	24.0	22.8
18	28.8	29.4	*26.0*	23.2	26.5	55.4	48.8	46.6	34.8	23.6	24.0	23.2
19	28,8	27.6	27.6	24.0	27,6	62.6	48.8	40.4	35.5	23.2	24.0	24,5
20	28.8	29.4	28.1	24.5	26.0	65.1	45.7	37.9	33.3	27.6	23.6	27.6
21	28.8	28.8	**30.6**	26.0	*23.2*	82.9	46.6	34.8	31.9	25.5	23.6	**28.8**
22	27.5	28.8	28.8	25.0	24,0	89.5	43.9	34.0	30.6	25.5	22.8	27.0
23	30.0	29.4	30.0	25.5	26.5	82.9	40.4	32.6	31.2	26.5	20.3	24.5
24	30.6	28.8	30.0	25.0	27.0	82.9	*38.7*	32.6	*27.0*	26.0	*19.4*	22.0
25	30.6	29.4	29.4	27.0	26,5	77.6	42.1	31.2	*27,0*	26.0	20,3	22.0
26	30.0	28.1	28.8	**27.0**	25.5	80.8	37.9	30.6	31.9	24.5	*19.4*	23.6
27	29.4	29,4	29.4	26,0	24.5	88.4	*38,7*	*30.0*	34.0	25.0	20.9	25.0
28	31.2	30,6	29.4	25.0	24.0	**90,6**	57.4	34.0	33.3	24.0	20.9	22.4
29	26.5		27.0	25.0	**30.0**	76.5	58.4	34.8	32.6	*22.0*	20.3	24.0
30	28.1		28.8	26.5	28.1	73.2	54.3	35.5	31.9	23.6	20.3	23.2
31	30.0		28.1		28.1		43.9	36.3		25.5		*20.0*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	95.0	31.9	31.2	30.6	27.0	30,0	90.6	95.0	75.4	39.6	31.9	25.0	28.8
Q media (m^3/s)	33.6	29.1	29.3	28.5	24,3	26.5	56.3	59.3	42.8	34.1	26.6	22.7	23.2
Q minima (m^3/s)	19.4	21.2	27.0	26.0	21.2	23.5	28.1	38.7	30.0	27.0	22.0	19,4	20.0
Afflus. meteor. (*mm*)	491	26	25	5	40	53	58	63	47	13	68	66	27

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 60

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	175	30.1	31.2	32.3	27.1	122	133	106	142	175	77.4	76.3	36.0
Q media (m^3/s)	32.5	21.7	21.8	20.9	18.3	24.1	55.8	55.9	50.2	41.0	31.4	25.7	23.2
Q minima (m^3/s)	7.73	8.80	8.80	9.20	7.73	8.02	12.9	19.5	21.2	21.8	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (*mm*)	675	23	34	27	41	48	84	88	94	73	66	55	42

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	50 - 60 m^3/s
10	81.9	79.0
91	34.8	40.5
182	28.8	25.1
274	25.0	20.6
355	20.9	12.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.35	19.4	1.60	30.6	1.90	56.4
1.40	20.9	1.65	34.0	2.00	66.8
1.45	22.8	1.70	37,9	2.10	77.6
1.50	25.0	1.75	42.1	2.20	88.4
1.55	27.6	1.80	46.6	2.30	99.4

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1961 che per il periodo 1950 - 60 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

11. — PASSIRIO a BELPRATO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 54 km^2 (parte permeabile 8%); altitudine max 3479 *m* s. m.; zero idrometrico 1600 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 33 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure luglio 1958. Altezza idrometrica max *m* 1.52 (22 lug. 1958), minima *m* —0.15 (20 gen. 1961). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.02 (2-9 gen. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.04	0.31	*0.36*	1.38	2.11	*2.91*	7.94	4.56	**3.80**	1.42	**1.53**	0.75
2	*0.02*	0.31	*0.36*	1.26	*1.98*	3.11	8.07	4.80	3.48	1.34	1.44	0.75
3	0.11	0.35	0.64	*1.20*	*1.98*	3.63	7.45	4.92	3.28	1.26	1.44	*0.68*
4	0.15	0.35	0,56	*1.20*	*1.98*	3.31	6.85	4.44	2.99	*1.16*	1.29	*0.68*
5	0.11	0.27	0.64	*1.20*	2.06	3.63	6.70	*4.08*	6.45	1.26	1.19	0.76
6	0.08	0.31	0.56	1.44	2.57	4.33	6.08	4.44	2.50	1.21	1.19	0.76
7	0.08	0.24	1.18	1.50	2.57	4.61	5.96	5.77	2.50	*1.16*	1.09	0.76
8	0.05	*0.21*	1.24	1.38	2.85	5.17	6.70	6.27	2.18	1.31	1.09	0.72
9	*0.02*	*0.21*	1.30	1.38	2.95	5.66	6.45	5.52	2.03	1.21	1.00	0.80
10	0.11	0.27	1.30	1.26	2.85	8.14	5.46	5.28	2.03	1.21	0.91	**0.84**
11	0.08	0.24	1.30	1.44	2.76	8.02	5.96	5.28	2.18	1.48	0.87	**0.84**
12	0.08	0.31	1.30	1.38	2.39	7.89	6.82	7.76	2.11	1.42	0.87	0.76
13	0.08	0.36	1.30	1.38	2.30	7.65	**8.56**	8.25	2.18	1.55	0.83	0.80
14	0,10	0.36	1.24	1.26	3.08	6.90	8.07	10.6	1.76	1.48	0.87	0.76
15	0.07	0.36	1.24	1.47	3.18	6.65	6.36	**13.1**	1.83	**1.56**	0.79	0.80
16	0.10	0.36	1.24	1.47	3.28	6.43	6.36	10.6	1.88	1.44	0.75	0.76
17	0.04	0.33	1.30	1.47	3.18	7.31	6.48	8.40	1.88	1.50	0.75	0.76
18	0.04	0.36	1.24	1.29	2.88	8.17	5.74	5.80	1.63	**1.56**	0.83	0.76
19	0.04	0.30	1.24	1.41	3.60	**9.28**	5.25	5.55	1.63	1.44	0.79	0.76
20	0.07	0.36	1.24	1.29	3.94	8.91	4.89	5.68	1.51	1.32	0.87	0.80
21	0.13	0.36	0.91	1.29	3.82	8.79	5.01	5,31	1.51	1,32	0.92	0.80
22	0.19	0.36	1.35	1.41	3.94	8.79	5.25	4.47	1.45	1.27	1,05	0.76
23	0.19	0.33	1.35	1.41	4.30	8.05	5.37	4,35	1.34	1.38	1.10	0.72
24	0.16	0.33	1.35	1.41	4.30	7.92	4.89	4.23	1.34	1.44	1,05	0.80
25	0.19	0.36	1.43	1.47	**4.54**	6.06	4.77	4,35	*1.29*	**1.56**	0.96	0.76
26	0.23	**0.40**	1.31	1.95	3.94	7.68	5.25	4.47	*1.29*	1.27	0.96	0.80
27	0.19	0.36	1.43	1.88	4.30	6.56	5.01	4.47	1.34	1.50	0.87	0.80
28	**0.27**	0.36	1.37	2.03	3.28	6.43	5.25	4.35	1.39	**1.56**	*0.71*	0.80
29	0.19		1.43	**2.11**	2.69	6.56	4.53	4.11	1.34	1.38	0.79	0.80
30	0.19		1.43	**2.11**	3,08	6.06	4.89	4.35	1.34	1.38	0.75	0.80
31	**0.27**		**1.49**		2.69		*4.41*	4.47		1.44		0.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	13.1	0.27	0.40	1.49	2.11	4.54	9.28	8.56	13.1	3.80	1.56	1.53	0.84
Q media (m^3/s)	2.48	0.12	0,32	1.15	1.47	3.08	6.49	6.03	5.81	1.98	1.38	0,99	0.77
Q minima (m^3/s)	0.02	0.02	0.21	0.36	1.20	1.98	2.91	4.41	4.08	1.29	1.16	0.71	0.68
Q media ($l/s.\ km^2$)	45.9	2.22	5.93	21.3	27.2	57.0	120.2	111.7	107.6	36.7	25.6	18.3	14.3
Deflusso (*mm*)	1448	6	14	57	71	153	311	299	288	95	69	47	38
Afflus. meteor. (*mm*)	865	61	29	7	100	115	117	74	61	3	162	110	26
Coeffic. di deflusso	1,67	0.10	0,48	8.14	0.71	1.33	2.66	4.04	4.72	31.67	0.43	0.43	1.46

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s
10	8.25
91	4.08
182	1.41
274	0.80
355	0.08

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.20	0.16	0.05	1.11	0.50	5.39
-0.15	0.31	0.10	1.41	0.60	6.62
-0.10	0.46	0.20	2.13	0.70	7.87
-0.05	0.65	0.30	3.06	0,80	9.10
0	0.87	0.40	4.18	0.90	13.1

12. — PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 *m* s. m.; zero idrometrico 1600 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max *m* 1.40 (17 set. 1960), minima *m* - 0.21 (apr. 59 e gen.-feb. 1961). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**0.49**	0.41	0.48	*0.69*	1.52	*1.99*	7.37	2.72	1.39	*0.86*	**1.04**	**0.58**
2	**0.49**	0.38	0.46	*0.69*	1.52	*1.99*	7.53	2.83	1.39	*0.86*	**1.04**	**0.58**
3	0.45	0.39	0.46	0.77	1,59	*1.99*	**7.86**	2.50	1.39	0.99	0.99	**0.58**
4	0.45	0.39	0.46	0.81	2.22	*1.99*	**7.86**	2.40	1.27	0.99	0.92	**0.58**
5	0.44	0.38	0.46	0.86	3,27	2.07	7.03	2.72	1.27	0.94	0.89	**0.58**
6	0.44	0.39	0.44	0.90	5.20	2.16	5.71	3.07	1.27	0.94	0.89	**0.58**
7	0.45	0.41	0.46	1.00	4.50	2.34	5.07	2.95	**1.48**	0.94	0.89	**0.58**
8	0.46	0.41	0.42	1.10	4.32	2.44	4.47	3.44	**1.48**	**1.63**	0.89	**0.58**
9	0.46	0.42	0.42	1.15	»	2.64	4.05	3.57	1.41	**1.63**	0.84	**0.58**
10	0.47	0.42	*0.39*	1.03	»	3.84	4.05	3.57	1.41	1.28	0.84	**0.58**
11	0.46	0.41	0.42	0.95	»	4.40	4.62	4.12	1.34	1.09	0.79	**0.58**
12	0.45	0.41	0.46	0.86	»	5.94	5.07	**7.79**	1.41	0.94	0.75	**0.58**
13	0.45	0.40	0.49	0.81	»	5.78	7.03	5.00	1.41	0.94	0.75	**0.58**
14	0.46	0.39	0.48	0.77	»	5.78	4.62	3.44	**1.48**	0.94	0.70	0.54
15	0.45	0.40	0.44	0.90	»	5.61	4.92	2.83	1.41	0.94	0.70	0.54
16	0.44	0.39	0.59	1.03	»	5.94	4.33	2.50	1.41	0.94	0.70	0.54
17	0.44	0.38	0.62	1,10	»	6.45	3.64	2.20	1.41	0.92	0.70	0.54
18	0.45	0.39	0.65	1.25	»	6.77	3.14	1.85	1.34	0.92	0.70	0.51
19	0·45	0.38	0.59	1.72	»	7.60	3,14	1.69	1.34	0.92	0.66	0.51
20	0.45	0.38	0.65	1.51	»	8.59	3.26	1.69	1.34	0.92	0.66	0.51
21	0.46	0.38	0.61	1.58	»	9.25	3.14	1.61	1.27	0.92	0.66	0.47
22	0.46	0.38	0.61	1.79	»	8.59	3.02	1,77	1.13	0.92	0.62	0.47
23	0.46	*0.37*	0.61	1.72	»	8.10	2.79	1.77	1.13	0.92	0.62	0.47
24	0.46	0.39	0.57	1.72	»	7.93	3.02	1.85	1.07	0.92	0.62	0.47
25	0.45	0.41	0.60	**1.87**	»	7.93	3.51	1.77	0.96	1.04	*0.58*	0.47
26	0.44	0.42	0.57	1.03	»	8.59	3,38	1.77	0.91	1.14	*0.58*	0.47
27	0.44	0.45	0.60	**1,87**	»	**10.3**	4.51	1.77	0.91	1.14	*0.58*	*0.44*
28	0.44	**0.48**	0.63	1.72	»	8.43	4.47	1.46	0.91	1.26	0.62	*0.44*
29	0.43		0.67	1.79	»	7.44	4.33	*1.39*	*0.86*	1.26	0.62	*0.44*
30	*0.41*		**0.69**	1.79	»	7.10	3.02	*1.39*	*0.86*	1.26	*0.58*	*0.44*
31	*0.41*		**0.69**		»		*2.57*	*1.39*		1.14		*0.44*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	»	0.49	0.48	0.69	1.87	»	10.3	7.86	7.79	1.48	1.63	1,04	0.58
Q media (m^3/s) . .	1.79	0.45	0.40	0.54	1.23	[2.42]	5.67	4.57	2.61	1.26	1.05	0.75	0.52
Q minima (m^3/s) .	»	0.41	0.37	0.39	0.69	»	1.99	2.57	1.39	0.86	0.86	0.58	0.44
Q media ($l/s\ km^2$)	40.7	10.2	9.09	12.3	28,0	55.0	128.9	103.9	59.3	28.6	23.9	17.0	11.8
Deflusso (*mm*) . .	1285	27	22	33	72	147	334	278	159	74	64	44	31
Afflus. meteor. (*mm*)	538	48	34	19	89	38	17	21	61	58	65	38	50
Coeffic. di deflusso .	2.39	0.56	0.65	1.74	0,81	3,87	19.65	13,24	2.61	1.28	0.98	1,16	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s
10	7.86
91	1.99
182	0.99
274	0.54
355	0.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.10	0.30	0.15	1.33	0.40	3.72
-0.05	0.41	0.20	1.68	0.50	5.15
0	0.58	0.25	2,08	0.60	6.78
0.05	0.79	0.30	2.55	0.70	8.44
0.10	1.04	0.35	3.10	0.80	10.1

13. — PLAN a BAGNI PLATA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km^2 (parte permeabile 30%); aree glaciali 2.1 km^2; altitudine max 3479 *m* s. m.; media 2235 *m* s. m.; zero idrometrico 1000*m* s. m.; distanza dalla confl. col Passirio *km* 0.7 circa inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (19 set. 1960), minima *m* —0.19 (vari 1960). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.37 (23 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**1.12**	*0.69*	*0.99*	*1.74*	2.86	12.8	18.2	5.20	2.31	1.65	**1.84**	1.34
2	**1.12**	*0.69*	*0.99*	1.84	*2.78*	12.8	18.2	5.20	2.41	1.56	1.73	1.34
3	1.08	*0.69*	1.09	1.95	*2.78*	11.5	17.7	5.20	2.41	1.51	1.62	1.27
4	1.08	*0.69*	1.09	2,06	3.27	*10.3*	16.8	5.20	**2.66**	1.41	1.52	1.18
5	1.03	*0.69*	1.18	2.18	4.24	*10.3*	16.8	5.36	**2.66**	1.37	1.47	1.31
6	1.03	*0.69*	1.18	2,56	6.15	11.5	15.5	5.36	**2.66**	*1.26*	1.42	1.22
7	0.99	*0.69*	1.27	3.30	8.56	11.5	14.1	5.18	2.31	**3.24**	1.38	1.13
8	0.99	*0.69*	1.23	3.74	8.56	11.5	11.5	5.18	2.16	2.75	1.38	1.18
9	0.94	0.73	1.52	3.74	8.14	12.8	10.3	5.18	2.00	2.12	*1.32*	1.27
10	0.94	0.79	1.47	4.55	7.72	19.0	9.14	5.18	2.00	1.67	1.42	1.27
11	0.94	0.79	1.44	4.40	6.14	15.8	8.49	5.18	2.00	1.43	1.47	1.34
12	0.93	0.79	1.54	4.84	6.51	14.1	8.07	**16.7**	2.00	1.37	1.52	1.23
13	0.93	0.79	1.59	4.54	6.14	12.8	**18.8**	8.04	2.00	1.48	1.42	1.23
14	0.89	0.83	1.69	4.54	6.14	12.8	15.5	5.18	2.00	1.37	1.38	1.31
15	0.86	0.83	1.75	**5.47**	5.79	13.3	10.3	5.18	1.96	1.33	1.38	1.36
16	0.86	0.83	1.86	4.99	5.79	14.1	8.07	4.72	1.96	1.28	1.34	1.33
17	0.86	0.83	1.86	4.54	5.44	15.5	7.03	4.42	1.96	1.48	1.34	1.23
18	0,86	0.87	**1.97**	5.30	5.27	18.2	6.08	4.14	1.90	1.02	1.34	1.33
19	0.86	0.87	1.86	4.54	5.17	23.8	5.73	3.74	1,90	1.91	1.34	1.29
20	0.86	0.87	1.75	3.86	4.96	**26.6**	5.73	3.17	1.85	1.65	1.38	1.38
21	0.86	0.87	1.39	4.25	4,50	23.8	5.37	2.94	1.85	1.55	1.34	**1.58**
22	0.86	0.87	1.33	4.53	4.50	25.2	*5.20*	2.67	1.85	1.50	1.38	1.43
23	0.86	0.87	1.53	4.53	4.22	24.1	5.73	2.67	1.76	1.40	1.34	1.33
24	0,86	0.87	1.58	3.98	4,22	23.5	*5.20*	2.67	1.76	1.40	1.38	1.24
25	0.83	0.96	1.58	3.72	4.22	22.4	6.07	2.59	1.76	1.40	1.38	1.15
26	0.79	0.96	1.58	3.72	4.50	22.4	6.07	2.42	*1.65*	1.30	1.34	1.07
27	0.79	0.96	1.58	3.50	4.80	23.2	5.73	2.42	*1.65*	1.30	1.34	0.98
28	0.75	**0.99**	1.68	3.50	8.96	23.0	6.07	*2.31*	*1.65*	2.43	1.38	0.98
29	0.75		1.43	3.28	**14.4**	20.4	8.06	*2.31*	*1.65*	3.06	1.34	*0.94*
30	*0.71*		1.53	3,06	11.8	19.0	6.07	*2.31*	*1.65*	2.43	1.34	*0.94*
31	*0.71*		1.74		8.96		*5.20*	*2.31*		*1.93*		1.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	26.6	1.12	0.99	1.97	5.47	14.4	26.6	18.8	16.7	2.66	3.24	1.84	1.58
Q media (m^3/s) . .	4.27	0.90	0.81	1.49	3.76	6.05	17.3	9.90	4.53	2.01	1.73	1.42	1.23
Q minima (m^3/s) .	0.69	0.71	0.69	0.99	1.74	2.78	10.3	5.20	2.31	1.65	1.26	1.32	0.94
Q media (l/s km^2)	52.1	11.0	9.88	18.2	45.9	73.8	211.0	120.7	55.2	24.5	21.1	17.3	15.0
Deflusso (mm) . . .	1643	29	24	49	119	198	547	323	148	64	57	45	40
Afflus. meteor. (mm)	569	51	36	20	95	40	18	22	64	62	68.	40	53
Coeffic. di deflusso .	2.89	0.57	0.67	2.45	1.25	4.95	30.39	14,68	2.31	1.03	0 84	1.13	0.75

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57 e 1959-60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	52.9	1.30	1.30	2.07	3.95	21.1	35,8	18.2	32.1	52.9	43.2	9.52	2.10
Q media (m^3/s) . .	3.47	0.76	0.66	0.87	1.48	4.87	10.9	6.62	4.82	4.40	3.44	1.75	1.03
Q minima (m^3/s) .	0.37	0.46	0.37	0.38	0.52	1.26	2,25	2.28	1.79	1.25	0.93	0.88	0.68
Q media (l/s km^2)	42.3	9.27	8.05	10.6	18.0	59.4	133	80.7	58.8	53.7	42.0	21.3	12.6
Deflusso (mm) . . .	1336	25	19	28	47	159	347	216	156	138	112	55	34
Afflus. meteor. (mm)	761	23	24	40	45	58	106	90	104	82	77	49	63
Coeffic. di deflusso .	1.76	1.09	0.79	0.70	1.04	2.74	3.27	2.40	1.50	1.68	1.45	1.12	0.54

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	1953-57 e 1959-60
	m^3/s	m^3/s
10	22.4	16.7
91	5.18	4.39
182	1.86	1.64
274	1.33	0.92
355	0.75	0.46

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m	m^3/s	m	m^3/s	m	m^3/s
-0.10	0.73	0.15	1.97	0.60	8.20
-0.05	0.94	0.20	2.30	0.70	10.2
0	1.17	0.30	3,15	0.90	15.4
0.05	1.42	0.40	4.40	1.10	20.9
0.10	1.69	0.50	6.03	1.30	26.6

14 — VALTINA a VALTINA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 17 km^2 (parte permeabile 14%); altitudine max 2590 *m* s. m.; zero idrometrico 1230 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 5 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max *m* 0.53 (19 e 20 set. 1960). minima *m* 0.09 (ott. 1961). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.22 (10-19 feb. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.53	0.29	0.39	0.82	1.35	2.35	1.96	0.94	0.47	0.50	0.49	0.49
2	0.46	0.29	0.39	0.82	1.27	2.48	1.96	0.94	0.47	0.50	0.49	0.49
3	0.46	0.29	0.39	0.88	1.27	2.22	1.96	0.94	0.47	0.50	0.49	0.49
4	0.46	0.29	0.39	0.82	1.35	2.22	2.24	0.94	0.47	0.50	0.49	0.49
5	0.46	0.29	0.39	0.88	1.35	2.09	2.11	0.94	0.47	0.52	0.49	0.49
6	0.39	0.29	0.39	0.88	1.35	2.09	2.11	0.94	0.47	0.52	0.49	0.49
7	0.39	0.29	0.43	0.88	1.35	2.09	1.86	0.94	0.47	0.52	0.49	0.53
8	0.39	0.29	0.43	0.88	1.48	2.09	1.74	0.88	0.47	0.52	0.49	0.53
9	0.39	0.35	0.43	0.97	1.35	2.09	1.74	0.88	0.47	0.52	0.49	0.53
10	0.39	0.35	0.43	0.97	1.35	2.35	1.52	0.80	0.47	0.52	0.51	0.53
11	0.39	0.35	0.43	0.97	1.27	2.22	1.52	0.80	0.50	0.52	0.59	0.53
12	0.39	0.35	0.50	0.97	1.27	2.22	1.41	0.80	0.50	0.52	0.59	0.53
13	0.39	0.39	0.50	0.97	1.27	2.09	1.21	0.80	0.50	0.52	0.59	0.53
14	0.39	0.39	0.50	1.06	1.37	2.09	3.55	0.80	0.50	0.52	0.63	0.53
15	0.39	0.39	0.50	1.06	1.59	2.09	3.23	0.80	0.50	0.50	0.63	0.53
16	0.39	0.39	0.50	1.15	1.59	2.09	2.78	0.80	0.50	0.46	0.59	0.49
17	0.34	0.39	0.50	1.15	1.48	1.96	1.41	0.80	0.50	0.43	0.59	0.49
18	0.39	0.39	0.57	1.25	1.48	1.96	1.21	0.80	0.47	0.46	0.59	0.49
19	0.39	0.39	0.57	1.15	1.48	1.96	1.21	0.80	0.47	0.46	0.59	0.49
20	0.39	0.35	0.57	1.06	1.37	1.96	1.21	0.80	0.47	0.46	0.59	0.43
21	0.39	0.35	0.50	1.06	1.37	2.09	1.21	0.80	0.50	0.46	0.59	0.43
22	0.39	0.35	0.43	1.15	1.27	1.96	1.03	0.73	0.50	0.46	0.59	0.43
23	0.39	0.35	0.43	1.15	1.27	1.96	1.03	0.73	0.50	0.46	0.59	0.43
24	0.35	0.35	0.50	1.15	1.27	2.09	0.94	0.73	0.50	0.46	0.53	0.43
25	0.35	0.39	0.50	1.15	1.48	2.09	0.94	0.73	0.50	0.42	0.53	0.43
26	0.35	0.39	0.50	1.15	1.48	2.76	0.94	0.66	0.50	0.42	0.49	0.43
27	0.35	0.39	0.57	1.25	1.70	3.06	0.94	0.59	0.50	0.42	0.49	0.39
28	0.35	0.39	0.57	1.25	2.20	2.48	0.94	0.52	0.50	0.45	0.49	0.39
29	0.35		0.64	1.25	1.94	2.34	0.94	0.52	0.50	0.45	0.49	0.39
30	0.29		0.79	1.35	1.94	1.96	0.94	0.52	0.50	0.49	0.49	0.39
31	0.29		0.79		1.70		0.94	0.52		0.49		0.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	3.55	0.53	0.39	0.79	1.35	2.20	3.06	3.55	0.94	0.50	0.52	0.63	0.53
Q media (m^3/s)	0.86	0.39	0.35	0.50	1.05	1.46	2.18	1.57	0.78	0.49	0.48	0.54	0.47
Q minima (m^3/s)	0.29	0.29	0.29	0.39	0.82	1.27	1.96	0.94	0.52	0.47	0.42	0.49	0.39
Q media ($l/s\ km^2$)	50.4	22.9	20.6	29.4	61.8	85.9	128.2	92.4	45.9	28.8	28.2	31.8	27.6
Deflusso (*mm*)	1589	61	50	79	160	230	332	247	123	75	76	82	74
Afflus. meteor. (*mm*)	731	33	7	4	82	150	99	138	45	12	80	58	23
Coeffic. di deflusso	2.17	1.85	7.14	19.75	1.95	1.53	3.35	1.79	2.73	6.25	0.95	1.41	3.22

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s
10	2.24
91	1.15
182	0.53
274	0.46
355	0.35

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.11	0.25	0.99	0.40	2.74
0.15	0.31	0.30	1.48	0.45	3.51
0.20	0.60	0.55	2.07	0.50	4.32

15. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 *km²* (parte permeabile 22%); aree glaciali 84,7 *km²*; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1920 *m* s. m.; zero idrometrico 237.90 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max *m* 5.15 (17 set. 1960), minima *m* 1.05 (31 dic. 1961). Portata max *m³/sec* 555 (1 nov. 1926), minima *m³/sec* 7.8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	47,0	46.0	**50.9**	44.0	*47.7*	86.7	144	66.3	52.7	42.3	39.1	33.6
2	50.2	43.6	**50.9**	42.3	53.4	89,6	143	67.9	50,7	42.3	39.7	35.0
3	50.2	44.2	49.0	42.3	55,5	82.0	150	67.9	50.1	45.2	39.7	33.1
4	50,2	44.2	48.3	45.2	54.8	*76.7*	150	62.5	52.7	44.0	34.4	35.0
5	47.0	*43.1*	45.9	42.9	56,9	77.5	**151**	61.0	52.7	42.3	34.4	36.1
6	45.7	44.2	45.9	42.9	62.0	*76.7*	133	63.2	53.3	42.3	38.0	**42.1**
7	45.7	43.9	45.9	*41.7*	65.0	79.3	128	65.5	**54.0**	47.1	36.0	38.7
8	45.3	46.3	44.7	43.5	71.4	87.7	118	67,1	50.7	46,4	36.5	34.0
9	47.9	45.1	45.8	44.0	74.7	105	106	71.9	47.5	44.6	34.9	33.1
10	**51.0**	46.9	47.0	48.9	72.2	123	87.7	73.6	46.2	42.3	39,1	33,6
11	50.4	45.7	46.4	53.8	56.7	131	87.7	77.0	46.8	40.9	37.0	35.0
12	48.5	45.1	45.2	55.2	61.8	118	101	99.0	48.1	40.3	33.9	41.5
13	48,2	47.2	47.6	53.8	59.6	121	142	**120**	48.8	40.9	**49.3**	38,1
14	44.0	47.2	47.6	57.3	51.3	117	116	91,8	48.8	38.7	45.5	38.1
15	*35.8*	47.2	49.5	63.2	53.2	104	106	82.3	48.8	*37.6*	42.0	34.5
16	44.0	47.8	47.6	60.2	55.3	96.5	115	80.6	49.2	38.1	39.1	31.1
17	45.8	48.5	47.6	57,3	56.7	112	102	79.7	47.9	38.1	40.2	32.6
18	44.0	47.8	46.2	**63.9**	60.3	110	94.8	69.6	47.3	46.9	38.0	32.6
19	42.8	46.0	48.0	**63.9**	61,1	121	85.0	64.8	47.3	45.0	34.9	34,5
20	41.9	50.0	49.3	60.9	57.4	153	82,2	63.3	45.4	44.4	36.5	**42.1**
21	45.4	50.0	50.0	55.7	48,6	163	79.5	58.2	43.6	41.9	37.0	**42.1**
22	47.9	50.0	48.7	60.0	52.4	163	69.4	56.7	43.6	40.1	36.0	40.3
23	47.3	48.7	49.3	56.4	53.0	168	68.6	53.2	42.5	41.9	34.9	34.5
24	44.2	48.0	50.0	60.0	53.7	159	*66.2*	50.0	40.0	41.9	33.9	31.6
25	45.4	47.4	46.6	53.6	52,4	158	70.2	49.4	*38.9*	42.4	33,0	32.6
26	46.9	45.6	*43.7*	60,7	53.7	169	67.0	48.8	44.0	41.3	*31.0*	32.6
27	45.7	49,3	47.8	61,5	61.6	**190**	67,8	*48.1*	44.0	39.0	36,0	35.0
28	44.5	**52.5**	47.2	60.0	64.6	185	77.7	50.0	45.2	40.7	35.5	32.1
29	43.3		46.6	59.3	**90.7**	155	94.8	50.0	44.6	**47.3**	32.5	32.6
30	46.3		47.2	51.7	85.0	156	76.0	50.6	44,0	44.8	32.5	31.1
31	46.3		46.0		72.6		71.0	51.3		43.0		*30.7*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	190	51.0	52.5	50.9	63.9	90,7	190	151	120	54.0	47.3	49.3	42.1
Q media (m^3/s) . .	59.1	46.1	46.8	47.5	53,5	60.5	124	102	66.5	47.3	42.4	37.0	35.1
Q minima (m^3/s) .	30.7	35.8	43.1	43.7	41.7	47.7	76.7	66.2	48.1	38.9	37.6	31,0	30.7
Afflus. meteor. (*mm*) .	547	34	24	5	55	58	66	72	44	12	75	77	25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 60

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	461	40.8	70.5	54.5	76.0	292	303	204	331	461	218	200	101
Q media (m^3/s) . .	55.7	29.5	29.5	29.7	33.5	59.8	107	90.6	77.6	68.9	58.3	47.4	36.5
Q minima (m^3/s) .	8.39	18.0	15.6	14.3	12.2	8.39	28.3	38.5	28.7	28.2	20.8	22.2	14.0
Afflus. meteor. (*mm*)	754	26	40	33	51	54	92	89	96	79	75	67	52

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1950 - 60 m^3/s
10	155	151
91	62.5	69.5
182	48.0	40.5
274	43.1	30.4
355	33.1	20.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.15	31.1	1.60	57.6	2.20	112
1.20	33.6	1.70	65.0	2.40	132
1.30	38.7	1.80	73,1	2.60	153
1.40	44.4	1.90	81.8	2.80	173
1.50	50.7	2.00	91.3	3.00	194

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1961 che per il periodo 1950 - 60 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

16. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206*km*² (parte permeabile 23%); aree glaciali 10.7 *km*²; altitudine max 3454 *m* s. m.; medio 1918 *m* s. m.; zero idrometrico 940 *m* s. m.; distanza della confluenza con l'Isarco *km* 4 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max *m* 2.60 (18 set. 1960), Minima *m* 0.23 (vari 1955-56). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 1.35 (1 mar. 1056).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*1.68*	2.25	2.34	4.72	8.91	18.0	19.8	8.05	**30.5**	4.43	**4.95**	**3.39**
2	2.56	2.43	2.41	4.72	9.12	17.1	20.4	*7.66*	29.5	4.43	4,56	3,29
3	**2.96**	*2.16*	2.41	4.46	9.54	15,4	21.4	7.85	25.8	4.56	3.59	3.19
4	2.76	2.25	2.34	*4.33*	9.33	14,2	23.9	8.05	25.1	4.82	3.39	3.19
5	2.66	2.25	2.41	4.72	9.95	*13.8*	23.2	8.05	24.5	5.08	3.09	2.89
6	2.46	2.43	2.41	5.43	9.95	14.8	14.3	8.45	24.5	6.58	2.99	2.89
7	2.46	2.25	*2.23*	4.85	10.7	*13.8*	9.68	8.86	20.7	6.26	2.80	2.99
8	2.37	2.34	2.50	5.73	11.9	14.5	9.26	9.49	18.4	5.96	2.62	2.99
9	2.19	2.34	2.79	6.52	11.6	15.4	9.68	10.1	14.3	4.56	2.80	2.89
10	2.28	2.25	2.79	6.69	11.6	16.3	9.47	11.1	12.1	4.69	2.53	2.80
11	2.28	2.43	2.99	6.86	12.1	16.8	9.89	9.70	11.1	4.69	*2.35*	2.80
12	2,10	2.52	3.09	6.35	13.7	17.4	11.6	**40.4**	10.1	5.08	2.44	2.53
13	2.10	2.52	3.19	7.24	14.1	17.1	**43.9**	37.5	7.66	5.66	2.44	2.62
14	2.01	2.43	3.19	6.86	12,6	17.7	43.0	35.0	6.26	6.75	2.62	2.44
15	1.92	*2.16*	3.29	7,24	11.1	18.3	40.1	30.8	5.96	**7.66**	2.80	2.35
16	2.10	2.25	3.09	7.82	10.3	19.7	39.5	30.8	5.51	6.41	2.80	2.35
17	1.92	2.25	3.19	6.68	9,54	20.3	39.5	29.9	4.95	4.82	2.99	1.95
18	2.01	2.34	3,19	10.5	10.1	21.3	32.4	30.5	4.43	4.56	3.19	1.79
19	2.01	2.34	3.29	11.6	9.75	23.4	27.6	31.1	4.05	4.30	3.19	*1.63*
20	2,10	**2.62**	2.99	**12.1**	8.91	24.1	26.1	33.4	*3.59*	4.05	3.29	1.79
21	2.10	2.43	3.19	11.1	7.69	25.7	23.2	32.4	*3.59*	3.81	3.49	1.79
22	2.19	2.25	3.09	10.3	7.89	**26.3**	21.4	30.2	3.81	3.59	3.39	1,95
23	2.19	2.34	2.89	9.88	7.89	24.4	19.8	29.5	4.05	*3.49*	3.59	2.11
24	2.19	2.43	3.63	9.88	*7.31*	23.4	14.3	30.5	4.56	3.81	3.59	2.03
25	2.28	2.25	3.87	9.47	7.69	23.1	13.6	30.8	4.69	3.81	3.81	2.27
26	2.28	2.25	4.26	8.63	10.2	22.8	12.8	32.7	4.17	3.59	4.43	2.44
27	2.10	2.34	4.00	9.05	11.9	20.0	12.1	33.4	4.43	4.30	4.05	2.44
28	2.19	2.34	4.00	8.02	**24.0**	20.6	10,3	33.1	4.43	4.43	3.81	2.62
29	2.01		3.75	7.62	23.0	20.0	9.47	33.1	4.56	7.09	3.59	2.71
30	1.92		4.13	8.42	19.3	18,0	9.84	33.4	4.82	6.26	3.49	2.99
31	1.92		**4.52**		16.2		*8.43*	34.0		5.66		3.29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	43.9	2.96	2.62	4.52	12.1	24.0	26.3	43.9	40.4	30.5	7.66	4.95	3.39
Q media (m^3/s) . .	9.42	2.20	2.34	3.14	7.69	11.5	19.1	20.3	24.2	11.1	5.01	3.29	2.56
Q minima (m^3/s) .	1.63	1.68	2.16	2.23	4.33	7.31	13.8	8.43	7.66	3.59	3.49	2.35	1.63
Q media (l/s km^2)	45.7	10.7	11.4	15.2	37.3	55.8	92.7	98.5	117.4	53.9	24.3	16,0	12.4
Deflusso (*mm*) . . .	1441	29	28	41	97	149	240	264	314	140	65	41	33
Afflus. meteor. (*mm*)	801	30	45	24	55	103	120	120	95	18	48	67	40
Coeffic. di deflusso .	1,80	0.97	0.62	1.71	1.76	1,45	2.00	2.20	3.30	7.78	0.77	0.61	0.83

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	59.9	2.78	2.96	6.72	6.96	49.0	59.8	47.7	39.3	52.7	59,9	20.0	19.1
Q media (m^3/s) . .	8.34	2.03	1.95	2.35	3.58	15.4	20.0	15.7	13.0	9.89	7.81	5.17	3.09
Q minima (m^3/s) .	1.35	1.44	1.40	1.35	1.50	1.87	6.61	7.22	4.26	3.14	2,87	2.08	1.50
Q media (l/s km^2)	40.5	9.85	9.47	11.4	17.4	74.8	97.1	76.2	63.1	48.0	37.9	25.1	15,0
Deflusso (*mm*) . . .	1278	26	23	30	45	200	252	204	169	124	101	65	39
Afflus. meteor. (*mm*)	1129	38	46	46	67	84	166	138	167	92	124	88	73
Coeffic. di deflusso .	1.13	0.68	0.50	0.65	0.67	2.38	1.52	1.48	1.01	1.35	0.81	0.74	0.53

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1956 - 60 m^3/s
10	33.4	31.1
91	11.9	12.1
182	4.72	4.72
274	2,79	2.36
355	1.95	1.56

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.25	1,52	0.60	5.10	1.20	18.7
0.30	1.92	0.70	6.64	1.40	25.0
0.35	2.33	0.80	8.54	1.60	31.4
0.40	2.78	0.90	10.6	1.80	37.8
0.50	3.82	1.00	13.0	2.00	44.2

17. — ISARCO a PRA DI SOPRA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 *m* s. m.; media 1820 *m* s. m.; zero idrometrico 750 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max *m* 3.05 (28 mag. 1961), minima *m*. 0.45 (20-21 dic. 1959). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**16.0**	10.3	8.75	*11.9*	*22.6*	31.2	58.9	27.1	**19.9**	12.2	12.5	8.55
2	**16.0**	10.3	9.35	*11.9*	*22.6*	*29.4*	42.5	28.3	**19.9**	12.2	12.5	8.35
3	15.6	9.70	8.47	*11.9*	*22.6*	61.7	54.8	27.1	**19.9**	12.2	12.1	8.35
4	15.6	9.70	*8.20*	13.0	*22.6*	61.7	52.0	27.1	18.9	11.3	11.5	7.95
5	15.6	9.70	9.35	13.0	25.3	61.7	42.5	27.1	**19.9**	11.3	10.9	7.95
6	15.6	10.3	9.35	15.1	31.2	68.5	39.0	27.1	18.9	11.3	9.95	8.15
7	**16.0**	**10.6**	10.3	17.4	32.4	95.9	37.6	27.3	17.4	13.1	9.95	7.75
8	**16.0**	10.3	9.35	21.5	31.2	95.9	37.6	38.0	16.5	11.3	10.6	7.75
9	15.6	9.05	10.6	23.7	28.3	**113**	37.6	**92.5**	15.6	11.3	11.5	8.15
10	15.1	9.05	10.9	25.3	28.3	48.0	36.3	39.7	15.1	9.75	12.1	8.55
11	15.1	*8.45*	11.5	27.1	28.3	53.4	28.3	37.6	16.0	9.75	12.5	8.80
12	14.7	9.05	10.9	25.3	28.3	44.5	**82.3**	54.8	15.1	7.50	12.5	10.2
13	14.7	10.0	10.9	25.3	28.3	44.5	41.1	41.1	15.1	11.3	**13.3**	**12.8**
14	14.7	*8.45*	11.9	28.3	28.3	45.2	37.0	38.3	**19.9**	10.7	11.5	11.8
15	14.7	10.3	**14.8**	**31.2**	28.3	48.0	38.3	38.3	17.4	9.75	9.95	11.2
16	15.1	9.70	13.9	30.0	28.3	45.2	35.0	25.3	17.4	7.50	10.6	10.2
17	14.7	9.70	14.4	25.3	26.5	46.6	37.6	22.6	17.4	*7.30*	11.8	8.80
18	13.8	9.70	**14.8**	28.3	25.3	48.0	38.3	21.5	17.4	**17.5**	9.95	8.35
19	13.8	10.3	13.9	25.3	27.1	48.0	38.3	19.9	16.5	13.1	9.35	7.75
20	14.2	10.0	12.7	25.3	25.9	54.8	37.6	19.9	15.1	11.3	8.80	8.55
21	13.8	9.35	11.9	26.5	*22.6*	61.7	36.3	18.4	15.1	10.1	*8.55*	9.60
22	14.2	9.70	11.5	26.5	*22.6*	61.7	35.0	17.9	13.0	9.75	8.80	10.2
23	13.3	9.05	11.9	25.3	25.3	58.9	36.3	19.9	13.0	9.75	*8.55*	10.2
24	13.3	9.05	10.9	25.9	27.1	54.8	35.0	17.4	13.0	9.75	9.95	10.2
25	13.8	*8.45*	10.9	27.1	27.1	58.2	35.7	17.4	12.2	9.75	10.3	9.60
26	12.9	9.35	10.9	25.3	28.3	61.7	39.7	*16.0*	12.2	9.75	9.95	9.60
27	12.1	9.05	11.2	25.9	95.9	69.9	35.7	19.9	*11.5*	10.4	9.95	9.05
28	12.1	10.3	10.9	25.3	**168**	51.3	27.1	19.9	12.2	11.3	9.35	7.75
29	11.3		10.6	25.3	95.9	62.3	37.6	19.9	12.2	15.2	*8.55*	7.75
30	11.3		11.9	25.3	30.0	54.8	28.3	19.9	12.2	15.2	*8.55*	7.75
31	*10.3*		11.9		31.2		*25.3*	21.5		13.1		*7.58*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	168	16.0	10.6	14.8	31.2	168	113	82.3	92.5	19.9	17.5	13.3	12.8
Q media (m^3/s)	22.3	14.2	9.61	11.3	23.2	36.0	58.0	39.5	28.7	15.9	11.2	10.5	9.01
Q minima (m^3/s)	7.30	10.3	8.45	8.20	11.9	22.6	29.4	25.3	16.0	11.5	7.30	8.55	7.58
Q media ($l/s\ km^2$)	34.2	21.8	14.7	17.3	35.6	55.2	89.0	60.6	44.0	24.4	17.2	16.1	13.8
Deflusso (*mm*)	1074	58	36	46	92	148	231	162	118	63	46	42	37
Afflus. meteor. (*mm*)	774	34	44	12	58	96	102	117	86	19	88	72	46
Coeffic. di deflusso	1.39	1.70	0.82	3.83	1.59	1.54	2.26	1.38	1.37	3.32	0.52	0.58	0.80

ELEMENTI CARATTERITICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	»	9.40	8.3	11.7	33.3	131	100	62.5	92.0	176	117	52.0	»
Q media (m^3/s)	19.2	6.04	5.72	6.63	11.6	29.3	41.9	35.1	29.6	24.5	18.3	13.4	8.42
Q minima (m^3/s)	»	4.30	3.8	3.90	4.7	5.6	13.9	13.8	11.0	10.7	6.1	4.8	»
Q media ($l/s\ km^2$)	29.4	9.26	8.77	10.2	17.8	44.9	64.2	53.8	45.4	37.6	28.1	20.5	12.9
Deflusso (*mm*)	932	25	21	27	46	121	166	144	122	97	75	53	35
Afflus. meteor. (*mm*)	912	38	43	39	61	78	121	123	121	99	70	68	51
Coeffic. di deflusso	1.02	0.66	0.49	0.69	0.75	1.55	1.37	1.17	1.01	0.98	1.07	0.78	0.69

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	Periodo m^3/s
10	68.5	53.9
91	27.1	28.3
182	15.1	13.8
274	10.4	5.86
355	7.95	4.51

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	7.20	1.20	41.1	2.20	110
0.60	9.65	1.40	54.8	2.40	124
0.70	13.0	1.60	68.5	2.60	137
0.80	17.4	1.80	82.3	2.80	151
1.00	28.3	2.00	95.9	3.00	164

18. — RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km^2 (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 km^2; altitudine max 3316 *m* s. m.; media 1880 *m* s. m.; zero idrometrico 1077.57 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max *m* 2.75 (set. 1882), minima *m* —0.02 (gen.-feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 2.81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**6.48**	**5.81**	*4.71*	*6.64*	7.44	7.40	8.51	»	»	»	»	»
2	**6.48**	**5.81**	*4.71*	*6.64*	7.44	6.87	7.93	»	»	»	»	»
3	**6.48**	**5.81**	*4.71*	*6.64*	7.44	*6.60*	7.93	»	»	»	»	»
4	**6.48**	5.59	*4.71*	*6.64*	7.44	*6.60*	7.93	»	»	»	»	»
5	**6.48**	5.59	*4.71*	*6.64*	7.44	*6.60*	7.93	»	»	»	»	»
6	**6.48**	5.59	*4.71*	*6.64*	7.44	*6.60*	7.93	»	»	»	»	»
7	**6.48**	5.42	*4.71*	*6.64*	7.69	6.87	7.93	»	»	»	»	»
8	**6.48**	5.42	*4.71*	*6.64*	7.97	6.87	7.93	»	»	»	»	»
9	**6.48**	5.42	*4.71*	*6.64*	7 69	6.87	7.38	»	»	»	»	»
10	**6.48**	5.42	*4.71*	*6.64*	7.44	7.40	7.38	»	»	»	»	»
11	**6.48**	5.18	*4.71*	6.91	7.44	7.40	7.38	»	»	»	»	»
12	**6.48**	5.18	4.93	6.91	*7.15*	6.87	7.38	»	»	»	»	»
13	**6.48**	5.18	4.93	6.91	*7.15*	6.87	7.38	»	»	»	»	»
14	**6.48**	5.49	4.93	6.91	*7.15*	6.87	7.38	»	»	»	»	»
15	6.24	5.49	4.93	6.91	*7.15*	9.69	7.38	»	»	»	»	»
16	6.24	5.02	5.15	6.91	*7.15*	9.69	*7.11*	»	»	»	»	»
17	6.24	5.02	5.15	6.91	*7.15*	9.11	*7.11*	»	»	»	»	»
18	6.24	5.02	5.15	7.17	*7.15*	9.11	*7.11*	»	»	»	»	»
19	6.24	5.02	5.38	7.17	*7.15*	8.53	*7.11*	»	»	»	»	»
20	6.24	4.86	5.38	7.17	*7.15*	8.53	**8.80**	»	»	»	»	»
21	6.03	4.86	5.38	7.17	*7.15*	8.53	**8.80**	»	»	»	»	»
22	6.03	4.86	5.38	7.17	*7.15*	8.53	**8.80**	»	»	»	»	»
23	6.03	4.86	5.62	7.17	*7.15*	**10.2**	**8.80**	»	»	»	»	»
24	6.03	*4.64*	5.62	**7.44**	*7.15*	**10.2**	8.51	»	«	»	»	»
25	6.03	*4.64*	5.86	**7.44**	*7.15*	**10.2**	8.51	»	»	»	»	»
26	*5.81*	*4.64*	5.86	**7.44**	*7.15*	9.69	8.51	»	»	»	»	»
27	*5.81*	*4.64*	6.12	**7.44**	*7.15*	9.11	8.22	»	»	»	»	»
28	*5.81*	*4.64*	6.12	**7.44**	*7.15*	9.11	8.22	»	»	»	»	»
29	*5.81*		**6.39**	**7.44**	*7.15*	8.82	8.22	»	»	»	»	»
30	*5.81*		**6.39**	**7.44**	**8.26**	8.82	7.38	»	»	»	»	»
31	*5.81*		**6.39**		7.69		7.38	»		»		»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	»	6.48	5.81	6.39	7.44	8,26	10.2	8.80	»	»	»	»	»
Q media (m^3/s) . .	»	6.23	5.18	5.25	7.00	7.34	8.15	7.88	»	»	»	»	»
Q minima (m^3/s) .	»	5.81	4.64	4.71	6.64	7.15	6.60	7.11	»	»	»	»	»
Q media ($l/s\ km^2$)	»	22.8	19.0	19.2	25.6	26.9	29.9	28.9	»	»	»	»	»
Deflusso (*mm*) . . .	»	61	46	51	66	72	78	77	»	»	»	»	»
Afflus. meteor. (*mm*)	793	31	20	7	44	89	86	172	63	35	94	119	33
Coeffic. di deflusso .	»	1.97	2.30	7.29	1.50	0.81	0.91	0,45	»	»	»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930 - 43 — 1946 - 57 e 1959 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	45.8	5.60	4.90	6.27	16.5	45.8	45,8	21.5	18.6	20.1	20.7	19.9	7.90
Q media (m^3/s) . .	6.54	4.01	3.57	3.65	4.86	8.34	11.1	9.36	8.14	7.34	6.74	6.29	4.92
Q minima (m^3/s) .	2.81	2.81	2.82	2.87	2.92	3.20	4,10	4.30	4.30	3.90	4.10	3.70	3.30
Q media ($l/s\ km^2$)	24.0	14.7	13.1	13.4	17.8	30.5	40.7	34.3	29.8	26.9	24.7	23.0	18.0
Deflusso (*mm*) . . .	757	39	32	36	46	92	106	92	80	70	66	60	48
Afflus. meteor. (*mm*)	932	30	42	43	67	58	116	145	119	89	73	73	43
Coeffic. di deflusso .	0.81	1.30	0.76	0.84	0.69	0.89	0.91	0.63	0.67	0.79	0.90	0.82	1.12

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	periodo m^3/s
10	»	15.3
91	»	7.95
182	»	5.54
274	»	3.98
355	»	3.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	3,67	0.15	5.85	0.25	8.60
0.10	4.65	0.20	7.18	0.30	10.0

19. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km^2 (parte permeabile 51.7%); aree glaciali 4.65 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 2160 *m* s. m.; zero idrometrico 1035 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.11 (20 lug. 1935), minima *m* 0.20 (12 gen. 1926). Portata max m^3/sec 45,1 (15 lug. 1933), minima m^3/sec 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.09	1.59	1.78	2.19	4.43	9.07	23.0	10.1	6.46	4.76	3.27	2.52
2	2.09	1.59	1.78	2.31	4.22	9.72	23.0	10.1	6.20	4.76	3.27	2.52
3	1.97	1.59	1.78	2.44	4.65	10,1	23.4	10.1	6.20	4.98	3.27	2.42
4	1.97	1.59	1.78	2.60	5.13	9.07	24.2	9.40	6.20	4.98	3.27	2.42
5	1.97	1.59	1.78	2.77	8.43	8.43	22.7	9.72	6.20	4.98	3.10	2.30
6	1.97	1.59	1.78	3.47	16.1	9.72	16.9	11.0	6.72	4.98	3.10	2.30
7	1.81	1.59	1.78	4.43	13.4	11.1	15.0	12.2	7.55	4.98	3.10	2.30
8	1.81	1.69	1.78	6.39	11.5	13.8	14.2	11.8	6.99	5.22	3.10	2.30
9	1.97	1.69	1.78	7.51	8.75	13.0	12.6	12.5	5.70	4.76	3.10	2.30
10	1,97	1.69	1.81	8.43	7.22	13.8	11.1	12.5	5.22	4.17	3.10	2.30
11	1.81	1.69	1.81	7.81	6.13	13.0	11.5	12.5	4.98	4.17	3.10	2.52
12	1.81	1.69	1.97	6.94	5.87	14.6	14.2	16.1	5.22	3.98	3.10	5.14
13	1.78	1.69	2.09	6.94	5.37	14.2	20.0	15.3	4.98	3.80	3.10	4.09
14	1.78	1.69	2.60	7,22	6.13	15.4	14.6	9.72	5.22	3.80	3.10	3.19
15	1.78	1.69	2.94	6.66	6.66	14.6	17.6	8.45	5.95	3,80	2.77	2.69
16	1.78	1.69	2.77	5.62	5.87	15.8	17.3	7.84	5.95	3.62	2.77	2.37
17	1.69	1.69	2.94	5.37	5.62	16,9	13.0	7.27	5.70	3.44	2.77	2.37
18	1,69	1.78	3.11	5.37	6.13	17.3	11.1	6.72	5.70	3.44	2.77	2.37
19	1.59	1.78	3.29	4.89	5.62	21.2	10.4	6.46	5.22	3.44	2.64	2.37
20	1.59	1.78	2.94	4.89	5.62	27.2	11.1	7.55	5.22	3.27	2.52	2.37
21	1.59	1.78	2.60	5.13	5.62	29.0	10.1	6.72	5.22	3.27	2.52	2.37
22	1.50	1.78	2.44	5.13	5.37	26,8	10.1	6.72	4.98	3.27	2.52	2.37
23	1.50	1.78	2.31	5.13	5.62	26.8	10.4	7.55	4.98	3.27	2.52	2,27
24	1.50	1.78	2.19	4.89	6.13	24.9	9.72	6.46	4.98	3.27	2.52	2.27
25	1.50	1.78	2.19	4.89	7.22	25.7	10.1	5.95	4.98	3.27	2.52	2.27
26	1.50	1.78	2.19	5.37	8.75	28.7	10.4	5.95	4.98	3.27	2.52	2.15
27	1.50	1.78	2.31	5.13	12.6	33.2	10.7	5.95	4.98	3.27	2.52	2.15
28	1.50	1.78	2.31	4.89	13.4	30.2	22.0	6.46	4.98	3.27	2,52	2.15
29	1.50		2.19	4.89	11,1	23.8	25.5	6.72	4.98	3.27	2.52	2.15
30	1.50		2.19	4.65	9.39	23,0	14.9	6.46	4.76	3.27	2.52	2.15
31	1.50		2.19		8.43		10.7	6.46		3.27		2.15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	33.2	2.09	1.78	3.29	8.43	16.1	33.2	25.5	16.1	7.55	5.22	3.27	5.14
Q media (m^3/s)	6.34	1.73	1.70	2.24	5.15	7.63	18.3	15.2	8.99	5.58	3.91	2.85	2.50
Q minima (m^3/s)	1.50	1.50	1.59	1.78	2.19	4.22	8.43	9.72	5.95	4.76	3.27	2.52	2.15
Q media ($l/s\ km^2$)	40.9	11.2	11.0	14.5	33.2	49.2	118	98.1	58.0	36.0	25.2	18,4	16.1
Deflusso (*mm*)	1290	30	27	39	86	132	307	263	155	93	67	48	43
Afflus. meteor. (*mm*)	570	40	31	3	30	65	67	86	37	2	62	69	78
Coeffic. di deflusso	2,26	0.75	0.87	13.00	2.87	2,03	4.58	3.06	4.19	46.50	1.08	0.70	0.55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1959-60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	45.1	3.80	3.50	2.87	11.4	31.3	39.9	45.1	25.8	31.5	38,4	34.2	5.20
Q media (m^3/s)	6.57	1.88	1.72	1.66	2.48	7.97	17.9	16.0	11.0	6.79	5.07	3.73	2.37
Q minima (m^3/s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.63	3.70	6.20	5.20	3.30	2.20	1.60	1.22
Q media ($l/s\ km^2$)	42.4	12.1	11.1	10.7	16,0	51.4	115.5	103.2	71.0	43.8	32.7	24.1	15.3
Deflusso (*mm*)	1337	32	27	29	41	138	299	276	190	114	88	62	41
Afflus. meteor. (*mm*)	1007	37	43	58	63	99	111	140	124	103	99	85	45
Coeffic. di deflusso	1.33	0.86	0.63	0.50	0.65	1.39	2.69	1.97	1.53	1.11	0.89	0.73	0.91

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	Periodo m^3/s
10	24.9	24.3
91	7.55	9.45
182	4.76	3.73
274	2.30	1.79
355	1.59	1.03

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	1,23	0.75	4.89	1.20	20.4
0.55	1.69	0.80	6.13	1.30	24.2
0.60	2.19	0.90	9.07	1.40	27.9
0.65	2.94	1.00	12.6	1.50	31.7
0.70	3.84	1.10	16.5	1.60	35.5

20 — RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 84 km^2 (parte permeabile 45%); altitudine max 3479 *m* s. m.; media 2166 *m* s. m.; zero idrometrico 1140 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Aurino *km* 6 circa; inizio osservazioni anno 1957; inizio misure dicembre 1956. Altezza idrometrica max *m* », minima *m* —0.02 (13 gen. 1960). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.45 (feb. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.14	0.87	1.00	1.54	3.23	6.21	12.4	7.83	7.15	4.04	2.26	1.45
2	1.14	0.87	1.00	1.70	3.01	5.94	12.4	8.51	6.15	4.04	2.26	1.45
3	1.14	0.87	1.00	1.70	3.01	5.94	12.7	8.17	5.51	3.77	2.04	1.63
4	1.26	0.87	1.00	1.70	3.23	5.67	13.0	7.83	5.83	3.50	2.04	1.63
5	1.14	0.87	1.00	1.86	4.64	5.67	12.7	8.51	4.90	3.77	1.63	1.63
6	1.14	0.87	1.00	2.22	5.67	6.49	10.3	9.19	5.20	3.24	1.83	1.83
7	1.14	0.87	1.00	3.23	7.94	7.36	9.40	9.53	5.20	3.77	1.63	1.45
8	1.14	0.87	1.00	4.39	7.36	8.52	8.80	10.2	4.90	3.50	1.83	1.08
9	1.14	0.87	1.14	4.89	7 07	8.52	7.89	9.53	3.77	2.74	2.04	1.25
10	1.14	0.87	1.26	5.40	5.94	9.38	6.44	8.17	3.50	2.49	2.26	1.25
11	1.14	0.87	1.40	5.40	5.14	8.22	6.73	10.6	4.04	2.49	1.83	1.45
12	1.00	0.87	1.40	4.64	4.39	8.51	9.10	12.9	3.77	2.49	1.83	2.99
13	1.00	0.87	1.40	4.39	4.15	9.09	11.5	8.51	4.04	2.49	2.04	2.26
14	1.00	0.87	1.54	4.64	3.68	10.0	8.50	6.48	4.60	2.74	2.04	2.04
15	1.00	0.87	1.86	4.89	3.68	9.09	9.40	5.51	6.48	2.99	1.83	1.83
16	1.00	0.87	1.86	4.64	3.68	10.6	10.3	4.90	6.15	2.99	1.63	1.63
17	1.00	0.87	1.86	3.68	3.68	9.70	7.88	4.32	6.48	2.74	1.63	1.25
18	1.00	0.87	2.04	3.91	3.46	10.3	6.43	3.77	6.15	3.50	1.45	1.08
19	1.00	0.87	2.22	3.68	3.68	12.1	6.14	3.77	5.51	2.74	1.45	1 25
20	1.00	0.87	2.04	3.68	3.91	13.9	7.01	4.90	5.51	2.49	1.45	1.08
21	1.00	0.87	1.70	3.68	4.15	15.4	5.85	4.04	5.51	2.26	1.45	1.25
22	1.00	0.87	1.70	3.91	3.68	13.9	5.58	4.32	5.51	2.04	1.45	1.25
23	1.00	0.87	1.54	3.68	3.46	14.5	6.14	4.60	5.20	2.04	1.25	1 25
24	1.00	0.87	1.54	3.68	3.46	13.3	5.85	4.04	5.20	2.04	1.45	1.25
25	1.00	0.87	1.54	3.68	3.91	13.3	6.72	3.77	4.90	2.04	1.45	1.25
26	1.00	0.87	1.54	4.39	4.39	14.8	6.72	3.77	4.32	2.04	1.45	1.25
27	1.00	0.87	1.54	3.46	5.94	16.0	7.01	5.51	4.32	2.04	1.83	1.25
28	0.87	1.00	1.70	3.23	7.36	14.5	8.51	6.15	4.90	2.74	1.63	1.25
29	0.87		1.54	3.46	8.23	12.7	13.8	5.83	4.90	3.24	1.45	1.08
30	0.87		1.54	3.46	6.78	13.0	9.19	6.15	4.32	2.74	1.45	1.08
31	0.87		1.54		5.94		7.49	6.48		2.49		1.08

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	16.0	1.26	1.00	2.22	5.40	8.23	16.0	13.8	12.9	7.15	4.04	2.26	2.99
Q media (m^3/s) . .	4.08	1.04	0.87	1.47	3.63	4.77	10.4	8.77	6.70	5.13	2.85	1.73	1.44
Q minima (m^3/s) .	0.87	0.87	0.87	1.00	1.54	3.01	5.67	5.58	3.77	3.50	2.04	1.25	1.08
Q media (l/s km^2)	48.6	12.4	10.4	17.5	43.2	56.8	123.8	104.4	79.8	61.1	33.9	20.6	17.1
Deflusso (*mm*) . . .	1526	33	25	47	112	152	321	279	214	158	80	53	46
Afflus. meteor. (*mm*)	1002	54	78	18	77	106	134	193	58	27	121	78	58
Coeffic. di deflusso .	1.52	0.61	0.32	2.61	1.45	1.43	2.40	1.45	3.69	5.85	0.66	0.68	0.79

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERODO 1957 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	19.0	0.93	0.97	1.32	2.68	19.0	19.0	17.1	12.9	18.1	7.67	6.86	2.58
Q media (m^3/s) . .	3.42	0.78	0.72	0.81	1.30	5.05	9.05	6.32	5.88	4.57	3.32	2.05	1.15
Q minima (m^3/s) .	0.45	0.50	0.45	0.55	0.63	1.06	2.23	3.03	3.02	2.33	1.19	0.85	0.64
Q media (l/s km^2)	40.7	9.29	8.57	9.64	15.5	60.1	107.7	75.2	70.0	54.4	39.5	24.4	13.7
Deflusso (*mm*) . . .	1284	25	21	26	40	161	279	201	185	141	106	63	36
Afflus. meteor. (*mm*)	1123	36	35	30	44	94	152	150	174	121	123	77	87
Coeffic. di deflusso .	1.14	0.69	0.60	0.87	0.91	1.71	1.84	1.34	1.06	1.17	0.86	0.82	0.41

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1957 - 60 m^3/s
10	13.3	11.5
91	5.83	5.52
182	3.23	1.98
274	1.45	0.93
355	0.87	0.57

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-1 al 19-VI		0.40	5.94	0.40	3.50
0.15	0.87	0.50	8,81	0.45	4.90
0.20	1.54	Dal 29-VII al 31-XII		0.50	6.48
0.25	2,41	0.30	1.25	0.60	9.87
0.30	3.46	0.35	2.26	0.70	13.2

21. — GADERA a MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km^2 (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 *m* s. m.; media 1860 *m* s. m.; zero idrometrico 822.60 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max *m* 1.93 (1 nov. 1928), minima *m* 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.90 (feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.52	4.58	5.50	6.05	9.31	14.7	14.6	10.2	5.80	4.02	4.97	4.97
2	5.52	4.58	5.50	6.28	9.31	13.1	14.6	10.2	5.80	4.17	4.97	4.97
3	5.52	4.40	5.80	6.28	9.31	13.1	14.6	9.49	5.80	4.17	4.97	4.97
4	5.52	4.40	5.80	6.55	8.97	12.4	14.6	9.49	5.80	4.17	4.97	4.97
5	5.52	4.23	5.80	6.55	8.97	11.3	15.7	9.15	5.80	4.17	4.97	4.97
6	5.27	4.23	5.80	6.55	8.97	11.3	15.7	9.15	5.80	4.17	4.97	4.97
7	5.27	4.45	5.80	7.43	8.64	10.6	14.6	8.81	5.55	4.17	4.97	7.13
8	5.27	4.45	6.10	7.43	8.64	10.3	14.6	8.81	5.55	4.17	4.97	6.60
9	5.05	4.45	6.10	7.43	8.32	10.3	14.3	8.48	5.55	4.17	4.97	5.88
10	5.05	4.45	6.36	8.06	8.32	9.93	13.6	8.81	5.55	4.17	4.97	5.48
11	5.05	4.68	6.36	8.06	8.00	9.93	13.6	8.81	5.55	4.02	4.82	4.97
12	5.05	4.68	6.63	9.37	8.00	11.3	13.0	7.84	5.30	4.02	4.82	4.97
13	5.05	4.68	6.63	9.71	8.00	11.3	13.0	7.21	5.08	4.02	13.4	4.97
14	5.05	4.88	7.20	14.8	8.00	12.4	14.6	7.21	5.08	4.02	5.88	4.97
15	4.88	4.88	7.20	13.2	8.00	12.4	14.6	6.90	5.08	4.02	7.13	4.97
16	4.88	4.88	7.20	13.2	8.00	12.4	14.6	6.61	4.87	4.02	6.60	4.97
17	4.88	5.18	6.63	12.8	8.00	13.1	14.3	6.33	4.68	4.02	5.48	4.97
18	4.88	5.18	6.63	12.8	8.00	12.4	14.3	6.33	4.68	10.3	4.97	4.97
19	4.88	5.18	7.51	11.4	8.00	12.7	13.6	6.06	4.50	9.61	4.97	4.97
20	4.88	5.18	7.51	11.4	8.00	12.7	13.0	6.06	4.50	9.61	4.97	4.82
21	4.88	5.18	7.51	10.7	8.64	12.7	12.6	6.06	4.33	9.61	4.97	4.82
22	4.88	5.18	6.58	10.7	13.2	13.1	12.6	6.06	4.33	8.64	4.97	4.68
23	4.88	5.50	6.58	9.71	12.5	13.1	12.6	6.06	4.33	7.13	4.97	4.68
24	4.88	5.50	6.58	9.71	12.1	14.7	11.2	6.06	4.17	6.60	4.97	4.68
25	4.88	5.50	6.05	9.71	12.1	14.7	11.2	5.80	4.17	5.88	4.97	4.68
26	4.88	5.50	6.05	9.71	11.4	14.4	11.2	5.80	4.17	6.86	4.97	4.68
27	4.72	5.50	5.80	9.71	11.4	16.8	10.5	5.80	4.17	5.48	4.97	4.68
28	4.72	5.50	6.05	9.37	16.6	17.2	10.5	5.80	4.17	5.30	4.97	4.82
29	4.72		6.05	9.37	14.8	16.1	10.5	5.80	4.17	5.13	4.97	4.97
30	4.72		6.05	9.13	14.1	14.6	10.2	5.80	4.02	4.97	4.97	4.97
31	4.58		6.05		12.5		10.2	5.80		4.97		4.97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	17.2	5.52	5.50	7.51	14.8	16.6	17.2	15.7	10.2	5.80	10.3	13.4	7.13
Q media (m^3/s)	7.51	5.02	4.89	6,37	9.44	9.94	12.8	13.2	7.32	4.95	5.48	5.41	5.07
Q minima (m^3/s)	4.02	4.58	4.23	5.50	6.05	8.00	9,93	10.2	5.80	4.02	4.03	4.82	4.68
Q media ($l/s\ km^2$)	19.4	13.0	12.6	16.5	24.4	25.7	33,1	34.1	18.9	12.8	14.2	14.0	13.1
Deflusso (*mm*)	612	35	30	44	63	69	86	92	51	33	38	36	35
Afflus. meteor. (*mm*)	742	33	17	7	47	85	105	159	62	25	81	94	27
Coeffic. di deflusso	0.82	1.06	1.76	6.28	1.34	0.81	0.81	0.57	0.82	1.32	0.46	0.38	1.29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	70.0	7.10	7.30	13.0	30.2	44.8	34.8	27.2	55.5	40.6	40.5	70.0	12.4
Q media (m^3/s)	8.29	4.15	3.76	4.43	8.03	12.2	13.8	12.1	9.93	8.83	8.09	8.41	5.50
Q minima (m^3/s)	1.90	2.40	1.90	2.55	3.16	3.50	4.90	4.65	4.00	3.90	3.70	3.50	2.70
Q media ($l/s\ km^2$)	21.4	10.7	9.72	11.4	20.7	31.5	35,7	31.3	25.7	22.8	20.9	21.7	14.2
Deflusso (*mm*)	675	29	24	30	54	84	92	84	69	59	56	56	38
Afflus. meteor. (*mm*)	885	31	38	39	61	81	117	129	112	85	75	73	44
Coeffic. di deflusso	0.76	0. 94	0.63	0.77	0.89	1.04	0.79	0.65	0,62	0.69	0.75	0.77	0.86

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	Periodo m^3/s
10	14.7	20.6
91	9.61	10.6
182	6.05	6.77
274	4.97	4.43
355	4.17	3.02

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	4.17	0.65	7.84	0.80	13.0
0.55	5.08	0.70	9.49	0.85	14.6
0.60	6.33	0.75	11.2	0.90	16.4

22. — RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km^2 (parte permeabile 55%); aree glaciali 3.5 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 1870 *m* s. m.; zero idrometrico 740 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max *m* 3.47 (28 set. 1942), minima *m* 0.75 (24 feb. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 10.7 (gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	27.5	24.7	22.9	25.8	43.3	63,5	99.0	65.9	48.2	21.9	21.4	26.8
2	25.2	25.2	22.9	26.9	43.3	61.1	99.0	66,7	38.0	26.9	25,2	22.9
3	25.8	25.2	21.9	29.9	42.0	64.3	98.2	65.9	36.7	32.3	24.7	13.7
4	25.2	13.5	22.9	31.1	42.0	60.3	100	63.5	45.4	32.3	25.2	16,6
5	26.3	12.3	21.9	32.3	44.7	60.3	99.0	60.3	38.0	24.7	22.9	28.5
6	27.5	17.9	21.4	35.4	50.4	64.3	84.1	63.5	41.3	26.3	23.4	28.5
7	25.8	19.4	36.7	41.3	63.5	69.8	77.0	66.7	43.3	29.9	23.4	28.5
8	25.8	19.4	24.7	49.6	70.6	75.4	75.4	65.9	44.7	36.7	17.5	28.5
9	25,2	24.0	24.7	57.1	65.1	77,8	70.6	68.2	37.3	33.5	21.4	26.2
10	24,7	23.4	24.7	61.9	60.3	81.7	65.9	63.5	34.1	24.0	24.0	26.8
11	21.9	19.4	21,9	61.9	51.9	78.6	65.1	63.5	38.0	28.7	19.9	27.9
12	19.4	12.3	21.9	54.1	47.5	76.2	77.0	70.6	37.3	31.7	30.3	28.5
13	22.4	21.9	27.5	50.4	41.3	76.2	86.4	72.2	36.7	31.1	39.0	28.5
14	25.2	24.0	32.9	51.1	42.0	80.1	91.1	54.1	37.3	27.5	29.7	25.7
15	25.2	19.9	32.9	52,6	45.4	78.6	87.2	47.5	42.0	17.0	29.1	22.9
16	25.2	19.9	38.0	53.4	48.2	77.8	91.9	54.1	34.7	21.9	26.2	20.4
17	25.2	26.3	38.0	48.9	46.8	85.6	79.3	49.6	39.3	26.3	16.6	20.4
18	25.8	25.8	34.7	49.6	46.8	88.0	70.6	47.5	36.7	32.9	29.1	18.5
19	23.4	15.1	36.7	47,5	46.1	91,9	67.5	41.3	35.4	31.7	26.2	17.5
20	23.4	25.2	31,7	48.2	44.7	104	72.2	45.4	34.7	28.1	21.4	20.4
21	23.4	21.9	30.5	46.1	46.1	122	67.5	44.7	34.1	26.9	19.4	21.4
22	23.4	21.4	34.7	43.3	47.5	119	65.1	46.1	33.5	25.8	18.9	22.9
23	28.1	24.0	26.9	45.4	46.8	114	66.7	48.9	32.3	21.4	19.4	25,7
24	28.1	25.8	26.3	44.7	45.4	109	65.9	44.7	24.0	20.4	25.7	25.7
25	26.9	24.0	22.4	45.4	46.8	106	67.5	43.3	32.3	20.4	20.9	22.9
26	25.8	24.0	16.5	46.1	47.5	121	65.9	40.6	28.7	24.7	14.9	20.4
27	24.7	24.7	21.4	46.8	57.1	140	66.7	39.9	28.1	25.2	20.4	19.9
28	26.3	22.4	26.3	45.4	74.6	143	80.9	44.7	30.5	26.3	21.9	19.9
29	15.1		26.3	39.9	79.3	113	130	46.8	31.1	29.9	25.0	20.4
30	15.6		25.2	40.6	75.4	103	80.1	46.1	31.1	27.5	30.9	20.4
31	18.9		25.2		60.3		69.8	44.7		28.1		22.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s) . .	143	28.1	26.3	38.0	61.9	79,3	143	130	72.2	48.2	36.7	39.0	28.5
Q media (m^3/s) . .	42.2	24.3	21.5	27.2	45,1	52.0	90.2	80.1	54.4	35.8	27.2	23.8	23.2
Q minima (m^3/s) .	12.3	15.1	12.3	16.5	25.8	41.3	60.3	65.1	39.9	24.0	17.0	14,9	13.7
Afflus. meteor. (*mm*) .	774	33	30	7	54	86	104	155	60	26	89	91	39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s) . . .	189	25.4	26.6	44.4	62.2	155	189	166	139	141	91.4	91.4	58.3
Q media (m^3/s) . .	46.9	18.0	16.9	20.2	30.8	64.8	101	89.3	68.2	52.7	41.8	33.3	24.1
Q minima (m^3/s) .	12.9	13.5	12.9	12.9	16.1	22.3	35.2	52.8	38.9	25.4	15.3	16,0	14.8
Afflus. meteor. (*mm*)	914	28	38	33	50	78	141	133	119	90	88	49	67

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1953 – 60 m^3/s
10	106	125
91	53.4	67.1
182	32.3	35.7
274	24,7	20.7
355	16.6	14.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.85	12,7	1.20	30.5	1.80	73.8
0.90	14.7	1.30	36.7	2,00	89.6
0.95	17.0	1.40	43.3	2.20	97.4
1.00	19.4	1.50	50.4	2.40	126
1.10	24.7	1.60	57.9	2.60	146

N.B. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942 - 43 e 1947 - 52 a deflusso naturale.

23. — TISANA a COSTELROTTO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 8.3 km^2 (parte permeabile 62%); altitudine max 2119 *m* s. m.; media 1126 *m* s. m.; zero idrometrico 850 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure ottorbe 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.95 (17 giu. 1946 minima *m* 0.00 (24 feb. 1956). Portata max l^3/sec », minima l^3/sec 10 (vari 1955 - 56).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *l/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	36	36	36	36	67	214	67	85	19	13	35	40
2	36	36	36	36	67	102	36	50	19	13	35	40
3	36	36	67	36	67	67	36	50	19	38	35	40
4	36	36	36	36	67	67	67	50	19	38	40	25
5	36	36	67	36	67	67	36	19	19	27	29	25
6	36	36	102	36	36	67	36	19	19	27	29	140
7	36	36	67	36	36	67	36	19	19	69	29	36
8	36	36	67	36	36	67	36	19	19	38	29	36
9	36	36	67	36	36	36	36	19	19	27	29	36
10	36	36	67	36	36	102	36	19	19	27	71	36
11	36	36	67	36	36	102	36	19	19	27	40	36
12	36	36	36	36	36	67	102	50	19	27	144	36
13	36	36	67	36	36	102	273	50	19	27	218	36
14	36	67	36	36	36	67	85	50	19	27	104	36
15	36	67	67	140	36	67	50	19	19	27	71	36
16	36	67	67	102	102	67	160	85	13	27	71	36
17	36	67	67	67	67	67	85	85	13	27	40	25
18	36	67	67	67	67	140	85	50	13	27	40	25
19	36	67	67	67	36	102	50	50	13	38	40	25
20	36	67	36	67	36	102	50	50	13	77	29	25
21	36	67	36	67	36	102	50	50	13	46	29	25
22	36	67	36	67	36	102	123	50	13	46	29	25
23	36	67	36	67	36	177	123	50	13	35	29	25
24	36	67	36	67	36	102	85	50	13	35	29	25
25	36	67	36	67	36	102	85	50	13	35	40	25
26	36	67	36	67	36	102	85	50	13	35	40	25
27	36	67	36	67	36	102	50	50	13	35	40	25
28	36	36	36	67	102	102	50	50	13	35	40	25
29	36		36	67	102	102	197	19	13	35	40	25
30	36		36	67	67	102	85	19	13	35	40	25
31	36		36		67		85	19		35		25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	273	36	67	102	140	102	214	273	85	19	77	218	140
Q media (*l/s*)	49	36	52	51	56	51	94	78	42	15	34	50	34
Q minima (*l/s*)	13	36	36	36	36	36	36	36	19	13	13	29	25
Q media ($l/s\ km^2$)	5.94	4.34	6.27	6.14	6.74	6.14	11.3	9.40	5.06	1.81	4.10	6.02	4.10
Deflusso (*mm*)	1873	116	152	164	175	164	292	252	135	47	110	156	110
Afflus. meteor. (*mm*)	590	34	6	11	45	44	106	133	36	2	43	102	28
Coeffic. di deflusso	3.17	3.41	25.33	14.90	3.88	3.72	2.75	1.89	3.75	23.50	2.55	1.52	3.92

ELEMENTI CARATTERISTCI PER IL PERIODO 1955 - 58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	764	30	127	410	200	70	570	300	493	220	127	764	349
Q media (*l/s*)	40	17	23	46	42	27	66	50	54	37	32	54	36
Q minima (*l/s*)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Q media ($l/s\ km^2$)	4.86	2.05	2.77	5.54	5.06	3.25	7.95	6.02	6.51	4.46	3.86	6.51	4.34
Deflusso (*mm*)	1533	55	67	148	131	87	206	161	174	116	103	169	116
Afflus. meteor. (*mm*)	677	10	31	14	54	54	92	103	113	66	60	43	37
Coeffic. di deflusso	2.26	5.50	2.16	10.57	2.43	1.61	2.24	1.56	1.54	1.76	1.72	3.93	3.14

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 *l/s*	1955 - 58 *l/s*
10	140	171
91	67	46
182	36	28
274	35	17
355	13	10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*
0.5	25	2.5	84	6.0	214
1.0	36	3.0	102	7.0	252
1.5	51	4.0	140	8.0	290
2.0	67	5.0	177	9.0	327

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in *l/sec.*

24. — BRIA a MASO LAMPL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 km^2 (parte permeabile 82%); altitudine max 3004 *m* s. m.; media 1725 *m* s. m.; zero idrometrico 760 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 6 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max *m* », minima *m* 0.08 (11 mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.36 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.20	0.87	0.93	0.93	1.06	1.59	2.27	1.32	0.81	[0.71]	0.81	0.69
2	1.13	0.87	0.93	0.93	1.06	1.59	2.27	1.25	0.81	[0.71]	0.81	0.81
3	1.13	0.87	0.99	0.93	1.13	1.67	2.27	1.25	0.81	[0.68]	0.81	0.75
4	1.13	0.87	0.99	0.93	1.13	1.67	2.27	1.25	0.81	[0.68]	0.81	0.69
5	1.13	0.87	0.99	0.93	1.20	1.51	2.09	1.19	0.81	[0.68]	0.72	0.69
6	1.13	0.87	0.99	0.93	1.20	1.51	2.46	1.19	0.80	[0.68]	0.72	0.69
7	1.13	0.81	0.99	0.93	1.20	1.51	2.46	1.19	0.80	[0.70]	0.72	0.69
8	1.13	0.81	0.99	0.93	1.20	1.51	2.56	1.13	0.80	[0.89]	0.72	0.69
9	1.13	0.81	1.06	0.93	1.20	1.62	2.37	1.13	0.78	[1.01]	0.72	0.69
10	1.13	0.81	1.06	0.93	1.20	1.62	1.82	1.13	0.78	[0.89]	0.72	0.69
11	1.13	0.81	1.06	0.93	1.20	1.70	1.74	1.13	0.78	[0.84]	0.72	0.69
12	1.06	0.81	1.06	0.93	1.20	1.79	1.66	1.13	0.78	[0.84]	0.78	0.69
13	1.06	0.75	1.06	0.93	1.20	1.79	1.91	1.19	0.78	[0.80]	1.13	0.75
14	1.06	0.75	1.13	0.93	1.13	1.79	1.66	1.19	0.78	[0.80]	0.91	0.75
15	1.06	0.75	1.13	0.93	1.13	2.00	1.66	1.19	0.78	[0.80]	0.91	0.75
16	1.06	0.75	1.13	0.99	1.13	2.00	1.66	1.19	0.78	[0.75]	0.84	0.75
17	0.99	0.75	1.06	0.99	1.13	2.47	2.27	1.13	0.78	[0.75]	0.78	0.69
18	0.99	0.75	1.06	0.99	1.13	2.28	2.18	1.13	0.78	[0.89]	0.72	0.69
19	0.99	0.75	0.99	0.99	1.13	2.21	2.18	1.13	0.78	0.87	0.72	0.69
20	0.99	0.75	0.99	0.99	1.13	2.21	2.00	1.07	0.78	0.81	0.72	0.69
21	0.93	0.75	0.99	0.99	1.13	2.31	1.82	1.07	0.77	0.81	0.72	0.69
22	0.93	0.81	0.99	0.99	1.13	2.50	1.74	1.07	0.77	0.75	0.72	0.69
23	0.93	0.81	0.93	0.99	1.13	2.81	1.66	1.01	0.77	0.75	0.72	0 69
24	0.93	0.87	0.93	0.99	1.13	2.50	1.22	0.96	0.77	0.75	0.72	0.69
25	0.93	0.87	0.93	0.99	1.13	2.25	1.22	0.87	[0.77]	0.75	0.72	0.69
26	0.93	0.87	0.87	0.99	1.13	2.25	1.36	0.87	[0.71]	0.75	0.72	0.69
27	0.93	0.93	0.87	0.99	1.13	2.35	1.36	0.83	[0.71]	0.81	0.72	0.69
28	0.93	0.93	0.87	0.99	1.26	2.44	1.36	0.81	[0.71]	0.81	0.78	0.69
29	0.93		0.87	0.99	1.26	2.54	1.29	0.81	[0.71]	0.81	0.78	0.69
30	0.93		0.87	0.99	1.26	2.54	1.29	0.81	[0.71]	0.81	0.78	0.69
31	0.93		0.87		1.26		1.29	0.81		0.81		0.69

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2.81	1.20	0.93	1.13	0.99	1.26	2.81	2.56	1.32	0.81	1.01	1.13	0.81
Q media (m^3/s)	1.08	1.03	0.82	0.99	0.96	1.16	2.02	1.85	1.08	0.77	0.79	0.77	0.70
Q minima (m^3/s)	0.68	0.93	0.75	0.87	0.93	1.06	1.51	1.22	0.81	0.71	0.68	0.72	0.69
Q media ($l/s\ km^2$)	23.5	22.4	17.8	21.5	20.9	25.2	43.9	40.2	23.5	16.7	17.2	16.7	15.2
Deflusso (*mm*)	741	60	43	58	54	68	114	108	63	43	46	43	41
Afflus. meteor. (*mm*)	739	30	18	9	69	101	135	132	50	1	58	98	38
Coeffic. di deflusso	1.00	2.00	2.38	6.44	0.78	0.67	0.84	0,81	1.26	43.00	0.79	0.43	1.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955 - 59

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	4.51	1.10	0.82	1.44	2.05	2.33	4.51	3.62	3.64	3.20	2.32	2.10	0.93
Q media (m^3/s)	1.00	0.53	0.52	0.59	0.83	1.30	1.86	1.69	1.20	1.04	0.89	0.87	0.65
Q minima (m^3/s)	0.36	0.36	0.43	0.38	0.40	0.52	1,04	0.88	0.63	0.38	0.46	0.48	0.37
Q media ($l/s\ km^2$)	21.7	11.5	11.3	12.8	18.0	28.3	40.4	36.7	26.1	22.6	19.3	18.9	14.1
Deflusso (*mm*)	686	30	27	34	47	76	106	98	70	59	52	49	38
Afflus. meteor. (*mm*)	832	15	27	23	73	98	132	120	101	64	70	63	46
Coeffic. di deflusso	0.82	2.00	∞	1.48	0.64	0.78	0.80	0.82	0.69	0.92	0.74	0.78	0.83

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1955 - 59 m^3/s
10	2.44	2.46
91	1.13	1.29
182	0.93	0.82
274	0.78	0.59
355	0.69	0.45

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 25-IX		-1.75	2.00	Dal 19-X al 31-XII	
-1.95	0.69	-1.70	2,47	0.05	0.55
-1.90	0.89	-1.65	2,99	0.10	0.83
-1.85	1,20	-1.60	3.53	0.15	1.20
-1.80	1.57	-1.55	4.07	0.20	1.67

25. — RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 4.2 km^2 (parte permeabile 80%); altitudine max 2616 *m* s. m.; media 1667 *m* s. m.; zero idrometrico 1400 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Rio Nova *km* 0.7 circa; inizio osservazioni aprile 1955; inizio misure maggio 1955. Altezza idrometrica max *m* 0.36 (22 set. 1960), minima *m* 0.03 (vari 1957). Portata max *l/sec* », minima *l/sec* 13 (feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *l/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**52**	**50**	*44*	**120**	97	120	77	97	**42**	*19*	29	29
2	**52**	**50**	60	**120**	97	97	77	97	**42**	*19*	29	29
3	**52**	35	60	*97*	77	97	77	97	29	*19*	29	29
4	**52**	35	60	*97*	77	77	97	97	29	*19*	29	29
5	**52**	35	60	*97*	77	77	97	97	29	*19*	29	29
6	**52**	35	60	*97*	77	97	97	97	29	*19*	29	29
7	**52**	35	60	*97*	77	145	97	97	29	29	29	29
8	**52**	35	60	*97*	77	201	**120**	97	29	29	29	29
9	**52**	35	97	**120**	77	332	**120**	77	29	**42**	29	29
10	**52**	35	97	**120**	77	**367**	**120**	77	29	**42**	29	29
11	**52**	35	77	**120**	77	264	**120**	77	29	**42**	29	29
12	**52**	35	77	**120**	77	201	**120**	77	29	**42**	29	29
13	**52**	35	97	**120**	77	201	**120**	120	29	**42**	29	29
14	**52**	35	97	*97*	77	201	**120**	120	29	29	29	29
15	**52**	*33*	120	*97*	120	172	**120**	**145**	29	29	29	29
16	*50*	*33*	120	*97*	120	172	**120**	**145**	29	29	29	29
17	*50*	*33*	120	*97*	97	172	**120**	**145**	29	29	29	29
18	*50*	*33*	97	*97*	97	145	97	97	29	29	29	29
19	*50*	*33*	97	*97*	97	145	97	97	29	29	29	29
20	*50*	*33*	77	*97*	77	145	97	97	29	29	29	29
21	*50*	*33*	77	*97*	77	120	97	97	29	29	29	29
22	*50*	*33*	120	*97*	77	120	97	97	29	29	29	29
23	*50*	*33*	120	*97*	97	97	**120**	77	*19*	29	29	29
24	*50*	*33*	172	*97*	97	97	**120**	77	*19*	29	29	29
25	*50*	*33*	**232**	*97*	120	77	**120**	77	*19*	29	29	29
26	*50*	*33*	**232**	*97*	120	77	**120**	58	*19*	29	29	29
27	*50*	*33*	**232**	*97*	145	77	**120**	58	*19*	29	29	29
28	*50*	*33*	201	*97*	172	77	97	*42*	*19*	29	29	29
29	*50*		172	*97*	**201**	77	97	*42*	*19*	29	29	29
30	*50*		145	*97*	172	77	97	*42*	*19*	29	29	29
31	*50*		120		120		97	*42*		29		29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*) . . .	367	52	50	232	120	201	367	120	145	42	42	29	29
Q media (*l/s*) . . .	71	51	35	112	102	101	144	106	89	27	29	29	29
Q minima (*l/s*) . .	19	50	33	44	97	77	77	77	42	19	19	29	29
Q media ($l/s\ km^2$) .	16.9	12,1	8.33	26.7	24.3	24.0	34,3	25.2	21.2	6.43	6.90	6.90	6.90
Deflusso (*mm*) . .	533	32	20	71	63	64	89	67	57	17	18	18	18
Afflus. meteor. (*mm*)	650	25	15	10	51	72	114	112	43	6	63	107	32
Coeffic. di deflusso .	0.82	1.28	1.33	7.10	1.23	0.88	0.78	0.59	1.32	2.83	0.28	0.16	0.56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*) . . .	1104	62	83	120	253	529	699	623	361	1104	474	399	91
Q media (*l/s*) . . .	123	34	36	58	133	204	234	173	147	125	135	135	57
Q minima (*l/s*) . .	13	13	15	21	56	53	32	43	61	44	44	45	35
Q media ($l/s\ km^2$) .	29.3	8.10	8.57	13.8	31.7	48.6	55,7	41.2	35.0	29.8	32.1	32.1	13.6
Deflusso (*mm*) . .	924	22	21	37	82	130	145	110	94	77	86	84	36
Afflus. meteor. (*mm*)	968	21	29	38	57	89	149	131	113	86	94	85	76
Coeffic. di deflusso . .	0.95	1.05	0.72	0.97	1.44	1.46	0.97	0.84	0,83	0.90	0.91	0.99	0.47

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 *l/s*	1957 - 60 *l/s*
10	201	397
91	97	151
182	52	80
274	29	50
355	19	16

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*
0.02	8	0.08	77	0.14	232
0.04	19	0.10	120	0.16	297
0.06	42	0.12	172	0.18	367

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in *l/sec.*

26. — EGA a PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km^2 (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 *m* s. m.; zero idrometrico 870 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max *m* 1.62 (17 set. 1960), minima *m* 0.17 (19 gen. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.18 (feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.87	0.72	0.75	1.25	2.55	5.93	2.99	1.80	0.93	0.60	0.60	1.01
2	0.97	0.72	0.68	1.37	2.36	5.01	2.79	1.80	0.93	0.60	0.60	0.93
3	0.97	0.72	0.68	1.63	2.36	4.15	2.99	1.80	0.93	0.60	0.60	0.93
4	1.07	0.72	0.62	1.63	2.36	3.39	3.20	1.65	0.93	0.60	0.60	1.01
5	1.07	0.72	0.62	1.78	2.55	3.16	3.20	1.65	0.85	0.60	0.60	1.01
6	1.07	0.72	0.68	2.09	2.74	2.95	2.99	1.51	0.85	0.60	0.60	1.97
7	0.97	0.72	0.75	2.62	2.94	2.95	2.79	1.51	0.85	1.09	0.60	1.41
8	0.97	0.66	0.75	3.01	2.74	3.39	3.20	1.39	0.85	0.93	0.60	1.09
9	0.97	0.72	0.75	3.01	2.55	3.39	2.79	1.39	0.85	0.67	0.63	0.93
10	0.87	0.72	0.93	3.01	2.36	3.89	2.60	1.39	0.78	0.63	0.93	0.93
11	0.87	0.66	0.93	3.95	1.98	3.39	2.43	1.39	0.78	0.63	0.67	0.85
12	0.87	0.66	1.11	3.22	1.82	3.16	2.60	2.28	0.72	0.60	1.19	1.01
13	0.87	0.66	1.11	3.01	1.52	3.16	3.69	1.95	0.72	0.60	1.67	1.09
14	0.87	0.66	1.33	3.01	1.52	2.95	4.49	1.51	0.72	0.60	1.41	1.09
15	0.87	0.66	1.59	4.79	1.67	3.16	5.68	1.65	0.72	0.60	1.09	1.01
16	0.79	0.66	1.59	3.97	2.32	2.77	7.28	1.80	0.67	0.60	0.93	0.93
17	0.91	0.72	1.59	3.03	1.82	9.04	4.49	1.39	0.67	0.63	0.78	0.67
18	0.91	0.72	1.59	3.97	1.67	4.17	3.45	1.39	0.67	0.85	0.72	0.72
19	0.91	0.79	1.74	5.09	1.67	3.65	3.24	1.27	0.67	0.78	0.72	0.72
20	0,91	0.79	1.45	5.98	1.52	3.41	3.01	1.27	0.63	0.72	0.67	0.72
21	0,91	0.79	1.35	4.48	2.32	4.73	2.83	1.27	0.63	0.72	0.63	0.72
22	0.91	0,79	1.03	3.44	2.17	4.17	5,09	1.17	0.63	0.67	0.63	0.78
23	0.91	0.79	1.03	3.44	2.92	3.65	2.83	1.17	0.60	0.67	0.63	0.78
24	0.91	0.72	1.03	3.21	3.13	3.18	2.64	1.17	0.60	0.60	0.63	0,78
25	0.81	0.72	0.95	2.77	2.72	3.91	2.45	1.07	0.60	0.63	0.63	0,67
26	0.81	0.79	1.03	4.17	2.72	3.65	2.28	1.07	0.60	0.63	0.67	0.67
27	0.81	0.87	1.03	3.41	2.72	3.65	2.11	1.07	0.60	0.63	1.19	0.67
28	0.81	0.87	1.03	2.77	4.12	3.65	2.28	0.99	0.60	0.63	1.09	0.63
29	0.81		0.87	2.77	6.53	3,41	2.11	0.99	0.57	0.72	1.01	0.63
30	0.72		0.95	2,77	4.98	3.18	1.95	0.93	0.57	0.67	1.01	0,63
31	0.72		1.03		3.86		1.80	0.93		0.63		0.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	9.04	1.07	0.87	1.74	5.98	6.53	9.04	7.28	2.28	0.93	1.09	1.67	1.97
Q media (m^3/s)	1.66	0.89	0.73	1.05	3.16	2.62	3.81	3.17	1.41	0.72	0.67	0.81	0.89
Q minima (m^3/s)	0.57	0.72	0.66	0.62	1.52	1.52	2.77	1.80	0.93	0.57	0.60	0.60	0.63
Q media ($l/s\ km^2$)	14.4	7.74	6.35	9.13	27.5	22.8	33.1	27.6	12.5	6.26	5.83	7.04	7.74
Deflusso (*mm*)	455	21	15	24	71	61	86	47	33	16	15	18	21
Afflus. meteor. (*mm*)	688	26	16	10	54	76	122	118	46	6	67	133	34
Coeffic. di deflusso	0.66	0.80	0.93	2.40	1.31	0.80	0.70	0,62	0.71	2.66	0.22	0.16	0.61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.0	1.09	1.03	3.89	7.33	10.8	10.9	9.53	9.19	19.0	10.8	8.03	9.78
Q media (m^3/s)	2.18	0.66	0.56	1.08	2.32	3.87	4.63	3.42	2.38	2.21	2.02	1.80	1.14
Q minima (m^3/s)	0.18	0.24	0.18	0.22	0.36	1.19	1,41	1.62	0.86	0.50	0.63	0.59	0.29
Q media ($l/s\ km^2$)	18.9	5.74	4.87	9.39	20.2	33.7	40.3	29.7	20.7	19.2	17.6	15.7	9.91
Deflusso (*mm*)	596	15	12	25	52	90	104	79	55	50	47	41	26
Afflus. meteor. (*mm*)	887	17	29	26	63	84	143	129	112	90	91	54	49
Coeffic. di deflusso	0.67	0.88	0.41	0.96	0.83	1.07	0.73	0.61	0.49	0.56	0.52	0.76	0.53

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1953 - 60 m^3/s
10	4.98	7.98
91	2.55	2.97
182	1.01	1.51
274	0.72	0.85
355	0.60	0.31

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.20	0.58	0.35	1.95	0.50	5.39
0.25	0.83	0.40	2.83	0.55	6.97
0.30	1,27	0.45	3,97	0.60	8.73

27. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km^2 (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km^2; altitudine max 3342 *m s. m.*; media 2070 *m s. m.*; zero idrometrico 1205 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max *m* 0.65 (20 set. 1960), minima *m* —0.03 (vari 1957). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.75	2.90	2.90	3.45	5.65	8.89	11.5	5.79	3.60	2.38	2.75	2.58
2	3.75	2.90	2.90	3.45	5.65	8.89	10.8	5.46	3.78	2.38	2.75	2.58
3	3.54	2.90	2.90	3.45	5.65	9.28	10.8	5.46	3.60	2.38	2.75	2.58
4	3.54	2.90	2.90	3.72	5.65	9.28	10.4	5.46	3.60	2.38	2.75	2.58
5	3.34	2.90	2.90	3.72	5.92	9.28	10.0	5.14	3.37	2.38	2.58	2.58
6	3.34	2.90	2.90	4.39	5.92	9.72	9.55	5.14	3.37	2.38	2.58	2.58
7	3.34	2.90	2.90	4.39	6.27	9.72	9.09	4.56	3.16	2.38	2.40	2.58
8	3.34	2.90	3.15	4.39	6.62	10.2	9.09	4.30	3.16	2.79	2.40	2.58
9	3.34	2.90	3.15	4.65	6.97	10.2	9.09	4.56	3.16	2.59	2.58	2.58
10	3.34	2.73	3.15	4.91	7.36	10.6	9.09	4.56	3.16	2.59	2.75	2.75
11	3.34	2.73	3.15	5.38	6.97	11.0	9.09	4.82	2.95	2.59	2.75	2.95
12	3.34	2.73	3.15	5.70	6.97	10.9	9.09	5.14	2.95	2.59	3.15	2.95
13	3.34	2.73	3.55	5.70	6.58	11.5	9.96	5.46	2.95	2.42	3.57	2.75
14	3.34	2.73	3.76	5.70	6.58	11.5	10.8	4.82	2.75	3.42	3.36	2.75
15	3.34	2.73	3.76	5.70	6.23	10.6	9.09	4.82	2.75	2.42	2.95	2.75
16	3.34	2.73	3.76	5.38	5.88	10.6	8.63	4.56	2.75	2.42	2.75	2.58
17	3.34	2.73	3.76	5.38	5.56	11.0	9.09	4.56	2.75	2.59	2.75	2.58
18	3.34	2.73	3.76	5.38	5.56	11.5	9.51	4.30	2.75	2.79	2.75	2.40
19	3.14	2.90	3.76	5.38	5.56	11.9	9.96	4.30	2.75	2.79	2.58	2.40
20	3.14	2.90	3.87	5.65	5.88	12.8	9.51	4.04	2.75	2.59	2.58	2.40
21	3.14	2.90	3.87	5.65	5.88	12.8	8.63	3.78	2.55	2.59	2.58	2.40
22	3.14	2.90	3.66	5.65	6.18	13.3	8.63	3.78	2.55	2.49	2.58	2.40
23	3.14	2.90	3.66	5.65	6.53	12.8	7.74	4.04	2.55	2.49	2.58	2.40
24	3.14	2.90	3.45	5.65	7.27	12.4	8.14	3.78	2.55	2.49	2.58	2.40
25	3.14	2.90	3.45	5.65	7.27	12.4	8.58	3.78	2.38	2.49	2.58	2.40
26	3.14	2.90	3.45	5.65	7.66	11.9	8.14	3.78	2.38	2.46	2.58	2.40
27	2.96	2.90	3.45	5.65	8.05	11.9	7.35	3.78	2.38	2.49	2.75	2.40
28	2.96	2.90	3.45	5.65	8.45	11.5	7.74	3.78	2.38	2.86	2.75	2.40
29	2.96		3.45	5.65	8.45	11.5	8.58	3.78	2.38	2.86	2.75	2.40
30	2.96		3.45	5.65	8.89	11.5	7.35	3.78	2.38	2.86	2.58	2.58
31	2.96		3.45		8.89		6.96	3.78		2.86		2.58

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	13.3	3.75	2.90	3.87	5.70	8.89	13.3	11.5	5.79	3.78	2.86	3.57	2.95
Q media (m^3/s)	4.72	3.27	2.85	3.38	5.08	6.68	11.0	9.10	4.49	2.88	2.56	2.73	2.56
Q minima (m^3/s)	2.38	2.96	2.73	2.90	3.45	5.56	8.89	6.96	3.78	2.38	2.38	2.40	2.40
Q media ($l/s\ km^2$)	22.7	15.7	1 37	16.3	24.4	32.1	52.9	43.8	21.6	13.8	12.3	13.1	12.3
Deflusso (*mm*)	716	42	33	44	63	86	137	117	58	36	33	34	33
Afflus. meteor. (*mm*)	853	55	21	9	56	77	121	160	47	20	104	152	31
Coeffic. di deflusso	0.83	0.76	1.57	4.88	1.12	1.11	1.13	0,73	1.23	1.80	0.31	0.22	1.06

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	26.3	3.10	2.52	3.83	6.01	21.9	25.3	18.6	19.5	26.3	18.9	15.7	4.45
Q media (m^3/s)	5.55	2.28	2.03	2.30	3.44	8.85	12.3	8.93	7.00	5.97	5.53	4.70	3.02
Q minima (m^3/s)	1.47	1.47	1.63	1.64	19.8	3.27	6,70	5.34	4.21	3.22	2.46	2.35	1.70
Q media ($l/s\ km^2$)	26.7	11.0	9.76	11.1	16.5	42.6	59.2	42.9	33.7	28.7	26.6	22.6	14.5
Deflusso (*mm*)	842	29	24	30	43	114	154	115	90	74	71	59	39
Afflus. meteor. (*mm*)	1150	36	50	48	92	81	157	127	124	97	123	106	109
Coeffic. di deflusso	0.73	0.81	0.48	0.63	0.47	1.41	0.98	0.91	0.73	0.76	0 58	0.56	0.36

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1956 - 60 m^3/s
10	11.5	16.6
91	5.65	7.43
182	3.37	4.05
274	2.75	2.54
355	2.38	1.69

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	2.43	0.20	6.26	0.35	12.6
0.10	3.42	0.25	8.18	0.40	14.9
0.15	4.66	0.30	10.4	0.45	17.1

28. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km^2 (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1735 *m* s. m.; zero idrometrico 186.09 *m*s. m.; distanza dalla foce *km* 253 circa; inizio osservazioni anno 1884 inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max *m* 6.11 (17 set. 1882), minima *m* —0.53 (26 apr. 1896). Portata max m^3/sec 1810 (20 set. 1960), minima m^3/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	156	155	176	164	*184*	*281*	452	259	176	120	117	136
2	190	138	173	134	217	344	407	256	176	131	121	130
3	**217**	160	173	*128*	242	332	428	254	155	**158**	130	112
4	203	164	168	168	235	287	**464**	244	170	**158**	116	122
5	199	121	*136*	177	233	306	**464**	233	176	153	*103*	136
6	150	143	156	179	240	309	407	209	173	152	120	142
7	156	149	162	191	264	323	374	228	176	150	133	153
8	143	150	158	191	298	317	356	237	**179**	136	134	127
9	166	152	162	183	306	350	284	244	170	153	131	122
10	191	150	160	219	295	392	290	242	145	153	137	114
11	190	149	164	254	264	365	292	233	150	149	137	122
12	201	*116*	*136*	259	261	365	329	261	164	152	125	137
13	190	137	160	244	251	377	403	**359**	162	142	**203**	152
14	179	150	174	244	217	392	440	246	162	142	188	**156**
15	155	155	**193**	264	217	359	338	217	168	*116*	166	149
16	164	152	**193**	242	237	341	395	215	168	120	158	137
17	181	155	188	254	237	386	389	226	142	131	155	109
18	181	155	190	259	233	353	353	226	158	139	147	119
19	174	142	168	**266**	237	389	326	213	171	153	121	125
20	177	155	184	251	226	437	335	205	168	140	136	131
21	179	171	184	242	207	488	320	205	166	142	142	140
22	156	171	183	235	211	545	306	195	162	120	136	137
23	171	174	177	207	222	518	*264*	188	149	124	137	130
24	181	173	171	237	228	485	271	191	*116*	128	136	112
25	179	171	173	203	217	452	281	190	130	134	134	97.5
26	174	153	162	233	219	515	281	188	150	137	112	*94.8*
27	168	162	162	233	233	569	276	*150*	153	134	125	111
28	168	**176**	168	233	240	**614**	292	168	153	125	139	124
29	*139*		173	233	326	497	395	177	152	136	137	121
30	149		173	190	**365**	467	284	177	147	140	136	117
31	158		174		317		269	177		137		107

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	614	217	176	193	266	365	614	464	359	179	158	203	156
Q media (m^3/s) . .	208	174	154	170	217	248	405	347	220	160	139	137	127
Q minima (m^3/s) .	94.8	139	116	136	128	184	281	264	150	116	116	103	94.8
Afflus. meteor. (*mm*) .	673	39	26	7	58	73	89	108	52	15	79	93	34

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	1647	149	308	224	402	1225	1045	634	721	1647	1042	955	407
Q media (m^3/s) . .	211	101	103	114	153	275	419	319	264	233	226	189	133
Q minima (m^3/s) .	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	104	131	171	122	103	77.5	77.5	71.8
Afflus. meteor. (*mm*)	963	33	50	48	69	75	121	98	115	97	122	80	55

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1951 – 60 m^3/s
10	464	587
91	242	263
182	173	164
274	149	113
355	116	80.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	97.5	0.90	152	180	359
0.55	103	1.00	170	200	420
0.60	109	1.20	205	220	479
0.70	121	1.40	249	240	540
0.80	136	1.60	301	260	600

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1961 che per il periodo 1951 - 60 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti amonte.

29. — LENO DI TERRAGNOLO a CAMPI (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 17 km^2 (parte permeabile 100%); altitudine max 2112 *m s. m.*; zero idrometrico 761 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 18 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure settembre 1958. altezza idrometrica max *m* », minima *m* 0.03 (set. 1959). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.01 (vari 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.09	0.05	0.17	0.11	0.25	0.28	**0.06**	0.02	0.01	0.01	0.04	0.21
2	**0.13**	0.04	0.15	0.13	0.21	0.74	0.05	0.02	0.01	0.01	0.03	0.13
3	**0.13**	0.04	0.13	0.13	0.19	**1.95**	0.05	**0.08**	0.01	0.01	0.03	0.11
4	**0.13**	0.04	0.13	0.19	0.17	0.34	0.04	0.04	0.01	0.01	0.03	0.08
5	0.13	0.04	0.11	0.17	0.17	0.28	0.04	0.03	0.01	0.01	0.03	0.05
6	0.11	0.04	0.11	0.19	0.15	0.21	0.04	0.02	0.01	0.01	0.03	**0.38**
7	0.11	0.04	0.13	0.21	0.15	0.19	0.04	0.02	0.01	0.93	0.02	0.25
8	0.11	0.04	0.13	0.25	0.15	0.17	0.04	0.02	0.01	**5.61**	0.02	0.15
9	0.09	0.04	0.15	0.28	0.13	0.17	0.04	0.02	0.01	0.25	0.02	0.08
10	0.09	0.04	0.17	0.31	0.11	0.19	0.03	0.02	0.01	0.09	4.00	0.05
11	0.09	0.04	0.17	0.25	0.11	0.62	0.03	0.02	0.01	0.06	0.56	0.04
12	0.09	0.04	0.19	0.17	0.09	0.42	0.04	0.02	0.01	0.04	2.63	0.04
13	0.09	0.04	0.19	0.17	0.09	0.28	0.04	0.02	0.01	0.03	**7.46**	0.03
14	0.09	0.04	0.19	0.17	0.09	0.21	**0.06**	0.02	0.01	0.02	5.38	0.03
15	0.09	0.05	**0.31**	0.25	0.09	0.19	0.04	0.02	0.01	0.02	1.95	0.02
16	0.09	0.08	0.28	0.38	0.09	0.17	0.05	0.02	0.01	0.02	0.34	0.02
17	0.08	0.11	0.25	0.38	0.09	0.17	0.05	0.02	0.01	0.01	0.25	0.02
18	0.08	0.11	0.25	0.56	0.08	0.13	0.04	0.02	0.01	0.04	0.17	0.02
19	0.08	0.11	**0.31**	1.73	0.06	0.13	0.04	0.02	0.01	0.13	0.13	0.02
20	0.08	0.13	0.21	0.28	0.06	0.11	0.04	0.02	0.01	0.06	0.08	0.01
21	0.06	0.13	0.15	0.25	0.09	0.09	0.04	0.02	0.01	0.04	0.05	0.01
22	0.06	0.13	0.11	0.25	0.93	0.09	0.04	0.02	0.01	0.04	0.03	0.01
23	0.06	0.13	0.09	3.31	0.38	0.08	0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01
24	0.05	0.13	0.09	**4.00**	1.73	0.08	0.05	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01
25	0.05	0.15	0.09	1.52	1.12	0.08	0.05	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01
26	0.05	0.15	0.08	0.74	0.56	0.06	0.03	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01
27	0.05	0.15	0.09	1.73	0.28	0.06	0.03	0.01	0.01	0.02	0.13	0.01
28	0.05	**0.17**	0.11	0.74	**2.63**	0.08	0.03	0.01	0.01	0.02	0.34	0.01
29	0.05		0.09	0.38	2.17	0.08	0.03	0.01	0.01	0.03	0.17	0.01
30	0.05		0.08	0.38	0.93	0.06	0.03	0.01	0.01	0.04	0.56	0.01
31	0.05		0.11		0.34		0.02	0.01		0.04		0.01

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	7.46	0.13	0.17	0.31	4.00	2.63	1.95	0.06	0.08	0.01	5.61	7.46	0.38
Q media (m^3/s)	0.24	0.08	0.08	0.16	0.65	0.44	0.26	0.04	0.02	0.01	0.25	0.82	0.06
Q minima (m^3/s)	0.01	0.05	0.04	0.08	0.11	0.06	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.10
Afflus. meteor. (*mm*)	1172	75	23	2	153	140	158	89	40	7	127	274	84

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s
10	1.95
91	0.15
182	0.06
274	0.02
355	0.01

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	0.01	0.50	0.31	0.70	4.23
0.35	0.02	0.55	0.93	0.75	5.38
0.40	0.08	0.60	1.95	0.80	6.54
0.45	0.17	0.65	3.09	0.85	7.69

30. — LENO DI TERRAGNOLO a PONTE CLAUSO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 30 *km*² (parte permeabile 100%); altitudine max 2112 *m* s. m.; zero idrometrico 615 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 14 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure luglio 1958. Altezza idrometrica max *m* », minima *m* 0.11 (set. - ott. 1959). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.14 (set. - ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.92	0.35	0.69	1.38	1.76	1.45	0.40	0.18	0.15	0.14	0.31	2.63
2	0.84	0.35	0.55	1.38	1.51	2.57	0.36	0.18	0.15	0.14	0.27	2.31
3	0.76	0.35	0.49	1.49	1.40	2.57	0.36	0.74	0.16	0.14	0.24	2.03
4	0.92	0.35	0,55	1.87	1.29	1.70	0.36	0.54	0.16	0.14	0.24	2.89
5	0.84	0.29	0.49	1.61	1.29	1.57	0.31	0.29	0.16	0.14	0.24	1.76
6	0.76	0.29	0.55	2.29	1.09	1.97	0.31	0.25	0.16	0.14	0.24	3.97
7	0.76	0.29	0.55	2.62	1,09	1.45	0.31	0.22	0.16	2.95	0.24	3.12
8	0.69	0.29	0.69	3.10	1.09	1.23	0.27	0.22	0.16	5.33	0.24	2.47
9	0.62	0.29	0.77	2.93	0.92	1.03	0.27	0.20	0.16	2.17	0.24	2.03
10	0.62	0.25	0.85	3.27	0.76	1.23	0.27	0.18	0.16	1.00	4.48	1.89
11	0.62	0.25	0.85	2.93	0.67	2.41	0.23	0.18	0.16	1.00	2.17	1.76
12	0.62	0.29	1.04	2.30	0.60	2.41	0.27	0.20	0.14	0.45	10.0	1.76
13	0.56	0.29	1.14	2.30	0.60	1.57	0.27	0.20	0.14	0.35	20.1	1.63
14	0,56	0.29	1.24	2.30	0.60	1.34	0.41	0.20	0.14	0.31	15.0	1.63
15	0.56	0.35	1.84	2.62	0.54	1.34	0.31	0.20	0.14	0.27	4.48	1.51
16	0.56	0.41	1.46	2.93	0.54	1.13	0.36	0.18	0.14	0.24	3.29	1.51
17	0.50	0.52	1.58	2.62	0.54	0.94	0.36	0.18	0.14	0.24	2.63	1.40
18	0.50	0.52	1.71	2.62	0.54	0.86	0.36	0.16	0.14	0.27	2.31	1.29
19	0.50	0.52	1.84	2.93	0.48	0.86	0.31	0.16	0.14	0.69	2.03	1.19
20	0.45	0.58	1.46	2.31	0.43	0.70	0.27	0.16	0.14	0.56	1.76	1.09
21	0.45	0.52	1.16	2.17	0.46	0.64	0.27	0.16	0.14	0.35	1.53	1.09
22	0.45	0.52	0.89	2.17	1.25	0.57	0.27	0.16	0.14	0,31	1.51	1.09
23	0.45	0.52	0.73	4.31	1.99	0.57	0.27	0.16	0.14	0.31	1.51	1.09
24	0.45	0.52	0.73	4.48	2.59	0.51	0.31	0,15	0.14	0.27	1.51	1.09
25	0.45	0.55	0.73	3.29	2.91	0.51	0.31	0.15	0.14	0.27	1.51	1.09
26	0.40	0.55	0.66	2.63	1.85	0.45	0.23	0.15	0.14	0.24	1.51	1.09
27	0.40	0.62	0.81	3.29	1.47	0.45	0.20	0.15	0,14	0.24	2.47	1.00
28	0.35	0.69	0.97	2.47	3.59	0.57	0.20	0,15	0.14	0.22	3.46	1.00
29	0.35		0.89	2.17	3.59	0.45	0.23	0.15	0.14	0.31	2.63	1.00
30	0.35		0.81	2.17	2.75	0.40	0,20	0.15	0.14	0.50	3.63	0.92
31	0.35		0.97		1.72		0.18	0.15		0.35		0.92

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	20.1	0.92	0.69	1.84	4.48	3.59	2.57	0.41	0.74	0.16	5.33	20.1	3.97
Q media (m^3/s) . .	1.08	0.57	0.41	0.96	2.57	1.35	1.18	0.29	0.21	0.15	0.65	3,06	1.62
Q minima (m^3/s) .	0.14	0.35	0.25	0.49	1.38	0.43	0.40	0.18	0.15	0.14	0.14	0.24	0.92
Afflus. meteor. (*mm*)	1091	70	22	2	142	130	146	83	37	7	118	255	79

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s
10	3.63
91	1.47
182	0.56
274	0.27
355	0.14

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	0.12	0.55	1.40	1.00	8.73
0.35	0.18	0.60	2.03	1.20	12.1
0.40	0.31	0.70	3.63	1.40	15.1
0.45	0.56	0.80	3.33	1,60	18,1
0.50	0.92	0.90	7.03	1.80	21.1

31. — LENO DI TERRAGNOLO a SAN NICOLO' (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 59 km^2 (parte permeabile 100%); altitudine max 2112 *m s. m.*; zero idrometrico 380 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 8 circa; inizio osservazioni anno 1959, inizio misure settembre 1958. Altezza idrometrica max *m* 1.80 (17 set. 1960), minima *m* 0.73 (set. - ott. 1961). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.21 (4 ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**3.20**	1.23	0.99	*2.05*	4.02	**7.00**	**1.68**	1.00	**0.62**	0.49	0.73	5.15
2	3.02	1.23	*0.86*	2.54	4.02	5.13	**1.68**	0.88	0.52	0.40	*0.62*	4.48
3	3.02	1.10	*0.86*	2.54	4.02	4.69	1.52	1.28	0.42	0.32	*0.62*	5.78
4	3.02	1.23	1.13	2.90	3.96	3.66	**1.68**	**1.74**	0.42	*0.21*	*0.62*	4.69
5	2.84	1.23	1.59	2.72	3.38	3.86	1.52	1.14	0.52	0.32	*0.62*	3.87
6	2.67	1.23	*0.86*	3.28	3.02	3.66	1.52	1.01	0.42	0.69	*0.62*	**6.96**
7	2.67	1.31	*0.86*	3.86	3.02	4.27	1.37	1.14	0.52	2.54	0.73	5.34
8	2.50	1.17	0.99	4.68	3.02	3.48	1.37	0.64	0.52	4.43	0.73	4.69
9	2.37	1.17	1.13	5.16	3.23	5.48	1.37	0.53	0.52	**7.37**	*0.62*	4.69
10	2.37	1.31	1.13	4.94	2.66	6.03	1.08	0.76	0.42	3.64	4.99	3.69
11	2.37	1.17	1.36	5.16	2.48	5.40	1.08	0.88	0.35	2.89	4.13	3.26
12	2.15	1.17	1.68	4.31	2.66	4.32	1.08	0.88	0.42	2.54	10.1	3.07
13	2.15	*0.98*	1.68	4.31	3.44	4.11	1.08	0.88	*0.32*	2.06	**19.5**	3.07
14	2.15	*0.98*	1.84	4.31	3.44	3.53	1.22	0.78	*0.32*	2.06	11.1	2.88
15	2.15	*0.98*	2.69	6.05	2.30	3.32	1.08	0.88	*0.32*	1.26	7.79	2.70
16	2.15	1.25	2.38	4.78	2.30	3.32	1.27	0.78	*0.32*	0.88	6.30	2.35
17	2.15	1.55	2.56	4.57	*1.96*	2.94	0.87	0.78	*0.32*	0.76	4.18	2.35
18	1.93	1.55	2.38	4.78	2.30	2.75	1.13	0.66	0.40	0.88	4.33	2.35
19	1.93	1.55	**3.31**	4.78	2.13	2.75	1.27	0.57	0.40	1.26	3.75	2.18
20	1.77	**1.71**	2.74	4.31	2.30	2.57	1.27	*0.45*	0.40	1.55	3.54	2.18
21	1.77	1.55	2.43	4.62	2.67	2.62	1.27	0.57	0.40	1.00	3.13	2.00
22	1.77	1.34	1.78	5.70	3.67	2.80	1.13	0.57	0.40	1.00	2.94	2.00
23	1.77	1.34	1.62	7.61	5.14	2.62	1.13	0.57	0.40	1.00	2.76	1.84
24	1.77	1.49	1.31	**7.87**	**6.52**	2.27	1.00	0.57	0.40	0.88	2.58	1.84
25	1.57	1.34	1.16	5.48	4.49	2.27	0.87	0.53	0.40	0.88	2.58	1.84
26	1.57	1.34	1.16	5.31	3.49	1.95	*0.75*	0.57	0.40	0.88	2.76	1.84
27	1.57	1.34	1.51	5.75	4.28	2.10	0.87	0.57	0.40	0.76	5.37	1.84
28	1.57	1.34	1.83	4.67	6.04	*1.79*	1.00	0.57	0.40	0.76	6.04	1.84
29	1.57		1.67	4.62	5.58	*1.79*	1.00	0.47	0.40	0.76	4.93	*1.68*
30	1.42		1.54	4.46	4.28	2.10	1.00	0.57	*0.32*	1.13	5.15	*1.68*
31	*1.23*		1.67		3.87		1.00	0.47		1.13		2.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.5	3.20	1.71	3.31	7.87	6.52	7.00	1.68	1.74	0.62	7.37	19.5	6.96
Q media (m^3/s)	2.31	2.13	1.29	1.64	4.61	3.54	3.42	1.20	0.77	0.41	1.51	4.13	3.12
Q minima (m^3/s)	0.21	1.23	0.98	0.86	2.05	1.96	1.79	0.75	0.45	0.32	0.21	0.62	1.68
Q media ($l/s\ km^2$)	39.2	36.1	21.9	27.8	78.1	60.0	58.0	20.3	13.1	6.95	25.6	70.0	52.9
Deflusso (*mm*)	1236	97	53	74	202	160	150	54	35	18	69	182	142
Afflus. meteor. (*mm*)	986	63	20	0	130	117	133	75	34	6	106	231	71
Coeffic. di deflusso	1.25	1.53	2.65	∞	1.55	1,36	1.12	0,72	1.02	3.00	0.65	0.78	2.00

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s
10	6.52
91	3.13
182	1.77
274	0.99
355	0.40

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.70	0.10	0.90	2.47	1.20	9.22
0.75	0.42	0.95	3.38	1.30	12.5
0.80	0.97	1.00	4.36	1.40	16.9
0.85	1.67	1.10	6.57	1.50	21.7

N.B. - Alle portate esposte manca la portata derivata a monte ad uso dell'Acquedotto di Mezzolombardo nella misura media di *l/sec* 50.

32. — LENO DI VALLARSA a SAN COLOMBANO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 105 *km²* (parte permeabile 100%); altitudine max 2259 *m s. m.*; zero idrometrico 238 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 5 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure 3 settembre 1958. Altezza idrometrica max *m* 1,80 (29 ott. 1959), minima *m* 0.07 (ott. 1959). Portata max *m³/sec* », minima *m³/sec* 0,25 (set. - ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *m³/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.56	1.07	0.98	0.81	1.67	2.02	1.17	0.64	0.31	0.25	0.39	1.48
2	2.40	1.07	0.89	0.81	1.51	2.02	1.07	0.64	0.35	0.25	0.39	1.48
3	2.68	1.07	0.89	0.81	1.51	2.16	1.07	0.64	0.35	0.25	0.35	1.48
4	2.81	1.07	0.89	0.88	1.51	2.16	0.98	0.64	0.35	0.25	0.35	1.48
5	2.81	0.98	0.98	0.88	1.51	2.02	0.98	0.64	0.35	0.25	0.35	1.34
6	2.81	0.98	0.98	0.93	1.51	2.02	0.98	0.57	0.35	0.25	0.35	1.34
7	2.81	0.98	0.98	1.03	1.51	2.02	0.89	0.57	0.35	0.39	0.35	1.78
8	2.81	0.98	0.89	1.14	1.51	2.02	0.89	0.57	0.35	4.56	0.35	1.78
9	2.81	0.98	0.89	1.25	1.51	2.02	0.89	0.57	0.35	1.63	0.44	1.48
10	2.81	0.98	0.89	1.25	1.51	2.02	0.81	0.57	0.35	1.51	1.39	1.48
11	2.60	0.98	0.89	1.25	1.51	2.02	0.81	0.50	0.31	1.39	1.17	1.34
12	2.60	0.98	0.89	1.25	1.51	2.02	0.72	0.50	0.28	1.28	1.39	1.34
13	2.30	0.98	0.89	1.25	1.51	2.02	0.72	0.50	0.28	1.17	13.1	1.20
14	1.63	0.98	0.89	1.25	1.48	2.02	0.81	0.50	0.28	1.07	8.02	1.07
15	1.51	0.89	0.96	1.33	1.48	2.02	0.81	0.50	0.25	1.07	3.74	0.94
16	1.51	0.89	0.96	1.45	1.48	1.89	0.81	0.50	0.28	0.89	2.85	0.94
17	1.39	0.89	0.87	1.45	1.48	1.89	0.81	0.50	0.28	0.64	1.95	0.94
18	1.39	0.89	0.87	1.58	1.48	1.89	0.72	0.44	0.31	0.72	1.48	0.81
19	1.39	0.89	0.96	1.58	1.48	1.76	0.72	0.44	0.31	0.64	1.20	0.81
20	1.39	0.89	1.03	1.45	1.48	1.63	0.72	0.44	0.31	0.64	1.07	0.81
21	1.39	0.89	1.03	1.45	1.48	1.63	0.81	0.39	0.31	0.64	0.94	0.81
22	1.39	1.07	0.96	1.45	1.48	1.63	0.89	0.39	0.31	0.57	0.81	0.81
23	1.39	1.07	1.22	1.58	1.48	1.51	0.89	0.39	0.31	0.57	0.81	0.69
24	1.39	1.07	1.46	2.75	1.48	1.51	0.81	0.35	0.31	0.57	0.57	0.69
25	1.28	1.07	0.81	2.22	1.48	1.51	0.81	0.35	0.28	0.50	0.57	0.69
26	1.28	0.98	0.81	1.94	1.48	1.39	0.72	0.35	0.28	0.44	0.81	0.69
27	1.17	0.89	0.81	1.94	1.48	1.39	0.72	0.35	0.28	0.44	1.48	0.57
28	1.17	0.89	0.81	1.94	1.79	1.39	0.72	0.35	0.28	0.39	1.34	0.57
29	1.17		0.81	1.80	2.16	1.28	0.72	0.35	0.28	0.39	1.48	0.57
30	1.07		0.81	1.67	2.16	1.17	0.72	0.31	0.25	0.39	1.48	0.46
31	1.07		0.81		1.89		0.64	0.31		0.39		0.46

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m³/s*)	13.1	2.81	1.07	1.45	2.75	2.16	2.16	1.17	0.64	0.35	4.56	13.1	1.78
Q media (*m³/s*)	1.14	1.90	0.98	0.93	1.41	1.56	1.80	0.83	0.48	0.31	0.79	1.70	1.04
Q minima (*m³/s*)	0.25	1.07	0.89	0.81	0.81	1.48	1.17	0.64	0.31	0.25	0.25	0.35	0.46
Afflus. meteor. (*mm*)	1027	75	18	2	109	115	123	101	36	5	104	267	72

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 *m³/s*
10	2.81
91	1.48
182	0.98
274	0.64
355	0.28

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata *m³/s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m³/s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m³/s*
0.25	0.28	0.45	2.02	0.65	7.80
0.30	0.50	0.50	2.77	0.70	9.84
0.35	0.89	0.55	3.95	0.75	11.9
0.40	1.39	0.60	5.74	0.80	13.9

N.B. — Non vengono calcolati i contributi unitari a causa della derivazione di acqua dall'alto bacino per uso idroelettrico.

33. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km^2 (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 154 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1535 *m* s. m.; zero idrometrico 8.61 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max *m* 3.99 (2 nov. 1928), minima *m* —2.89 (28 apr. 1896). Portata max m^3/sec 1700 (2 nov. 1928), minima m^3/sec 61.0 (11 feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	257	187	189	182	240	318	**366**	213	143	*127*	153	184
2	233	188	191	178	211	297	353	214	144	148	157	179
3	218	185	190	158	207	325	325	206	142	138	132	176
4	253	187	189	137	236	314	317	207	139	157	145	162
5	**281**	187	187	*134*	231	304	345	203	123	161	145	160
6	265	181	178	160	217	281	348	191	139	160	128	168
7	245	156	161	167	209	276	317	188	144	165	*127*	184
8	210	173	176	173	218	*273*	289	173	145	166	145	**207**
9	211	177	177	178	237	278	272	189	147	**173**	146	195
10	193	177	178	181	254	290	247	191	**148**	162	148	165
11	226	179	178	176	251	355	*220*	193	142	172	168	167
12	259	178	183	196	242	380	236	188	123	162	176	154
13	255	169	177	230	218	348	253	188	131	161	200	168
14	242	*152*	*160*	225	217	357	288	**269**	140	159	**281**	172
15	235	168	181	224	203	360	367	218	135	153	279	180
16	219	173	196	217	*179*	330	289	215	140	146	236	178
17	197	177	208	222	194	298	297	173	142	130	208	173
18	215	178	208	200	194	306	300	185	143	147	197	156
19	219	176	**210**	219	194	308	289	185	122	151	188	143
20	214	180	205	227	191	306	269	180	133	160	172	157
21	212	173	189	227	196	341	271	173	133	167	158	155
22	214	183	200	219	194	394	265	172	133	156	170	162
23	206	191	200	233	193	460	258	165	131	152	168	163
24	193	**196**	197	247	214	443	250	156	129	139	165	162
25	208	193	191	240	227	412	236	154	119	147	166	151
26	210	187	184	**251**	228	374	244	156	*91.0*	147	163	131
27	208	189	188	230	215	406	241	154	113	151	158	*126*
28	204	171	172	249	214	456	227	147	123	151	161	134
29	199		179	246	237	**510**	225	*126*	128	150	184	151
30	195		179	249	278	423	268	143	126	149	181	152
31	*172*		181		**341**		266	148		150		158

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	510	281	196	210	251	341	510	366	269	148	173	281	207
Q media (m^3/s) . .	205	222	179	187	206	222	351	282	183	133	153	174	164
Q minima (m^3/s) .	91.0	172	152	160	134	179	273	220	126	91.0	127	127	126
Afflus. meteor. (*mm*) .	713	48	21	6	68	76	90	103	45	13	86	116	41

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	1610	219	510	354	454	1378	1158	624	732	1464	1610	1183	543
Q media (m^3/s) . .	235	145	147	154	186	274	405	302	239	232	273	269	196
Q minima (m^3/s) .	62.3	93.4	68.0	65.0	62.3	85.7	132	142	127	118	116	113	107
Afflus. meteor. (*mm*)	967	38	55	49	65	71	113	107	105	88	112	89	75

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961 m^3/s	1951 – 60 m^3/s
10	374	613
91	230	265
182	188	192
274	160	147
355	127	103

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-2.30	91,0	-1.40	189	-0.20	353
-2.20	101	-1.20	211	0	389
-2.10	112	-1.00	235	0.20	425
-2.00	123	-0.80	261	0.40	462
-1.80	143	-0.60	290	0.60	502
-1.60	165	-0.40	320	0.80	545

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1961 che per il periodo 1951 - 60 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate, non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
1	Roggia Freda	Cervignano	5 ott.	rifer.	-141	1.00	—	—	7.26
2	id. Mille Acque	Tolmicco	3 ott.	id.	-277	0.821	—	—	1.29
3	Oussa	Cervignano	5 ott.	id.	-381	3.95	—	—	9.77
4	Taglio	id.	5 ott.	id.	-375	3.89	—	—	5.25
5	Can. gronda ramo orient.	Tre Ponti	6 ott.	id.	-231.5	2.49	—	—	6.87
6	id. ramo occid.	id.	6 ott.	id.	-241	0.767	—	—	2.97
7	Rog. di Palmanova	Palmanova	3 ott.	id.	-74	0.649	—	—	1.27
8	id. Brentona-Orinazzo	id.	8 ott.	id.	-360	0.789	—	—	0.93
9	id. Zuina	Torviscosa	5 ott.	id.	-186	1.58	—	—	4.23
10	Coda Canale Gonars	Gonars	3 ott.	id.	-32	0.329	—	—	0.39
11	Can. Zumello	S. Giorgio di Nogaro	6 ott.	id.	-338	0.419	—	—	1.83
12	Corno	id.	12 ott.	stazione	77	9.14	—	—	20.9
13	Can. di Castions	Castion di Strada	13 ott.	rifer.	-104	0.584	—	—	0.92
14	Rog. Zellina	Zellina	6 ott.	id.	-359	0.857	—	—	1.34
15	Cormor	id.	6 ott.	id.	-389	4.13	—	—	23.8
16	Rog. Muzzanella	Muzzana	6 ott.	—	—	0.590	—	—	4.18
17	Can. Turgnano	id.	6 ott.	riferim.	-392	0.338	—	—	1.04
18	Rog. Velicogna	Pocenia	7 ott.	id.	-135	0.940	—	—	4.04
19	id. Varno	Varno	2 ott.	stazione	1382	9.86	—	—	14.7
20	id. Crogno	Campomolle	2 ott.	riferim.	-307	0.490	—	—	0.75
21	id. Torsa	Casale Gambellini	7 ott.	stazione	24.5	6.91	—	—	12.2
22	Collettore occident.	Belvedere	2 ott.	id.	851	0.732	—	—	1.67
23	Rog. Borboniga	id.	2 ott.	riferim.	-78	0.798	—	—	1.29
24	Coda can. Mortignacco	Provinciale Talmassons	3 ott.	—	—	0.274	—	—	0.58
25	Rog. Miliana	Ariis	7 ott.	riferim	-295	1.67	—	—	3.94
26	Stella	Casale Sacile	10 gen.	stazione	129	51.50	risorg.	—	39.6
27	id.	id.	9 mar.	id.	110	42.10	id.	—	35.3
28	id.	id.	28 giu.	id.	90	33.70	id.	—	30.2
29	id.	id.	28 set.	id.	70	27.20	id.	—	27.5
30	Can. Sacile	id.	2 ott.	riferim.	-145	0.146	—	—	0.78
31	id. Fot	Driolassa	2 ott.	id.	-97	0.058	—	—	0.79
32	id. Patoc	id.	2 ott.	id.	-152	0.417	—	—	1.27
33	id. Bertiolo	Bertiolo	3 ott.	id.	-172	0.129	—	—	0.22
34	Der. Monin - scar. Corno	Rivolto - Pozzo 42	3 ott.	id.	-47	0.057	—	—	0.08
35	Rog. di Corpacco	Corpacco	4 set.	stazione	66.5	2.62	—	—	2.93
36	id. di Codroipo	Turrida	4 set.	id.	45.5	2.14	—	—	2.95
37	id.	Rivis - partitore	4 set.	id.	52	1.29	—	—	1.68
38	id.	Codroipo	4 set.	—	—	0.614	—	—	1,00

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
39	Rog. di Corpacco	Codroipo	4 set.	—	—	0.654	—	—	0.95
40	id.	id.	3 ott.	riferim.	-41	1.37	—	—	1.34
41	Can. Giavons	id. strada statale	3 ott.	id.	-33	0.827	—	—	0.85
42	id. Biauzzo	Biauzzo	3 ott.	id.	-84	0.104	—	—	0.29
43	Deriv. Rotre	id.	3 ott.	—	—	0.126	—	—	0.32
	TAGLIAMENTO								
1	Tagliamento	Invillino	14 gen.	stazione	83	11.9	709	» (1)	11.0
2	id.	id.	22 feb.	id.	74	6.93	709	» (1)	7.47
3	id.	id.	17 mar.	id.	79	8.65	709	» (1)	8.55
4	id.	id.	14 apr.	id.	86	12.6	709	» (1)	10.5
5	id.	id.	26 set.	id.	60	4.76	709	» (1)	6.70
6	id.	id.	23 nov.	id.	70	10.0	709	» (1)	12.4
7	Rio Moscardo	Cleulis	20 set.	—	—	0.112	—	—	0.11
8	id.	id.	16 nov.	—	—	0.541	—	—	0.37
9	Tagliamento	Pioverno	5 gen.	stazione	129	149	1880	» (1)	89.8
10	id.	id.	14 feb.	id.	87	40.1	1880	» (1)	50.5
11	id.	id.	15 mar.	id.	102	60.4	1880	» (1)	53.6
12	id.	id.	12 apr.	id.	112	71.0	1880	» (1)	54.9
13	id.	id.	23 mag.	id.	101	57.8	1880	» (1)	47.1
14	id.	id.	17 giu.	id.	108	84.9	1880	» (1)	51.7
15	id.	id.	8 lug.	id.	93	52.3	1880	» (1)	46.9
16	id.	id.	27 set.	id.	86	31.9	1880	» (1)	50.9
17	id.	id.	23 nov.	id.	86	76.2	1880	» (1)	58.0
18	Rio Gelato	Casa Aita	18 apr.	riferim.	-6	0.114	—	—	0.47
19	Rio Ram	Molino Campo	18 apr.	—	—	0.132	—	—	0.71
20	Ledra	Campo	18 apr.	stazione	59	6.37	—	—	10.7
21	Roggia del Cucco	Campo di Osoppo	12 set.	—	—	0.390	—	—	1.12
22	Tagliamento	Ponte Pinzano	4 set.	stazione	103	21.1	—	—	29.9
23	id.	Dignano	4 set.	—	—	2.73	—	—	3.70
24	Rio Aghizzola	Baudo	21 set.	—	—	0.09	—	—	0.11
25	Nuovo Reghena	Ponte Mure	21 set.	—	—	1.23	—	—	3.97
26	Caomaggiore	Cinto Caomaggiore	26 mag.	stazione	75	2.12	—	—	4.63
27	id.	id.	21 set.	id.	61	1.86	—	—	3.68
28	Reghena	La Sega	26 mag.	riferim.	-54	2.64	—	—	10.2
29	id.	id.	21 set.	id.	-271	2.01	—	—	9.72
30	id.	id.	14 dic	id.	-247	3.06	—	—	10.9

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'		DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	LIVENZA									
1	Rio Mellaré	Poser		23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
2	id.	id.		28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
3	Rio Cervada	Sgomigo		23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
4	id.	id.		28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
5	Rio Cervanello	id.		23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
6	id.	id.		28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
7	Monticano	Marcorà	(casa Ossi)	23 mar.	—	—	0.05	—	—	—
8	id.	id.	id.	28 lug.	—	—	0.08	—	—	—
9	Sorgente n. 14	id.	(Villa Porta)	23 mar.	—	—	171 (1)	—	—	—
10	id.	id.	id.	20 giu.	—	—	420 (1)	—	—	—
11	id.	id.	id.	28 lug.	—	—	150 (1)	—	—	—
12	id.	id.	id.	31 ago.	—	—	58 (1)	—	—	—
13	id.	id.	id.	18 ott.	—	—	45 (1)	—	—	—
14	id.	id.	id.	26 ott.	—	—	36 (1)	—	—	—
15	id.	id.	id.	9 nov.	—	—	46 (1)	—	—	—
16	id.	id.	id.	23 nov.	—	—	25 (1)	—	—	—
17	id.	id.	id.	9 dic.	—	—	512 (1)	—	—	—
18	Monticanello	id.	id.	23 mar.	—	—	16 (1)	—	—	0.06
19	id.	id.	id.	28 lug.	—	—	12 (1)	—	—	0.05
20	Rio Cervano	Conegliano	(casa Pasqua)	23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
21	id.	id.	id.	28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
22	Rio Bagnolo	id.	id.	23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
23	id.	id.	id.	28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
24	Rio Rugio	id.		23 mar.	—	—	5 (1)	—	—	—
25	id.	id.		28 lug.	—	—	6 (1)	—	—	—
26	Rio Ferrera	id.		23 mar.	—	—	30 (1)	—	—	—
27	id.	id.		28 lug.	—	—	27 (1)	—	—	0.04
28	Rio Valbona	Parè		23 mar.	—	—	21 (1)	—	—	0.06
29	id.	id.		28 lug.	—	—	24 (1)	—	—	0.03
30	Torr. Crevada	Molino S.M.	Fellette	23 mar.	—	—	98 (1)	—	—	0.09
31	id.	id.	id.	28 lug.	—	—	62 (1)	—	—	0.07
32	Rio Bianco	Casa Somera		23 mar.	—	—	4 (1)	—	—	—
33	id.	id.		28 lug.	—	—	4 (1)	—	—	—
34	Rio Val Monte	Ca' Spiromelli		23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
35	id.	id.		28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
36	Rio Rujo	Borgo Torrai		23 mar.	—	—	10 (1)	—	—	—
37	id.	id.		28 lug.	—	—	23 (1)	—	—	—
38	Sorgente n. 92 I	Susegana	(acqued. Collalto)	23 mar.	—	—	54 (1)	—	—	—
39	id. id.	id.	id.	20 giu.	—	—	56 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in 1/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) LIVENZA								
40	Sorgente n. 92 I	Susegana (acqued. Collalto)	28 lug.	—	—	40 (1)	—	—	—
41	id. id.	id. id.	31 ago.	—	—	26 (1)	—	—	—
42	id. id.	id. id.	18 ott.	—	—	61 (1)	—	—	—
43	id. id.	id. id.	23 nov.	—	—	58 (1)	—	—	—
44	id. id.	id. id.	9 dic.	—	—	81 (1)	—	—	—
45	id. n. 92 III	id. id.	23 mar.	—	—	0.077	—	—	—
46	id. id.	id. id.	20 giu	—	—	0.300	—	—	—
47	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.230	—	—	—
48	id. id.	id. id.	31 ago.	—	—	asc.	—	—	—
49	id. id.	id. id.	18 ott.	—	—	asc.	—	—	—
50	id. id.	id. id.	23 nov.	—	—	asc.	—	—	—
51	id. id.	id. id.	9 dic.	—	—	asc.	—	—	—
52	id. n. 92 IV	id. id.	23 mar.	—	—	0.526	—	—	—
53	id. id.	id. id.	20 giu.	—	—	0.606	—	—	—
54	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.230	—	—	—
55	id. id.	id. id.	31 ago.	—	—	0.380	—	—	—
56	id. id.	id. id.	18 ott.	—	—	0.202	—	—	—
57	id. id.	id. id.	23 nov.	—	—	0.141	—	—	—
58	id. id.	id. id.	9 dic.	—	—	0.648	—	—	—
59	id. n. 92 VI	id. id.	23 mar.	—	—	0.552	—	—	—
60	id. id.	id. id.	20 giu.	—	—	0.749	—	—	—
61	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.450	—	—	—
62	id. id.	id. id.	31 ago.	—	—	0.280	—	—	—
63	id. id.	id. id.	18 ott.	—	—	0.279	—	—	—
64	id. id.	id. id.	23 nov.	—	—	0.497	—	—	—
65	id. id.	id. id.	9 dic.	—	—	0.775	—	—	—
66	Rio Albarello	Borgo Torrai	23 mar.	—	—	0.500	—	—	—
67	id.	id.	20 giu.	—	—	2.00	—	—	—
68	id.	id.	28 lug.	—	—	0.250	—	—	—
69	Rio Rujo	Susegana	23 mar.	—	—	0.015	—	—	—
70	id.	id.	28 lug.	—	—	0.005	—	—	—
71	Sorgente n. 97	Colfosco (acquedotto)	23 mar.	—	—	0.024	—	—	—
72	id.	id. id.	20 giu.	—	—	0.198	—	—	—
73	id.	id. id.	28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
74	id.	id. id.	31 ago.	—	—	asc.	—	—	—
75	id.	id. id.	18 ott.	—	—	asc.	—	—	—
76	id.	id. id.	23 nov.	—	—	0.229	—	—	—
77	id.	id. id.	9 dic.	—	—	0.765	—	—	—
78	Rio Ruggio	Marcatelli	23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
79	id.	id.	28 lug.	—	—	asc.	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	PIAVE								
1	Piave	Presenaio	19 giu.	stazione	65.5	5.96	142	42.0	4.85
2	id.	id.	10 ago.	id.	56	3.65	142	25.7	3.32
3	id.	id.	14 set.	id.	49	2.43	142	17.1	3.12
4	id.	id.	20 ott.	id.	67.5	5.49	142	38.7	4.33
5	id.	id.	3 nov.	id.	59	3.06	142	21.5	3.13
6	id.	Ponte della Lasta	19 giu.	id.	61	13.5	357	37.8	14.32
7	id.	id.	10 ago.	id.	44	8.34	357	23.4	7.70
8	id.	id.	14 set.	id.	37	6.06	357	17.0	6.62
9	id.	id.	3 nov.	id.	49	7.36	357	20.6	5.80
10	Torr. Tesa	Casera Stabalì	22 set.	—	—	0.068	—	—	0.15
11	Torr. Funesia	id. Venal	22 set.	—	—	0.118	—	—	0.21
12	id.	Molini di Chies	22 set.	—	—	0.167	—	—	0.53
13	Torr. Tesa	Lavina (casa Caotes)	22 set.	—	—	0.050	—	—	0.17
14	Roggia del Tesa	Puos	22 set.	—	—	0.334	117	2.90	—
15	Torr. Tesa (residui)	id.	22 set.	—	—	0.005			0.43
16	Piave (residui)	Ponte nelle Alpi	5 dic.	stazione	-54	2.32	—	—	3.25
17	id. id.	id.	29 dic.	id.	-62	1.49	—	—	1.44
18	id.	Belluno (a monte scarico)	5 dic.	id.	41	5.70	—	—	11.50
19	id.	id. (roggia Ardo)	29 dic.	id.	23	3.74	—	—	8.64
20	Roggia Ardo	Borgo Pra	5 dic.	id.	24	0.416	40	26.4	0.53
21	Torr. Ardo (residui)	id.	5 dic.	—	—	0.639			0.9
22	Roggia Ardo	id.	29 dic.	stazione	29	0.496	40	17.1	0.64
23	Torr. Ardo (residui)	id.	29 dic.	—	—	0.189			0.48
24	Rio Bec - roggie deriv.	Masarè di Alleghe	17 ago.	—	—	0.122	—	—	0.09
25	id. (residui)	id.	17 ago.	—	—	0.085	—	—	0.09
	SILE								
1	Sile	S. Martino - (Treviso)	19 feb.	—	—	28.3	—	—	51.2
2	id.	Silea - (II salto)	8 ago.	stazione	577	46.0	—	—	91.3
3	Musestre	Biancade	27 giu.	riferim.	-25	3.03	—	—	7.87
4	id.	id.	23 set.	id.	-23	2.03	—	—	8.04
5	id.	Roncade (P.ti S. Fosca)	27 giu.	id.	-25	3.21	—	—	6.92
6	id.	id. id.	23 set.	id.	-20	1.62	—	—	6.86
7	Zero	Ponte strada Torreselle	14 lug.	stazione	30	1.27	—	—	0.95
	BRENTA								
1	Brenta	Levico	28 giu.	stazione	18	1.70	121	14.0	2.31
2	id.	id.	3 ago.	id.	13	1.27	121	10.5	2.16

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BRENTA								
3	Brenta	Levico	13 set.	stazione	8	0.664	121	5.49	1.49
4	id.	id.	24 nov.	id.	17	1.86	121	15.4	2.42
5	id.	Borgo Valsugana (Brolo)	18 feb.	id.	38	4.17	214	22.7	4.94
6	id. (roggia)	id.	18 feb.	id.	37	0.693			1.78
7	id.	id.	3 ago.	id.	28	2.41	214	13.5	3.10
8	id. (roggia)	id.	3 ago.	id.	38	0.469			1.86
9	id.	id.	22 set.	id.	17	1.06	214	7.09	1.57
10	id. (roggia)	id.	22 set.	id.	32	0.458			1.52
11	id.	id.	7 nov.	id.	19	1.61	214	9.65	1.86
12	id. (roggia)	id.	7 nov.	id.	36	0.455			1.60
13	Sorg. Rava	Malga Rava	16 feb.	—	—	0.021	—	—	—
14	id. id. (polla seconda)	id.	16 feb.	—	—	0.002	—	—	—
15	id. Masaron	id.	16 feb.	—	—	0.024	—	—	—
16	Derivaz. Ivano Fracena	Villa Agnedo	9 ott.	—	—	5,1(1)	—	—	—
17	id. Villa Agnedo	id.	9 ott.	—	—	4.7(1)	—	—	—
18	Roggia Molinetto	Ospedaletto	21 dic.	—	—	90 (1)	—	—	0.17
19	Col Dose	Refavaie	20 dic.	—	—	239 (1)	—	—	1.08
20	Viosa	Viosa	20 dic.	—	—	206 (1)	—	—	0.41
21	Noana	Val Noana	20 dic.	—	—	680 (1)	—	—	2.13
22	Brenta	Barziza (Bassano)	26 gen.	stazione	96	69.9	1567	» (2)	72.7
23	id.	id.	18 feb.	id.	85	47.6	1567	» (2)	67.1
24	id.	id.	22 mar.	id.	88	50.5	1567	» (2)	68.0
25	id.	id.	21 apr.	id.	117.5	94.9	1567	» (2)	86.7
26	id.	id.	5 mag.	id.	106	77.7	1567	» (2)	80.7
27	id.	id.	20 giu.	id.	108	77.3	1567	» (2)	81.4
28	id.	id.	13 lug.	id.	80	41.1	1567	» (2)	69.4
29	id.	id.	2 ago.	id.	82	42.0	1567	» (2)	64.8
30	id.	id.	26 ago.	id.	72	32.8	1567	» (2)	60.3
31	id.	id.	14 set.	id.	71.5	31.3	1567	» (2)	59.1
32	id.	id.	4 ott.	id.	61	21.1	1567	» (2)	51.2
33	id.	id.	8 nov.	id.	68	27.2	1567	» (2)	55.8
34	id.	id.	7 dic.	id.	112.5	84.6	1567	» (2)	85.6
35	Rogga Rosà	Lazzaretto (presa)	1 set.	id.	81	5.80	—	—	4.82
36	id.	id. id.	5 set.	id.	81.5	5.78	—	—	4.85
37	Immissario pozzo irr.	Castel di Godego	24 mag.	—	—	0.239	—	—	0.34
38	id.	Galliera (macello)	24 mag.	—	—	0.239	—	—	0.14
39	id.	id. (est sanatorio)	24 mag.	—	—	0.237	—	—	0.60
40	id.	id. (ovest. san.)	24 mag.	—	—	0.267	—	—	0.35
41	id.	Cittadella (macello)	24 mag.	—	—	0.348	—	—	0.44

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in 1/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	BACCHIGLIONE								
1	Val Torra	Casotto	12 set.	—	—	0.030	23.4	1.28	—
2	Torr. Astico	Casotto (ponte Maso)	12 set.	—	—	0.413	114	3.62	1.42
3	id.	Forni Valdastico	16 mar.	stazione	51	5.22	136	38.4	7.20
4	id.	id.	14 apr.	id.	48.5	4.77	136	35.1	6.40
5	id.	id.	20 lug.	id.	39	1.21	136	8.90	1.04
6	id.	id.	12 set.	id.	29	0.426	136	3.13	0.52
7	id.	id.	4 ott.	id.	29	0.297	136	2.18	0.50
8	id.	id.	12 ott.	id.	38	1.53	136	11.2	1.59
9	Posina	Stancari	16 mar.	id.	40	2.28	116	19.7	4.59
10	id.	id.	14 apr.	id.	35	1.59	116	13.7	3.69
11	id.	id.	20 lug.	id.	31	1.33	116	11.5	2.32
12	id.	id.	12 set.	id.	22	0.765	116	6.59	1.68
13	id.	id.	4 ott.	id.	19.5	0.542	116	4.67	1.46
14	id.	id.	12 ott.	id.	26	1.03	116	8.88	1.69
15	Torr. Leogra	Castelloni	14 lug.	id.	36	0.357	18.1	19.7	0.71
16	id.	id.	12 set.	id.	33.5	0.252	18.1	13.9	1.20
17	id.	id.	4 ott.	id.	34	0.256	18.1	14.1	0.63
18	Rio Malunga	Gisberti	14 lug.	id.	20.5	0.163	8.4	19.4	0.90
19	id.	id.	12 set.	id.	15	0.105	8.4	12.5	0.36
20	id.	id.	4 ott.	id.	15	0.092	8.4	10.9	0.19
21	Val Sterpa	Volli (casa Goicher)	14 lug.	id.	24	0.089	6.5	13.7	0.16
22	id.	id. id.	12 set.	id.	19	0.038	6.5	5.85	0.15
23	id.	id. id.	4 ott.	id.	19	0.028	6.5	4.31	0.15
24	Roggia del Leogra	Ponte Asse	14 lug.	id.	58.5	1.08	59	20.0	1.44
25	id. (residui)	id.	14 lug.	id.	4	0.100			0.09
26	Roggia del Leogra	id.	12 set.	id.	–28	0.010	59	8.97	—
27	id. (residui)	id.	12 set.	id.	19	0.519			0.84
28	Roggia del Leogra	id.	4 ott.	id.	30.5	0.620	59	11.1	1.02
29	id. (residui)	id.	4 ott.	id.	0	0.035			0.09
30	Roggia Cornera	Lupia (cimitero)	14 lug.	—	—	0.323	—	—	0.51
31	id.	id. (asilo)	14 lug.	—	—	0.170	—	—	1.35
32	id.	id. id.	1 set.	—	—	0.091	—	—	0.76
33	Sorg. Boironi I	id. id.	14 lug.	—	—	0.545	—	—	2.18
34	id. I	id. id.	1 set.	—	—	0.453	—	—	0.64
35	id. II	id. id.	14 lug.	—	—	0.169	—	—	1.86
36	id. II	id. id.	1 set.	—	—	0.123	—	—	0.41
37	Astico - Tesina	Bolzano Vicentino	14 lug.	stazione	–41	1.09	—	—	2.23
38	id.	id.	1 set.	id.	–36	0.359	—	—	1.24
39	id.	id.	30 set.	id.	–42	0.277	—	—	1.27
40	Bacchiglione	Montegaldella	10 gen.	id.	118	47.0	1384	34.0	70.8

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) **BACCHIGLIONE**								
41	Bacchiglione	Montegaldella	11 feb.	stazione	63	33.2	1384	24.0	56.5
42	id.	id.	22 feb.	id.	68	34.9	1384	25.2	58.9
43	id.	id.	24 mar.	id.	25	24.8	1384	17.9	49.9
44	id.	id.	7 apr.	id.	7	20.1	1384	14.5	45.9
45	id.	id.	26 mag.	id.	16	21.5	1384	15.3	46.7
46	id.	id.	14 giu.	id.	53.5	31.8	1384	23.0	57.6
47	id.	id.	6 lug.	id.	4	20.5	1384	14.8	46.3
48	id.	id.	25 ago.	id.	-40.5	11.7	1384	8.45	35.0
49	id.	id.	8 set.	id.	-64	5.01	1384	3.62	11.2
50	id.	id.	10 set.	id.	-73	4.61	1384	3.33	13.9
51	id.	id.	6 ott.	id.	-44.5	9.27	1384	6.98	16.5
52	id.	id.	30 nov.	id.	80	41.4	1384	29.9	61.5
	ADIGE								
1	Rog. Mostaun	Madonna di Senales	31 ott.	stazione	42	0.160	—	—	0.15
2	id.	id.	14 dic.	id.	39	0.109	—	—	0.13
3	Rog. Pinalto	Certosa	31 ott.	id.	13	0.037	—	—	0.07
4	id.	id.	14 dic.	id.	19	0.088	—	—	0.15
5	Rio Fosse	Casere di Fuori	15 apr.	id.	22	0.706	—	—	1.19
6	id.	id.	13 giu.	id.	39	2.33	—	—	2.75
7	id.	id.	29 set.	id.	25	1.209	—	—	1.96
8	id.	id.	31 ott.	id.	15	0.709	—	—	1.55
9	id.	id.	14 dic.	id.	10	0.439	—	—	0.95
10	Adige	Tel.	8 mar.	id.	157	28.8	1675	» (1)	20.8
11	id.	id.	14 dic.	id.	146	23.2	1675	» (1)	17.7
12	Passirio	Belprato	21 mar.	id.	1	0.906	54	16.8	1.81
13	id.	id.	5 set.	id.	16	2.14	54	39.6	2.69
14	Plan	Plan	22 mar.	id.	-4	0.606	44	13.8	2.30
15	id.	id.	5 set.	id.	20	1.48	44	33.6	2.97
16	id.	id.	20 ott.	id.	8	0.918	44	20.9	2.74
17	id.	Bagni Plata	21 mar.	id.	1	1.39	82	17.0	1.50
18	id.	id.	5 set.	id.	23	2.46	82	30.0	2.09
19	id.	id.	20 ott.	id.	7	1.65	82	20.1	1.53
20	Valtina	Valtina	22 mar.	id.	18	0.429	17	25.2	0.52
21	id.	id.	5 set.	id.	18	0.522	17	30.7	0.74
22	id.	id.	20 ott.	id.	8	0.400	17	23.5	0.51
23	Sorgente n. 33	S. Vigilio	26 mag.	—	—	15 (2)	—	—	—
24	id. n. 33	id.	9 set.	—	—	1 (2)	—	—	—

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
25	Sorgente n. 33	S. Vigilio	26 set.	—	—	4 (1)	—	—	—
26	id. n. 31	id.	26 set.	—	—	97 (1)	—	—	—
27	id. n. 27	id.	26 mag.	—	—	15 (1)	—	—	—
28	id. n. 27	id.	9 set.	—	—	2 (1)	—	—	—
29	id. n. 27	id.	26 set.	—	—	4 (1)	—	—	—
30	id. n. 26	id.	26 mag.	—	—	35 (1)	—	—	—
31	id. n. 26	id.	9 set.	—	—	71 (1)	—	—	—
32	id. n. 26	id.	26 set.	—	—	4 (1)	—	—	—
33	id. n. 24	id.	26 mag.	—	—	8 (1)	—	—	—
34	id. n. 23	id.	26 mag.	—	—	8 (1)	—	—	—
35	id. n. 22	id.	26 mag.	—	—	92 (1)	—	—	—
36	id. n. 21	id.	26 mag.	—	—	62 (1)	—	—	—
37	id. n. 20	id.	26 mag.	—	—	187 (1)	—	—	—
38	id. n. 20-21-22	id.	9 set.	—	—	122 (1)	—	—	—
39	id. n. 20-21-22	id.	6 set.	—	—	92 (1)	—	—	—
40	id. n. 19	id.	26 mag.	—	—	7 (1)	—	—	—
41	id. n. 19	id.	26 set.	—	—	3 (1)	—	—	—
42	id. n. 18 des.	id.	26 mag.	—	—	28 (1)	—	—	—
43	id. n. 18 sin.	id.	26 mag.	—	—	13 (1)	—	—	—
44	id. n. 18 des.	id.	26 set.	—	—	5 (1)	—	—	—
45	id. n. 18 sin.	id.	26 set.	—	—	18 (1)	—	—	—
46	id. n. 17	id.	26 mag.	—	—	25 (1)	—	—	—
47	id. n. 17	id.	26 set.	—	—	11 (1)	—	—	—
48	id. n. 16	id.	26 mag.	—	—	48 (1)	—	—	—
49	id. n. 16	id.	26 set.	—	—	31 (1)	—	—	—
50	id. n. 15	id.	26 mag.	—	—	6 (1)	—	—	—
51	id. n. 15	id.	26 set.	—	—	4 (1)	—	—	—
52	id. n. 14	id.	26 mag.	—	—	69 (1)	—	—	—
53	id. n. 14	id.	26 set.	—	—	21 (1)	—	—	—
54	id. n. 13	id.	26 mag.	—	—	72 (1)	—	—	—
55	id. n. 13	id.	26 set.	—	—	61 (1)	—	—	—
56	id. n. 11	id.	26 mag.	—	—	54 (1)	—	—	—
57	id. n. 11	id.	26 set.	—	—	6 (1)	—	—	—
58	id. n. 10	id.	26 mag.	—	—	17 (1)	—	—	—
59	id. n. 10	id.	26 set.	—	—	2 (1)	—	—	—
60	id. n. 9	id.	26 mag.	—	—	62 (1)	—	—	—
61	id. n. 9	id.	26 set.	—	—	25 (1)	—	—	—
62	id. n. 8 sin.	id.	26 mag.	—	—	16 (1)	—	—	—
63	id. n. 8 des.	id.	26 mag.	—	—	45 (1)	—	—	—
64	id. n. 8 sin.	id.	26 set.	—	—	2 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
65	Sorgente n. 8 dest.	S. Vigilio	26 set.	—	—	16 (1)	—	—	—
66	id. n. 7	id.	26 mag.	—	—	13 (1)	—	—	—
67	id. n. 7	id.	26 set.	—	—	3 (1)	—	—	—
68	id. n. 6	id.	26 mag.	—	—	34 (1)	—	—	—
69	id. n. 6	id.	26 set.	—	—	23 (1)	—	—	—
70	id. n. 5	id.	26 mag.	—	—	95 (1)	—	—	—
71	id. n. 5	id.	26 set.	—	—	21 (1)	—	—	—
72	id. n. 2	id.	26 mag.	—	—	26 (1)	—	—	—
73	id. n. 2	id.	26 set.	—	—	4 (1)	—	—	—
74	id. n. 1	id.	26 mag.	—	—	77 (1)	—	—	—
75	id. n. 1	id.	26 set.	—	—	9 (1)	—	—	—
76	Sorg. Galleria Grande	id.	26 set.	—	—	103 (1)	—	—	—
77	Rio Grotta	id. a valle confl. Gampl	26 mag.	—	—	22 (1)	—	—	—
78	id.	id.	26 set.	—	—	3 (1)	—	—	—
79	id.	Pavicolo (segheria)	26 mag.	—	—	5 (1)	—	—	—
80	id.	id. (a valle id.)	26 mag.	—	—	14 (1)	—	—	—
81	id.	S. Vigilio	25 nov.	—	—	5 (1)	—	—	—
82	id.	Pavicolo	26 set.	—	—	14 (1)	—	—	—
83	id.	id.	25 nov.	—	—	10 (1)	—	—	—
84	id.	Pra Novale	26 set.	—	—	6 (1)	—	—	—
85	id.	id.	25 nov.	—	—	5 (1)	—	—	—
86	Sorg. n. 20-21-27-31-33	S. Vigilio	25 nov.	—	—	2 (1)	—	—	—
87	Galleria	id.	25 nov.	—	—	1 (1)	—	—	—
88	Adige	Ponte d'Adige	8 mar.	stazione	140	46.5	2642	» (2)	34.0
89	id.	id.	13 giu.	id.	227	119	2642	» (2)	73.5
90	id.	id.	7 set.	id.	151	52.0	2642	» (2)	37.9
91	id.	id.	24 ott.	id.	127	36.9	2642	» (2)	29.5
92	id.	id.	14 dic.	id.	116	31.6	2642	» (2)	26.7
93	Ridanna	Vipiteno	19 gen.	id.	38	2.28	206	11.1	2.90
94	id.	id.	2 ago.	id.	80	8.67	206	42.1	6.90
95	Isarco	Pra di Sopra	19 gen.	id.	60	8.71	652	13.4	9.10
96	id.	id.	28 dic.	id.	48	7.41	652	11.4	8.35
97	Rienza	Monguelfo	19 gen.	id.	13	5.21	273	19.1	4.15
98	id.	id.	9 mar.	id.	8	4.50	273	16.5	3.99
99	id.	id.	1 ago.	id.	25	8.80	273	32.2	5.94
100	Aurino	Ca' di Pietra	20 feb.	id.	57	1.81	155	11.7	2.30
101	id.	id.	8 gen.	id.	101	13.0	155	83.9	7.25
102	id.	id.	23 nov.	id.	59	2.42	155	15.6	2.78
103	Selva dei Molini	Selva	20 feb.	id.	16	0.999	84	11.9	2.26
104	id.	id.	8 giu.	id.	46	7.67	84	91.3	5.40

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
105	Selva dei Molini	Selva	23 nov.	stazione	31	1.45	84	17.3	1.44
106	Gadera	Mantana	18 gen.	id.	57	5.22	387	13.5	5.50
107	id.	id.	9 mar.	id.	57	5.85	387	15.1	5.92
108	id.	id.	2 ago.	id.	71	9.83	387	25.4	7.90
109	Fundres	Vandoies	28 dic.	id.	20	0.708	103	» (1)	0.99
110	Rienza	id.	19 gen.	id.	108	23.4	1923	» (1)	19.9
111	id.	id.	8 mar.	id.	110	24.7	1923	» (1)	22.6
112	id.	id.	2 ago.	id.	173	68.2	1923	» (1)	40.4
113	id.	id.	28 dic.	id.	103	19.9	1923	» (1)	18.0
114	Tisana	Castelrotto	20 set.	id.	5	0.016	8.3	1.9	—
115	id.	id.	17 ott.	id.	4	0.015	8.3	1.8	—
116	id.	id.	5 dic.	id.	8	0.029	8.3	34.9	—
117	Rio Freddo	Siusi	12 apr.	—	—	0.822	21	43.0	0.85
118	id. (roggia)	id.	12 apr.	—	—	0.081			0.05
119	id.	id.	20 set.	stazione	104	0.143	21	8.7	0.25
120	id. (roggia)	id.	20 set.	id.	5	0.040			0.03
121	id.	id.	17 ott.	id.	0	0.098	21	6.3	0.21
122	id. (roggia)	id.	17 ott.	id.	5	0.035			0.03
123	id.	id.	5 dic.	id.	0	0.096	21	7.5	0.17
124	id. (roggia)	id.	5 dic.	id.	6	0.062			0.05
125	Bria	Maso Lampl	19 mag.	id.	188	0.873	46	19.0	1.16
126	id.	id.	30 giu.	id.	176	1.975	46	42.9	1.40
127	id.	id.	4 set.	id.	195	0.829	46	18.0	0.99
128	id.	id.	19 ott.	id.	8	0.763	46	16.6	0.54
129	id.	id.	1 dic.	id.	8	0.807	46	17.5	0.62
130	Rio Lago di Carezza	Segheria Latemar	1 mag.	id.	12	0.350	6.3	56.5	0.29
131	id.	id.	1 dic.	id.	8	0.097	6.3	20.0	0.13
132	Rio Latemar	Nova Levante	9 mar.	id.	6	0.042	4.2	10.0	0.12
133	id.	id.	19 mag.	id.	8	0.077	4.2	18.3	0.11
134	id.	id.	1 ago.	id.	9	0.123	4.2	29.2	0.17
135	id.	id.	1 dic.	id.	8	0.055	4.2	13.0	0.07
136	Nova	Ponte Nova	19 mag.	—	—	0.840	52	16.2	1.02
137	id.	id.	1 lug.	—	—	0.909	52	17.5	1.12
138	Ega	id.	20 gen.	stazione	26	0.907	115	7.88	1.91
139	id.	id.	9 mar.	id.	27	0.906	115	7.88	2.05
140	id.	id.	19 apr.	id.	50	5.39	115	46.9	4.46
141	id.	id.	19 mag.	id.	34	1.67	115	14.5	2.55
142	id.	id.	1 lug.	id.	37.5	2.36	115	20.5	2.97
143	id.	id.	1 lug.	id.	30	1.31	115	11.4	1.69
144	Talvera	Campolasta	3 feb.	id.	-15	0.639	140	4.56	1.44

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
145	Talvera	Sarentino	3 feb.	—	—	0.897	—	—	1.37
146	id.	Maso Moser	3 feb.	—	—	0.278	—	—	1.33
147	id.	Maso Unterheilmstanes	3 feb.	—	—	0.236	—	—	0.60
148	id.	Segheria Keiss	3 feb.	—	—	0.069	—	—	0.36
149	Valdurna	Campolasta	3 feb.	stazione	30	0.155	96	16.1	0.74
150	Vallarsa	Maso Gröntner	19 ott.	id.	10	0.079	16.5	4.79	0.10
151	id.	id.	6 dic.	id.	45	0.535	16.5	32.4	0.50
152	Sorg. Marmi	Rumo Lanza	28 ago.	—	—	2 (1)	—	—	—
153	Sorg. Acqua Santa	Maurina	6 lug.	stazione	91	1.00	—	—	0.33
154	id. (perdite)	id.	6 lug.	—	—	0.297	—	—	—
155	Adige	Bronzolo	13 gen.	stazione	100	103.5	6926	» (2)	71.6
156	id.	id.	10 mag.	id.	150	221	6926	» (2)	133
157	Noce	Rupe	2 gen.	id.	134	59.3	1372	» (2)	42.9
158	id.	id.	18 mar.	id.	128	55.8	1372	» (2)	41.3
159	id.	id.	26 ago.	id.	117	22.3	1372	» (2)	34.8
160	S. Mandre de Vael (Media)	Vigo di Fassa	10 mar.	—	—	2.5(1)	—	—	—
161	id. (Alta)	id.	10 mar.	—	—	9 (1)	—	—	—
162	Avisio	Soraga	20 gen.	stazione	7	3.06	208	14.7	3.56
163	id.	id.	9 mar.	id.	7	3.17	208	15.2	3.71
164	id.	id.	1 ago.	id.	23	7.12	208	34.2	5.68
165	id.	id.	25 ott.	id.	5	2.31	208	12.3	2.94
166	id. (roggia)	id.	25 ott.	id.	23.5	0.251			0.22
167	Lagorai	Ponte della Lasta	25 ott.	id.	10	0.181	13.4	13.5	0.42
168	Sorg. Frattoni - I polla	Frattoni Sover	13 ott.	—	—	0.25(1)	—	—	—
169	id. II id.	id.	13 ott.	—	—	0.13(1)	—	—	—
170	id. III id	id.	13 ott.	—	—	0.13(1)	—	—	—
171	id. I e II polla	id.	13 ott.	—	—	0.6 (1)	—	—	—
172	Rio Canelle	Alla Cascata	13 ago.	—	—	6.3 (1)	—	—	—
173	id.	id.	13 ott.	—	—	3.9 (1)	—	—	—
174	id.	Sorti	30 ago.	—	—	4.4 (1)	—	—	—
175	id.	id.	13 ott.	—	—	2.8 (1)	—	—	—
176	Sorg. Lases	Lases	23 ott.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
177	Sorg. Lona	Lona	23 ott.	—	—	1.9 (1)	—	—	—
178	Sorg. Albiano	Albiano	23 ott.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
179	Sorg. Frattoni	Frattoni	30 ago.	—	—	2.4 (1)	—	—	—
180	Sorg. Lavis	Lavis	17 ago.	—	—	71.0 (1)	—	—	—
181	id.	id.	5 set.	—	—	69.0 (1)	—	—	—
182	Avisio	id.	11 dic.	stazione	30	2.22	—	—	164
183	Adige	Trento	24 gen.	id.	100	170	9763	» (2)	130
184	id.	id.	16 giu.	id.	171	332	9763	» (2)	193

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
185	Adige	Trento	18 dic.	stazione	54	84.6	9763	» (1)	91.0
186	Rio Cavallo	Molini Mezzomonte	14 feb.	id.	155	0.175	23	7.6	0.13
187	id.	id.	24 mar.	id.	23	0.258	23	11.2	0.18
188	id.	id.	26 apr.	id.	37	0.526	23	22.8	0.77
189	id.	id.	24 mag.	id	33	0.443	23	19.2	0.25
190	id.	id.	5 lug.	id.	18	0.205	23	8.9	0.15
191	id.	id.	11 ago.	id.	12	0.092	23	4.0	0.09
192	id.	id.	7 set.	id.	10	0.074	23	3.2	0.08
193	id.	id.	10 ott.	id.	13.8	0.128	23	5.5	0.11
194	id.	Calliano	14 feb.	id.	22	0.457	44.6	10.2	1.19
195	id.	id.	24 mar.	id.	24	0.580	44.6	13.0	1.41
196	id.	id.	26 apr.	id.	28	0.907	44.6	20.3	1.68
197	id.	id.	24 mag.	id.	29	0.997	44.6	22.4	1.75
198	id.	id.	5 lug.	id.	12.2	0.355	44.6	7.9	1.16
199	id.	id.	10 ago.	id.	20	0.243	44.6	5.4	1.03
200	id.	id.	7 set.	id.	19	0.183	44.6	4.1	0.79
201	id.	id.	10 ott.	id.	20.5	0.285	44.6	6.4	1.22
202	Rio Gola	Gallerie di Folgaria	14 feb.	id.	28	0.096	18.6	5.2	0.08
203	id.	id.	24 mar.	id.	28	0.108	18.6	5.8	0.10
204	id.	id.	26 apr.	id.	39	0.224	18.6	12.0	0.19
205	id.	id.	24 mag.	id.	42	0.344	18.6	18.5	0.16
206	id.	id.	5 lug.	id.	23.8	0.100	18.6	5.3	0.10
207	id.	id.	7 ago.	id.	20	0.052	18.6	2.7	0.07
208	id.	id.	10 set.	id.	22	0.088	18.6	4.7	0.08
209	id.	id.	11 ott.	id.	22	0.075	18.6	4.0	0.07
210	Orto Forestale	Serrada	14 feb.	—	—	25 (2)	—	—	—
211	id.	id.	17 mag.	—	—	50 (2)	—	—	—
212	id.	id.	20 lug.	—	—	37 (2)	—	—	—
213	id.	id.	14 ago.	—	—	0.16(2)	—	—	—
214	id.	id.	20 set.	—	—	0.10(2)	—	—	—
215	Sorg. Colonia	id.	14 feb.	—	—	0.34(2)	—	—	—
216	id.	id.	18 mag.	—	—	0.72(2)	—	—	—
217	id.	id.	14 ago.	—	—	0.38(2)	—	—	—
218	id.	id.	20 set.	—	—	0.20(2)	—	—	—
219	Sorg. Ruaz	id.	7 feb.	—	—	0.03(2)	—	—	—
220	id.	id.	17 mag.	—	—	0.64(2)	—	—	—
221	id.	id.	20 lug.	—	—	0.03(2)	—	—	—
222	id.	id.	14 ago.	—	—	0.07(2)	—	—	—
223	Sorg. Kaprunla	id.	7 mar.	—	—	0.12(2)	—	—	—
224	id.		17 mag.	—	—	0.12(2)	—	—	—

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
225	Sorg. Kaprunla	Serrada	20 lug.	—	—	0.13(1)	—	—	—
226	id.	id.	14 ago.	—	—	0.11(1)	—	—	—
227	id.	id.	20 set.	—	—	0.07(1)	—	—	—
228	Sorg. Fontanelle e Cueli	id.	7 mar.	—	—	1.00(1)	—	—	—
229	id. id.	id.	17 mag.	—	—	1.28(1)	—	—	—
230	id. id.	id.	20 lug.	—	—	1.20(1)	—	—	—
231	id. id.	id.	14 ago.	—	—	0.86(1)	—	—	—
232	id. id.	id.	20 set.	—	—	1.75(1)	—	—	—
233	Sorg. Fontana Forreri	id.	17 mag.	—	—	0.39(1)	—	—	—
234	id.	id.	20 set.	—	—	0.20(1)	—	—	—
235	id.	id.	14 feb.	—	—	0.31(1)	—	—	—
236	id.	id.	20 lug.	—	—	0.36(1)	—	—	—
237	id.	id.	14 ago.	—	—	0.34(1)	—	—	—
238	Sorg. Scarabozza	id.	20 set.	—	—	1.09(1)	—	—	—
239	Sorg. Cueli	Cueli di Folgaria	1 mar.	—	—	4.50(1)	—	—	—
240	Sorg. Negheli (riunite)	Folgaria	1 mar.	—	—	6.30(1)	—	—	—
241	id. id.	id.	7 mar.	—	—	4.70(1)	—	—	—
242	id. id.	id.	28 ago.	—	—	3.90(1)	—	—	—
243	id. id.	id.	23 set.	—	—	3.07(1)	—	—	—
244	id. id.	id.	24 set.	—	—	2.85(1)	—	—	—
245	id. id.	id.	30 set.	—	—	2.70(1)	—	—	—
246	Sorg. Valle	id.	7 mar.	—	—	5.20(1)	—	—	—
247	id.	id.	1 set.	—	—	2.71(1)	—	—	—
248	id.	id.	23 set.	—	—	2.60(1)	—	—	—
249	id.	id.	30 set.	—	—	2.30(1)	—	—	—
250	Sorg. Madonnina	id.	28 ago.	—	—	0.77(1)	—	—	—
251	id.	id.	23 set.	—	—	0.70(1)	—	—	—
252	Sorg. Rozzette (alta)	Calliano	22 feb.	—	—	2.4 (1)	—	—	—
253	id. id.	id.	1 mar.	—	—	3.00(1)	—	—	—
254	id. id.	id.	24 mar.	—	—	7.50(1)	—	—	—
255	id. id.	id.	5 apr.	—	—	8.7 (1)	—	—	—
256	id. id.	id.	11 ago.	—	—	8.75(1)	—	—	—
257	id. id.	id.	21 set.	—	—	6.5 (1)	—	—	—
258	id. (bassa)	id.	22 feb.	—	—	2.4 (1)	—	—	—
259	id. id.	id.	1 mar.	—	—	2.8 (1)	—	—	—
260	id. id.	id.	24 mar.	—	—	2.7 (1)	—	—	—
261	id. id.	id.	5 apr.	—	—	3.0 (1)	—	—	—
262	id. id.	id.	11 ago.	—	—	1.94(1)	—	—	—
263	id. id.	id.	21 set.	—	—	1.38(1)	—	—	—
264	id. (scarico)	id.	24 mar.	—	—	3.1 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
265	Sorg. Rozzette (alta)	Calliano	5 apr.	—	—	3.00(1)	—	—	—
266	id. id.	id.	11 ago.	—	—	2.01(1)	—	—	—
267	id. (totale)	id.	12 dic.	—	—	18.6 (1)	—	—	—
268	id.	Besenello	21 set.	—	—	4.3 (1)	—	—	—
269	id.	id.	12 dic.	—	—	9.4 (1)	—	—	—
270	Sorg. Ruaz	Serrada	7 feb.	—	—	0.03(1)	—	—	—
271	id.	id.	17 mag.	—	—	0.64(1)	—	—	—
272	Sorg. Kamplessen	Guardia	22 feb.	—	—	0.89(1)	—	—	—
273	id.	id.	17 mag.	—	—	0.70(1)	—	—	—
274	id.	id.	20 lug.	—	—	1.43(1)	—	—	—
275	id.	id.	14 ago.	—	—	0.58(1)	—	—	—
276	id.	id.	21 set.	—	—	0.31(1)	—	—	—
277	id.	id.	21 set.	—	—	0.61(1)	—	—	—
278	Sorg. Molino vecchio (alta)	id.	22 feb.	—	—	3.5 (1)	—	—	—
279	id. id.	id.	17 mag.	—	—	2.14(1)	—	—	—
280	id. id.	id.	20 lug.	—	—	3.08(1)	—	—	—
		id.	14 ago.	—	—	2.44(1)	—	—	—
282	id. id.	id.	21 set.	—	—	1.38(1)	—	—	—
283	id. id.	id.	21 set.	—	—	1.56(1)	—	—	—
284	id. (bassa)	id.	22 feb.	—	—	0.14(1)	—	—	—
285	id. id.	id.	17 mag.	—	—	0.15(1)	—	—	—
286	id. id.	id.	20 lug.	—	—	0.11(1)	—	—	—
287	id. id.	id.	14 ago.	—	—	0.13(1)	—	—	—
288	id. id.	id.	21 set.	—	—	0.15(1)	—	—	—
289	id. id.	id.	21 set.	—	—	0.19(1)	—	—	—
290	Sorg. Libere Molini	Mezzomonte	22 feb.	—	—	33.5 (1)	—	—	—
291	id.	id.	5 apr.	—	—	36.8 (1)	—	—	—
292	id.	id.	24 mag.	—	—	74.2 (1)	—	—	—
293	id.	id.	17 lug.	—	—	42.0 (1)	—	—	—
294	id.	id.	11 ago.	—	—	15.6 (1)	—	—	—
295	id.	id.	27 ago.	—	—	9.71(1)	—	—	—
296	id.	id.	21 set.	—	—	22.1 (1)	—	—	—
297	id.	id.	12 dic.	—	—	31.8 (1)	—	—	—
298	Sorg. Ondertol	Ondertol	22 feb.	—	—	2.1 (1)	—	—	—
299	id. (fontana)	id.	22 feb.	—	—	0.65(1)	—	—	—
300	id. (scarico)	id.	22 feb.	—	—	5.2 (1)	—	—	—
301	id.	id.	5 apr.	—	—	0.88(2)	—	—	—
302	id. (fontana)	id.	5 apr.	—	—	0.61(1)	—	—	—
303	id. (scarico)	id.	5 apr.	—	—	4.7 (1)	—	—	—
304	id.	id.	17 lug.	—	—	5.61(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
305	Sorg. Ondertol	Ondertol	11 ago.	—	—	5.67(1)	—	—	—
306	id.	id.	21 set.	—	—	4.36(1)	—	—	—
307	Sorg. Rozzette	Besenello	22 feb.	—	—	6.5 (1)	—	—	—
308	id.	id.	5 apr.	—	—	5.2 (1)	—	—	—
309	id.	id.	17 lug.	—	—	4.3 (1)	—	—	—
310	id. (scarico)	Calliano	17 lug.	—	—	5.25(1)	—	—	—
311	id.	Besenello	11 ago.	—	—	4.55(1)	—	—	—
312	id. (scarico)	Calliano	11 ago.	—	—	4.55(1)	—	—	—
313	Leno di Terragnolo	Campi	25 gen.	stazione	38	0.056	17	3.29	0.03
314	id.	id.	27 feb.	id.	44	0.148	17	8.70	0.58
315	id.	id.	20 apr.	id.	49	0.278	17	16.4	0.95
316	id.	id.	20 giu.	id.	42	0.117	17	6.88	0.44
317	id.	id.	7 set.	id.	33	0.015	17	0.09	0.05
318	id.	Clauso	25 gen.	id.	42	0.436	30	14.5	1.43
319	id.	id.	25 gen.	id.	5	0.386	30	12.6	0.44
320	id.	id.	25 gen.	id.	25	0.333	30	11.1	1.51
321	id.	id. (a monte)	27 gen.	id.	41	0.347	30	11.6	1.28
322	id.	id. (sotto passerella)	27 gen.	id.	—	0.348	30	16.0	1.05
323	id.	id. (a valle stramazzo)	27 gen.	id.	23.5	0.302	30	10.1	1.35
324	id.	id. (a monte)	27 feb.	id.	47.5	0.791	30	26.4	2.05
325	id.	id. (sotto passerella)	27 feb.	id.	—	0.675	30	22.5	1.50
326	id.	id. (a valle stramazzo)	27 feb.	id.	28	0.652	30	21.7	2.07
327	id.	id. (a monte)	20 apr.	id.	61	2.174	30	72.5	3.83
328	id.	id. (a valle stramazzo)	22 mag.	id.	36	1.310	30	43.7	2.54
329	id.	id. (a monte)	20 gen.	id.	46	0.562	30	18.7	1.54
330	id.	id.	7 set.	id.	33	0.157	30	5.23	0.70
331	id.	S. Nicolò	11 gen.	id.	88	2.37	59	40.1	3.55
332	id.	id.	15 mar.	id.	93.5	2.79	59	47.2	3.95
333	id.	id.	3 mag.	id.	97	3.92	59	66.5	4.56
334	id.	id.	31 mag.	id.	100	4.02	59	68.1	4.70
335	id.	id.	10 set.	id.	79	0.761	59	12.8	2.18
336	id.	id.	31 ago.	id.	76	0.470	59	7.9	2.15
337	id.	id.	28 set.	id.	73.5	0.358	59	6.0	1.11
338	Leno di Vallarsa	S. Colombano	11 feb.	id.	49	2.55	105	» (2)	4.13
339	id.	id.	15 mar.	id.	36	1.03	105	» (2)	3.12
340	id.	id.	3 mag.	id.	44	1.63	105	» (2)	3.95
341	id.	id.	31 mag.	id.	45	2.02	105	» (2)	3.46
342	id.	id.	10 ago.	id.	31	0.565	105	» (2)	1.93
343	id.	id.	31 ago.	id.	27	0.348	105	» (2)	1.59

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
344	Leno di Vallarsa	S. Colombano	28 set.	stazione	24.5	0.264	105	» (1)	1.21
345	id.	Molino Costa	9 set.	id.	19	1.095	171	» (1)	1.55
346	id.	id.	28 set.	id.	13.5	0.677	171	» (1)	1.94
347	Sorg. Fontana	S. Nicolò	15 mar.	—	—	0.2 (2)	—	—	—
348	Sorg. Fontanelle	id.	15 mar.	—	—	0.03(2)	—	—	—
349	Sorg. Pedrazzi	Terragnolo	31 gen.	—	—	0.67(2)	—	—	—
350	id.	id.	27 mar.	—	—	0.36(2)	—	—	—
351	id.	id.	2 ago.	—	—	0.18(2)	—	—	—
352	id.	id.	28 ago.	—	—	0.11(2)	—	—	—
353	id.	id.	20 set.	—	—	0.09(2)	—	—	—
354	Sorg. Roveri (Basse)	id.	31 gen.	—	—	0.02(2)	—	—	—
355	id. (alte)	id.	31 gen.	—	—	0.08(2)	—	—	—
356	id. id.	id.	27 mar.	—	—	0.06(2)	—	—	—
357	id. (fontana)	id.	27 mar.	—	—	0.007	—	—	—
358	id.	id.	2 ago.	—	—	0.18(2)	—	—	—
359	id.	id.	28 ago.	—	—	0.07(2)	—	—	—
360	id.	id.	20 set.	—	—	0.08(2)	—	—	—
361	id. (fontana)	id.	20 set.	—	—	0.01(2)	—	—	—
362	Sorg. Zencheri	id.	31 gen.	—	—	0.90(2)	—	—	—
363	id.	id.	27 mar.	—	—	0.81(2)	—	—	—
364	id.	id.	2 ago.	—	—	0.26(2)	—	—	—
365	id. I	id.	28 ago.	—	—	0.09(2)	—	—	—
366	id. II	id.	28 ago.	—	—	0.197	—	—	—
367	id. I	id.	20 set.	—	—	0.15(2)	—	—	—
368	id. II	id.	20 set.	—	—	0.08(2)	—	—	—
369	Sorg. Scottini	id.	31 gen.	—	—	0.21(2)	—	—	—
370	id.	id.	27 gen.	—	—	6.68(2)	—	—	—
371	id.	id.	27 mar.	—	—	2.85(2)	—	—	—
372	id.	id.	2 ago.	—	—	3.18(2)	—	—	—
373	id.	id.	28 ago.	—	—	2.06(2)	—	—	—
374	id.	id.	20 set.	—	—	1.61(2)	—	—	—
375	Sorg. Potrich	id.	31 egn.	—	—	0.39(2)	—	—	—
376	id.	id.	27 gen.	—	—	0.79(2)	—	—	—
377	id.	id.	27 mar.	—	—	0.64(2)	—	—	—
378	id.	id.	2 ago.	—	—	0.70(2)	—	—	—
379	id.	id.	28 ago.	—	—	0.62(2)	—	—	—
380	id.	id.	20 set.	—	—	0.55(2)	—	—	—
381	Sorg. Giordano	id.	31 gen.	—	—	7.6 (2)	—	—	—

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
382	S. Giordano (a m. Luc)	Ronzo	6 feb.	—	—	18.0 (1)	—	—	—
383	id. (Luc)	id.	6 feb.	—	—	66.0 (1)	—	—	—
384	id. id.	id.	18 set.	—	—	34.0 (1)	—	—	—
385	id. (alla presa)	id.	18 set.	—	—	7.2 (1)	—	—	—
386	Sorg. Font	id.	6 feb.	—	—	66.0 (1)	—	—	—
387	id.	id.	18 set.	—	—	21.0 (1)	—	—	—
388	id.	id.	18 set.	—	—	24.0 (1)	—	—	—
389	id.	id.	18 set.	—	—	17.0 (1)	—	—	—
390	Sorg. Fontana	Terragnolo	27 mar.	—	—	0.16(1)	—	—	—
391	id.	id.	2 ago.	—	—	0.16(1)	—	—	—
392	id.	id.	20 set.	—	—	0.04(1)	—	—	—
393	Sorg. Slavina	id.	2 ago.	—	—	0.13(1)	—	—	—
394	Sorg. Fontanelle	id.	10 ago.	—	—	0.15(1)	—	—	—
395	id.	id.	28 ago.	—	—	0.07(1)	—	—	—
396	id. (sopra)	id.	31 ago.	—	—	0.05(1)	—	—	—
397	id. (sotto)	id.	31 ago.	—	—	0.08(1)	—	—	—
398	Sorg. Val Fredda	S. Sebastiano	23 set.	—	—	0.05(1)	—	—	—
399	Sorg. Val Spilzi	id.	23 set.	—	—	0.14(1)	—	—	—
400	Sorg. Moierof	id.	23 set.	—	—	0.25(1)	—	—	—
401	Sorg. Rendella	id.	23 set.	—	—	0.05(1)	—	—	—
402	Sorg. Cueli	id.	23 set.	—	—	2.06(1)	—	—	—
403	id. (perdite)	id.	23 set.	—	—	0.31(1)	—	—	—
404	Rio Astico	Cueli	23 set.	—	—	0.003	—	—	—
405	Sorg. Wassertal	Folgaria Tezzeli	30 set.	—	—	0.81(1)	—	—	—
406	Sorg. Leiten	id.	30 set.	—	—	0.05(1)	—	—	—
407	Sorg. Mezzomonte	Mezzomonte	21 set.	—	—	3.62(1)	—	—	—
408	Sorg. Daiano	Costellano	9 ago.	—	—	6.0 (1)	—	—	—
409	Sorg. Nagustel	Lenzina	3 ott.	—	—	0.23(1)	—	—	—
410	Sorg. Canoni	id.	3 ott.	—	—	0.22(1)	—	—	—
411	Rio Ala	Ala	31 ago.	—	—	0.041	—	—	—
412	Sorg. Acqua Mora	S. Lorenzo	14 ott.	—	—	8.9	—	—	—
413	Adige	Pescantina	10 apr.	stazione	-234	156.7	10957	» (2)	57.9
414	id.	id.	10 apr.	id.	-200	102	10057	» (2)	80.6
415	di.	id.	10 apr.	id.	-196	111	10957	» (2)	87.7
416	id.	id.	8 mag.	id.	-180	134	10957	» (2)	95.5
417	id.	id.	13 mag.	id.	-179	136	10957	» (2)	103.9
418	id.		6 giu.	id.	-167	164	10957	» (2)	110.5
419	Can. deriv. alto Veron.	Bussolengo	4 ago.	id.	-61.6	13.0	—	—	13.3

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		dei caposaldo di riferim.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.86
Ialmicco	F	0° 54' E	45° 55'	1930	29.05	22.84	23-XII-60	13.26	20-X-49	17.35
Ioannis	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.22
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-60	asc.	vari giorni	19.25
Gonars (Stradalta)	F	0° 48' E	45° 54'	1930	22.71	22.04	8-X-37	asc.	vari giorni	18.73
Risano	F	0° 48' E	45° 58'	1926	58.15	44.94	2-III-36	asc.	vari giorni	33.62
Cuccana	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	28.61	2-III-36	19.82	29-X-49	23.21
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	31.21	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.22
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.47
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.88
Flambro (Stradalta)	F	0° 39' E	45° 57'	1930	31.55	31.51	28-II-36	asc.	vari giorni	29.00
La Santissima (Bertiolo - Stradalta)	F	0° 36' E	45° 57'	1930	35.68	34.34	29-XII-33	29.14	23-IV-44	31.55
Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	1925	39.23	37.52	23-XII-60	31.40	8-V-44	34.45
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-33	37.46
Gorizzo	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	26-X-49	31.91
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.89	2-XII-60	asc.	vari giorni	34.74
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.68
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	48.50
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.38	14-XI-60	asc.	vari giorni	43.39
Villa Sant'Osvaldo	F	0° 26' E	46° 01'	1938	63.98	61.58	17-XII-60	asc.	vari giorni	54.05
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	56.85	11-XI-60	asc.	vari giorni	51.19
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.52
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	45° 55'	1931	33.24	31.74	5-XI-51	asc.	vari giorni	29.08
Casarsa	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41.07	40.47	14-XI-60	asc.	vari giorni	39.16
Sbroiavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.79	29-XII-61	17.55
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.20	23-XII-60	7.53	23-VIII-50	9.60
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.70
Eraclea - Via 7 Casoni (P. 4)	F	0° 17' E	45° 37'	1958	1.35	-0.45	17-III-60	-3.27	11-XI-59	»
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1954	14.61	13.76	2-XII-59	10.81	29-VII-50	12.06
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.19

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	
(*segue*) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-61	asc.	vari giorni	28.22
Eraclea - Via Tabina (P. 3)	F	0° 13' E	45° 36'	1958	−0.03	−0.43	23-XII-58	−2.08	17-VI-59	»
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.74
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.73
San Donà di Piave - Via Cittanova (P. 8)	F	0° 11' E	45° 39'	1958	2.06	0.56	23-II-60	−2.54	20-IX-59	»
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.28
San Donà di Piave - Via Isiata (P. 7)	F	0° 10' E	45° 37'	1958	1.10	0.02	23-II-60	−1.71	26-X-59	»
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.18
San Donà di Piave - Casa Rossi (P. 12)	Fr	0° 9' E	45° 40'	1958	1.58	0.02	20-XI-59	−1.98	11-IX-59	»
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.13	20-XI-59	1.53	8-X-52	4.26
San Donà di Piave - Via Calvecchia (P. 11)	F	0° 8' E	45° 39'	1958	1.92	0.19	17-VI-60	−1.08	5-X-61	»
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	asc.	vari giorni	40.59
Noventa di Piave - Via Calnova (P. 16)	F	0° 6' E	45° 41'	1958	3.41	2.77	14-X-60	−2,63	14-X-59	»
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97	9.38	20-XI-41	3.39	29-III-49	6 01
Noventa di Piave - Via Calnova (P. 15)	F	0° 5' E	45° 41'	1958	3.79	2.57	23-II-60	−0.63	23-IX-59	»
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.01
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.73
Busco di Ponte di Piave (P. 20)	F	0° 4' E	45° 44'	1958	8.83	7.15	14-XI-59	6.37	8-II-58	»
Candolè (P. 19)	F	0° 3' E	45° 43'	1958	8.21	6.87	29-XI-60	2.38	11-VIII-59	»
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.83
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.38
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	7.86
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	11-III-60	16.42	29-VII-35	18.11
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.60	11-IX-49	10.36
Orsago (n° 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.22	29-III-49	41.06
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.76	14-VIII-52	16.07
Roncadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.81
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.91
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.50
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.76

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche: Longitudine (M.te Mario)	Coordinate geografiche: Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota sul medio mare: dei caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato: m	del livello massimo osservato: data	del livello minimo osservato: m	del livello minimo osservato: data	Media dell'anno normale
(*segue*) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.90
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	2-XI-60	asc.	vari giorni	32.67
FRA PIAVE E BRENTA										
Jesolo - Via Canalcalmo (P. 2)	F	0° 12' E	45° 34'	1958	0.34	0.07	17-III-60	-2.62	5-X-61	»
Jesolo - Via Cà Pirami (P. 1)	F	0° 11' E	45° 33'	1958	-0.05	-0.50	29-XI-60	-3.22	23-IX-59	»
San Donà di Piave - Via Francescata (P. 6)	F	0° 9' E	45° 35'	1958	0.88	0.88	23-II-60	-1.33	26-IX-59	»
Jesolo - Via Francescata (P. 5)	F	0° 8' E	45° 33'	1958	-1.26	-1.37	14-XI-59	-3.52	29-IX-61	»
Musile di Piave - Croce di Musile (P. 10)	F	0° 5' E	45° 37'	1958	1.80	-0.05	23-II-60	-1.43	17-IX-59	»
Musile di Piave - Via Emilia (P. 9)	F	0° 3' E	45° 36'	1958	1.42	-0.10	11-XII-60	-2.08	26-IX-59	»
Fossalta di Piave (P. 14)	F	0° 3' E	45° 39'	1958	4.62	2.92	11-I-61	0.03	23-X-59	»
Cavallino (Cà Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60	-0.18	23-IX-52	0.44
Zenson di Piave (P. 18)	F	0° 1' E	45° 41'	1958	8.15	6.82	14-XI-61	4.10	23-X-59	»
Meolo - Via Baldane (P. 13)	F	0° 1' E	45° 37'	1958	4.01	2.37	17-III-60	-0.12	14-IX-59	»
Monastier - San Pietro Novello (P. 17)	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.38	23-II-60	2.02	26-X-59	»
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.60	20-IV-59	6.46	29-VII-49	9.31
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.45	26-XII-60	0.66	26-X-50	0.95
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.77
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.11	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.06
Saltore	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-IV-44	25.88
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59	asc.	vari giorni	31.38
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.40
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-XI-51	asc.	vari giorni	33.53
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.32
Chirignago	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.03
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.80
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.36
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	27.58

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
(*segue*) FRA PIAVE E BRENTA										
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.62
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.20	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	24.70
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	32.83	11-I-61	29.96	20.V-44	31.77
Barcon (Fanzolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.50	14-II-36	32.16	17-V-38	34.51
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	33-V-44	36.25
Villarazzo	F	0° 33' W	45° 41'	1955	46.64	41.09	2-I-61	36.93	2-V-57	38.39
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.95
Le Motte (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1955	46.18	41.25	14-I-61	38.07	5-V-55	39.42
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII?36	21.21
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	28.80	11-IX-61	25.25	17-V-58	26.03
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.70
Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-60	21.30	23-IX-43	22.66
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.36
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.55
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.18	20-II-60	24.08	26-IX-43	25.83
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	30.52(1)	30.05	11-III-60	29.01	2-IX-44	29.35
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.59
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.46
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.86	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.27
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.50	20-XII-60	50.63	14-IV-44	54.99
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.39
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-IX-33	8.49
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.23
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	2.25	2-XIII-33	9.52
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	9.95
Piazzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.75
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.81

(1) Nuova quota dal 1-1-1961.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	Media dell'anno normale
(*segue*) **FRA BRENTA E ADIGE**										
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36	35.17	14-XI-56	33.65	29-III-61	34.07
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	29.95	26-IX-43	28.62	2-V-55	29.12
Camazzole	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-56	asc.	vari giorni	53.94
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	asc.	vari giorni	34.11
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.52
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-57	26.23	26-IV-43	26.70
Casa Meda	F	0° 46' W	45°45'	1959	89.96	78.56	20-XII-59	asc.	vari giorni	»
Crosara di Nove	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.43	20-XII-59	65.06	17-III-56	70.94
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.85	75.97	20-XII-59	68.30	26-X-59	»
Pozzoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	53.01
Casa Cecchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	75.85	20-XII-59	66.65	14-X-61	»
Scoazzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.33	29-XII-59	64.30	23-III-56	69.08
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.14
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.02	14-IV-58	29.25	23-X-45	30.10
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	73.51	71.08	23-1-36	asc.	vari giorni	67.28
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.15
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.03	2-XI-59	34.04	23-IV-60	35.19
Casa Bertolin	F	0° 49' W	45° 44'	1959	90.46	75.00	20-XII-59	67.82	29-X-59	»
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	63.55	23-III-56	67.71
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.01	23-XII-38	41.59	14-X-49	41.93
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.20	26-XII-59	63.57	23-III-56	68.14
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	67.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.45
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.14
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.55
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	vari giorni	35.87
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	40.99
Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	1926	45.47	40.86	27-VIII-34	38.49	26-VIII-38	39.86
Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.58
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.44	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.91
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.74
Torcolo di Tomba	F	1° 28' W	45° 25'	1926	52.67	50.71	14-IX-51	45.37	8-IV-58	47.94
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.33
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.08
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.18	20-IX-60	asc.	vari giorni	42.04

CAMPOLONGO (F) (16,18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.55	12.80	12.00	11.67	12.40	13.08	12.34	12.46	11.17	10.80	11.68	12.61
5	14.13	12.79	11.94	11.74	12.25	12.90	12.45	12.33	11.04	10.67	11.85	12.44
8	13.87	12.59	11.87	11.74	12.12	12.89	12.18	12.06	11.24	10.78	11.88	13.34
11	13.64	12.51	11.82	11.67	12.02	13.09	12.05	11.96	11.60	11.29	12.58	13.07
14	13.93	12.39	11.78	11.62	11.91	13.20	11.99	11.82	11.50	11.18	13.25	12.79
17	13.71	12.29	11.74	11.61	12.10	12.99	12.26	11.70	11.39	11.06	13.11	12.48
20	13.41	12.22	11.96	12.31	12.10	12.80	12.31	11.59	11.29	11.19	12.72	12.28
23	13.20	12.14	12.00	12.48	11.98	12.60	12.70	11.54	11.21	12.07	12.41	12.13
26	13.00	12.07	11.87	12.72	11.87	12.74	12.41	11.57	11.11	11.91	12.21	11.97
29	12.83	12.04	11.77	12.61	12.12	12.54	12.60	11.40	10.96	11.79	12.42	11.92
Medie	13.53	12.38	11.87	12.02	12.08	12.89	12.33	11.84	11.25	11.27	12.41	12.50

IALMICCO (F) (29,05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.60	20.08	18.35	17.50	18.35	18.90	18.75	18.15	16.70	16.10	16.80	18.35
5	21.85	19.85	18.15	17.38	18.10	19.33	18.50	18.10	16.55	16.05	16.75	18.08
8	22.05	19.70	18.00	17.30	18.07	19.42	18.30	18.05	16.50	15.85	17.00	19.05
11	21.72	19.48	17.95	17.28	18.05	19.50	18.13	17.95	16.45	15.95	17.20	20.05
14	22.25	19.25	17.75	17.23	18.00	19.85	18.18	17.55	16.45	16.00	18.05	18.80
17	21.85	19.05	17.63	17.15	17.95	19.75	18.15	17.40	16.50	16.05	18.63	18.55
20	21.35	19.00	17.65	17.40	17.90	19.70	18.10	17.15	16.55	16.85	18.40	18.20
23	21.10	18.63	17.85	18.00	17.75	19.55	18.55	17.05	16.45	16.90	18.25	18.00
26	20.73	18.55	17.70	18.40	17.48	19.40	18.35	16.85	16.30	16.95	18.93	17.85
29	20.25	18.42	17.60	18.55	18.10	19.05	18.18	16.75	16.15	16.85	18.05	17.65
Medie	21.47	19.20	17.86	17.62	17.92	19.45	18.39	17.50	16.46	16.35	17.80	18.46

IOANNIS (Fr) (17,59 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	15.40	15.05	14.60	14.34	14.68	14.67	14.72	24.71	13.95	13.60	14.02	14.62
5	15.41	15.00	14.57	14.29	14.60	14.73	14.80	14.65	13.88	13.51	14.12	14.61
8	15.40	14.95	14.53	14.28	14.54	14.78	14.66	14.57	13.82	13.57	14.15	14.81
11	15.36	14.92	14.49	14.25	14.49	14.84	14.55	14.50	13.93	13.64	14.25	14.87
14	15.41	14.87	14.46	14.22	14.44	14.86	14.52	14.40	14.01	13.71	14.63	14.81
17	15.38	14.80	14.41	14.19	14.40	14.90	14.58	14.32	13.94	13.64	14.75	14.75
20	15.30	14.75	14.39	14.39	14.49	14.91	14.62	14.23	13.86	13.76	14.73	14.66
23	15.24	14.69	14.44	14.52	14.45	14.90	14.68	14.12	13.79	14.11	14.64	14.58
26	15.19	14.64	14.43	14.64	14.37	14.89	14.65	14.10	13.73	14.14	14.56	14.51
29	15.11	14.62	14.40	14.68	14.61	14.82	14.69	14.06	13.64	14.09	14.55	14.46
Medie	15.32	14.83	14.47	14.38	14.50	14.83	14.64	14.37	13.85	13.78	14.44	14.67

TRIVIGNANO (F) (42,94 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.43	23.53	21.32	20.04	20.74	21.04	21.64	20.93	19.06	18.14	18.88	20.65
5	25.33	23.26	21.03	19.90	20.60	21.54	21.30	20.83	18.88	18.00	18.87	20.68
8	25.58	22.98	20.74	19.83	20.44	21.77	21.05	20.58	18.76	17.94	19.07	20.88
11	25.48	22.70	20.68	19.78	20.34	21.90	20.80	20.34	18.89	17.10	19.18	21.56
14	25.68	22.44	20.53	19.68	20.21	22.23	20.60	20.08	18.96	18.20	19.78	21.64
17	25.83	22.16	20.34	19.58	20.22	22.41	20.74	19.84	18.83	18.13	20.60	21.40
20	25.36	21.91	20.24	19.58	20.28	22.34	20.93	19.63	18.70	18.24	20.94	21.18
23	24.30	21.70	20.38	20.03	20.12	22.17	20.93	19.45	18.56	18.91	20.81	20.93
26	24.44	21.45	20.35	20.38	19.94	22.98	20.93	19.38	18.43	19.05	20.58	20.63
29	23.98	21.36	20.22	20.70	20.03	21.83	20.75	19.27	18.28	19.00	20.33	20.35
Medie	25.14	22.35	20.58	19.95	20.29	22.02	20.97	20.03	18.73	18.27	19.90	20.99

GONARS (Stradalta) (F) (22,71 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.89	21.20	20.87	20.23	19.92	19.67	13.63	19.61	19.45	19.16	18.94	18.91
5	20.98	21.09	20.67	20.20	19.89	19.64	19.64	19.62	19.33	19.12	18.92	18.91
8	21.05	21.11	20.80	20.17	20.23	19.63	19.62	19.59	19.40	19.08	18.90	18.93
11	21.10	21.06	20.55	20.15	19.84	19.60	19.60	19.55	19.38	19.07	18.89	18.95
14	21.14	21.05	20.50	20.10	19.81	19.57	19.57	19.52	19.36	19.08	18.87	18.94
17	21.16	21.08	20.44	20.03	19.76	19.57	19.61	19.50	19.37	19.07	18.90	18.93
20	21.18	20.94	20.42	20.00	19.75	19.54	19.60	19.48	19.36	19.08	18.91	18.90
23	21.20	20.91	20.37	19.95	19.72	19.58	19.62	19.49	19.36	19.05	18.89	18.87
26	21.19	20.89	20.35	19.89	19.71	19.65	19.61	19.49	19.32	19.02	18.87	18.94
29	21.18	20.08	20.29	19.96	19.69	19.63	19.60	19.47	19.27	18.99	18.90	19.01
Medie	21.11	21.02	20.51	20.07	19.83	19.61	19.61	19.53	19.36	19.07	18.90	18.93

RISANO (F) (58,15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	44.79	44.09	41.19	38.69	36.54	35.69	36.39	35.89	34.74	33.49	32.59	33.36
5	44.64	43.74	40.79	38.34	36.24	35.94	36.34	35.74	34.59	33.39	32.49	33.39
8	44.49	43.39	40.64	38.19	36.20	36.14	36.44	35.64	34.44	33.24	32.59	33.49
11	44.59	43.14	40.61	37.99	36.03	36.03	36.37	35.54	34.34	33.09	32.54	33.77
14	44.69	42.79	40.19	37.79	35.89	36.11	36.27	35.39	34.14	32.89	32.51	34.04
17	44.92	42.49	39.84	37.44	35.73	36.39	36.19	35.34	34.14	32.89	32.69	34.14
20	44.89	42.19	39.59	37.14	35.65	36.44	36.04	35.19	34.04	32.79	32.89	34.34
23	44.79	41.89	39.34	37.09	34.49	36.44	36.09	35.14	33.89	32.79	32.91	34.39
26	44.60	41.59	39.19	36.82	35.47	36.49	35.92	34.94	33.69	32.74	33.34	34.44
29	44.54	41.30	39.09	36.49	35.59	36.44	35.87	34.84	35.59	32.69	33.31	34.49
Medie	44.70	42.66	40.05	37.60	35.86	36.21	36.19	35.36	34.16	33.00	32.79	33.98

CUCCANA (F) (36,92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.27	27.62	25.94	25.14	24.23	24.47	24.52	24.24	23.75	23.22	22.82	23.32
5	28.12	27.32	26.02	25.02	24.21	24.93	24.57	24.20	23.20	23.10	22.82	23.34
8	28.20	27.27	25.95	24.95	24.18	24.38	24.57	24.22	23.04	23.02	22.82	23.50
11	28.31	27.16	25.82	24.86	24.14	24.41	24.57	24.06	23.00	23.07	22.80	23.77
14	28.36	26.94	25.74	24.72	24.10	24.52	24.48	23.98	23.02	23.08	22.94	23.91
17	28.38	26.77	25.61	24.58	24.02	24.55	24.43	23.95	23.08	23.03	23.14	23.94
20	28.37	26.63	25.51	24.45	23.94	24.61	24.37	23.91	22.92	22.94	22.28	23.96
23	28.19	26.55	25.39	24.31	23.90	24.60	24.32	23.85	22.64	22.94	23.42	23.94
26	27.95	26.35	25.33	24.27	23.90	24.58	24.30	23.80	22.37	22.94	23.36	23.86
29	27.72	26.15	25.24	24.25	23.90	24.55	24.28	23.76	22.39	22.89	23.33	23.78
Medie	28.19	26.88	25.65	24.65	24.05	24.56	24.44	24.00	22.93	23.02	23.07	23.73

MORTEGLIANO (F) (37,04 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.98	30.71	29.51	28.66	27.77	27.68	27.76	27.58	26.97	26.86	26.80	27.16
5	31.02	30.61	29.42	28.58	27.72	27.71	27.74	27.54	26.99	26.83	26.87	27.28
8	31.06	30.48	29.31	28.50	27.67	27.74	27.72	27.48	27.00	26.85	26.92	27.38
11	31.13	30.34	29.22	28.42	27.63	27.78	27.69	27.42	26.98	26.88	26.98	27.46
14	31.21	30.18	29.11	28.33	27.60	27.83	27.67	27.35	26.96	26.90	27.03	27.52
17	31.13	30.04	29.05	28.24	27.57	27.82	27.65	27.28	26.95	26.93	27.07	27.58
20	31.04	29.88	28.96	28.15	27.54	27.83	27.64	27.21	26.94	26.95	27.10	27.63
23	30.97	29.79	28.88	28.05	27.51	27.81	27.62	27.14	26.93	26.92	27.13	27.68
26	30.89	29.71	28.81	27.96	27.48	27.79	27.61	27.06	26.91	26.88	27.15	27.73
29	30.80	29.60	28.74	27.86	27.60	27.78	27.60	26.98	26.89	26.84	27.18	27.78
Medie	31.02	30.13	29.10	28.27	27.61	27.78	27.67	27.30	26.95	26.88	27.02	27.52

CARPENETO (F) (66.99 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	55.01	54.27	52.63	50.99	49.33	48.57	48.80	48.59	48.00	47.23	46.74	47.23
5	55.06	54.14	52.42	50.76	49.24	48.58	48.81	48.56	47.91	47.17	46.70	47.27
8	54.93	53.98	52.23	50.61	49.13	48.56	48.82	48.53	47.82	47.09	46.69	47.78
11	54.63	53.73	52.05	50.48	49.05	48.54	48.83	48.49	47.76	47.03	46.74	47.88
14	54.93	53.53	51.95	50.27	48.94	48.55	48.78	48.44	47.73	46.99	46.84	47.98
17	54.93	53.33	51.75	50.13	48.83	48.58	48.72	48.40	47.66	46.96	46.78	48.00
20	54.87	53.18	51.63	49.98	48.75	48.61	48.68	48.36	47.53	46.83	47.03	48.03
23	54.81	53.05	51.48	49.79	48.66	48.68	48.65	48.31	47.42	46.83	47.05	48.08
26	54.65	52.89	51.31	49.58	48.58	48.73	48.63	48.23	47.34	46.80	47.12	48.14
29	54.41	52.83	51.15	49.43	48.58	48.77	48.61	48.13	47.29	46.76	47.18	48.20
Medie	54.82	53.47	51.86	50.20	48.91	48.62	48.73	48.40	47.65	46.97	46.88	47.86

TALMASSONS (Fr) (27,56 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.06	25.92	25.74	25.52	25.23	25.22	25.20	25.14	24.88	24.79	24.81	24.96
5	26.03	25.90	25.71	25.51	25.21	25.21	25.19	25.12	24.87	24.64	24.78	25.11
8	26.00	25.89	25.72	25.48	25.16	25.16	25.16	25.10	24.85	24.86	24.80	25.21
11	26.08	25.86	25.67	25.44	25.15	25.22	25.15	25.06	24.86	24.81	24.82	25.17
14	26.05	25.84	25.65	25.38	25.14	25.54	25.13	25.01	24.84	24.77	24.86	25.17
17	26.01	25.81	25.63	25.33	25.12	25.24	25.13	24.96	24.86	24.82	24.94	25.15
20	25.99	25.78	25.62	25.29	25.11	25.25	25.13	24.95	24.84	24.80	24.94	25.12
23	25.97	25.77	25.61	25.26	25.11	25.22	25.15	24.93	24.80	24.77	24.95	25.10
26	25.96	25.75	25.58	25.24	25.10	25.20	25.14	24.91	24.79	24.74	24.94	25.10
29	25.93	25.74	25.55	25.21	25.28	25.19	25.19	24.94	24.79	24.77	24.94	25.09
Medie	26.06	25.83	25.65	25.37	25.16	25.24	25.16	25.01	24.84	24.78	24.88	25.12

FLAMBRO (Stradalta) (F) (31,55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.22	31.10	30.72	30.35	29.58	29.40	29.41	29.68	29.35	28.80	29.07	29.67
5	31.20	31.05	30.70	30.30	29.65	29.45	29.44	29.65	29.30	28.75	29.10	29.70
8	31.30	31.01	30.65	30.23	29.61	29.52	29.48	29.60	29.25	28.70	29.15	29.73
11	31.31	30.95	30.62	30.16	29.57	29.61	29.51	29.57	29.20	28.70	29.20	29.75
14	31.29	30.92	30.58	30.05	29.52	29.58	29.53	29.52	29.15	28.75	29.30	29.77
17	21.25	30.88	30.55	29.93	29.48	29.53	29.55	29.47	29.13	28.85	29.45	29.79
20	31.23	30.84	30.51	29.85	29.39	29.50	29.59	29.45	29.09	28.90	29.55	29.80
23	31.20	30.80	30.47	29.77	29.35	29.48	29.61	29.42	29.07	28.95	29.60	29.80
26	31.93	30.78	30.44	29.74	29.32	29.46	29.63	29.37	29.05	29.00	29.62	29.77
29	31.89	30.75	30.40	29.70	29.38	29.39	29.65	29.35	29.00	29.05	29.67	29.75
Medie	31.38	30.91	30.46	30.01	29.48	29.49	29.54	29.51	29.16	28.84	29.37	29.75

LA SANTISSIMA (Bertiolo Stradalta) (F) (35.68 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.03	33.78	32.60	32.68	31.86	31.60	31.73	31.88	31.62	31.23	31.33	32.18
5	33.98	33.70	32.68	32.60	31.82	31.68	31.68	32.93	31.58	31.18	31.36	32.23
8	34.03	33.63	32.50	32.50	31.78	31.73	31.60	31.90	31.56	31.08	31.41	32.78
11	33.98	33.54	32.37	32.37	31.76	31.83	31.53	31.88	31.51	31.03	31.48	32.35
14	33.96	33.48	32.28	32.28	31.75	31.88	31.48	31.86	31.48	31.08	31.68	32.41
17	33.95	33.43	32.16	32.16	31.68	31.90	31.53	31.83	31.43	31.13	31.73	32.46
20	33.95	33.47	32.08	32.08	31.60	31.88	31.62	31.80	31.38	31.16	31.88	32.53
23	33.91	33.30	31.93	31.98	31.58	31.86	31.68	31.76	31.35	31.23	31.98	32.58
26	33.88	33.23	31.98	31.93	31.58	31.83	31.76	31.72	31.30	31.28	32.03	32.51
29	33.83	33.18	31.86	31.88	31.56	31.78	31.82	31.68	31.28	31.30	32.18	32.48
Medie	33.95	33.47	32.25	32.25	31.70	31.80	31.64	31.82	31.45	31.17	31.71	32.15

RIVOLTO (F) (39,23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.32	37.07	36.36	35.87	35.02	34.87	34.97	35.02	34.82	34.37	34.61	35.57
5	37.27	36.97	36.29	35.77	34.97	35.07	34.89	35.07	34.77	34.29	34.67	35.60
8	37.42	36.89	36.25	35.69	34.92	35.12	34.82	35.07	34.72	34.19	34.72	35.62
11	37.37	36.82	36.20	35.62	34.89	35.19	34.77	35.05	34.69	34.15	34.77	35.65
14	37.32	36.74	36.16	35.54	34.85	35.24	34.72	35.03	34.67	34.27	34.97	35.67
17	37.27	36.67	36.10	35.45	34.79	35.25	34.79	35.01	34.62	34.32	35.07	35.77
20	37.23	36.60	36.06	35.32	34.75	35.17	34.85	34.97	34.57	34.37	35.27	35.84
23	37.19	36.52	36.01	35.17	34.72	35.12	34.87	34.94	34.52	34.47	35.37	35.87
26	37.15	36.45	35.98	35.12	34.67	35.10	34.92	34.89	34.47	34.52	35.47	35.82
29	37.11	36.39	35.95	35.07	34.77	35.02	34.97	34.87	34.42	34.57	35.52	35.77
Medie	37.26	36.71	36.14	35.46	34.83	35.11	34.86	34.99	34.23	34.35	35.04	35.72

CODROIPO (Fr) (40,12 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.83	38.62	38.50	38.52	38.36	38.41	38.47	38.53	38.41	38.27	38.25	38.24
5	38.83	38.61	38.47	38.42	38.35	38.41	38.47	38.47	38.41	38.27	38.26	38.33
8	38.84	38.58	38.55	38.40	38.35	38.41	38.45	38.47	38.38	38.25	38.25	38.32
11	38.83	38.55	38.53	38.40	38.32	38.39	38.46	38.42	38.35	38.25	38.24	38.32
14	38.83	38.55	38.53	38.39	38.29	38.37	38.64	38.42	38.33	38.24	38.23	38.31
17	38.76	38.55	38.53	38.37	38.33	38.39	38.54	38.38	38.31	38.24	38.23	38.30
20	38.72	38.52	38.51	38.37	38.32	38.39	38.51	38.37	38.30	38.25	38.24	38.29
23	38.70	38.52	38.48	38.37	38.32	38.41	38.51	38.35	38.30	38.24	38.25	38.29
26	38.63	38.51	38.48	38.37	38.33	38.42	38.49	38.32	38.28	38.23	38.26	38.28
29	38.62	38.50	38.45	38.36	38.42	38.46	38.48	38.27	38.27	38.24	38.26	38.29
Medie	38.76	38.55	38.50	38.40	38.34	38.41	38.50	38.40	38.33	38.25	38.25	38.30

GORIZZO (F) (34,23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.53	32.31	32.22	32.17	32.23	32.27	32.18	32.22	31.76	31.61	31.93	32.18
5	32.52	32.30	32.22	32.18	32.23	32.22	32.18	32.19	31.75	31.60	31.92	32.19
8	32.52	32.30	32.21	32.22	32.24	32.27	32.16	32.12	31.73	31.92	31.95	32.27
11	32.52	32.29	32.21	32.20	32.26	32.32	32.12	32.08	31.72	31.87	31.91	32.13
14	32.51	32.26	32.21	32.18	32.27	32.22	32.15	32.06	31.71	31.85	32.07	32.14
17	32.48	33.06	32.20	32.15	32.25	32.27	32.16	32.02	31.72	31.87	32.12	32.17
20	32.48	32.24	32.19	32.14	32.24	32.22	32.23	32.00	31.70	31.83	32.18	32.16
23	32.46	32.04	32.19	32.07	32.22	32.21	32.27	31.92	31.69	31.79	32.16	32.11
26	32.31	32.23	32.19	32.19	32.22	32.21	32.26	31.86	31.66	31.82	32.17	32.06
29	32.31	32.22	32.19	32.21	32.30	32.19	32.23	31.78	31.63	31.92	32.18	32.03
Medie	32.46	32.32	32.20	32.17	32.25	32.24	32.19	32.02	31.71	31.81	32.06	32.14

SAN VIDOTTO (F) (36,55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.68	35.61	35.51	35.59	35.58	35.44	35.43	35.47	34.59	34.59	35.37	35.20
5	35.69	35.60	35.54	35.57	35.58	35.43	35.44	35.41	34.59	34.61	35.35	35.24
8	35.70	35.59	35.55	35.57	35.54	35.42	35.46	35.39	34.59	34.77	35.39	35.29
11	35.71	35.59	35.56	35.56	35.51	35.43	35.49	35.32	34.60	34.88	35.44	35.24
14	35.69	35.60	35.54	35.55	35.49	35.45	35.49	35.29	34.59	34.99	35.50	35.29
17	35.68	35.60	35.54	35.53	35.49	35.49	35.50	35.24	34.59	35.06	35.46	35.29
20	35.66	35.57	35.57	35.50	35.46	35.48	35.51	35.19	34.61	35.18	35.39	35.20
23	35.64	35.54	35.50	35.50	35.40	35.47	35.51	35.07	34.60	35.29	35.34	35.22
26	35.61	35.51	35.50	35.51	35.37	35.45	35.52	34.92	34.59	35.30	35.29	35.29
29	35.59	35.41	35.59	35.49	35.34	35.44	35.54	34.78	34.58	35.37	35.20	35.31
Medie	35.66	35.56	35.53	35.54	35.48	35.45	35.49	35.21	34.59	35.00	35.37	35.26

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17,58 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.43	14.21	14.03	14.06	13.92	13.93	13.86	13.72	13.48	13.45	13.70	14.06
5	14.58	14.18	13.98	14.08	13.94	13.98	13.90	13.70	13.47	13.42	13.82	14.10
8	14.61	14.15	13.99	14.02	13.90	13.87	13.79	13.62	13.49	13.73	13.86	14.16
11	14.53	14.10	14.00	14.00	13.89	13.93	13.76	13.58	13.46	13.65	13.88	14.23
14	14.68	14.08	14.02	13.98	13.84	14.03	13.68	13.56	13.47	13.60	13.85	14.16
17	14.67	14.03	13.99	14.01	13.87	13.98	13.70	13.58	13.50	13.59	13.87	14.00
20	14.48	14.01	14.02	14.06	13.83	13.88	13.67	13.54	13.48	13.53	13.88	13.92
23	14.38	14.00	14.01	14.10	13.83	13.80	13.69	13.52	13.47	13.56	13.90	13.88
26	14.33	13.98	14.00	14.03	13.84	13.83	13.71	13.50	13.46	13.60	13.87	13.82
29	14.22	13.99	14.01	13.90	13.82	13.76	13.72	13.49	13.47	13.68	13.89	13.86
Medie	14.49	14.07	14.00	14.02	13.87	13.90	13.75	13.58	13.47	13.58	13.85	14.02

POZZO DIPINTO (F) (57,01 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.92	53.17	52.17	50.39	49.88	49.46	49.71	49.57	47.27	46.18	49.26	51.13
5	53.96	53.09	52.03	50.25	49.72	49.70	49.66	49.33	47.29	46.05	49.02	51.15
8	54.00	53.02	51.85	50.07	49.55	49.83	49.56	49.02	47.03	46.03	49.11	51.55
11	53.84	52.91	51.64	49.92	49.33	49.95	49.43	48.72	47.09	47.51	49.29	51.53
14	53.77	52.79	51.47	49.77	49.16	50.01	49.30	48.40	47.25	47.57	50.42	51.47
17	53.72	52.65	51.29	49.65	48.99	49.99	49.46	48.07	47.40	47.48	50.94	51.34
20	53.69	52.53	51.14	49.79	48.79	49.91	49.68	47.73	47.34	48.17	51.20	51.20
23	53.60	52.41	50.98	50.10	48.61	49.80	49.76	47.61	47.09	49.11	51.24	50.99
26	53.49	52.31	50.81	50.08	48.40	49.73	49.80	47.53	46.82	49.38	51.22	50.74
29	53.34	52.21	50.63	50.03	48.77	49.67	49.81	47.48	46.51	49.43	51.19	50.39
Medie	53.73	52.71	51.40	50.00	49.00	49.80	49.62	48.35	48.00	47.69	50.29	51.15

VALVASONE DELIZIA (F) (47,63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	46.78	46.45	45.88	45.28	44.55	34.92	43.49	43.30	43.15	42.53	44.26	45.51
5	46.78	46.42	45.84	45.24	44.52	43.90	43.49	43.28	42.90	41.63	44.23	45.63
8	46.71	46.38	45.77	45.19	44.40	43.79	43.45	43.26	42.88	41.93	44.41	45.85
11	46.69	46.34	45.71	45.14	44.35	43.78	43.42	43.23	42.82	43.23	44.59	46.03
14	46.66	46.29	45.58	45.06	44.26	43.75	43.42	43.19	42.79	43.03	45.15	46.24
17	46.63	46.17	45.52	45.00	44.22	43.69	43.40	43.15	42.79	43.63	45.23	46.36
20	46.59	46.10	45.48	44.96	44.15	43.62	43.39	43.10	42.64	43.83	45.45	46.42
23	46.54	46.05	45.42	44.89	44.10	43.55	43.39	43.12	42.53	44.23	45.42	46.68
26	46.51	45.99	45.36	44.82	44.05	43.51	43.39	43.14	42.43	44.23	45.41	46.81
29	46.47	45.92	45.32	44.60	43.99	43.49	43.32	43.15	42.33	44.23	45.42	46.79
Medie	46.64	46.21	45.59	45.02	44.26	43.70	43.42	43.19	42.72	43.25	44.96	46.23

VILLA SANT' OSVALDO (F) (63,98 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	61.58	60.18	57.96	55.08	54.87	54.57	54.62	54.70	54.15	53.81	54.81	56.40
5	61.78	56.13	57.68	54.91	54.80	54.62	54.60	54.61	54.13	53.76	54.99	56.43
8	61.68	59.60	57.43	54.90	54.72	54.70	54.53	54.57	54.09	53.64	55.15	56.63
11	61.53	59.49	57.18	54.83	54.70	54.81	54.49	54.55	53.98	53.98	55.28	56.90
14	61.38	59.38	56.88	54.80	54.61	54.88	54.45	54.48	54.07	54.22	55.41	56.83
17	61.23	59.26	56.58	54.91	54.54	54.86	54.51	54.39	54.17	54.37	55.73	56.73
20	61.08	59.08	56.18	54.96	54.50	54.80	54.60	54.29	54.23	54.41	55.90	56.61
23	60.88	58.88	55.88	54.93	54.48	54.73	54.65	54.25	54.01	54.54	56.19	56.53
26	60.68	58.58	55.48	54.90	54.46	54.70	54.72	54.22	53.91	54.69	56.48	56.38
29	60.43	58.38	55.18	54.89	54.53	54.67	54.78	54.19	53.87	54.77	56.38	56.48
Medie	61.22	58.90	56.64	54.91	54.62	54.73	54.59	54.42	54.06	54.22	55.83	56.59

VALVASONE (F) (61,93 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	56.04	55.10	54.14	52.04	51.21	49.65	50.84	50.84	48.91	48.85	50.48	52.45
5	56.02	55.02	54.10	52.00	51.06	50.58	50.81	50.67	48.90	48.83	50.46	52.43
8	55.98	54.93	54.06	51.95	50.90	50.78	50.74	50.49	48.87	48.80	50.59	52.60
11	55.96	54.79	54.03	51.74	50.78	50.98	50.66	50.28	48.90	48.82	50.71	52.74
14	55.93	54.70	53.99	51.33	50.58	51.13	50.53	50.26	48.93	48.84	50.93	52.82
17	55.84	54.55	53.94	51.24	50.37	51.10	50.60	50.15	48.93	48.85	51.33	52.75
20	55.80	54.39	53.91	51.17	50.19	51.04	50.68	49.44	48.90	49.08	51.86	52.67
23	55.64	54.27	53.22	51.17	50.02	50.99	50.75	49.26	48.88	49.54	52.43	52.54
26	55.32	54.18	53.35	51.19	49.84	50.93	50.90	49.04	48.87	49.96	52.45	52.28
29	55.13	54.16	52.12	51.20	49.68	50.84	50.90	48.93	48.86	50.43	52.48	52.22
Medie	55.77	54.61	53.67	51.50	50.46	50.80	50.74	49.94	48.89	49.20	51.37	52.55

SAVORGNANO (F) (24,10 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.59	22.54	22.53	22.53	22.57	22.58	22.54	22.56	22.49	22.50	22.55	22.57
5	22.58	22.54	22.53	22.52	22.56	22.56	22.54	22.56	22.49	22.50	22.62	22.57
8	22.58	22.54	22.53	22.52	22.56	22.56	22.54	22.54	22.51	22.65	22.56	22.65
11	22.58	22.54	22.53	22.52	22.55	22.55	22.54	22.52	22.51	22.56	22.60	22.55
14	22.57	22.53	22.53	22.52	22.54	22.55	22.54	22.51	22.51	22.54	22.70	22.53
17	22.55	22.53	22.53	22.60	22.54	22.55	22.59	22.51	22.51	22.56	22.59	22.53
20	22.55	22.53	22.53	22.65	22.54	22.54	22.62	22.51	22.50	22.55	22.54	22.52
23	22.55	22.53	22.53	22.65	22.57	22.54	22.60	22.50	22.50	22.54	22.53	22.52
26	22.54	22.53	22.53	22.60	22.58	22.54	22.60	22.49	22.50	22.54	22.53	22.52
29	22.54	22.53	22.53	22.59	22.58	22.54	22.58	22.49	22.50	22.65	22.59	22.54
Medie	22.56	22.53	22.53	22.57	22.56	22.55	22.57	22.51	22.50	22.56	22.58	22.55

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (F) (33,24 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.09	30.84	30.81	30.80	30.84	30.82	30.83	30.82	30.62	30.62	30.86	30.98
5	31.19	30.84	30.81	30.80	30.83	30.82	30.83	30.81	30.61	30.62	30.84	31.03
8	31.04	30.84	30.79	30.80	30.83	30.84	30.82	30.79	30.61	30.94	30.82	31.14
11	30.92	30.83	30.79	30.79	30.85	30.85	30.82	30.77	30.62	30.84	30.84	31.04
14	30.92	30.83	30.79	30.79	30.86	30.85	30.81	30.74	30.64	30.81	30.99	30.93
17	30.91	30.82	30.80	30.80	30.88	30.86	30.82	30.72	30.65	30.74	30.96	30.90
20	30.87	30.82	30.80	30.81	30.85	30.85	30.83	30.70	30.64	30.75	30.92	30.87
23	30.85	30.82	30.79	30.83	30.82	30.84	30.83	30.66	30.63	30.77	30.88	30.84
26	30.84	30.82	30.79	30.84	30.81	30.83	30.83	30.64	30.62	30.78	30.90	30.84
29	30.84	30.81	30.80	30.83	30.81	30.84	30.83	30.62	30.60	30.88	30.93	30.85
Medie	30.95	30.83	30.80	30.81	30.84	30.84	30.82	30.73	30.62	30.78	30.89	31.04

CASARSA (Fr) (41,07 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.87	39.79	39.69	39.59	39.53	39.46	39.53	39.54	39.06	39.85	39.33	39.55
5	39.80	39.76	39.68	39.57	39.53	39.50	39.53	39.51	39.09	39.71	39.35	39.53
8	39.84	39.75	39.68	39.55	39.54	39.53	39.51	39.53	39.05	38.99	39.32	39.61
11	39.89	39.75	39.67	39.54	39.52	39.55	39.49	39.49	39.03	39.03	39.42	39.56
14	39.86	39.74	39.66	39.53	39.49	39.58	39.50	39.39	39.10	39.03	39.56	39.55
17	39.81	39.73	39.65	39.54	39.51	39.57	39.52	39.33	39.09	39.05	39.52	39.52
20	39.79	39.72	39.63	39.55	39.47	39.56	39.54	39.28	39.07	39.06	39.52	39.52
23	39.80	39.71	39.62	39.61	39.45	39.55	39.56	39.21	39.02	39.15	39.53	39.51
26	39.78	39.70	39.61	39.55	39.42	39.54	39.55	39.16	38.96	39.24	39.54	39.50
29	39.78	39.69	39.60	39.53	39.53	39.54	39.63	39.12	38.90	39.41	39.55	39.49
Medie	39.82	39.73	39.65	39.56	39.50	39.54	39.54	39.37	39.04	39.05	39.46	39.53

SBROIAVACCA (F) (19,71 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.78	17.68	17.63	17.66	17.66	17.91	17.70	17.72	17.80	17.84	17.69	17.82
5	17.80	18.52	17.61	17.63	17.69	17.87	17.68	17.71	17.76	17.84	17.84	17.99
8	17.84	17.71	17.61	17.61	17.74	17.85	17.66	17.71	17.73	17.84	17.84	17.84
11	18.00	17.69	17.61	17.64	17.72	17.80	17.65	17.71	17.60	17.79	18.28	17.73
14	17.86	17.68	17.62	17.67	17.70	17.75	17.67	17.64	17.54	17.74	18.02	17.76
17	17.76	17.70	17.61	17.69	17.73	17.70	17.69	17.62	17.49	17.71	17.77	17.73
20	17.73	17.72	17.60	17.96	17.75	17.69	17.73	17.64	17.49	18.59	17.73	16.79
23	17.70	17.66	17.61	17.95	17.68	17.74	17.75	17.60	17.48	17.62	17.87	16.79
26	17.67	17.65	17.62	17.87	17.82	17.72	17.72	17.63	17.47	17.61	17.72	16.79
29	17.64	17.64	17.62	17.96	17.96	17.69	17.74	17.84	17.46	17.63	17.81	16.79
Medie	17.78	17.76	17.61	17.76	17.74	17.77	17.70	17.68	17.58	17.82	17.86	17.40

CINTO CAOMAGGIORE (F) (12,13 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.78	10.69	10.30	10.08	10.53	10.53	9.74	8.97	8.54	8.43	8.78	10.73
5	11.02	10.74	10.28	10.20	10.41	10.66	9.18	8.93	8.34	8.48	8.98	10.73
8	10.73	10.59	10.24	10.15	10.59	10.53	9.05	8.75	8.51	8.95	8.98	10.91
11	10.45	10.48	10.24	10.01	10.42	10.70	9.23	8.63	8.57	8.64	9.58	10.68
14	10.83	10.48	10.25	10.03	10.31	10.69	9.25	8.74	8.38	8.66	10.75	10.61
17	10.72	10.43	10.15	10.21	10.27	10.48	8.99	8.78	8.48	8.58	10.53	10.48
20	10.58	10.41	10.24	10.60	10.16	10.22	8.94	8.78	8.43	8.82	10.48	10.38
23	10.50	10.38	10.18	10.55	10.13	10.16	9.08	8.75	8.38	8.68	10.38	10.38
26	10.52	10.33	9.53	10.66	10.13	10.06	9.02	8.46	8.33	8.63	10.43	10.38
29	10.45	10.32	10.12	10.63	10.63	9.73	8.95	8.49	8.29	8.73	10.69	10.69
Medie	10.66	10.48	10.15	10.31	10.36	10.38	9.14	8.73	8.42	8.64	9.96	10.60

VILLOTTA DI CHIONS (F) (16,27 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.51	14.26	13.91	13.91	14.21	14.16	13.46	13.66	12.26	12.41	13.86	14.48
5	14.81	14.21	13.95	13.86	14.16	14.36	13.45	13.61	12.51	12.46	13.91	14.38
8	14.46	14.16	13.91	13.96	14.26	14.31	13.51	13.56	12.11	12.51	13.96	14.51
11	14.51	14.16	13.51	13.81	14.16	14.31	13.51	13.36	12.51	12.56	14.36	14.55
14	14.81	14.11	13.96	13.66	14.06	14.31	13.46	13.26	12.26	13.16	14.95	14.36
17	14.51	14.11	13.86	13.51	14.16	14.11	13.91	13.21	12.31	13.31	14.66	14.31
20	14.41	14.06	13.81	14.56	13.46	13.86	13.46	12.76	12.41	13.26	14.11	14.11
23	14.16	14.09	13.91	14.46	13.86	13.86	13.61	12.51	12.36	12.36	14.21	14.08
26	14.16	13.81	13.86	14.36	13.91	13.76	13.56	12.51	12.48	12.41	14.13	14.06
29	14.01	13.91	13.51	14.31	13.91	13.56	13.66	12.56	12.31	12.41	14.51	14.11
Medie	14.43	14.09	13.82	14.04	14.01	14.06	13.56	13.10	12.35	12.68	14.27	14.29

ERACLEA - Via 7 Casoni (P. 4) (F) (1,35 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.96	-1.45	-2.03	-2.29	-2.36	-1.79	-2.36	-2.04	-3.15	-3.20	-2.83	-1.66
5	-0.93	-1.59	-2.05	-2.35	-2.32	-1.86	-2.29	-2.17	-2.87	-3.27	-2.77	-1.65
8	-0.96	-1.62	-2.08	-2.40	-2.30	-1.92	-2.23	-2.26	-2.99	-2.87	-2.73	-1.10
11	-0.86	-1.95	-2.13	-2.43	-2.35	-1.94	-2.28	-2.31	-2.98	-2.84	-2.57	-1.15
14	-0.46	-1.75	-2.22	-2.45	-2.37	-1.99	-2.07	-2.37	-3.01	-2.83	-2.35	-1.26
17	-0.75	-1.81	-2.24	-2.48	-2.41	-2.05	-2.18	-2.45	-3.05	-2.85	-1.57	-1.35
20	-0.94	-1.91	-2.23	-2.38	-2.38	-2.18	-2.25	-2.51	-3.06	-2.86	-1.60	-1.52
23	-1.17	-1.94	-2.24	-2.36	-2.37	-2.19	-2.55	-2.55	-3.10	-2.88	-1.75	-1.59
26	-1.29	-1.98	-2.26	-2.41	-2.19	-2.22	-2.26	-2.64	-3.15	-2.93	-1.65	-1.60
29	-1.38	-2.01	-2.28	-2.42	-2.04	-2.26	-2.19	-2.95	-3.18	-2.90	-1.61	-1.63
Medie	-0.97	-1.80	-2.18	-2.40	-2.31	-2.04	-2.23	-2.92	-3.05	-2.94	-2.14	-1.45

AZZANO DECIMO (F) (14,61 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.65	12.29	12.02	11.84	11.96	11.91	11.60	11.61	11.33	11.17	11.31	12.45
5	12.80	12.24	12.00	11.82	11.95	11.93	11.66	11.57	11.31	11.16	11.32	12.36
8	12.79	12.20	11.97	11.80	12.08	11.89	11.60	11.54	11.29	12.28	11.30	13.00
11	13.06	12.19	11.96	11.78	12.02	11.91	11.57	11.51	11.26	11.26	11.45	12.73
14	12.95	12.11	11.94	11.77	11.96	11.86	11.56	11.47	11.24	11.25	12.84	12.50
17	12.74	12.12	11.92	11.81	11.99	11.81	11.62	11.44	11.22	11.24	12.47	12.39
20	12.57	12.10	11.91	11.92	11.92	11.77	11.75	11.42	11.20	11.23	12.28	12.34
23	12.46	12.08	11.89	11.93	11.87	11.72	11.70	11.41	11.19	11.22	12.19	12.27
26	12.37	12.05	11.87	12.03	11.83	11.68	11.65	11.39	11.19	11.21	12.10	12.16
29	12.31	12.05	11.85	11.99	11.92	11.67	11.64	11.35	11.17	11.29	12.32	12.21
Medie	12.67	12.14	11.93	11.87	11.95	11.80	11.63	11.47	11.24	11.23	11.96	12.44

PRAVISDOMINI (F) (11,33 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.72	9.57	9.22	9.01	9.45	9.46	8.92	9.02	7.47	7.82	9.12	9.67
5	9.79	9.50	9.17	9.02	9.48	9.60	8.92	8.91	7.52	8.05	9.23	9.73
8	9.72	9.42	9.12	9.02	9.37	9.68	8.90	8.72	7.57	7.37	9.34	9.77
11	9.88	9.37	9.08	9.08	9.30	9.72	8.73	8.59	7.60	9.28	9.56	9.62
14	9.79	9.32	9.04	9.07	9.25	9.69	8.69	8.50	7.63	9.16	9.70	9.50
17	9.70	9.28	9.02	9.03	9.15	9.37	8.92	8.37	7.69	9.00	9.63	9.41
20	9.54	9.26	9.17	9.25	9.07	9.22	8.92	8.03	7.61	8.87	9.47	9.30
23	9.48	9.26	9.12	9.57	9.15	9.15	8.90	7.92	7.47	8.62	9.37	9.26
26	9.41	9.25	9.09	9.67	9.09	9.07	8.79	7.32	7.52	8.59	9.48	9.49
29	9.37	9.23	9.06	9.57	9.18	9.02	8.87	7.32	7.52	9.47	9.62	9.77
Medie	9.64	9.35	9.11	9.23	9.25	9.40	8.86	8.27	7.56	8.82	9.45	9.55

TORRE (F) (30,63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.85	29.55	29.14	28.80	28.42	28.32	28.31	28.42	28.39	28.13	27.93	28.21
5	29.84	29.48	29.11	28.75	28.41	28.31	28.32	28.41	28.37	29.09	28.01	28.24
8	29.82	29.39	29.07	28.68	28.40	28.29	28.33	28.41	28.36	28.06	28.06	28.26
11	29.80	29.35	29.04	28.64	28.39	28.28	28.34	28.41	28.35	28.04	28.12	28.28
14	29.76	29.33	29.02	28.60	28.38	28.28	28.35	28.41	28.33	28.00	28.12	28.32
17	29.72	29.31	28.99	28.56	28.37	28.28	28.37	28.41	28.31	27.97	28.13	28.33
20	29.69	29.29	28.95	28.51	28.36	28.28	28.38	28.41	28.27	27.95	28.14	28.34
23	29.65	29.26	28.90	28.47	28.35	28.28	28.39	28.40	28.23	27.92	28.15	28.36
26	29.64	29.22	28.88	28.45	28.34	28.29	28.40	28.41	28.21	27.89	28.16	28.35
29	29.60	29.19	28.85	28.43	28.33	28.30	28.41	28.41	28.18	27.87	28.17	28.37
Medie	29.74	29.34	28.99	28.59	28.37	28.29	28.36	28.41	28.30	27.99	28.10	28.31

ERACLEA - Via Tabina (P. 3) (F) (—0,03 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.94	-1.01	-1.11	-1.21	-1.50	-1.07	-2.01	-1.35	-1.75	-1.77	-1.28	-1.02
5	-1.00	-1.04	-1.16	-1.22	-1.29	-1.14	-1.73	-1.47	-1.77	-1.80	-1.17	-1.06
8	-0.81	-1.07	-1.15	-1.25	-1.29	-1.21	-1.56	-1.60	-1.62	-1.32	-1.22	-0.82
11	-0.51	-1.09	-1.14	-1.26	-1.23	-1.25	-1.64	-1.65	-1.63	-1.36	-1.00	-1.02
14	-0.85	-1.08	-1.15	-1.30	-1.30	-1.32	-1.29	-1.30	-1.67	-1.42	-0.65	-0.99
17	-1.00	-1.09	-1.16	-1.26	-1.34	-1.40	-1.39	-1.44	-1.70	-1.50	-1.00	-1.07
20	-1.04	-1.10	-1.14	-1.11	-1.40	-1.49	-1.46	-1.60	-1.76	-1.54	-1.07	-1.08
23	-1.04	-1.11	-1.17	-1.14	-1.18	-1.74	-1.41	-1.64	-1.77	-1.57	-1.12	-1.13
26	-1.06	-1.12	-1.18	-1.16	-1.15	-1.62	-1.52	-1.67	-1.85	-1.59	-1.15	-1.16
29	-1.09	-1.11	-1.19	-1.16	-1.00	-2.05	-1.49	-1.71	-1.86	-1.19	-0.99	-0.91
Medie	-0.93	-1.08	-1.15	-1.21	-1.27	-1.43	-1.55	-1.54	-1.74	-1.51	-1.06	-1.03

COMINA (F) (54,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.73	40.10	38.70	37.70	36.46	36.10	36.39	36.60	36.43	35.91	35.33	36.17
5	40.69	39.93	38.63	37.58	36.43	36.16	36.42	36.59	36.40	35.83	35.41	36.24
8	40.63	39.79	38.54	37.44	36.40	36.21	36.44	36.57	36.37	35.76	35.50	36.31
11	40.57	39.60	38.48	37.27	36.37	36.25	36.47	36.56	36.34	35.68	35.62	36.39
14	40.54	39.36	38.41	37.12	36.33	36.27	36.49	36.55	36.31	35.61	35.67	36.46
17	40.51	39.19	38.33	36.93	36.30	36.30	36.51	36.54	36.26	35.44	35.74	36.54
20	40.43	39.14	38.22	36.79	36.24	36.31	36.53	36.53	36.20	35.37	35.80	36.61
23	40.38	39.06	38.14	36.68	36.22	36.32	36.57	36.51	36.12	35.30	35.88	36.60
26	40.33	38.93	37.98	36.59	36.14	36.33	36.60	36.49	36.07	35.27	36.02	36.59
29	40.17	38.77	37.83	36.50	36.06	36.35	36.62	36.47	36.02	35.25	36.10	36.65
Medie	40.50	39.39	38.33	37.06	36.29	36.26	36.50	36.54	36.25	35.54	35.70	36.46

CORVA (F) (19,65 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	18.05	17.90	17.65	17.35	18.17	17.95	17.70	17.05	16.45	16.05	17.15	17.85
5	18.10	17.87	17.60	17.25	18.15	17.93	17.70	17.02	16.45	16.05	17.55	18.05
8	17.75	17.87	17.55	17.15	18.10	17.93	17.65	17.00	16.45	16.00	17.85	18.13
11	18.05	17.80	17.50	17.35	18.05	17.93	17.60	17.00	16.40	15.95	18.05	17.93
14	17.95	17.75	17.50	17.40	18.00	17.85	17.55	16.97	16.40	15.95	18.05	17.85
17	17.95	17.75	17.45	17.65	17.95	17.85	17.45	16.65	16.35	15.80	18.07	17.75
20	17.89	17.73	17.45	17.65	17.85	17.83	17.45	16.55	16.35	15.80	17.90	17.70
23	17.70	17.69	17.45	17.75	17.85	17.80	17.35	16.55	16.15	15.80	17.75	17.65
26	17.77	17.67	17.45	18.15	17.80	17.80	17.20	16.50	16.15	15.75	17.70	17.60
29	17.95	17.65	17.45	18.25	17.75	17.75	17.05	16.47	16.05	16.75	17.65	17.45
Medie	17.92	17.77	17.50	17.59	17.97	17.86	17.47	16.78	16.32	15.99	17.77	17.80

SAN DONA' DI PIAVE - Via Cittanova (P. 8) (F) (2,06 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.16	0.04	-0.37	-0.62	-0.14	-0.14	-0.89	-0.87	-1.84	-2.29	-0.78	0.21
5	0.36	-0.20	-0.39	-0.92	-0.18	-0.24	-1.04	-1.09	-1.91	-2.26	-0.72	0.16
8	0.14	-0.06	-0.49	-0.75	-0.21	-0.64	-1.06	-1.24	-1.84	-1.51	-0.51	0.25
11	0.39	-0.06	-0.54	-0.92	-0.24	-0.13	-1.04	-1.64	-1.94	-1.28	-0.32	0.21
14	0.25	-0.13	-0.69	-0.54	-0.54	-0.29	-1.02	-1.39	-1.99	-1.14	-0.00	0.12
17	0.16	-0.19	-0.70	-0.84	-0.91	-0.32	-1.76	-1.43	-2.19	-1.15	0.06	0.06
20	0.01	-0.24	-0.71	-0.07	-0.86	-0.27	-1.20	-1.37	-2.23	-1.19	-0.03	-0.09
23	-0.18	-0.26	-0.83	-0.09	-0.65	-0.47	-0.99	-1.49	-2.23	-1.15	-0.06	-0.08
26	-0.14	-0.28	-0.47	0.01	-0.44	-0.82	-1.08	-1.54	-2.14	-1.17	-0.12	-0.21
29	-0.10	-0.35	-0.54	-0.01	-0.26	-0.88	-0.77	-1.59	-2.32	-1.16	0.01	0.06
Medie	0.10	-0.17	-0.57	-0.51	-0.44	-0.42	-1.08	-1.36	-2.06	-1.43	-0.26	0.07

PASIANO (F) (14,14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	11.71	11.77	9.62	8.54	11.17	10.56	8.01	7.83	7.40	7.00	8.46	11.32
5	11.79	11.02	9.51	8.72	11.02	10.46	8.09	8.00	7.44	6.96	8.42	11.38
8	11.85	10.84	9.44	8.68	10.67	10.39	7.86	7.80	7.42	7.66	8.62	11.49
11	11.88	10.73	9.41	8.60	10.42	10.22	7.98	7.50	7.46	8.03	9.24	11.47
14	11.97	10.50	9.19	8.67	10.26	10.07	8.00	7.63	7.41	8.05	10.66	11.17
17	11.91	10.29	8.96	8.62	10.14	9.66	8.01	7.76	7.33	8.01	11.06	11.17
20	11.72	9.88	8.90	10.31	9.86	8.88	7.96	7.73	7.11	7.96	11.17	10.66
23	11.46	9.62	8.83	10.68	9.47	8.40	7.78	7.67	7.05	8.01	10.58	10.54
26	11.16	9.46	8.77	10.94	9.51	7.89	7.71	7.61	7.03	8.03	10.36	10.58
29	11.99	9.68	8.60	10.92	9.69	7.96	7.76	7.44	6.95	7.91	11.16	10.40
Medie	11.74	10.38	9.12	9.47	10.22	9.45	7.92	7.70	7.26	7.76	10.17	11.02

SAN DONA' DI PIAVE - Via Isiate (P. 7) (F) (1,10 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.30	-0.54	-0.63	-0.84	-0.57	-0.40	-1.16	-0.93	-1.51	-1.65	-1.38	-0.47
5	-0.29	-0.50	-0.66	-0.86	-0.60	-0.62	-1.10	-1.06	-1.57	-1.67	-1.27	-0.52
8	-0.40	-0.54	-0.68	-0.90	-0.69	-0.64	-1.20	-1.17	-1.55	-1.27	-1.30	-0.42
11	-0.50	-0.57	-0.70	-0.95	-0.80	-0.70	-1.26	-1.22	-1.60	-1.30	-1.33	-0.44
14	-0.30	-0.59	-0.72	-0.90	-1.00	-0.78	-1.08	-1.28	-1.62	-1.36	-0.28	-0.50
17	-0.40	-0.60	-0.75	-0.80	-0.98	-0.95	-1.22	-1.33	-1.60	-1.40	-0.50	-0.54
20	-0.50	-0.62	-0.76	-0.82	-1.00	-1.04	-1.18	-1.39	-1.65	-1.39	-0.56	-0.57
23	-0.54	-0.61	-0.79	-0.62	-0.90	-1.08	-1.23	-1.42	-1.62	-1.44	-0.61	-0.58
26	-0.54	-0.60	-0.82	-0.55	-0.80	-1.10	-0.98	-1.45	-1.61	-1.46	-0.40	-0.60
29	-0.50	-0.60	-0.82	-0.54	-0.13	-1.26	-1.10	-1.48	-1.63	-1.40	-0.40	-0.45
Medie	-0.43	-0.58	-0.73	-0.78	-0.75	-0.86	-1.15	-1.27	-1.60	-1.43	-0.80	-0.51

PRATA DI PORDENONE (F) (15,08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.28	13.28	12.58	12.38	12.58	12.68	12.45	12.53	11.88	11.18	12.08	12.23
5	13.33	13.18	12.56	12.38	12.56	12.68	12.33	12.48	11.88	11.18	12.08	12.18
8	13.38	13.13	12.54	12.33	12.63	12.66	12.23	12.43	11.78	11.18	11.43	12.43
11	13.40	13.08	12.53	12.33	12.68	12.65	12.21	12.38	11.48	11.63	11.68	12.48
14	13.33	12.98	12.48	12.33	12.64	12.63	12.18	12.23	11.43	11.63	12.03	12.68
17	13.38	12.93	12.43	12.38	12.58	12.63	12.33	12.18	11.40	11.63	12.13	12.28
20	13.28	12.83	12.43	12.33	12.56	12.56	12.33	12.13	11.38	11.58	12.18	12.28
23	13.23	12.80	12.43	12.53	12.56	12.53	12.33	12.08	11.23	11.56	12.13	12.18
26	13.28	12.74	12.38	12.54	12.61	12.51	12.23	11.98	11.18	11.54	12.12	12.18
29	13.28	12.58	12.38	12.58	12.64	12.51	12.26	11.88	11.18	11.50	12.16	12.18
Medie	13.32	12.88	12.47	12.41	12.60	12.60	12.29	12.23	11.48	11.46	12.00	12.31

SAN DONA' DI PIAVE - Casa Rossi (P. 12) (Fr) (1,58 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.85	-1.24	-1.44	-1.44	-1.00	-0.72	-1.30	-0.98	-1.56	-1.56	-1.00	-1.06
5	-0.65	-1.30	-1.46	-1.44	-1.10	-1.07	-0.82	-1.18	-1.55	-1.56	-0.86	-1.06
8	-0.84	-1.34	-1.46	-1.46	-1.27	-1.12	-0.90	-1.32	-1.54	-0.12	-1.00	-0.24
11	-0.96	-1.38	-1.47	-1.46	-1.14	-0.68	-1.18	-1.37	-1.54	-0.23	-0.58	-0.42
14	-0.24	-1.42	-1.48	-1.50	-1.27	-0.90	-1.16	-1.40	-1.56	-0.50	0.20	-0.66
17	-0.56	-1.42	-1.48	-1.30	-1.24	-1.14	-1.30	-1.41	-1.58	-0.86	-0.04	-1.18
20	-1.10	-1.42	-1.40	-0.50	-1.30	-1.20	-1.32	-1.45	-1.58	-1.20	-0.18	-1.20
23	-1.19	-1.42	-1.38	-0.76	-0.91	-0.94	-0.90	-1.47	-1.60	-1.28	-0.34	-1.22
26	-1.24	-1.46	-1.40	-0.78	-0.80	-1.07	-1.15	-1.50	-1.57	-1.30	-1.04	-1.24
29	-1.32	-1.44	-1.42	-0.86	-0.58	-1.21	-0.86	-1.52	-1.57	-0.80	-1.06	-1.12
Medie	-0.89	-1.38	-1.44	-1.15	-1.06	-1.00	-1.09	-1.36	-1.56	-0.94	-0.61	-0.94

MOTTA DI LIVENZA (F) (7,18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.38	5.11	5.02	4.78	5.01	5.11	4.35	4.16	3.01	2.15	4.53	5.38
5	5.45	5.24	4.90	4.87	5.28	4.89	4.17	3.93	2.97	2.08	4.72	5.34
8	5.25	5.18	4.84	5.03	5.33	5.13	4.21	3.69	3.21	3.58	4.64	5.22
11	5.37	5.05	4.79	4.96	5.18	4.99	3.97	3.62	2.82	3.26	5.37	5.35
14	5.60	4.99	4.80	5.02	5.25	5.08	3.99	3.58	2.73	4.15	5.13	5.20
17	5.34	4.81	4.74	5.04	4.98	4.95	3.73	3.44	2.38	4.06	5.73	5.25
20	5.23	4.79	4.89	5.38	4.91	4.57	3.71	3.51	2.22	4.22	5.40	5.15
23	5.15	4.87	4.69	5.37	4.88	4.39	3.53	3.31	2.15	4.24	5.22	4.94
26	5.14	4.89	4.75	5.33	4.89	4.64	3.46	3.04	2.02	4.16	5.20	5.03
29	5.12	4.93	4.78	5.27	5.33	4.50	3.43	2.94	2.29	4.25	5.29	5.22
Medie	5.30	4.99	4.81	5.10	5.10	4.82	3.85	3.52	2.58	3.61	5.12	5.21

SAN DONA' DI PIAVE - Via Calvecchia (P. 11)

(F) (1,87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.28	-0.30	-0.32	-0.40	-0.33	-0.21	-0.35	-0.33	-0.13	-0.05	-0.38	-0.29
5	-0.30	-0.30	-0.31	-0.39	-0.36	-0.23	0.07	-0.46	0.17	-1.08	-0.29	-0.25
8	-0.28	-0.33	-0.34	-0.44	-0.36	-0.25	-0.39	-0.53	-0.28	-0.30	-0.33	-0.31
11	-0.11	-0.30	-0.34	-0.46	-0.38	-0.30	-0.39	-0.46	-0.53	-0.30	-0.16	-0.28
14	-0.08	-0.33	-0.34	-0.45	-0.37	-0.33	-0.83	-0.23	-0.63	-0.33	-0.21	-0.28
17	-0.29	-0.31	-0.33	-0.38	-0.39	-0.28	-0.48	-0.26	-0.73	-0.38	-0.25	-0.29
20	-0.31	-0.31	-0.33	-0.35	-0.33	-0.38	-0.33	-0.48	-0.86	-0.43	-0.25	-0.29
23	-0.31	-0.30	-0.34	-0.33	-0.31	-0.33	-0.38	-0.58	-0.85	-0.45	-0.28	-0.28
26	-0.32	-0.31	-0.37	-0.26	-0.28	-0.15	-0.48	-0.68	-0.95	-0.50	-0.30	-0.28
29	-0.31	-0.31	-0.38	-0.28	-0.23	-0.23	0.07	-0.78	-1.05	-0.35	-0.28	-0.23
Medie	-0.26	-0.31	-0.34	-0.37	-0.33	-0.27	-0.38	-0.48	-0.58	-0.42	-0.27	-0.28

VIGONOVO

(F) (46,66 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.52	43.18	42.37	41.39	40.73	40.52	40.72	40.88	40.66	40.32	39.96	40.56
5	43.51	43.10	42.26	41.27	40.68	40.61	40.73	40.86	40.60	40.29	39.93	40.62
8	43.49	43.03	42.16	41.18	40.63	40.60	40.75	40.83	40.57	40.26	39.89	40.67
11	43.48	42.96	42.08	41.12	40.59	40.59	40.77	40.80	40.54	40.23	39.86	40.72
14	43.47	42.87	41.97	41.05	40.56	40.61	40.79	40.78	40.51	40.19	39.96	40.76
17	43.46	42.79	41.88	40.99	40.52	40.66	40.80	40.76	40.48	40.15	40.04	40.80
20	43.42	42.72	41.80	40.92	40.48	40.68	40.83	40.76	40.44	40.11	40.17	40.85
23	43.38	42.64	41.70	40.87	40.47	40.69	40.86	40.75	40.41	40.07	40.29	40.89
26	43.32	42.55	41.61	40.83	40.48	40.70	40.88	40.74	40.38	40.03	40.40	40.93
29	43.26	42.48	41.50	50.78	40.48	40.71	40.90	40.72	40.35	40.01	40.51	40.96
Medie	43.43	42.83	41.93	41.04	40.56	40.64	40.80	40.79	40.49	40.17	40.10	40.28

NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 16)

(F) (3,41 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	1.06	0.67	0.42	0.29	0.80	0.71	0.38	0.52	-0.09	-0.12	1.01	1.22
5	1.43	0.66	0.47	0.38	0.70	0.66	0.67	0.41	-0.08	-0.34	1.09	1.09
8	1.12	0.60	0.31	0.33	0.67	0.67	0.71	1.18	0.16	0.86	0.84	0.73
11	1.29	0.58	0.45	0.28	0.51	1.01	0.52	0.01	0.01	1.31	1.31	1.32
14	1.28	0.56	0.43	0.18	0.50	0.83	0.42	0.04	-0.01	0.96	1.74	0.97
17	1.07	0.49	0.44	0.41	0.49	0.68	0.51	0.26	-0.09	0.56	1.66	0.85
20	0.91	0.47	0.50	0.81	0.38	0.43	0.45	0.28	-0.20	0.57	1.30	0.75
23	0.79	0.49	0.26	0.90	0.47	0.60	0.51	0.01	-0.34	0.54	1.12	0.69
26	0.71	0.46	0.46	0.93	0.56	0.56	0.34	-0.06	-0.20	0.49	0.95	0.72
29	0.63	0.44	0.36	0.92	0.86	0.55	0.48	0.07	-0.24	0.72	1.26	1.08
Medie	1.03	0.54	0.41	0.54	0.51	0.67	0.50	0.27	-0.14	0.65	1.23	0.94

PORTOBUFFOLE'

(F) (9,97 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.08	7.04	6.16	5.58	6.39	6.81	5.59	5.96	3.88	4.36	3.99	6.64
5	8.11	6.98	6.13	5.50	6.33	6.21	5.66	5.28	4.06	4.48	4.09	6.56
8	7.16	6.89	6.06	5.44	6.36	6.53	5.71	4.89	4.37	6.04	4.66	6.44
11	7.35	6.81	6.01	5.28	6.21	6.46	5.68	4.54	4.31	5.98	5.04	6.51
14	7.37	6.64	5.91	5.36	6.02	6.46	5.64	4.42	4.23	5.66	8.26	6.53
17	7.63	6.64	5.87	5.38	5.96	6.38	5.61	4.27	4.19	5.01	8.04	6.36
20	7.60	6.56	5.81	5.59	6.03	6.20	5.74	4.08	4.19	4.51	7.81	5.88
23	7.46	6.49	5.79	5.66	6.16	6.01	5.76	3.76	4.11	4.06	7.39	5.46
26	7.21	6.38	5.76	6.09	6.51	5.88	5.57	3.58	4.09	3.98	6.94	5.24
29	7.08	6.25	5.73	6.42	6.88	5.59	5.57	3.52	4.13	3.81	6.68	5.48
Medie	7.50	6.67	5.92	5.63	6.28	6.25	5.65	4.43	4.16	4.79	6.29	6.11

NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 15)

(F) (3,79 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	2.27	1.92	1.58	1.48	1.69	1.56	1.29	1.24	0.86	0.67	1.49	2.10
5	2.38	1.88	1.54	1.43	1.64	1.52	1.35	1.18	0.83	0.64	1.46	2.12
8	2.30	1.83	1.51	1.43	1.58	1.49	1.31	1.13	0.82	1.53	1.66	2.32
11	2.47	1.78	1.56	1.44	1.56	1.64	1.26	1.08	0.78	1.37	2.52	2.30
14	2.32	1.75	1.52	1.40	1.51	1.61	1.24	1.05	0.76	1.23	2.32	2.16
17	2.24	1.69	1.49	1.41	1.46	1.52	1.19	1.02	0.74	1.19	2.36	1.94
20	2.05	1.68	1.56	1.66	1.44	1.48	1.15	0.99	0.72	1.18	2.10	1.90
23	1.97	1.66	1.49	1.73	1.43	1.45	1.20	0.97	0.70	1.12	2.07	1.78
26	1.94	1.61	1.51	1.74	1.46	1.41	1.14	0.95	0.68	1.09	1.99	1.75
29	1.81	1.60	1.46	1.75	1.41	1.38	1.21	0.90	0.69	1.06	2.19	1.90
Medie	2.17	1.74	1.52	1.55	1.52	1.51	1.23	1.05	0.76	1.11	2.01	2.03

BRUGNERA

(F) (18,23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.73	13.03	13.00	13.40	13.13	13.19	12.63	12.33	12.18	11.83	12.58	13.63
5	13.78	12.96	12.93	13.50	13.01	13.37	12.58	12.37	12.08	11.91	12.73	13.67
8	13.63	12.91	12.98	13.43	13.08	13.33	12.51	12.31	12.33	13.82	12.91	13.55
11	13.55	13.05	12.95	13.40	13.18	13.38	12.48	12.29	12.23	12.13	13.19	13.33
14	13.51	13.01	12.85	13.28	13.21	13.40	12.52	12.14	12.15	12.15	13.51	13.13
17	13.33	12.98	12.83	13.48	13.15	12.51	12.45	12.23	12.13	12.23	13.73	13.33
20	13.36	13.03	12.38	13.30	13.19	12.58	12.58	12.18	11.98	12.33	13.61	13.41
23	13.40	13.09	12.96	13.21	13.11	12.53	12.33	12.14	11.91	12.31	13.53	13.23
26	13.38	13.05	12.93	13.20	13.13	12.63	12.38	12.08	11.93	12.38	13.50	13.03
29	13.32	13.02	13.01	13.15	13.20	12.73	12.41	12.13	11.78	12.53	13.62	13.06
Medie	13.50	13.01	12.93	13.33	13.14	12.96	12.47	12.22	12.07	12.36	13.29	13.34

FRATTA DI ODERZO

(F) (10,55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.85	8.85	8.37	7.85	8.62	8.42	7.71	7.51	6.73	6.47	7.65	8.32
5	9.03	8.72	8.40	8.10	8.58	8.65	7.66	7.38	6.62	6.44	7.84	8.33
8	9.08	8.74	8.38	7.85	8.72	8.59	7.48	7.05	6.73	7.07	7.88	8.40
11	9.05	8.65	8.32	7.80	8.53	8.72	7.45	7.12	6.71	7.25	8.03	8.30
14	8.94	8.54	8.26	7.65	8.50	8.82	7.40	7.00	6.49	7.23	8.42	8.40
17	8.80	8.60	8.24	7.92	8.43	8.28	7.44	6.98	6.59	7.22	8.25	8.30
20	8.77	8.58	8.25	8.30	8.41	8.27	7.44	6.96	6.51	7.34	8.05	8.15
23	8.75	8.59	8.13	8.55	8.35	8.23	7.38	6.95	6.49	7.26	7.98	8.20
26	8.65	8.54	8.07	8.53	8.21	8.20	7.32	6.82	6.42	7.16	8.21	8.21
29	8.62	8.54	7.88	8.50	8.47	7.99	7.34	6.75	6.42	7.33	8.15	8.28
Medie	8.85	8.63	8.23	8.10	8.48	8.42	7.46	7.05	6.57	7.08	8.05	8.29

BUSCO DI PONTE DI PIAVE (P. 20)

(F) (8,83 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.75	6.67	6.60	6.59	6.59	6.61	6.46	6.59	6.42	6.44	6.73	6.67
5	6.84	6.63	6.59	6.58	6.58	6.58	6.49	6.53	6.43	6.42	6.64	6.66
8	6.71	6.62	6.58	6.58	6.59	6.57	6.65	6.49	6.47	7.02	6.64	6.66
11	6.68	6.62	6.58	6.57	6.55	6.59	6.58	6.45	6.42	6.74	6.82	6.74
14	6.79	6.63	6.56	6.56	6.53	6.56	6.52	6.45	6.41	6.69	7.00	6.70
17	6.69	6.61	6.57	6.61	6.53	6.52	6.57	6.44	6.41	6.63	6.78	6.69
20	6.65	6.62	6.60	6.67	6.51	6.50	6.56	6.42	6.40	6.62	6.71	6.65
23	6.63	6.70	6.60	6.68	6.58	6.53	6.53	6.42	6.39	6.58	6.66	6.65
26	6.62	6.61	6.57	6.61	6.55	6.51	6.52	6.41	6.39	6.56	6.64	6.64
29	6.61	6.60	6.57	6.61	6.72	6.48	6.56	6.43	6.38	6.73	6.67	6.72
Medie	6.70	6.63	6.58	6.61	6.57	6.54	6.54	6.46	6.41	6.64	6.73	6.68

CANDOLE' (P. 19) (F) (8,21 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.46	6.17	5.75	5.45	5.81	5.06	4.41	5.00	4.20	4.06	6.17	6.15
5	6.41	6.20	5.78	5.37	5.86	5.06	4.40	5.20	4.23	4.13	6.30	6.05
8	6.43	6.15	5.87	5.40	5.80	5.13	4.38	5.07	4.16	4.80	6.20	6.23
11	6.43	6.07	5.78	5.34	5.71	5.17	4.40	4.93	4.05	5.50	6.47	6.14
14	6.44	6.01	5.70	5.07	5.58	5.15	3.90	4.79	4.03	5.61	6.55	6.11
17	6.31	6.02	5.63	5.28	5.37	5.19	4.34	4.53	4.07	5.75	6.61	6.02
20	6.31	5.91	5.63	5.47	5.25	4.67	4.80	4.40	4.02	5.77	6.58	5.91
23	à.30	6.00	5.61	6.02	5.17	4.56	4.81	4.14	4.13	5.73	6.40	6.03
26	6.27	5.81	5.36	5.90	5.05	4.60	4.73	4.33	4.17	5.63	6.37	5.91
29	6.20	5.78	5.40	5.94	4.80	4.47	4.70	4.37	4.11	5.69	6.30	5.90
Medie	6.36	6.01	5.65	5.52	5.44	4.91	4.49	4.67	4.12	5.27	6.39	6.04

ODERZO (F) (12,25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.93	9.90	9.67	9.77	9.80	9.81	9.65	9.65	9.41	9.29	9.37	9.57
5	9.88	9.90	9.69	9.74	9.75	9.76	9.68	9.61	9.41	9.27	9.44	9.58
8	9.85	9.87	9.70	9.70	9.76	9.78	9.65	9.54	9.44	9.37	9.48	9.74
11	9.82	9.82	9.72	9.75	9.74	9.76	9.64	9.57	9.41	9.34	9.70	9.71
14	9.80	9.79	9.72	9.72	9.75	9.74	9.63	9.57	9.38	9.32	10.00	9.66
17	9.87	9.74	9.71	9.75	9.74	9.72	9.68	9.58	9.34	9.29	9.65	9.62
20	9.89	9.70	9.80	9.95	9.73	9.69	9.67	9.55	9.33	9.31	9.53	9.57
23	9.95	9.67	9.79	9.85	9.74	9.68	9.64	9.52	9.31	9.33	9.44	9.60
26	9.94	9.69	9.76	9.84	9.73	9.70	9.59	9.48	9.28	9.35	9.50	9.64
29	9.91	9.68	9.73	9.81	9.87	9.67	9.63	9.44	9.27	9.39	9.57	9.74
Medie	9.58	9.78	9.73	9.79	9.76	9.73	9.65	9.56	9.36	9.33	9.57	9.64

RUSTIGNE' (F) (10,86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.25	8.96	8.70	8.54	8.77	8.77	8.27	8.11	7.85	7.85	8.08	8.98
5	9.29	8.93	8.62	8.55	8.65	8.66	8.29	8.07	7.82	7.75	8.37	9.01
8	9.35	8.92	8.70	8.50	8.67	8.64	8.26	8.04	7.90	8.41	8.31	9.20
11	9.37	8.90	8.67	8.45	8.64	8.55	8.21	7.98	7.94	8.29	8.81	8.94
14	9.22	8.84	8.65	8.48	8.64	8.47	8.15	8.03	7.84	8.07	9.29	8.84
17	9.14	8.77	8.56	8.63	8.59	8.44	8.17	8.04	7.74	8.06	9.13	8.81
20	9.00	8.76	8.55	8.68	8.47	8.22	8.29	8.10	7.67	8.02	8.79	8.85
23	8.97	8.70	8.57	8.95	8.45	8.38	8.26	8.06	7.67	8.05	8.76	8.78
26	8.92	8.64	8.55	8.87	8.40	8.33	8.21	8.02	7.64	7.89	8.72	8.72
29	8.80	8.69	8.53	8.81	8.68	8.40	8.15	7.90	7.61	8.15	9.06	8.88
Medie	9.13	8.81	8.61	8.65	8.60	8.49	8.23	8.03	7.77	8.05	8.63	8.70

PONTE DI PIAVE (F) (11,49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.19	8.74	8.26	8.13	8.19	8.34	8.09	8.04	7.55	7.54	7.99	8.69
5	9.59	8.59	8.20	8.00	8.19	8.20	8.14	7.94	7.49	7.49	8.04	8.64
8	9.29	8.55	8.19	7.99	8.29	8.55	8.14	7.89	7.49	9.42	8.04	9.34
11	9.24	8.51	8.19	7.94	8.19	8.46	8.05	7.86	7.49	8.19	8.49	9.00
14	9.79	8.49	8.17	7.96	8.15	8.49	7.94	7.79	7.44	7.98	8.97	8.85
17	9.44	8.44	[illegible]	8.00	8.15	8.20	7.95	7.84	7.39	7.88	9.14	8.69
20	9.14	8.39	8.09	8.07	8.14	8.19	7.96	7.83	7.39	7.77	8.87	8.64
23	9.04	8.37	8.04	8.20	8.15	8.24	7.89	7.79	7.49	7.77	8.69	8.54
26	8.95	8.29	8.05	8.17	8.09	8.19	7.89	7.69	7.49	7.74	8.59	8.54
29	8.81	8.29	8.02	8.19	8.44	8.10	7.89	7.67	7.46	7.89	8.72	8.54
Medie	9.25	8.47	8.13	8.06	8.20	8.30	7.99	7.83	7.47	7.97	8.55	8.75

FONTANELLE (F) (12,46 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.17	19.05	18.79	18.82	19.06	18.96	18.79	18.84	19.11	18.69	18.83	18.93
5	19.27	18.98	18.89	18.84	19.06	18.88	18.76	18.91	18.99	18.66	19.12	18.90
8	19.15	18.97	18.90	18.98	19.09	18.86	18.79	18.81	18.95	19.26	18.93	19.16
11	19.08	18.97	18.89	18.91	19.01	19.13	18.71	18.78	18.75	18.87	19.13	19.13
14	19.10	18.95	18.90	18.85	18.89	18.88	18.72	18.68	18.73	18.76	19.36	19.06
17	19.07	18.94	18.91	19.00	18.89	18.89	18.96	18.67	18.96	18.60	18.93	19.18
20	19.05	18.88	18.92	19.14	18.85	18.81	18.81	18.84	19.08	18.73	18.99	19.23
23	19.13	18.90	18.89	19.13	18.81	18.86	18.80	18.86	18.77	18.84	18.93	19.31
26	19.06	18.94	18.93	19.03	18.83	18.82	18.81	19.06	18.66	18.66	19.01	19.26
29	19.03	18.88	18.88	19.06	19.24	18.81	18.79	19.01	18.71	19.10	19.06	19.27
Medie	19.11	18.95	18.89	18.96	18.87	18.89	18.79	18.85	18.87	18.82	19.02	19.14

NEGRISIA (Fr) (12,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.70	10.48	10.28	10.13	10.28	10.40	10.16	10.03	9.76	9.63	10.16	10.56
5	10.98	10.43	10.26	10.13	10.28	10.35	10.20	10.00	9.72	9.62	10.12	10.50
8	10.84	10.42	10.24	10.12	10.27	10.40	10.18	9.96	9.72	10.28	10.17	10.88
11	10.76	10.40	10.24	10.12	10.24	10.42	10.10	9.94	9.72	10.22	10.40	10.67
14	11.00	10.36	10.22	10.10	10.20	10.40	10.08	9.90	9.70	10.16	11.16	10.52
17	10.76	10.36	10.20	10.00	10.16	10.32	10.05	9.90	9.68	10.14	10.76	10.45
20	10.64	10.33	10.18	10.18	10.14	10.27	10.04	9.86	9.66	10.12	10.58	10.44
23	10.56	10.32	10.18	10.22	10.15	10.26	10.02	9.84	9.64	10.10	10.52	10.40
26	10.52	10.30	10.16	10.24	10.16	10.23	10.02	9.82	9.64	10.08	10.60	10.36
29	10.48	10.30	10.16	10.24	10.38	10.20	10.00	9.80	9.63	10.12	10.56	10.40
Medie	10.72	10.37	10.21	10.15	10.23	10.32	10.08	9.82	9.69	9.25	10.50	10.52

ORSAGO (n. 6) (F) (44,03 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.50	41.41	41.07	40.86	40.77	40.97	41.02	41.24	41.19	41.08	40.74	40.98
5	41.83	41.34	41.05	40.84	40.82	40.90	41.05	41.24	41.25	41.06	40.70	40.97
8	41.65	41.30	41.03	40.82	40.78	40.85	41.04	41.24	41.23	41.48	40.72	41.26
11	41.60	41.27	41.02	40.80	40.74	41.02	41.12	41.27	41.21	41.21	40.74	41.16
14	41.68	41.26	40.98	40.78	40.73	40.97	41.15	41.28	41.19	41.07	41.60	41.11
17	41.56	41.21	40.99	40.79	40.83	40.92	41.24	41.31	41.16	41.02	41.25	41.06
20	41.47	41.18	40.96	40.84	40.78	40.90	41.24	41.28	41.14	40.94	41.08	41.02
23	41.44	41.14	40.94	40.88	40.76	40.92	41.24	41.28	41.11	40.86	41.04	40.97
26	41.41	41.10	40.92	40.83	40.75	40.94	41.24	41.28	41.12	40.83	41.01	40.94
29	41.38	41.08	40.90	40.79	40.88	41.02	41.24	41.27	41.11	40.79	40.98	40.92
Medie	41.55	41.23	40.99	40.82	40.78	40.94	41.16	41.27	41.17	41.03	40.99	41.04

ORMELLE (F) (18,62 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.18	16.06	16.01	15.98	16.08	16.07	16.01	15.98	15.86	16.02	16.09	16.19
5	16.19	16.04	16.00	16.02	16.07	16.04	15.96	15.96	15.85	15.90	16.10	16.15
8	16.22	16.03	16.00	16.00	16.06	16.04	15.98	15.93	15.87	16.75	16.11	16.45
11	16.16	16.03	15.99	15.98	16.03	16.23	15.96	15.91	15.86	16.28	16.35	16.22
14	16.23	16.03	15.97	15.98	16.02	16.14	15.98	15.92	15.90	16.10	17.33	16.17
17	16.18	16.02	15.99	15.98	16.00	16.08	15.99	15.92	15.88	16.05	16.40	16.11
20	16.11	16.02	16.00	16.42	15.99	16.03	15.98	15.91	15.87	16.06	16.22	16.09
23	16.07	16.03	15.99	16.37	16.02	16.12	15.97	15.90	15.86	16.03	16.16	16.09
26	16.06	16.02	15.99	16.18	16.01	16.06	15.96	15.90	15.87	16.03	16.13	16.08
29	16.04	16.01	15.99	16.12	16.14	16.03	16.00	15.89	15.89	16.12	16.20	16.13
Medie	16.14	16.03	15.99	16.10	16.04	16.08	15.98	15.92	15.87	16.13	16.31	16.17

RONCADELLE (Fr) (18,59 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.69	16.68	16.69	16.68	16.68	16.68
5	16.64	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68
8	16.64	16.68	16.68	16.67	16.68	16.67	16.68	16.69	16.68	16.68	16.68	16.68
11	16.66	16.68	16.68	16.68	16.67	16.66	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68
14	16.68	16.68	16.67	16.68	16.67	16.68	16.67	16.67	16.68	16.68	16.67	16.68
17	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.69	16.68
20	16.68	16.68	16.68	16.69	16.69	16.67	16.68	16.68	16.68	16.69	16.69	16.67
23	16.68	16.67	16.69	16.68	16.68	16.67	16.67	16.68	16.68	16.68	16.69	16.68
26	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.69	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.69
29	16.69	16.69	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.70	16.67	16.67	16.70	16.69
Medie	16.67	16.68	16.68	16.68	16.67	16.67	16.68	16.68	16.68	16.68	16.69	16.68

SAN POLO DI PIAVE (Cà Vittoria) (F) (29,04 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.68	27.36	26.90	26.29	26.21	26.46	26.81	26.74	25.99	25.32	25.30	26.54
5	27.87	27.34	26.87	26.25	26.20	26.47	26.80	26.71	25.87	25.24	25.32	26.62
8	27.67	27.29	26.79	26.23	26.26	26.49	26.80	26.67	25.73	25.18	25.34	26.84
11	27.64	27.24	26.74	26.18	26.31	26.58	26.77	26.56	25.65	25.62	25.42	26.82
14	27.67	27.15	26.67	26.12	26.30	26.66	26.74	26.45	25.61	25.51	26.36	26.81
17	27.58	27.13	26.60	26.09	26.37	26.69	26.71	26.45	25.58	25.42	26.34	26.81
20	27.56	27.08	26.57	26.16	26.36	26.71	26.81	26.47	25.50	25.44	26.33	26.80
23	27.50	27.05	26.50	26.18	26.38	26.76	26.76	26.38	25.44	25.32	26.38	26.82
26	27.46	27.00	26.44	26.17	26.41	26.80	26.76	26.22	25.37	25.28	26.44	26.81
29	27.42	26.95	26.38	26.16	26.44	26.82	26.74	26.11	25.28	25.30	26.50	26.79
Medie	27.60	27.16	26.65	26.18	26.32	26.64	26.77	26.48	25.60	25.36	25.97	26.77

SAN FIOR (Cà Paoletti) (Fr) (48,81 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	46.00	45.79	45.55	45.39	45.25	45.42	45.63	45.58	45.70	45.54	45.14	45.57
5	46.14	45.76	45.53	45.35	45.24	45.35	45.68	45.60	45.70	45.48	45.10	45.52
8	46.02	45.71	45.54	45.31	45.22	45.37	45.69	45.63	45.78	45.76	44.98	45.74
11	46.00	45.70	45.57	45.30	45.20	45.47	45.70	45.68	45.75	45.58	45.21	45.66
14	46.06	45.66	45.51	45.29	45.18	45.49	45.78	45.72	45.69	45.50	45.86	45.64
17	46.00	45.65	45.52	45.26	45.25	45.54	45.79	45.75	45.65	45.40	45.76	45.60
20	45.96	45.63	45.46	45.42	45.24	45.55	45.75	45.75	45.63	45.35	45.70	45.58
23	45.80	45.59	45.46	45.36	45.28	45.65	45.71	45.73	45.60	45.26	45.65	45.55
26	45.88	45.56	45.44	45.35	45.27	45.60	45.70	45.70	45.60	45.25	45.60	45.52
29	45.84	45.56	45.43	45.30	45.47	45.74	45.68	45.71	45.59	45.22	45.58	45.48
Medie	46.38	45.66	45.50	45.33	45.26	45.52	45.71	45.68	45.67	45.43	45.46	45.59

CIMADOLMO (Fr) (30,38 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.63	28.48	28.26	27.90	28.08	28.19	28.33	28.27	28.08	28.17	28.52	28.31
5	28.70	28.46	28.23	27.87	28.07	28.21	28.33	28.30	28.06	28.19	28.54	28.30
8	28.65	28.45	28.21	27.83	28.12	28.24	28.32	28.33	27.99	28.22	28.56	28.38
11	28.63	28.43	28.18	27.79	28.11	28.32	28.29	28.37	27.95	28.27	27.57	28.40
14	28.65	28.40	28.14	27.76	28.10	28.30	28.25	28.34	27.92	28.33	28.58	28.38
17	28.60	28.38	28.11	27.78	28.12	28.32	28.18	28.32	27.96	28.38	28.55	28.36
20	28.58	28.35	28.04	27.97	28.13	28.31	28.19	28.30	27.98	28.41	28.49	28.36
23	28.55	28.34	28.01	28.02	28.12	28.35	28.20	28.18	20.03	28.43	28.44	28.36
26	28.54	28.30	27.98	28.02	28.10	28.32	28.24	28.15	28.10	28.46	28.38	28.32
29	28.52	28.26	27.95	28.03	28.00	28.35	28.25	28.10	28.15	28.50	28.33	28.32
Medie	28.60	28.38	28.31	27.90	28.10	28.29	28.26	28.27	28.02	28.34	28.50	28.35

TEZZE DI PIAVE (F) (39,25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.05	33.70	32.35	31.35	31.35	31.90	32.90	32.55	31.05	30.18	31.20	32.00
5	34.85	33.55	32.25	31.25	31.40	32.05	33.03	32.50	30.95	30.20	30.25	32.45
8	34.65	33.45	32.20	31.15	31.45	32.15	33.05	32.45	30.85	30.31	30.43	32.50
11	34.50	33.35	32.05	31.00	31.48	32.30	33.00	32.30	30.80	30.37	30.65	32.65
14	34.35	33.25	31.75	30.90	31.55	32.47	32.95	32.10	30.65	30.42	30.80	32.65
17	34.25	33.25	31.80	31.05	31.60	32.58	33.21	31.97	30.50	30.48	31.35	32.68
20	34.15	32.95	31.75	31.15	31.75	32.75	32.85	31.85	30.40	30.61	31.55	32.71
23	34.10	32.70	31.70	31.20	31.78	32.80	32.75	31.55	30.35	30.83	31.68	32.69
26	33.95	32.50	31.55	31.25	31.80	3285	32.60	31.30	30.25	30.97	31.80	32.67
29	33.75	32.45	31.50	31.30	31.85	32.85	32.55	31.20	30.15	31.12	31.95	32.60
Medie	34.36	33.11	31.91	31.16	31.60	32.45	32.89	31.98	30.59	30.55	31.17	32.56

MARENO DI PIAVE (F) (36,15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.23	34.71	33.80	32.91	32.75	33.37	33.93	33.84	32.57	31.50	31.49	33.13
5	35.19	34.65	33.69	32.85	32.79	33.39	33.96	33.84	32.38	31.74	31.51	33.20
8	35.14	34.57	33.62	32.78	32.84	33.41	34.00	33.73	32.30	31.83	31.48	33.66
11	35.11	34.46	33.55	32.73	32.87	33.55	33.96	33.87	32.19	31.69	32.00	33.70
14	35.09	34.37	33.46	32.70	32.95	33.63	33.95	33.52	32.10	31.55	32.62	33.74
17	35.07	34.27	33.35	32.75	33.07	33.65	33.95	33.37	31.99	31.66	32.55	33.72
20	35.00	34.16	33.27	32.72	33.15	33.70	33.94	33.25	31.88	31.38	32.60	33.83
23	34.91	34.04	33.16	32.70	33.22	33.76	33.90	33.10	31.76	31.39	32.63	33.83
26	34.85	33.95	33.05	32.67	33.23	33.84	33.86	32.98	31.63	31.41	32.74	33.81
29	34.78	33.84	32.97	32.69	33.45	33.91	33.88	32.79	31.58	31.46	32.95	33.78
Medie	35.04	34.30	33.39	32.75	33.03	33.62	33.87	33.40	32.04	31.56	32.26	33.65

IESOLO - Via Canalcalmo (P. 2) (F) (0.34 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.11	-0.45	-0.81	-0.90	-0.92	-1.00	-1.52	-1.34	-1.95	-2.60	-2.39	-0.89
5	-0.06	-0.46	-0.88	-0.91	-1.01	-1.12	-1.54	-1.41	-2.05	-2.62	-2.37	-0.85
8	-0.21	-0.59	-0.89	-0.94	-0.99	-1.16	-1.49	-1.52	-2.09	-2.41	-1.77	-0.75
11	-0.31	-0.67	-0.86	-0.92	-1.05	-1.23	-1.54	-1.56	-2.15	-2.43	-1.58	-0.86
14	-0.08	-0.71	-0.87	-0.99	-1.13	-1.29	-1.35	-1.59	-2.21	-2.45	-0.79	-0.90
17	-0.22	-0.75	-0.94	-0.96	-1.16	-1.41	-1.37	-1.63	-2.26	-2.49	-0.90	-0.91
20	-0.38	-0.76	-0.75	-0.87	-1.18	-1.47	-1.49	-1.72	-2.31	-2.51	-1.04	-1.02
23	-0.46	-0.79	-0.82	-0.85	-1.15	-1.43	-1.52	-1.76	-2.55	-2.53	-1.06	-1.01
26	-0.48	-0.81	-0.80	-0.84	-1.15	-1.49	-1.56	-1.82	-2.55	-2.61	-1.04	-1.03
29	-0.63	-0.83	-0.87	-0.90	-0.76	-1.53	-1.26	-1.86	-2.58	-2.31	-0.90	-1.02
Medie	-.029	-0.68	-0.85	-0.91	-1.05	-1.31	-1.46	-1.62	-2.27	-2.50	-1.38	-0.92

IESOLO - Via Cà Pirami (P. 1) (F) (—0,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.70	-1.00	-1.44	-1.57	-1.71	-1.85	-2.42	-2.18	-2.86	-1.13	-0.91	-1.07
5	-0.68	-1.11	-1.47	-1.62	-1.81	-1.85	-2.21	-2.32	-2.89	-1.17	-1.02	-1.14
8	-0.80	-1.16	-1.44	-1.60	-1.82	-1.96	-2.45	-2.37	-2.85	-0.61	-1.15	-1.28
11	-0.85	-1.25	-1.49	-1.63	-1.89	-2.01	-2.13	-2.46	-2.87	-0.79	-1.18	-1.34
14	-0.58	-1.30	-1.53	-1.70	-1.91	-2.06	-2.28	-2.54	-2.87	-0.85	-1.23	-1.47
17	-0.78	-1.32	-1.53	-1.61	-1.97	-2.03	-2.42	-2.57	-2.89	-1.00	-1.35	-1.61
20	-0.90	-1.35	-1.42	-1.66	-1.85	-2.08	-2.30	-2.65	-2.87	-1.00	-1.47	-1.82
23	-0.95	-1.38	-1.40	-1.60	-2.05	-2.22	-2.38	-2.70	-2.78	-1.02	-1.52	-2.02
26	-1.04	-1.41	-1.54	-1.56	-2.07	-2.29	-2.42	-2.75	-2.59	-0.95	-1.54	-2.00
29	-1.06	-1.43	-1.52	-1.59	-1.67	-2.37	-2.65	-2.84	-2.01	-0.80	-1.05	-1.98
Medie	-0.83	-1.27	-1.48	-1.61	-1.87	-2.07	-2.37	-2.54	-2.75	-0.93	-1.24	-1.57

SAN DONA' DI PIAVE - Via Francescata (P. 6)

(F) (0,88 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.65	**0.62**	**0.42**	**0.75**	0.37	**0.37**	*-0.42*	-0.19	**-0.85**	*-1.05*	*-0.66*	0.46
5	0.61	0.59	0.41	0.21	0.27	0.23	-0.34	**-0.17**	-0.90	-0.95	-0.62	*0.42*
8	0.61	0.58	0.39	0.19	0.24	0.18	-0.34	-0.37	-0.92	-0.75	-0.59	0.58
11	**0.70**	0.55	0.37	0.15	0.15	0.08	-0.15	-0.46	-0.88	**-0.67**	-0.52	0.62
14	0.64	0.54	0.35	*0.07*	0.08	0.05	**-0.13**	-0.55	-1.00	-0.71	**0.38**	0.56
17	0.59	0.51	0.31	0.11	*0.03*	-0.10	-0.23	-0.60	-0.92	-0.71	0.00	0.52
20	0.57	0.50	0.36	0.39	0.07	-0.24	-0.25	-0.62	-0.97	-0.70	0.28	0.49
23	0.58	0.47	0.38	0.43	0.04	-0.21	-0.37	-0.67	-1.02	-0.75	0.19	0.52
26	0.58	0.44	0.28	0.46	0.13	-0.24	-0.41	-0.73	-1.05	-0.80	0.28	0.51
29	*0.51*	*0.43*	*0.24*	0.45	**0.42**	*-0.35*	-0.32	*-0.79*	*-1.08*	-0.72	**0.38**	**0.64**
Medie	0.60	0.52	0.35	0.32	0.18	-0.02	-0.30	-0.51	-0.96	-0.78	-0.09	0.53

IESOLO - Via Francescata (P. 5)

(F) (—1,26 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-1.70	**-1.83**	**-1.99**	-2.05	**-2.00**	-2.22	*-2.47*	**-2.26**	-2.88	-2.65	*-2.20*	-1.89
5	-1.75	-1.89	-2.00	-2.07	-2.06	-2.27	-2.26	-2.31	-3.07	*-2.85*	-2.10	-1.92
8	-1.80	-1.92	-2.01	-2.08	-2.09	-2.30	-2.34	-2.38	**-2.36**	-2.29	-2.14	**-1.62**
11	-1.76	-1.92	-2.01	-2.09	-2.14	-2.20	-2.43	-2.48	-2.64	-2.36	-2.11	-1.84
14	**-1.61**	-1.94	-2.02	*-2.12*	-2.19	**-2.18**	**-2.11**	-2.69	-2.86	-2.35	**-1.60**	-1.90
17	-1.81	-1.96	-2.02	-1.94	-2.22	-2.28	-2.19	-2.86	-3.05	-2.31	-1.84	-1.93
20	-1.88	-1.97	-2.00	-1.93	*-2.27*	-2.34	-2.31	-2.97	-3.19	-2.30	-1.92	-1.96
23	-1.89	-1.97	-2.03	**-1.92**	-2.12	-2.27	-2.33	-3.09	-3.25	-2.29	-1.96	-1.96
26	-1.89	-1.97	-2.03	-1.95	-2.16	-2.34	-2.41	-3.20	-3.45	-2.35	-1.99	*-1.97*
29	*-1.92*	*-1.98*	*-2.05*	-1.97	-2.12	*-2.44*	**-2.11**	*-3.23*	*-3.52*	**-2.14**	-1.85	-1.85
Medie	-1.80	-1.94	-2.02	-2.01	-2.14	-2.28	-2.30	-2.75	-3.03	-2.39	-1.97	-1.88

MUSILE DI PIAVE - Croce di Musile (P. 10)

(F) (1,80 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.35	**-0.65**	**-0.87**	-0.99	-0.84	-0.55	-0.97	**-0.80**	*-1.40*	**-0.90**	**-0.96**	*-1.12*
5	-0.32	-0.72	-0.88	-1.00	-0.87	-0.73	-0.92	-0.92	-1.36	-0.94	-0.99	-1.01
8	-0.42	-0.70	-0.88	-1.01	-0.82	-0.76	-1.05	-1.06	-1.29	-0.96	-1.04	-0.91
11	-0.40	-0.74	-0.90	-1.03	*-0.94*	-0.82	-0.98	-1.11	-1.23	-1.04	-1.12	-0.74
14	-0.36	-0.77	-0.90	*-1.08*	-0.85	*-0.86*	-0.96	-1.22	-1.15	*-1.08*	-1.22	-0.65
17	**-0.26**	-0.79	-0.92	-0.99	-0.78	-0.68	-1.09	-1.25	-1.09	-1.05	*-1.36*	-0.65
20	-0.60	-0.82	-0.88	**-0.75**	-0.85	-0.73	*-1.15*	-1.29	-1.01	-1.02	-1.28	**-0.57**
23	-0.55	-0.83	-0.91	-0.82	-0.75	**-0.46**	-0.92	-1.35	-0.98	-1.00	-1.25	-0.59
26	-0.65	-0.83	-0.96	-0.88	-0.79	-0.69	-1.02	-1.41	-0.93	-0.98	-1.29	-0.60
29	*-0.74*	*-0.85*	*-0.98*	-0.84	**-0.48**	-0.85	**-0.65**	*-1.43*	**-0.91**	-0.93	-1.23	-0.61
Medie	-0.46	-0.77	-0.91	-0.94	-0.78	-0.71	-0.97	-1.18	-1.13	-0.99	-1.17	-0.74

MUSILE DI PIAVE - Via Emilia (P. 9)

(F) (1.42 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.24	**-0.35**	**-0.61**	-0.70	**-0.48**	**-0.54**	-0.88	**-0.73**	**-1.26**	*-1.63*	*-0.74*	-0.42
5	-0.21	-0.40	-0.64	-0.73	-0.51	-0.57	-0.86	-0.78	-1.27	-1.53	-0.68	-0.47
8	-0.22	-0.48	-0.65	-0.74	-0.52	-0.60	**-0.85**	-0.82	-1.29	-0.90	-0.67	-0.34
11	-0.25	-0.47	-0.65	-0.73	-0.57	-0.62	*-0.99*	-0.90	-1.37	-0.84	-0.61	-0.37
14	**-0.18**	-0.53	-0.65	*-0.75*	-0.60	*-0.87*	-0.87	-0.95	-1.39	-0.79	**-0.40**	**-0.33**
17	-0.25	-0.57	-0.67	-0.74	-0.65	-0.73	-0.88	-1.03	-1.43	**-0.78**	**-0.40**	-0.49
20	-0.36	-0.56	-0.66	-0.74	*-0.66*	-0.70	-0.89	-1.06	-1.45	-0.81	-0.51	-0.53
23	-0.39	-0.57	-0.69	-0.52	*-0.66*	-0.86	-0.88	-1.15	-1.49	-0.88	-0.52	-0.53
26	-0.44	*-0.60*	-0.70	**-0.46**	*-0.66*	-0.79	-0.87	-1.20	-1.59	-0.90	-0.54	*-0.57*
29	*-0.47*	-0.59	*-0.71*	**-0.46**	-0.58	-0.77	-0.86	*-1.24*	*-1.62*	-0.87	-0.46	-0.35
Medie	-0.30	-0.51	-0.66	-0.66	-0.59	-0.70	-0.88	-0.99	-1.42	-0.99	-0.55	-0.44

FOSSALTA DI PIAVE (P. 14)

(F) (4,62 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	2.65	**2.52**	**2.12**	1.97	**2.21**	2.20	1.68	**2.00**	**0.94**	0.53	*1.87*	2.52
5	2.62	**2.52**	2.09	1.95	2.15	2.09	**1.90**	1.97	0.88	*0.48*	2.02	2.52
8	2.60	2.32	2.04	1.92	2.01	2.08	1.78	1.65	0.75	**1.97**	1.97	**2.62**
11	**2.92**	2.33	2.00	*1.81*	2.00	**2.38**	1.70	1.52	0.80	1.88	2.02	2.55
14	2.68	2.24	2.02	1.87	1.91	2.35	1.66	1.42	0.69	1.73	**2.67**	**2.62**
17	2.42	2.21	2.02	1.90	1.91	2.12	*1.42*	1.33	0.56	1.82	2.62	2.57
20	2.36	2.12	1.95	**2.20**	*1.82*	2.00	1.64	1.27	0.58	1.72	2.42	2.32
23	2.33	2.15	*1.94*	2.19	2.01	1.94	1.68	1.13	0.54	1.52	2.32	2.27
26	2.39	*2.07*	1.97	2.09	2.09	1.87	1.64	1.07	0.50	1.52	2.42	*2.22*
29	*2.30*	2.14	1.99	2.16	2.20	*1.72*	1.58	*1.00*	*0.39*	1.76	2.52	2.52
Medie	2.53	2.26	2.01	2.01	2.03	2.07	1.67	1.44	0.66	1.49	2.28	2.47

CAVALLINO (Cà Pasquali)

(F) (1,73 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**0.89**	**0.67**	0.49	0.45	**0.59**	**0.50**	0.20	**0.15**	0.09	*-0.09*	*0.45*	0.66
5	0.86	0.62	0.48	0.41	0.58	0.48	0.19	0.13	0.09	-0.03	*0.45*	0.66
8	0.85	0.60	0.46	0.40	0.52	0.45	0.19	0.11	0.09	0.15	*0.45*	**0.73**
11	0.85	0.58	0.45	0.39	0.51	0.43	0.19	0.09	0.11	0.37	0.47	0.70
14	0.93	0.56	*0.44*	*0.38*	0.39	0.43	0.20	0.09	0.11	0.37	0.66	0.66
17	0.78	0.55	*0.44*	0.43	0.43	0.29	0.20	0.10	**0.12**	0.37	0.65	0.54
20	*0.56*	0.53	**0.52**	0.64	*0.38*	0.26	0.20	0.09	0.08	0.37	0.64	*0.53*
23	0.61	0.52	0.47	0.66	0.49	0.25	*0.18*	0.09	0.06	0.37	0.65	*0.53*
26	0.69	0.52	0.46	**0.69**	0.51	0.23	0.20	0.09	*0.04*	0.37	0.65	*0.53*
29	0.65	*0.51*	0.45	0.64	0.53	*0.20*	**0.21**	*0.08*	*0.04*	**0.41**	**0.67**	0.64
Medie	0.77	0.57	0.47	0.51	0.49	0.35	0.20	0.10	0.08	0.27	0.57	0.62

ZENSON DI PIAVE (P. 18)

(F) (8,15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.34	**6.21**	6.03	5.99	6.03	6.19	5.99	**6.09**	**5.19**	4.75	6.17	6.23
5	**6.46**	6.15	**6.09**	5.99	**6.18**	6.08	**6.18**	5.86	5.02	*4.68*	6.20	*6.12*
8	6.32	6.14	5.99	5.99	6.07	**6.60**	6.01	5.90	5.07	**6.62**	6.24	6.25
11	6.25	6.09	*5.95*	5.98	6.04	6.47	5.97	5.88	4.91	6.18	6.36	6.27
14	6.45	6.08	6.02	*5.95*	6.01	6.32	5.98	5.80	4.95	6.05	**6.82**	6.22
17	6.27	6.09	5.98	6.05	*5.98*	6.15	5.93	5.63	4.82	6.02	6.29	6.20
20	6.21	*6.06*	5.99	*5.95*	6.05	*6.00*	5.88	5.62	4.79	5.91	6.22	6.15
23	6.15	6.08	5.98	6.05	6.01	6.25	5.90	5.37	4.84	5.99	6.20	6.17
26	6.14	6.12	5.97	6.00	6.07	6.19	*5.65*	5.33	*4.55*	5.89	*6.13*	6.20
29	*6.12*	6.09	5.99	**6.19**	6.15	6.07	5.85	*5.20*	4.75	6.27	6.25	**6.31**
Medie	6.27	6.11	6.00	6.01	6.06	6.23	5.93	5.67	4.89	5.84	6.29	6.21

MEOLO - Via Baldane (P. 13)

(F) (4,01 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	2.12	1.94	1.60	1.30	1.56	**1.55**	1.11	**1.36**	0.38	0.30	*1.41*	2.03
5	**2.19**	**1.96**	**1.61**	*1.16*	*1.60*	1.47	**1.13**	1.23	0.29	*0.26*	1.42	1.93
8	2.12	1.93	1.51	1.20	1.48	1.44	0.95	1.08	*0.18*	1.38	1.44	**2.11**
11	2.04	1.81	1.45	1.22	1.32	1.49	1.11	0.94	0.33	**1.42**	1.89	1.98
14	2.11	1.81	1.50	1.21	1.16	**1.55**	0.93	0.88	0.31	1.26	**2.11**	1.96
17	2.00	1.76	1.38	*1.16*	1.20	1.42	0.65	0.85	0.32	1.22	1.91	1.83
20	2.08	1.71	1.49	1.58	*1.02*	*1.18*	*0.63*	0.63	0.23	1.18	1.84	1.85
23	1.90	1.74	1.47	1.56	1.25	1.54	0.86	0.58	**0.45**	1.11	1.89	1.86
26	*1.82*	*1.63*	1.41	**1.66**	1.32	1.26	0.89	*0.36*	0.26	0.99	1.70	*1.73*
29	1.85	1.69	*1.32*	1.62	1.54	1.25	0.96	0.45	0.22	0.88	1.99	1.94
Medie	2.02	1.80	1.47	1.37	1.34	1.41	0.91	0.83	0.30	1.00	1.76	1.92

MONASTIER - S. Pietro Novello (P. 17) (Fr) (5,71 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	4.86	4.25	3.96	3.82	3.72	4.06	3.82	3.90	3.10	2.80	4.40	4.60
5	5.12	4.20	3.92	3.79	3.68	4.00	3.80	3.80	3.04	2.78	4.36	4.54
8	4.90	4.13	3.96	3.76	3.64	5.04	3.80	3.78	3.00	4.52	4.32	5.14
11	4.71	4.10	3.96	3.72	3.60	4.88	3.68	3.64	2.96	4.48	4.88	4.84
14	5.15	4.08	3.92	3.64	3.56	4.56	3.60	3.48	2.90	4.22	5.34	4.60
17	4.80	4.02	3.90	3.60	3.52	4.40	3.56	3.36	2.88	4.05	4.98	4.44
20	4.57	3.99	3.91	3.80	3.49	4.28	3.46	3.32	2.84	4.00	4.66	4.36
23	4.47	4.00	3.84	3.84	3.45	4.13	3.40	3.38	2.80	3.87	4.50	4.30
26	4.36	3.95	3.86	3.76	3.46	4.12	3.32	3.26	2.82	3.84	4.42	4.22
29	4.24	3.92	3.84	3.70	4.10	4.00	3.24	3.20	2.80	4.08	4.68	4.44
Medie	4.72	4.06	3.91	3.74	3.62	4.35	3.57	3.51	2.91	3.86	4.65	4.55

S. BIAGIO DI CALLALTA (F) (11,48 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.24	10.00	9.83	9.80	9.95	10.14	10.02	9.83	9.52	9.67	9.92	10.20
5	10.38	10.00	9.83	9.78	9.96	10.08	10.24	9.74	9.58	9.68	9.92	10.20
8	10.29	10.00	9.88	9.78	9.97	10.13	10.00	9.78	9.58	9.92	10.01	10.43
11	10.53	10.04	9.86	9.78	9.97	10.11	9.92	9.71	9.48	9.97	10.11	10.28
14	10.39	9.93	9.86	9.78	9.99	10.08	9.88	9.70	9.48	9.94	10.55	10.24
17	10.26	9.93	9.86	9.78	9.94	10.13	9.88	9.68	9.52	9.90	10.23	10.18
20	10.18	9.88	9.86	9.85	9.94	10.09	9.78	9.68	9.49	9.90	10.14	10.05
23	10.03	9.88	9.92	9.85	10.04	10.14	9.75	9.68	9.49	9.83	10.14	10.04
26	10.00	9.88	9.92	9.93	10.04	10.11	9.79	9.53	9.57	9.79	10.12	10.01
29	9.98	9.83	9.94	9.93	10.22	10.09	9.81	9.56	9.65	9.86	10.20	10.08
Medie	10.23	9.94	9.88	9.83	10.00	10.11	9.92	9.69	9.54	9.85	10.13	10.17

VENEZIA (Lido) (Fr) (6,37 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	1.39	1.28	1.14	1.04	1.02	1.05	0.95	0.93	0.85	0.72	0.88	0.99
5	1.38	1.26	1.12	1.06	1.01	1.04	0.95	0.93	0.84	0.77	0.88	0.99
8	1.37	1.24	1.11	1.08	0.98	1.03	0.94	0.93	0.83	0.83	0.87	1.02
11	1.36	1.24	1.09	1.10	0.96	1.01	0.93	0.91	0.83	0.89	0.88	1.07
14	1.43	1.22	1.08	1.14	0.93	1.01	0.94	0.89	0.83	0.92	0.93	1.08
17	1.44	1.21	1.06	1.09	0.97	0.99	0.94	0.89	0.82	0.92	0.98	1.07
20	1.40	1.18	1.04	1.07	1.03	0.99	0.93	0.88	0.81	0.91	0.99	1.02
23	1.38	1.18	1.03	1.05	1.04	0.98	0.92	0.88	0.79	0.90	0.99	1.05
26	1.34	1.16	1.02	1.04	1.06	0.97	0.91	0.87	0.79	0.89	0.99	1.03
29	1.30	1.12	1.03	1.03	1.06	0.96	0.90	0.86	0.78	0.87	0.99	1.03
Medie	1.38	1.21	1.07	1.07	1.01	1.00	0.93	0.90	0.82	0.86	0.94	1.03

PERO (Fr) (18,55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	15.90	15.84	15.82	15.83	15.76	15.78	15.82	15.76	15.70	15.70	15.86	15.90
5	16.00	15.84	15.82	15.82	15.76	15.78	15.84	15.76	15.70	15.70	15.86	15.90
8	15.98	15.84	15.82	15.80	15.78	15.80	15.81	15.77	15.70	16.08	15.85	16.16
11	15.94	15.84	15.84	15.78	15.76	15.83	15.80	15.75	15.73	15.80	15.46	16.04
14	16.12	15.82	15.84	15.76	15.76	15.82	15.78	15.74	15.72	15.80	16.46	15.94
17	15.98	15.82	15.84	15.76	15.75	15.81	15.77	15.75	15.72	15.83	16.16	15.90
20	15.92	15.82	15.84	15.76	15.76	15.80	15.77	15.75	15.72	15.84	16.00	15.88
23	15.88	15.82	15.84	15.78	15.80	15.84	15.77	15.74	15.72	15.80	15.93	15.86
26	15.86	15.82	15.84	15.78	15.79	15.84	15.77	15.74	15.70	15.80	15.91	15.86
29	15.84	15.81	15.85	15.78	15.80	15.80	15.76	15.73	15.69	15.83	15.96	15.87
Medie	15.94	15.82	15.83	15.78	15.77	15.81	15.79	15.75	15.71	15.82	15.94	15.93

MASERADA (F) (29,17 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.97	27.53	27.17	26.82	27.02	27.08	27.42	27.22	25.89	25.10	26.17	27.18
5	27.97	27.50	27.14	26.73	27.08	27.27	27.40	27.03	25.77	25.17	25.95	27.37
8	27.92	27.45	27.12	26.67	27.07	27.22	27.32	26.92	25.67	25.29	25.92	27.48
11	27.82	27.42	27.07	26.62	27.07	27.37	27.27	26.82	25.54	25.35	25.87	27.42
14	27.87	27.35	27.02	26.57	27.07	27.37	27.12	26.70	25.42	25.46	26.58	27.37
17	27.81	27.32	26.97	26.64	27.07	27.37	27.07	26.52	25.27	25.50	26.77	27.37
20	28.07	27.22	26.97	26.87	27.06	27.37	27.15	26.42	25.17	25.57	26.97	27.32
23	27.68	27.19	26.92	26.93	27.02	27.37	27.27	26.37	25.12	25.64	27.07	27.32
26	27.67	27.17	26.87	26.97	26.99	27.37	27.37	26.17	25.07	25.77	27.07	27.27
29	27.59	27.17	26.82	27.00	26.98	27.42	27.32	26.07	25.03	25.97	27.08	27.24
Medie	27.84	27.33	27.01	26.78	27.04	27.32	27.27	26.62	25.39	25 48	26.54	27.33

SALTORE (Fr) (30,23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.88	26.70	26.00	25.54	25.62	25.87	26.19	26.35	25.83	25.18	25.12	25.86
5	26.87	26.51	25.95	25.52	25.64	25.86	26.24	26.33	25.81	25.11	25.16	25.89
8	26.85	26.44	25.87	25.51	25.90	25.89	26.30	26.35	25.72	25.09	26.18	25.90
11	26.93	26.40	25.84	25.50	25.92	25.92	26.31	26.34	25.58	25.08	26.17	25.95
14	27.05	26.35	25.81	25.49	25.90	25.96	26.32	26.34	25.50	25.07	25.68	26.03
17	27.03	26.28	25.78	25.48	25.89	26.03	26.35	26.29	25.42	25.07	25.72	26.12
20	26.85	26.20	25.71	25.48	25.89	26.09	26.34	26.19	25.33	25.07	25.76	26.18
23	26.80	26.17	25.66	25.49	25.89	26.12	26.33	26.13	25.27	25.07	25.78	26.39
26	26.78	26.12	25.61	25.50	25.90	26.15	26.35	26.08	25.21	25.06	25.75	26.54
29	26.75	26.12	25.58	25.54	25.90	26.18	26.35	25.97	25.20	25.06	25.84	26.48
Medie	26.88	26.33	25.78	25.51	25.84	26.00	26.31	26.24	25.49	25.09	25.72	26.13

LOVADINA (F) (46,27 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.12	33.02	31.27	30.27	31.12	31.37	32.42	32.37	29.77	28.82	29.67	31.92
5	34.07	32.87	31.12	30.12	31.22	31.57	32.52	31.97	29.57	28.76	29.47	31.92
8	33.96	32.72	30.97	29.97	31.32	31.62	32.47	31.67	29.42	28.72	29.27	32.17
11	33.85	32.52	30.82	30.02	31.37	31.87	32.22	31.37	29.32	29.12	29.12	32.52
14	33.87	32.27	30.72	30.07	31.37	32.02	31.97	31.17	29.22	29.37	30.02	32.62
17	33.77	32.02	30.67	30.37	31.32	32.17	32.02	31.02	29.17	29.37	30.97	32.57
20	33.72	31.77	30.57	30.57	31.27	32.17	32.12	30.82	29.22	29.57	31.37	32.52
23	33.57	31.57	30.52	30.77	31.12	32.22	32.37	30.57	29.12	29.67	31.62	32.42
26	33.32	31.42	30.47	30.87	30.92	32.32	32.47	30.37	29.02	29.92	31.72	32.12
29	33.17	31.37	30.37	31.02	31.02	32.37	32.47	30.02	28.92	29.92	31.77	31.92
Medie	33.74	32.15	30.75	30.40	31.20	31.97	32.30	31.13	29.27	29.32	30.50	32.27

LANCENIGO (F) (25,00 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.47	22.30	22.02	21.84	21.87	21.97	22.24	22.34	22.06	21.78	21.78	22.15
5	22.47	22.27	22.01	21.82	21.91	22.08	22.26	22.35	22.01	21.75	21.77	22.22
8	22.48	22.25	22.00	21.82	21.93	22.11	22.27	22.31	21.98	21.80	21.79	22.30
11	22.48	22.22	22.00	21.81	21.95	22.14	22.27	22.26	21.96	21.82	21.80	22.28
14	22.46	22.12	21.98	21.81	21.96	22.12	22.28	22.25	21.95	21.81	21.81	22.27
17	22.45	22.17	21.95	21.82	21.96	22.10	22.29	22.24	21.94	21.81	21.85	22.25
20	22.46	22.14	21.92	21.81	21.97	22.03	22.30	22.23	21.92	21.80	21.90	22.22
23	22.45	22.11	21.90	21.82	21.97	22.08	22.33	22.18	21.88	21.80	21.84	22.22
26	22.40	22.08	21.88	21.83	21.98	22.20	22.33	22.15	21.84	21.79	22.07	22.21
29	22.37	22.05	21.86	21.84	21.99	22.22	22.34	22.12	21.80	21.78	22.09	22.20
Medie	22.45	22.17	21.95	21.82	21.95	22.10	22.29	22.24	21.93	21.79	21.87	22.23

SPRESIANO

(F) (54,83 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.43	37.01	34.61	33.50	33.62	33.74	35.20	35.67	31.60	30.33	32.48	34.53
5	37.38	36.92	34.50	32.91	33.74	33.93	35.21	34.25	31.63	30.33	31.88	34.53
8	37.33	36.73	34.34	32.73	33.83	34.23	35.03	34.06	31.70	30.05	31.83	34.78
11	37.33	36.49	34.18	32.81	33.91	34.36	34.78	33.56	31.76	29.88	31.78	35.10
14	37.28	36.28	34.12	32.99	33.88	34.50	34.28	33.13	31.81	30.53	31.53	35.40
17	37.23	35.91	34.00	33.08	32.88	34.85	34.28	33.13	31.81	30.53	31.83	35.40
20	37.18	35.60	33.98	33.14	33.68	34.93	34.15	32.67	31.58	31.03	33.18	35.23
23	37.23	35.22	33.91	33.28	33.54	34.99	34.13	32.42	31.37	31.83	34.78	35.17
26	37.18	34.92	33.89	33.34	33.08	35.13	34.08	32.13	31.18	31.88	34.33	34.74
29	37.13	34.70	33.62	33.51	32.93	35.16	33.97	31.78	30.93	31.83	34.43	34.94
Medie	37.27	35.98	34.11	33.13	33.51	34.58	34.51	33.36	31.52	30.87	32.97	35.17

MOGLIANO VENETO

(F) (8,47 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.78	5.55	5.47	5.32	5.33	5.57	5.29	5.37	5.35	5.05	5.27	5.97
5	5.92	5.52	5.27	5.35	5.38	5.52	5.32	5.38	5.32	5.00	5.31	5.74
8	6.01	5.53	5.57	5.33	5.36	5.48	5.26	5.41	5.32	5.52	5.36	5.77
11	6.07	5.54	5.47	5.31	5.29	5.59	5.02	5.42	5.30	5.57	5.42	6.28
14	6.12	5.54	5.40	5.32	5.27	5.59	5.25	5.22	5.25	5.62	6.37	6.25
17	5.89	5.53	5.35	5.32	5.31	5.57	5.27	5.22	4.90	5.42	6.37	5.77
20	5.82	5.49	5.27	5.37	5.27	5.58	5.46	5.19	4.97	5.37	6.39	5.72
23	5.75	5.45	5.32	5.37	5.43	5.35	5.35	5.17	5.00	5.27	6.35	5.67
26	5.63	5.43	5.36	5.39	5.37	5.32	5.35	5.42	4.98	5.22	6.44	5.68
29	5.57	5.44	5.37	5.48	5.47	5.29	5.32	5.37	4.97	5.14	6.42	5.68
Medie	5.86	5.50	5.38	5.36	5.35	5.49	5.29	5.32	5.14	5.32	5.97	5.85

CHIRIGNAGO

(F) (12,57 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.60	10.42	10.18	10.04	10.46	10.40	10.16	10.12	9.87	9.75	10.02	10.37
5	10.63	10.38	10.15	10.01	10.29	10.43	10.09	10.06	9.90	9.86	9.99	10.32
8	10.54	10.41	10.13	10.06	10.23	10.49	9.99	10.04	9.93	10.10	10.29	11.07
11	10.75	10.35	10.12	10.03	10.21	10.55	10.03	10.00	9.89	10.19	10.37	10.57
14	10.59	10.26	10.15	10.02	10.32	10.44	10.02	10.02	9.84	10.16	10.27	10.47
17	10.48	10.19	10.14	10.10	10.25	10.33	10.00	10.21	9.82	10.09	10.12	10.42
20	10.30	10.21	10.09	10.36	10.42	10.26	9.97	10.17	9.79	10.05	10.32	10.22
23	10.25	10.18	10.06	10.83	10.38	10.18	9.96	10.01	9.80	10.07	10.26	10.12
26	10.26	10.17	10.05	10.59	10.41	10.25	9.97	9.97	9.85	10.08	10.22	10.22
29	10.20	10.18	10.03	10.70	10.67	10.21	10.48	9.90	9.77	10.07	10.42	10.42
Medie	10.46	10.27	10.11	10.27	10.36	10.35	10.07	10.05	9.85	10.04	10.23	10.43

PADERNO

(F) (33,95 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.19	25.85	25.08	24.37	24.23	24.40	24.92	25.31	25.00	24.40	24.32	25.10
5	26.16	25.78	24.99	24.34	24.27	24.43	24.98	25.36	24.98	24.43	24.40	25.14
8	26.12	25.70	24.80	24.31	24.29	24.48	25.05	25.39	24.99	24.48	24.47	25.17
11	26.08	25.63	24.70	24.27	24.30	24.51	25.10	25.35	24.96	24.46	24.54	25.21
14	26.05	25.55	24.63	24.24	24.44	24.57	25.15	25.30	24.89	24.41	24.63	25.24
17	26.02	25.50	24.56	24.22	24.36	24.64	25.19	25.26	24.82	24.38	24.74	25.28
20	25.99	25.38	24.52	24.20	24.41	24.71	25.22	25.20	24.75	24.36	24.85	25.33
23	25.97	25.27	24.49	24.18	24.44	24.77	25.25	25.15	24.67	24.32	24.92	25.37
26	25.94	25.20	24.47	24.19	24.47	24.83	25.27	25.09	24.58	24.28	25.00	25.40
29	25.90	25.16	24.39	24.21	24.42	24.87	25.28	25.03	24.44	24.26	25.04	25.44
Medie	26.04	25.50	24.66	24.25	24.35	24.62	25.14	25.24	24.81	24.38	24.69	25.27

CASTAGNOLE

(F) (29,67 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.29	21.16	20.40	20.18	20.18	20.24	20.44	20.48	20.24	20.34	20.18	21.38
5	21.32	21.18	20.33	20.13	20.16	20.28	20.43	20.56	20.30	20.39	20.24	21.28
8	21.25	21.20	20.35	20.16	20.14	20.30	20.40	20.66	20.35	20.33	20.39	21.10
11	21.18		20.39	20.17	20.20	20.28	20.48	20.46	20.40	20.20	20.56	21.03
14	21.13	20.65	20.37	20.20	20.12	20.25	20.58	20.34	20.48	20.15	20.68	20.95
17	21.10	20.59	20.30	20.25	20.18	20.20	20.60	20.20	20.58	20.18	20.80	20.82
20	21.14	20.55	20.32	20.24	20.20	20.24	20.57	20.11	20.62	20.26	20.75	20.70
23	21.16	20.52	20.27	20.23	20.12	20.27	20.48	20.10	20.56	20.33	20.66	20.60
26	21.19	20.48	20.24	20.14	20.14	20.30	20.40	20.16	20.48	20.28	20.57	20.54
29	21.20	20.44	20.22	20.11	20.22	20.38	20.28	20.20	20.40	20.21	20.55	20.60
Medie	21.20	20.75	20.32	20.18	20.17	20.27	20.47	20.33	20.44	20.27	20.54	20.90

MUSANO (Ca' Rossa)

(F) (49,77 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.73	27.22	26.52	26.18	26.09	asc.	26.49	27.44	27.23	26.75	26.20	26.66
5	27.63	27.12	26.43	26.15	26.09	asc.	26.55	27.44	27.16	26.63	26.12	26.62
8	27.56	27.02	26.41	26.10	16.07	asc.	26.61	27.41	27.02	26.54	26.12	26.79
11	27.49	26.94	26.38	26.06	asc.	asc.	26.68	27.37	27.00	26.60	26.09	26.84
14	27.50	26.89	26.39	25.99	asc.	asc.	26.74	27.34	27.03	26.57	26.09	26.92
17	27.47	26.87	26.37	25.99	asc.	asc.	27.77	27.34	27.07	26.52	26.45	26.93
20	27.47	26.76	26.34	26.00	asc.	asc.	26.89	27.32	27.13	26.45	26.57	26.92
23	27.42	26.67	26.31	26.01	asc.	26.13	27.03	27.31	27.07	26.37	26.61	26.90
26	27.36	26.58	26.28	26.01	asc.	26.24	27.26	27.27	26.99	26.33	26.64	26.87
29	27.28	26.55	26.23	26.02	asc.	26.33	27.37	27.26	26.83	26.27	26.64	26.80
Medie	27.49	26.86	26.37	26.05	»	»	26.84	27.35	27.05	26.50	26.35	26.82

SCORZE'

(F) (14,02 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.52	12.46	12.18	12.05	12.47	12.17	11.74	11.60	11.17	11.27	11.53	12.68
5	12.54	12.39	12.18	12.03	12.40	12.14	11.76	11.55	11.17	11.23	11.58	12.42
8	12.62	12.39	12.19	12.03	12.29	12.19	11.76	11.52	11.28	11.52	11.58	12.52
11	12.57	12.32	12.13	12.02	12.17	12.22	11.72	11.34	11.34	11.50	11.80	12.56
14	12.56	12.29	12.13	12.02	12.12	12.22	11.64	11.34	11.32	11.50	11.82	12.32
17	12.48	12.27	12.12	12.03	12.12	12.09	11.62	11.40	11.34	11.57	12.29	12.32
20	12.35	12.23	12.12	12.09	12.14	12.04	11.57	11.42	11.34	11.52	12.17	12.30
23	12.35	12.22	12.12	12.03	12.35	12.04	11.48	11.42	11.26	11.47	12.14	12.30
26	12.32	12.22	12.12	12.03	12.33	11.83	11.49	11.30	11.27	11.47	12.14	12.25
29	12.29	12.18	12.07	12.02	12.22	11.83	11.49	11.30	11.27	11.52	12.34	12.23
Medie	12.46	12.30	12.14	12.03	12.26	12.08	11.63	11.42	11.28	11.46	11.94	12.39

ISTRANA

(F) (38,20 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.44	25.46	24.98	24.78	24.56	24.59	24.74	25.75	25.64	25.39	25.01	24.30
5	25.75	25.44	24.95	24.78	24.51	24.60	24.80	25.76	25.62	25.35	24.97	24.30
8	25.65	25.41	24.92	24.65	24.50	24.62	24.95	25.76	25.69	25.33	24.90	25.42
11	25.62	25.20	24.89	24.60	24.52	24.66	24.96	25.75	25.71	25.31	24.90	25.42
14	25.66	25.19	24.85	24.58	24.54	24.70	25.29	25.75	25.74	25.30	25.15	25.43
17	25.66	25.13	24.85	24.55	24.55	24.70	25.35	25.74	25.74	25.28	25.33	25.42
20	25.65	25.10	24.82	24.55	24.56	24.76	25.50	25.84	25.71	25.22	25.33	25.41
23	25.61	25.10	24.80	24.60	24.58	24.79	25.55	25.75	25.66	25.21	25.31	25.38
26	25.55	25.00	24.78	24.57	24.59	24.81	25.66	25.71	25.52	25.12	25.29	25.29
29	25.47	25.00	24.78	24.58	24.59	24.81	25.75	25.65	25.46	25.07	25.25	25.26
Medie	25.71	25.20	24.86	24.62	24.55	24.70	25.25	25.75	25.65	25.26	25.14	25.16

VEDELAGO (F) (45,35 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.74	32.70	32.32	31.86	31.20	31.37	31.73	31.92	32.24	32.25	32.00	31.92
5	32.77	32.66	32.32	31.82	31.22	31.40	31.75	31.98	32.27	32.22	31.95	31.93
8	32.82	32.64	32.30	31.76	31.24	31.47	31.72	32.03	32.29	32.21	31.92	31.88
11	32.83	32.65	32.29	31.60	31.22	31.50	31.71	32.06	32.37	32.22	31.94	31.86
14	32.80	32.56	32.26	31.47	31.19	31.56	31.95	32.10	32.32	32.20	31.93	31.88
17	32.77	32.47	32.25	31.45	31.16	31.64	31.92	32.08	32.28	32.17	31.95	31.86
20	32.76	32.43	32.22	31.37	31.18	31.76	31.94	32.12	32.25	32.16	31.92	31.86
23	32.72	32.40	32.22	31.24	31.19	31.80	31.98	32.14	32.22	32.13	31.88	31.89
26	32.72	32.36	32.20	31.26	31.22	31.78	31.95	32.20	32.26	32.09	31.90	31.90
29	32.68	32.33	32.20	31.22	31.36	31.75	31.92	32.22	32.30	32.05	31.92	31.92
Medie	32.76	32.52	32.26	31.50	31.22	31.60	31.86	32.08	32.28	32.17	31.93	31.89

BARCON (Franzolo) (F) (67,80 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.51	36.17	35.25	34.58	34.00	34.23	34.80	36.20	36.33	36.10	35.50	35.11
5	36.40	36.10	35.18	34.49	33.99	34.30	34.93	36.18	36.40	36.02	35.41	35.13
8	34.19	36.12	35.11	34.41	33.96	34.35	35.10	36.19	36.46	35.96	35.29	35.15
11	27.50	35.88	35.03	34.34	33.93	34.39	35.20	36.17	36.51	35.91	35.11	35.15
14	31.90	35.88	34.97	34.27	33.95	34.43	35.26	36.17	36.55	35.83	35.00	35.12
17	32.94	35.71	34.90	34.12	33.92	34.48	35.40	36.18	36.50	35.76	35.00	35.10
20	36.26	35.62	34.85	34.00	34.01	34.52	35.51	36.20	36.43	35.64	35.00	35.14
23	36.26	35.51	34.80	33.99	34.10	34.60	35.80	36.23	36.37	35.60	35.05	35.20
26	36.21	35.46	34.71	33.93	34.18	34.65	36.00	36.28	36.31	35.56	35.07	35.25
29	36.17	35.40	34.65	33.95	34.23	34.64	36.20	36.30	36.23	35.55	35.11	35.25
Medie	34.43	35.78	34.94	34.21	34.03	34.46	35.42	36.21	36.41	35.79	35.15	35.16

CASTELFRANCO VENETO (F) (41,69 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.69	37.39	36.87	36.33	36.01	35.94	36.05	36.59	36.81	36.92	36.69	36.64
5	37.69	37.34	36.84	36.28	36.00	35.99	36.14	36.61	36.82	36.89	36.69	36.64
8	37.65	37.33	36.79	36.23	35.99	36.00	36.19	36.64	36.84	36.93	36.67	36.69
11	37.69	37.29	36.73	36.19	35.97	35.99	36.15	36.69	36.88	36.94	36.63	36.74
14	37.69	37.19	36.65	36.12	35.96	36.03	36.18	36.79	36.97	36.89	36.77	36.69
17	37.64	37.14	36.59	36.08	35.94	36.04	36.29	36.81	36.99	36.89	36.74	36.64
20	37.59	37.14	36.55	36.04	35.90	36.14	36.30	36.82	36.99	36.89	36.69	36.59
23	37.54	37.03	36.50	35.99	35.89	36.00	36.44	36.84	36.96	36.85	36.69	36.59
26	37.49	36.96	36.45	35.99	35.85	36.02	36.49	36.79	36.90	36.82	36.63	36.58
29	37.44	36.94	36.39	35.98	35.88	36.04	36.55	36.81	36.89	36.79	36.63	36.55
Medie	37.61	37.17	36.64	36.12	35.94	36.02	36.28	36.74	36.90	36.88	36.68	36.63

VILLARAZZO (F) (46,64 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.09	40.74	39.95	39.22	38.24	37.74	37.78	38.34	38.71	39.01	38.81	38.56
5	41.04	40.65	39.89	39.09	38.21	37.76	37.83	38.44	38.73	38.99	38.77	38.55
8	41.00	40.52	39.83	39.00	38.15	37.77	37.88	38.41	38.76	38.97	38.74	38.54
11	40.95	40.44	39.76	38.94	38.09	37.79	37.92	38.45	38.80	38.95	38.71	38.53
14	40.90	40.36	39.68	38.86	38.03	37.82	37.98	38.49	38.84	38.92	38.68	38.52
17	40.86	40.29	39.59	38.74	37.97	37.83	38.04	38.54	38.87	38.91	38.66	38.52
20	40.82	40.22	39.52	38.64	37.90	37.85	38.10	38.57	38.90	38.89	38.64	38.52
23	40.80	40.15	39.44	38.52	37.84	37.87	38.15	38.60	38.93	38.89	38.61	38.51
26	40.78	40.08	39.35	38.44	37.79	37.90	38.23	38.63	38.97	38.86	38.60	38.50
29	40.76	40.01	39.26	38.31	37.74	37.93	38.29	38.68	38.99	38.84	38.57	38.49
Medie	40.90	40.35	39.63	38.78	38.00	37.83	38.02	38.51	38.85	38.92	38.68	38.52

CASTELLO DI GODEGO (F) (54,92 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.00	41.62	41.02	40.09	39.44	39.27	39.77	40.44	40.71	40.89	40.59	40.32
5	41.92	41.52	41.00	40.67	39.38	39.69	39.77	40.47	40.75	40.92	40.74	40.37
8	41.82	41.62	40.66	40.62	39.32	39.72	39.80	40.42	40.83	40.98	41.08	40.28
11	41.72	41.60	40.82	39.62	39.82	39.30	39.95	40.57	40.88	41.02	41.12	40.25
14	41.82	41.58	40.22	39.52	39.72	39.42	39.89	40.62	40.82	40.92	41.25	40.31
17	41.72	41.52	40.52	39.62	39.27	39.52	39.97	40.52	41.29	40.94	41.36	40.35
20	41.82	41.12	40.47	39.82	39.20	39.37	39.94	40.60	40.96	40.82	41.42	40.34
23	41.87	41.22	40.42	39.69	39.17	39.42	40.17	40.64	41.02	40.72	41.52	40.31
26	41.82	41.20	40.22	39.56	39.22	39.62	40.22	40.72	40.97	40.62	40.82	40.21
29	41.92	41.40	40.12	39.48	39.25	39.72	40.33	40.75	40.94	40.77	40.34	40.25
Medie	41.84	41.44	40.55	39.87	39.38	39.50	39.98	40.57	40.92	40.96	41.02	40.30

LE MOTTE (Godego) (F) (46,18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.23	41.09	40.58	39.99	39.22	38.87	38.87	39.31	39.72	39.92	39.80	39.64
5	41.24	41.06	40.50	39.95	39.19	38.85	38.89	39.35	39.73	39.91	39.79	39.62
8	41.24	41.01	40.47	39.88	39.14	38.85	38.94	39.40	39.75	39.90	39.77	39.61
11	41.25	40.98	40.42	39.82	39.09	38.85	38.97	39.45	39.77	39.89	39.75	39.60
14	41.25	40.95	40.38	39.76	39.06	38.84	39.00	39.51	39.78	39.88	39.73	39.59
17	41.23	40.92	40.23	39.67	39.02	38.84	39.08	39.56	39.83	39.86	39.71	39.58
20	41.19	40.84	40.19	39.58	38.97	38.85	39.11	39.59	39.82	39.85	39.69	39.56
23	41.17	40.78	40.12	39.49	38.94	38.86	39.17	39.63	39.84	39.84	39.67	39.54
26	41.14	40.72	40.10	39.41	38.91	38.86	40.01	39.67	39.86	39.83	39.66	39.53
29	41.11	40.67	40.04	39.33	38.88	38.87	39.26	39.70	39.89	39.82	39.65	39.50
Medie	41.20	40.90	40.30	39.69	39.04	38.85	38.13	39.52	39.80	39.87	39.72	39.56

VILLARAPPA (F) (23,92 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.86	21.77	21.58	21.35	21.52	21.71	21.72	21.69	21.34	21.23	21.18	21.31
5	22.06	21.74	21.55	21.34	21.56	21.68	21.74	21.67	21.33	21.22	21.17	21.29
8	21.91	21.69	21.54	21.33	21.57	21.76	21.78	21.64	21.30	21.57	21.28	21.54
11	21.95	21.69	21.51	21.35	21.55	21.95	21.73	21.60	21.28	21.31	21.37	21.46
14	22.14	21.67	21.47	21.35	21.52	22.00	21.70	21.55	21.28	21.21	21.53	21.42
17	22.07	21.66	21.44	21.38	21.48	21.96	21.70	21.52	21.27	21.20	21.41	21.42
20	21.92	21.63	21.44	21.37	21.49	21.94	21.69	21.48	21.27	21.20	21.33	21.41
23	21.84	21.61	21.42	21.48	21.49	21.86	21.67	21.45	21.26	21.20	21.30	21.40
26	21.84	21.60	21.39	21.47	21.57	21.94	21.66	21.42	21.25	21.19	21.31	21.39
29	21.82	21.59	21.37	21.46	21.87	21.82	21.72	21.37	21.24	21.19	21.31	21.39
Medie	21.94	21.66	21.47	21.39	21.56	21.86	21.71	21.54	21.28	21.25	21.32	21.40

VILLA DEL CONTE (F) (28,36 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.46	25.81	26.01	25.94	25.91	26.01	25.91	25.96	25.91	25.76	25.84	26.06
5	26.36	25.90	26.06	25.91	25.96	26.01	25.91	25.71	25.91	25.75	25.83	26.16
8	26.16	25.80	26.01	25.91	25.96	25.96	26.01	25.76	25.86	25.75	25.81	26.23
11	25.96	25.86	26.01	25.91	25.91	25.96	26.06	25.76	25.86	25.76	28.80	26.26
14	25.81	25.81	26.01	25.90	25.91	25.96	26.06	25.74	25.84	25.75	25.81	26.26
17	25.76	25.91	26.01	25.90	25.96	25.96	26.06	25.76	25.81	25.81	25.88	26.26
20	25.66	25.96	25.96	25.90	25.96	25.95	26.01	25.76	25.80	25.81	26.06	26.14
23	25.51	26.01	25.96	25.90	25.94	25.95	25.96	25.76	25.80	25.80	26.01	26.21
26	25.61	26.01	25.96	25.91	26.01	26.06	25.96	25.76	25.76	25.81	26.01	26.16
29	25.75	26.06	25.94	25.96	26.21	26.06	25.94	25.81	25.76	25.82	26.02	26.16
Medie	25.90	25.85	26.00	25.91	25.97	25.99	25.99	25.78	25.83	25.78	25.91	26.19

ABBAZIA PISANI (F) (35,88 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.21	34.08	34.02	33.91	34.07	34.05	33.64	33.33	33.12	33.23	33.98	34.11
5	34.24	34.08	34.00	33.91	33.98	33.99	33.78	32.21	asc.	33.33	34.06	34.13
8	34.12	34.09	34.00	33.88	33.91	34.01	33.69	33.15	asc.	33.93	33.96	34.21
11	34.19	34.05	33.98	33.85	33.84	34.17	33.60	33.13	asc.	33.95	33.99	34.10
14	34.13	34.04	33.96	33.80	33.79	34.06	33.51	33.18	asc.	33.90	34.18	34.08
17	34.08	34.05	33.94	33.94	33.77	34.03	33.38	33.17	asc.	33.88	34.12	34.07
20	34.06	34.03	33.95	33.92	33.73	33.91	33.44	33.12	asc.	33.91	34.09	34.07
23	34.05	34.03	33.93	34.14	33.95	33.89	33.46	33.12	asc.	33.90	34.05	34.06
26	34.07	34.04	33.91	34.06	33.91	33.84	33.40	33.11	asc.	33.92	34.04	34.06
29	34.05	34.02	33.90	34.04	34.30	33.75	33.38	33.13	asc.	33.95	34.12	34.11
Medie	34.12	34.05	33.96	33.94	33.92	33.97	33.53	33.16	asc.	33.79	34.06	34.10

MARSANGO (F) (25,34 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	23.47	23.34	23.04	22.89	23.11	23.36	23.07	22.61	22.43	22.39	22.40	23.02
5	23.63	23.42	22.97	22.91	22.99	23.44	23.06	22.60	22.45	22.34	22.64	22.98
8	23.49	23.17	23.00	22.90	23.01	23.36	23.04	22.58	22.47	22.69	22.69	23.16
11	23.69	23.24	22.98	22.81	22.87	23.54	22.94	22.59	22.48	22.74	23.00	23.36
14	23.54	23.17	23.14	22.86	22.83	23.42	23.00	22.58	22.43	22.48	23.34	23.06
17	23.39	23.17	23.16	23.01	22.76	23.42	22.97	22.60	22.37	22.44	22.84	23.09
20	23.37	23.14	23.11	23.01	22.96	23.24	22.89	22.57	22.38	22.39	22.76	23.10
23	23.34	23.13	23.03	23.74	23.32	23.37	22.71	22.55	22.30	22.40	22.79	23.11
26	22.24	23.07	22.94	23.39	23.16	23.26	22.67	22.49	22.22	22.38	22.84	23.13
29	23.21	23.07	22.89	23.26	23.80	23.15	22.61	22.44	22.19	22:40	22.94	23.24
Medie	23.44	23.19	23.03	23.08	23.08	23:36	22.90	22.56	22.37	22:46	22.82	23.12

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (F) (31,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.38	29.35	29.32	29.30	29.32	29.45	29.34	29.29	29.27	29.27	29.36	29.40
5	29.39	29.34	29.32	29.31	29.32	29.43	29.36	29.29	29.29	29.34	29.39	29.40
8	29.39	29.33	29.31	29.30	29.31	29.41	29.36	29.29	29.30	29.37	29.47	29.40
11	29.45	29.34	29.32	29.30	29.33	29.40	29.35	29.30	29.30	29.37	29.57	29.44
14	29.43	29.34	29.31	29.30	29.37	29.37	29.31	29.30	29.31	29.35	29.53	29.45
17	29.41	29.33	29.31	29.32	29.42	29.36	29.32	29.31	29.30	29.35	29.45	29.43
20	29.40	29.35	29.31	29.33	29.45	29.34	29.31	29.31	29.30	29.35	29.40	29.43
23	29.36	29.33	29.30	29.34	29.43	29.33	29.30	29.30	29.30	29.35	29.40	29.41
26	29.35	29.33	29.30	29.32	29.46	29.33	29.30	29.29	29.31	29.35	29.40	29.41
29	29.35	29.32	29.30	29.32	29.47	29.34	29.29	29.28	29.32	29.37	29.39	29.40
Medie	29.39	29.34	29.31	29.31	29.39	29.38	29.32	29.30	29.30	29.35	29.44	29.42

CAMPO SAN MARTINO (F) (25,98 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	23.71	23.19	22.35	21.34	21.61	21.14	21.22	20.76	20.12	20.13	20.04	20.18
5	23.76	23.03	22.39	21.27	21.44	21.49	21.14	20.25	20.01	20.05	19.95	20.04
8	23.80	22.90	22.31	21.30	21.31	21.55	21.05	20.13	20.06	20.17	19.90	20.15
11	23.59	22.84	22.24	21.19	21.13	22.60	20.88	20.40	19.90	19.93	19.96	20.52
14	23.88	22.75	22.02	21.48	21.01	22.56	20.77	20.32	20.02	20.01	20.08	20.40
17	23.51	22.69	21.73	21.55	20.85	22.53	20.53	20.45	20.17	20.07	20.14	20.33
20	23.47	22.79	21.61	21.43	20.90	22.21	20.44	20.27	20.11	20.16	20.21	20.46
23	23.28	22.72	21.50	21.73	20.64	22.00	20.66	20.20	19.90	19.99	20.17	20.58
26	23.09	22.53	21.45	21.85	20.57	21.71	20.50	19.99	19.84	19.93	20.10	20.39
29	23.13	22.45	21.41	21.77	21.00	21.33	20.65	20.20	19.98	20.08	20.15	20.34
Medie	23.52	22.79	21.90	21.49	21.05	21.91	20.78	20.30	20.01	20.05	20.07	20.34

PAVIOLA (F) (29,29 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.33	27.09	26.62	26.27	26.23	26.14	26.03	25.58	25.15	25.35	25.28	26.08
5	27.41	27.04	26.56	26.24	26.19	26.11	26.00	25.59	25.10	25.32	25.29	26.11
8	27.47	26.98	26.51	26.22	26.11	26.79	25.97	25.60	25.19	25.36	25.29	27.07
11	27.99	26.94	26.49	26.19	26.09	27.03	25.84	25.64	25.23	25.40	25.29	26.92
14	27.64	26.89	26.46	26.15	25.90	26.90	25.80	25.79	25.30	25.39	25.91	26.80
17	27.54	26.84	26.44	26.13	25.92	26.75	25.75	25.82	25.32	25.36	26.03	26.69
20	27.43	26.79	26.43	26.13	25.90	26.43	25.71	25.99	25.32	25.28	25.82	26.39
23	27.31	26.75	26.39	26.29	25.89	26.39	25.67	25.69	25.29	25.18	25.82	26.27
26	27.24	26.69	26.32	26.34	25.89	26.24	25.59	25.54	25.27	25.13	25.81	26.20
29	27.15	26.66	26.27	26.29	25.95	26.07	25.58	25.42	25.31	25.14	25.79	26.25
Medie	27.45	26.87	26.45	26.22	26.01	26.48	25.79	25.67	25.25	25.29	25.63	26.48

SAN GIORGIO IN BOSCO (F) (30,52 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.54	29.46	29.37	29.28	29.36	29.35	29.27	29.24	29.25	29.37	29.31	29.43
5	29.63	29.39	29.36	29.28	29.34	29.37	29.27	29.22	29.27	29.30	29.31	29.45
8	29.54	29.44	29.32	29.27	29.32	29.38	29.00	29.23	29.28	29.43	29.30	29.56
11	29.56	29.42	29.31	29.27	29.30	29.60	29.27	29.26	29.28	29.34	29.33	29.51
14	29.63	29.42	29.27	29.27	29.31	29.51	29.27	29.27	29.27	29.34	29.46	29.47
17	29.56	29.40	29.27	29.29	29.29	29.44	29.26	29.30	29.25	29.33	29.47	29.45
20	29.51	29.38	29.28	29.31	29.28	29.42	29.26	29.29	29.24	29.31	29.45	29.44
23	29.49	29.37	29.28	29.34	29.32	29.44	29.26	29.27	29.22	29.31	29.42	29.12
26	29.49	29.40	29.29	29.36	29.34	29.40	29.26	29.25	29.24	29.30	29.41	29.39
29	29.47	29.37	29.29	29.37	29.33	29.33	29.25	29.25	29.25	29.30	29.44	29.44
Medie	29.54	29.40	29.30	29.30	29.32	29.42	29.24	29.26	29.25	29.32	29.39	29.46

BOLZANELLA (F) (37,19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.62	25.57	35.54	35.54	35.53	35.56	35.56	35.56	35.56	35.55	35.55	35.6[illegible]
5	35.60	35.56	35.53	35.54	35.54	35.56	35.55	35.56	35.56	35.55	35.55	35.55
8	35.59	35.59	35.53	35.54	35.54	35.55	35.56	35.57	35.56	35.54	35.56	35.54
11	35.59	35.60	35.54	35.53	35.55	35.55	35.55	35.57	35.56	35.56	35.56	35.5[illegible]
14	35.57	35.61	35.54	35.54	35.56	35.55	35.57	35.58	35.57	35.56	35.56	35.55
17	35.56	35.60	35.54	35.54	35.53	35.57	35.55	35.56	35.55	35.56	35.56	35.44
20	35.56	35.61	35.55	35.55	35.54	35.56	35.54	35.56	35.55	35.57	35.56	35.56
23	35.58	35.59	35.55	35.55	35.55	35.54	35.54	35.56	35.56	35.57	35.57	35.56
26	35.56	35.58	35.53	35.56	35.55	35.56	35.[illegible]3	35.56	35.56	35.56	35.58	35.57
29	35.55	35.58	35.56	35.55	35.56	35.56	35.54	35.55	35.57	35.56	35.57	35.58
Medie	35.58	35.59	35.54	35.54	35.55	35.56	35.55	35.56	35.56	35.56	35.56	35.56

CITTADELLA (F) (49,52 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	44.32	44.11	43.79	43.42	43.30	43.30	43.39	43.52	43.53	43.74	43.40	43.42
5	44.32	44.08	43.77	43.49	43.29	43.33	43.38	43.52	43.49	43.67	43.38	43.41
8	44.31	44.03	43.66	43.33	43.29	43.32	43.34	43.52	43.67	43.68	43.38	43.48
11	44.29	44.00	43.52	43.26	43.26	43.42	43.35	43.49	43.77	43.62	43.38	43.52
14	44.35	43.92	43.52	43.27	43.27	43.43	43.37	43.51	43.72	43.57	43.48	43.51
17	44.33	44.12	43.52	43.32	43.32	43.42	43.36	43.56	43.87	43.56	43.50	43.49
20	44.29	44.88	43.51	43.32	43.27	43.42	43.46	43.66	43.66	43.53	43.48	43.49
23	44.22	44.22	43.48	43.32	43.25	43.47	43.57	43.67	43.70	43.52	43.52	43.46
26	44.22	44.02	43.47	43.32	43.22	43.42	43.60	43.59	43.69	43.49	43.47	43.45
29	44.15	43.82	43.40	43.30	43.32	43.46	43.54	43.53	43.68	43.46	43.42	43.41
Medie	44.28	44.05	43.56	43.33	43.28	43.40	43.44	43.56	43.68	43.58	43.44	43.46

ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102,86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	55.66	55.38	54.02	54.06	52.66	53.76	53.06	53.61	54.76	54.36	54.71	54.36
5	55.66	55.32	53.71	53.66	52.31	53.66	52.76	53.76	54.71	54.66	54.76	54.51
8	55.64	55.24	53.59	52.76	52.26	53.06	52.86	53.86	54.68	54.71	55.36	53.11
11	55.59	55.16	53.36	52.59	52.36	52.56	52.96	54.76	54.66	54.66	55.11	52.76
14	55.57	55.10	53.46	52.26	52.31	52.54	53.06	54.66	54.66	54.76	55.46	53.71
17	55.56	54.60	53.36	53.58	52.21	52.66	53.76	54.71	54.56	54.76	52.71	53.56
20	55.53	54.46	53.34	53.66	52.16	52.66	54.26	54.69	54.41	55.16	54.56	53.36
23	55.48	54.36	52.86	53.81	51.96	52.76	52.81	54.76	54.33	55.11	52.76	52.96
26	55.46	54.36	53.14	54.01	51.86	52.86	52.96	54.66	54.06	54.76	53.06	53.06
29	55.44	54.19	53.46	54.21	52.21	52.96	53.36	54.71	53.96	54.81	52.76	52.96
Medie	55.56	54.82	53.43	53.46	52.23	52.95	53.18	54.42	54.48	54.77	54.12	53.43

STROPPARI (F) (70,50 m s m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	56.95	56.49	55.47	54.80	55.17	55.34	55.95	56.24	56.02	55.19	54.80	55.21
5	56.85	56.47	55.40	54.77	55.19	55.35	56.05	56.22	55.94	55.10	54.69	55.22
8	56.74	56.40	55.35	54.80	55.17	55.37	56.12	56.17	55.85	55.03	54.60	55.21
11	56.62	56.25	55.20	54.75	55.14	55.38	56.07	56.13	55.75	54.98	54.57	55.31
14	56.60	56.02	55.16	54.88	55.12	55.39	56.10	56.20	55.65	55.01	54.63	55.39
17	56.52	55.90	55.10	55.10	55.16	55.42	56.25	56.22	55.57	54.95	54.97	55.41
20	56.50	55.77	55.00	55.25	55.20	55.46	56.40	56.21	55.45	54.89	55.12	55.38
23	56.60	55.64	54.95	55.20	55.22	55.49	56.35	56.19	55.39	54.85	55.20	55.34
26	56.55	55.53	54.90	55.18	55.25	54.40	56.31	56.15	55.33	54.87	55.20	55.30
29	56.50	55.51	54.82	55.13	55.29	55.85	56.25	56.09	55.28	54.90	55.19	55.27
Medie	56.64	55.40	55.13	54.99	55.19	55.45	56.18	56.18	55.62	54.98	54.90	55.30

CARTIGLIANO (F) (85,99 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	73.66	71.80	70.73	70.33	71.66	72.61	72.48	71.48	68.23	66.08	69.18	71.32
5	73.65	71.36	70.81	70.59	71.90	72.58	72.06	71.61	67.11	67.07	68.89	72.19
8	73.46	71.78	70.72	70.70	72.16	72.48	71.83	71.44	67.53	69.17	68.88	72.46
11	73.31	71.63	70.80	71.13	71.97	72.63	71.68	70.96	68.52	69.51	70.45	72.33
14	73.28	71.48	70.98	71.03	71.77	72.67	71.37	69.42	68.98	69.38	72.17	72.12
17	73.22	71.37	71.20	71.83	71.22	72.64	72.08	70.56	68.90	68.95	72.32	71.95
20	73.06	71.11	71.23	72.00	71.66	72.63	72.16	70.44	68.04	69.89	72.08	71.86
23	72.78	71.02	70.87	71.97	71.80	72.58	72.24	70.03	67.05	70.13	71.86	71.75
26	72.62	70.86	70.44	72.20	72.01	72.77	72.15	69.22	66.75	70.26	71.67	71.65
29	72.48	70.79	70.35	72.17	72.35	72.63	72.00	68.23	66.49	70.01	71.95	71.60
Medie	73.15	71.32	70.81	71.21	71.90	72.62	72.02	70.34	67.76	69.04	70.90	71.92

CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (F) (11,15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.24	9.02	9.02	8.97	9.00	8.98	8.98	8.96	8.78	8.92	8.93	9.02
5	9.26	9.08	8.99	8.94	8.97	8.97	8.94	8.93	8.80	8.96	8.84	9.09
8	9.14	9.06	8.98	8.96	9.02	8.99	8.93	8.89	8.81	8.89	8.02	9.33
11	9.15	9.05	8.99	8.95	9.00	9.00	8.94	8.90	8.83	8.95	9.08	9.28
14	9.11	9.02	8.97	8.92	8.98	9.02	8.97	8.86	8.84	8.92	9.26	9.17
17	9.06	9.01	8.88	8.98	8.98	9.01	8.96	8.88	8.83	8.91	9.06	9.12
20	9.08	9.02	8.99	9.01	8.97	9.00	8.95	8.89	8.85	8.95	9.04	9.10
23	9.02	9.00	8.97	9.17	8.98	9.07	8.91	8.87	8.84	8.90	9.08	9.06
26	9.08	9.02	8.98	9.04	8.96	9.02	8.86	8.84	8.86	8.91	9.02	9.02
29	9.05	9.01	8.95	9.01	9.00	9.00	8.97	8.60	8.83	8.88	8.98	9.14
Medie	9.12	9.03	8.97	8.99	8.99	9.01	8.94	8.86	8.83	8.93	9.03	9.13

CASA VAROTTO GUGLIELMO (Bassanello) (F) (11,13 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.29	10.23	10.13	10.12	10.35	10.20	10.08	10.14	9.91	9.99	10.14	10.30
5	10.40	10.28	10.12	10.06	10.30	10.23	10.11	10.25	9.86	9.98	10.20	10.32
8	10.31	10.26	10.13	10.03	10.15	10.26	10.10	10.21	9.87	10.06	10.24	10.49
11	10.33	10.28	10.09	9.91	10.16	10.20	10.08	10.09	9.89	10.08	10.39	10.43
14	10.39	10.25	10.10	10.00	10.08	10.16	10.10	10.01	9.91	10.08	10.48	10.32
17	10.44	10.29	10.11	10.24	10.06	10.12	10.06	10.04	9.89	10.14	10.37	10.33
20	10.23	10.28	10.04	10.26	10.05	10.10	10.02	10.10	9.96	10.18	10.34	10.30
23	10.16	10.16	10.12	10.50	10.09	10.22	10.04	10.03	9.90	10.15	10.33	10.28
26	10.26	10.18	10.04	10.25	10.08	10.09	10.01	9.99	9.92	10.14	10.32	10.25
29	10.22	10.15	10.06	10.32	10.19	10.06	10.22	9.96	9.94	10.17	10.26	10.32
Medie	10.30	10.24	10.09	10.17	10.15	10.16	10.08	10.08	9.90	10.10	10.31	10.33

CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) (F) (12,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.61	10.55	10.53	10.52	10.59	10.54	10.47	10.59	10.50	10.58	10.57	10.61
5	10.66	10.57	10.55	10.50	10.55	10.53	10.55	10.57	10.36	10.60	10.42	10.64
8	10.63	10.55	10.54	10.42	10.58	10.45	10.42	10.61	10.42	10.56	10.59	10.68
11	10.62	10.58	10.52	10.68	10.56	10.54	10.48	10.58	10.47	10.60	10.61	10.67
14	10.61	10.56	10.47	10.47	10.55	10.53	10.52	10.56	10.55	10.57	10.46	10.64
17	10.59	10.55	10.54	10.54	10.53	10.54	10.55	10.61	10.57	10.56	10.62	10.67
20	10.55	10.49	10.63	10.57	10.55	10.50	10.56	10.57	10.55	10.58	10.58	10.62
23	10.51	10.45	10.54	10.73	10.56	10.65	10.53	10.61	10.52	10.57	10.60	10.60
26	10.56	10.47	10.42	10.68	10.57	10.58	10.58	10.58	10.51	10.55	10.57	10.62
29	10.54	10.49	10.51	10.65	10.55	10.49	10.46	10.56	10.54	10.59	10.60	10.65
Medie	10.59	10.53	10.52	10.58	10.56	10.53	10.51	10.58	10.50	10.58	10.56	10.64

CASA MINGARDO ANGELO (Bassanello) (F) (11,16 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.82	10.65	10.75	10.61	10.80	10.56	10.65	10.64	10.42	10.64	10.59	10.74
5	10.86	10.66	10.76	10.64	10.75	10.59	10.62	10.56	10.38	10.63	10.70	10.75
8	10.83	10.61	10.74	10.59	10.61	10.65	10.54	10.45	10.35	10.67	10.63	10.94
11	10.86	10.62	10.70	10.56	10.63	10.61	10.42	10.43	10.30	10.63	10.87	10.85
14	10.82	10.57	10.59	10.58	10.65	10.56	10.69	10.41	10.35	10.59	10.94	10.77
17	10.79	10.60	10.66	10.69	10.63	10.54	10.64	10.55	10.33	10.63	10.79	10.75
20	10.69	10.69	10.69	10.82	10.66	10.23	10.53	10.49	10.43	10.69	10.74	10.73
23	10.68	10.77	10.64	10.94	10.60	10.74	10.55	10.46	10.39	10.63	10.65	10.76
26	10.69	10.74	10.66	10.86	10.51	10.72	10.59	10.48	10.35	10.65	10.70	10.78
29	10.67	10.76	10.63	10.84	10.55	10.49	10.72	10.45	10.42	10.68	10.76	10.84
Medie	10.77	10.67	10.68	10.71	10.64	10.57	10.59	10.49	10.37	10.64	10.74	10.79

PIAZZOLA SUL BRENTA (F) (28,39 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.46	25.39	24.87	24.49	24.74	24.69	24.72	24.44	24.04	23.76	23.87	24.44
5	25.84	25.22	24.71	24.44	24.59	24.99	24.74	24.40	23.91	23.74	23.86	24.39
8	25.69	25.24	24.79	24.41	24.63	24.64	24.77	24.35	23.97	23.72	23.89	25.15
11	25.69	25.19	24.73	24.34	24.57	24.63	24.64	24.26	23.99	23.90	23.95	24.91
14	25.94	25.00	24.73	24.34	24.51	25.29	24.60	24.23	23.97	23.87	24.34	24.74
17	25.76	25.04	24.65	24.39	24.47	25.26	24.59	24.26	23.94	23.86	24.39	24.69
20	25.44	25.01	24.61	24.46	24.42	25.14	24.54	24.21	23.82	23.74	24.32	24.63
23	25.46	24.97	24.57	24.76	24.54	25.18	24.44	24.24	23.84	23.84	24.26	24.59
26	25.29	24.82	24.56	24.79	24.54	25.04	24.47	24.14	23.77	23.82	24.24	24.54
29	25.19	24.81	24.44	24.84	24.64	24.92	24.47	24.13	23.79	23.84	24.34	24.61
Medie	25.58	25.07	24.67	24.53	24.56	24.98	24.60	24.27	23.90	23.81	24.15	24.67

CAMISANO (Via Boschi)

(F) (27,97 m. s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.27	26.12	25.87	25.67	26.01	25.99	25.69	25.65	25.48	25.33	25.57	26.22
5	26.29	26.03	25.84	25.69	25.91	25.89	25.67	25.57	25.44	25.31	25.65	26.09
8	26.27	26.01	25.82	25.65	25.88	25.85	25.65	25.55	25.46	25.53	25.67	26.28
11	26.32	26.00	25.75	25.69	25.82	26.25	25.62	25.54	25.47	25.57	25.77	26.10
14	26.22	25.97	25.71	25.72	25.75	26.12	25.50	25.52	25.45	25.55	26.55	26.02
17	26.12	25.93	25.67	25.77	25.74	25.93	25.48	25.53	25.41	25.57	26.09	25.87
20	25.97	25.90	25.64	25.67	25.89	25.90	25.50	25.51	25.39	25.54	25.97	25.82
23	25.92	25.92	25.62	26.25	25.85	25.86	25.54	25.49	25.37	15.47	25.92	25.80
26	25.99	25.90	25.63	26.35	26.02	25.83	25.62	25.45	25.35	25.42	26.33	25.76
29	25.97	25.88	25.61	26.13	26.17	25.74	25.63	25.44	25.34	25.51	26.44	26.20
Medie	26.13	25.97	25.72	25.86	25.90	25.94	25.59	25.52	25.42	25.48	26.00	26.02

GRANTORTO

(F) (36,36 m. s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.06	34.26	33.96	33.66	34.11	34.16	34.06	34.01	33.81	33.86	34.06	34.06
5	34.06	34.31	33.96	33.86	34.11	34.16	34.11	34.01	33.81	33.85	34.11	34.06
8	34.11	34.16	33.91	33.91	34.06	34.26	34.11	34.06	33.76	33.91	34.11	34.11
11	34.16	33.96	33.86	33.91	34.06	34.26	34.16	34.06	33.76	34.86	34.26	34.16
14	34.06	33.91	33.86	33.96	34.01	34.21	33.94	33.96	33.86	33.86	34.41	34.16
17	34.16	33.90	33.76	34.01	34.01	34.26	34.01	33.93	33.86	33.96	34.43	34.26
20	34.16	33.91	33.76	34.06	34.06	34.26	34.06	33.91	33.91	33.91	34.31	34.26
23	34.26	33.96	33.66	34.06	34.11	34.27	34.16	33.91	33.91	33.91	34.21	34.16
26	34.26	33.97	33.67	34.16	34.16	34.16	34.06	33.86	33.86	33.96	34.21	34.16
29	34.16	33.96	33.65	34.16	34.16	34.06	34.01	33.81	33.86	34.06	34.11	34.36
Medie	34.14	34.03	33.80	33.97	34.08	34.21	34.07	33.95	33.83	33.91	34.22	34.17

GROSSA

(F) (30,72 m. s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.97	29.01	28.87	28.82	29.06	29.46	29.02	28.95	29.13	28.97	29.17	29.29
5	29.01	28.94	28.86	28.81	28.97	29.35	28.96	29.11	29.09	28.98	29.26	29.28
8	29.07	28.90	28.85	28.81	28.93	29.23	28.93	29.02	29.16	29.22	29.28	29.25
11	29.31	28.89	28.83	28.80	28.89	29.47	28.91	28.93	29.21	29.16	29.36	29.20
14	29.23	28.90	28.82	28.80	28.86	29.36	29.12	28.89	29.17	29.11	29.31	29.20
17	29.08	28.91	28.83	29.01	28.85	29.30	29.09	29.33	29.15	29.07	29.25	29.12
20	29.06	28.90	28.90	29.03	28.83	29.17	29.13	29.36	29.11	29.02	29.19	29.09
23	28.96	28.87	28.86	29.22	28.91	29.45	29.08	29.36	29.06	28.96	29.17	29.08
26	29.06	28.86	28.83	29.16	28.92	29.36	29.03	29.26	29.03	28.96	29.16	29.06
29	29.00	28.89	28.82	29.09	29.51	29.17	29.13	29.36	28.98	29.11	29.18	29.03
Medie	29.07	28.91	28.85	28.95	28.97	29.33	29.04	29.16	29.11	29.06	29.23	29.16

CAMAZZOLE

(F) (55.43 m. s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.48	53.28	53.27	53.44	53.40	53.65	53.43	53.20	52.95	53.05	53.00	53.30
5	53.66	53.18	53.28	53.33	53.39	53.64	53.34	53.23	52.93	53.06	53.15	53.29
8	53.50	53.17	53.30	53.52	53.41	53.54	53.30	53.18	52.90	53.07	53.28	53.30
11	53.54	53.35	53.36	53.63	53.41	53.79	53.05	53.16	52.93	53.06	53.49	53.33
14	53.51	53.23	53.41	53.61	53.37	53.56	53.04	53.17	52.96	52.97	54.19	53.29
17	53.48	53.21	53.44	53.68	53.30	53.50	53.42	53.14	53.00	53.10	53.76	53.26
20	53.41	53.19	53.48	53.89	53.34	53.43	53.24	53.12	53.01	53.20	53.37	53.24
23	53.36	53.25	53.48	53.60	53.44	53.68	53.31	53.00	53.03	53.10	53.27	53.26
26	53.32	53.22	53.27	53.61	53.47	53.47	53.22	52.98	53.05	53.12	53.24	53.25
29	53.28	53.25	53.26	53.52	53.83	53.25	53.32	52.96	53.06	53.00	53.28	53.23
Medie	53.45	53.23	53.35	53.59	53.44	53.55	53.27	53.11	52.98	53.07	53.40	53.27

GAZZO

(F) (35,74 m. s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.23	34.06	asc.	33.94	34.46	34.53	34.44	34.24	34.54	33.94	33.93	34.96
5	34.25	34.05	asc.	34.23	34.43	34.44	34.56	34.53	34.39	33.93	33.96	34.40
8	34.24	34.02	asc.	34.16	34.24	34.45	34.49	34.35	34.14	33.88	34.09	34.56
11	34.22	33.96	asc.	33.99	34.10	34.40	34.70	34.33	34.06	34.06	34.06	34.44
14	34.23	33.95	asc.	33.98	34.26	34.34	34.53	34.24	34.05	33.98	34.18	34.39
17	34.18	33.89	asc.	33.99	34.25	34.35	34.84	34.34	34.19	33.96	34.13	34.35
20	34.17	33.84	asc.	34.00	34.03	34.33	34.63	34.28	34.15	33.89	34.06	34.29
23	34.14	33.80	asc.	34.06	34.14	34.29	34.38	34.19	34.09	33.91	34.04	34.24
26	34.15	33.78	asc.	34.33	34.29	34.34	34.72	34.16	34.26	33.88	34.05	34.23
29	34.14	33.96	33.96	34.51	34.79	34.37	34.42	33.96	34.23	33.86	34.09	34.25
Medie	34.19	33.93	»	34.12	34.29	34.38	34.57	34.26	34.21	33.93	34.06	34.41

CALONEGA

(F) (39.81 m. s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.30	38.26	38.20	38.21	38.33	38.58	38.30	38.27	38.16	38.17	38.37	38.34
5	38.35	38.24	38.19	38.19	38.28	38.50	38.28	38.22	38.14	38.21	38.35	38.27
8	38.34	38.23	38.18	38.17	38.24	38.44	38.29	38.22	38.14	38.43	38.34	38.44
11	38.34	38.23	38.19	38.16	38.20	38.50	38.33	38.17	38.14	38.40	38.35	38.38
14	38.43	38.21	38.18	38.15	38.18	38.42	38.36	38.28	38.13	38.36	38.42	38.25
17	38.37	38.22	38.22	38.26	38.16	38.38	38.36	38.31	38.11	38.32	38.42	38.28
20	38.34	38.24	38.22	38.32	38.13	38.35	38.39	38.33	38.09	38.35	38.42	38.23
23	38.32	38.20	38.21	38.34	38.37	38.38	38.40	38.28	38.13	38.32	38.33	38.18
26	38.26	38.21	38.21	38.38	38.38	38.34	38.38	38.24	38.13	38.30	38.27	38.16
29	38.26	38.21	38.20	38.39	38.67	38.33	38.31	38.20	38.14	38.29	38.33	38.18
Medie	38.33	38.22	38.20	38.26	38.29	38.42	38.34	38.25	38.13	38.31	38.36	38.27

RAMPAZZO

(F) (27.97 m. s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.09	26.87	26.59	26.47	26.99	26.84	26.60	26.72	26.82	26.75	26.88	26.98
5	27.12	26.82	26.57	26.49	26.87	26.80	26.58	26.67	26.88	26.87	26.96	26.95
8	27.15	26.78	26.56	26.47	26.79	26.76	26.58	26.62	26.83	26.78	27.02	26.97
11	27.17	26.73	26.54	26.45	26.67	26.75	26.54	26.57	26.77	26.78	26.97	26.99
14	27.14	26.69	26.52	26.37	26.62	26.75	26.47	26.53	26.60	26.72	26.92	26.89
17	27.09	26.67	26.53	26.47	26.60	26.73	26.42	26.57	26.57	26.77	26.93	26.79
20	27.02	26.65	26.51	26.67	26.57	26.70	26.48	26.61	26.54	26.77	26.92	26.74
23	26.94	26.64	26.48	26.78	26.60	26.68	26.62	26.67	26.52	26.82	26.97	26.69
26	26.81	26.62	26.47	26.88	26.62	26.66	26.77	26.71	26.57	26.83	27.03	26.79
29	26.89	26.60	26.44	27.17	26.69	26.62	26.83	26.75	26.62	26.87	27.02	26.87
Medie	27.04	26.71	26.52	26.61	26.70	26.73	26.59	26.64	26.67	26.80	26.96	26.87

CASA MEDA

(F) (89.96 m. s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	75.30	74.00	72.64	71.96	71.96	73.30	73.07	72.88	71.96	74.97	71.96	73.77
5	75.28	73.86	72.46	71.96	71.98	73.49	72.97	72.68	71.96	71.96	72.10	73.71
8	75.25	73.74	72.17	71.96	72.15	73.36	72.82	72.43	71.95	71.96	72.16	73.55
11	75.21	73.61	72.08	71.96	72.33	73.60	72.77	72.08	71.96	71.96	72.44	73.33
14	75.01	73.51	72.03	71.94	72.55	73.89	72.72	71.99	71.96	71.94	72.61	73.14
17	74.76	73.36	71.97	71.96	72.28	73.68	73.03	71.96	71.96	71.96	72.84	73.06
20	74.63	73.23	71.96	71.96	72.16	73.50	73.35	71.96	71.96	71.96	72.96	72.95
23	74.47	73.10	71.94	71.96	71.96	73.42	73.89	71.96	71.96	71.95	73.11	72.76
26	74.35	72.97	71.90	71.96	71.96	73.36	73.14	71.96	71.97	71.96	73.46	72.62
29	74.07	72.85	71.92	71.97	73.40	73.27	73.02	71.95	71.96	71.96	73.64	72.41
Medie	74.83	73.42	72.11	71.96	72.27	73.48	73.08	72.19	71.96	71.96	72.73	73.06

CROSARA DI NOVE (F) (79,45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	73.10	71.80	72.08	70.73	70.80	71.20	71.26	70.61	68.87	66.65	67.75	70.65
5	73.05	71.76	71.96	70.58	70.82	71.26	71.01	70.43	68.78	67.07	67.94	70.61
8	73.03	72.34	71.82	70.50	70.85	71.24	70.89	70.07	68.66	67.45	68.11	70.56
11	72.87	72.25	71.60	70.34	70.81	71.35	70.57	69.85	68.60	67.81	68.34	70.52
14	72.73	72.17	71.45	70.25	70.78	71.44	70.49	69.63	68.55	67.75	69.50	70.51
17	72.45	72.12	71.30	70.45	70.79	71.43	70.61	69.45	68.21	67.72	69.71	70.48
20	72.14	71.76	71.16	70.56	70.75	71.39	70.79	69.30	67.78	67.82	69.94	70.49
23	72.00	71.88	71.05	70.69	70.70	71.39	70.96	69.15	67.43	68.04	70.07	70.60
26	71.95	71.75	70.94	70.75	70.82	71.48	70.94	69.04	67.04	68.45	70.23	70.65
29	71.89	71.63	70.82	70.73	71.08	71.46	70.92	69.00	66.70	67.69	70.43	70.68
Medie	72.52	71.95	71.42	70.56	70.82	71.36	70.84	69.65	68.06	67.64	69.20	70.57

CASA REGINATO (F) (91,85 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	75.18	74.05	73.00	72.23	71.16	71.56	71.99	71.56	70.25	68.27	68.85	71.26
5	75.04	73.99	72.94	72.10	71.15	71.54	71.97	71.44	70.18	68.25	69.05	71.23
8	74.98	73.88	72.87	71.98	71.12	71.74	71.90	71.20	70.10	68.24	69.29	71.14
11	74.86	73.77	72.83	71.55	71.10	71.87	71.74	70.92	70.02	68.22	69.53	71.05
14	74.50	73.65	72.71	71.24	71.08	72.05	71.56	70.81	69.94	68.20	69.74	71.01
17	74.39	73.56	72.68	70.87	71.04	72.09	71.60	70.75	69.51	68.15	69.92	70.95
20	74.28	73.47	72.56	70.65	71.00	72.10	71.68	70.69	69.05	68.44	70.10	71.12
23	74.17	73.40	72.50	70.66	70.90	72.07	71.69	70.63	68.85	68.69	70.34	71.29
26	74.15	73.26	72.44	70.85	71.04	72.08	71.69	70.50	68.56	68.81	70.55	71.35
29	74.11	73.15	72.36	71.06	71.29	72.04	71.67	70.48	68.31	68.85	70.88	71.41
Medie	74.57	73.62	72.69	71.31	71.09	71.91	71.75	70.90	69.48	68.41	69.82	71.18

POZZOLEONE (F) (55,50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.79	52.67	52.76	52.91	52.78	52.80	53.14	52.92	52.54	52.32	52.40	52.67
5	53.00	52.65	52.88	53.25	52.76	52.75	52.99	53.03	52.40	52.32	52.40	52.62
8	52.85	52.65	52.88	53.25	52.76	52.75	52.79	52.98	52.75	52.32	52.36	52.91
11	53.09	52.75	52.89	53.25	52.72	52.84	52.79	53.38	52.66	52.41	52.54	52.77
14	52.91	52.77	52.88	53.31	52.82	52.80	53.17	52.96	52.68	52.40	53.16	52.70
17	52.89	52.74	52.92	53.06	53.06	52.74	52.85	52.89	52.72	52.42	52.93	52.76
20	52.78	52.75	52.88	52.95	53.08	52.88	52.66	52.63	52.61	52.42	52.78	52.76
23	52.75	52.73	52.83	52.92	52.90	53.17	52.61	52.55	52.54	52.44	52.66	52.77
26	52.72	52.77	52.86	52.89	52.86	53.13	52.60	52.53	52.59	52.45	52.67	52.76
29	52.74	52.73	52.81	52.85	52.83	53.13	52.83	52.53	52.54	52.42	52.74	52.80
Medie	52.85	52.53	52.85	53.05	52.86	52.90	52.85	52.84	52.60	52.39	52.66	52.75

CASA CECCHETTO (F) (100,50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	75.16	74.13	73.12	70.38	70.92	71.23	71.87	71.44	70.35	66.99	67.55	70.76
5	75.07	74.07	73.05	70.35	70.95	71.44	71.82	71.32	70.22	66.87	67.80	70.72
8	74.99	74.00	72.96	70.31	70.93	71.49	71.77	71.26	70.15	66.78	68.00	70.69
11	74.93	73.91	72.87	70.26	70.90	71.61	71.65	71.20	70.06	66.68	68.16	70.65
14	74.88	73.80	72.79	70.20	70.89	71.76	71.54	71.11	69.60	66.65	68.29	70.60
17	74.71	73.68	72.70	70.26	70.85	71.90	71.52	70.98	68.90	66.76	68.50	70.60
20	74.55	73.59	71.92	70.35	70.82	72.02	71.50	70.78	68.50	67.00	68.64	70.72
23	74.37	73.44	71.60	70.40	70.79	72.01	71.50	70.62	67.80	67.23	68.96	70.95
26	74.25	73.35	70.90	70.56	70.74	72.02	71.49	70.50	67.43	67.50	69.17	71.12
29	74.19	73.21	70.49	70.70	70.99	71.98	71.49	70.40	67.10	67.58	69.50	71.37
Medie	74.71	73.72	72.24	70.38	70.88	71.75	71.61	70.96	69.01	66.97	68.46	70.82

SCOAZZOLO (F) (76,08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	70.22	68.64	67.81	66.58	68.70	69.14	69.71	69.18	67.58	66.10	66.63	68.17
5	70.08	68.52	67.72	66.51	68.73	69.28	69.51	69.16	67.05	66.07	66.93	68.15
8	69.98	68.40	67.52	66.64	68.75	69.28	69.41	69.01	67.78	66.00	67.12	68.12
11	69.79	68.29	67.33	66.72	68.72	69.31	69.25	68.81	66.71	65.97	67.28	68.02
14	69.63	68.48	67.25	67.19	68.69	69.51	69.15	68.54	66.75	65.93	67.40	68.13
17	69.26	68.00	67.09	67.67	68.78	69.48	69.18	68.50	66.78	65.88	67.43	68.20
20	68.87	67.91	66.81	68.12	68.83	69.47	69.22	68.38	66.61	66.08	67.61	68.39
23	68.82	67.79	66.73	68.54	68.93	69.56	69.21	68.35	66.45	66.24	67.80	68.55
26	68.77	67.70	66.65	68.59	69.01	69.64	69.20	67.97	66.28	66.52	67.98	68.60
29	66.73	67.59	66.57	68.67	69.03	69.66	69.21	67.63	66.14	66.77	68.08	68.76
Medie	69.41	68.10	67.15	67.52	68.82	69.43	69.31	68.55	66.91	66.16	67.43	68.31

COLOMBARA (F) (33,14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.49	32.29	32.01	31.98	32.13	32.29	32.03	32.12	32.12	32.07	32.32	32.65
5	32.54	32.26	32.04	31.95	32.09	32.19	32.04	32.09	32.14	32.10	32.39	32.64
8	32.57	32.23	32.03	31.93	32.04	32.18	32.06	32.07	32.11	32.23	32.36	32.60
11	32.66	32.16	32.02	31.92	32.01	32.16	32.02	32.08	32.09	32.29	32.56	32.59
14	32.64	32.04	32.00	31.99	31.99	32.14	32.11	32.10	32.08	32.25	32.84	32.54
17	32.58	32.08	31.99	32.04	31.96	32.12	32.10	32.15	32.06	32.27	32.62	32.60
20	32.53	32.05	32.01	32.13	31.94	32.10	32.13	32.14	32.04	32.22	32.44	32.63
23	32.49	32.02	32.04	31.26	31.92	32.19	32.22	32.13	32.02	32.20	32.41	32.67
26	32.40	32.10	32.05	31.32	31.96	32.11	32.16	32.12	32.03	32.19	32.54	32.70
29	32.34	32.01	32.03	31.19	32.43	32.06	32.13	32.11	32.05	32.29	32.60	32.69
Medie	32.52	32.12	32.26	31.77	32.04	32.15	32.10	32.11	32.07	32.21	32.51	32.63

GRANTORTINO (F) (32,49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.58	30.46	30.14	29.97	30.09	30.21	30.10	29.90	29.70	29.66	29.84	30.32
5	30.69	30.37	30.13	29.95	30.02	30.15	30.11	29.87	29.72	29.64	29.87	30.36
8	30.58	30.34	30.09	29.95	30.00	30.11	30.05	29.83	29.71	29.67	29.88	30.48
11	30.60	30.33	30.08	29.93	29.96	30.39	30.03	29.80	29.71	29.72	29.99	30.43
14	30.69	30.28	30.04	29.96	29.93	30.33	30.00	29.80	29.69	29.78	30.36	30.36
17	30.63	30.24	30.04	29.94	29.92	30.25	29.98	29.81	29.68	29.79	30.29	30.30
20	30.53	30.21	30.02	29.93	29.88	30.14	29.97	29.79	29.65	29.79	30.22	30.24
23	30.52	30.21	30.02	30.00	29.89	30.23	29.94	29.75	29.65	29.77	30.20	30.21
26	30.49	30.17	30.00	30.12	29.94	30.20	29.92	29.71	29.63	29.75	30.18	30.19
29	30.43	30.15	29.99	30.13	30.20	30.14	29.91	29.69	29.62	29.76	30.30	30.28
Medie	30.57	30.28	30.05	29.99	29.98	30.21	30.00	29.79	29.68	29.73	30.11	30.32

SCHIAVON (F) (73,51 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	70.21	69.21	68.12	67.44	67.71	67.87	68.41	68.00	66.59	65.41	65.64	67.31
5	70.11	69.06	67.99	67.39	67.73	67.90	68.34	67.92	66.41	65.25	65.62	67.66
8	70.08	68.92	67.88	67.46	67.74	67.98	68.24	67.86	66.28	65.09	65.60	67.66
11	70.04	68.87	67.77	67.46	67.78	68.06	68.19	67.80	66.13	64.79	65.65	67.78
14	70.01	68.64	67.73	67.49	67.81	68.14	68.14	67.70	65.99	65.13	65.62	67.79
17	69.98	68.51	67.69	67.53	67.82	68.20	68.02	67.47	65.94	65.34	66.66	67.81
20	69.81	68.41	67.69	67.59	67.83	68.24	68.01	67.37	65.89	65.45	66.70	67.84
23	69.61	68.29	67.69	67.61	67.85	68.34	67.96	67.25	65.74	65.58	66.75	67.86
26	69.53	68.22	67.61	67.64	67.83	68.42	67.96	67.05	65.59	65.65	66.83	67.91
29	69.39	68.16	67.49	67.68	67.82	68.48	67.99	66.79	65.53	65.65	66.95	67.90
Medie	69.88	68.63	67.77	67.79	67.72	68.16	68.11	67.52	66.00	65.33	66.20	67.75

BRESSANVIDO

(F) (56,87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	54.12	54.03	54.05	54.07	54.01	54.00	54.07	54.13	54.02	53.78	53.77	54.02
5	54.13	53.98	54.09	54.12	53.97	53.98	54.11	54.15	54.00	53.70	53.78	53.97
8	54.14	54.01	54.09	54.15	53.96	53.96	54.09	54.17	53.98	53.86	53.77	53.98
11	54.15	54.04	54.09	54.22	53.95	54.02	54.10	54.15	53.96	53.73	53.87	53.99
14	54.16	54.09	54.10	54.32	54.07	53.97	54.17	54.13	53.94	53.72	54.17	54.00
17	54.17	54.07	54.12	54.22	54.19	53.95	54.10	54.11	53.91	53.74	54.12	53.91
20	54.15	54.06	54.17	54.09	54.19	54.07	54.02	54.06	53.87	53.73	54.07	53.95
23	54.16	54.08	54.09	54.16	54.12	54.21	54.00	54.01	53.85	53.74	54.05	53.94
26	54.17	54.07	54.05	54.08	54.01	54.20	53.97	53.99	53.84	53.75	54.02	53.95
29	54.15	54.05	54.05	54.05	54.01	54.19	54.09	53.97	53.81	53.76	54.07	53.96
Medie	54.15	54.05	54.09	54.15	54.05	54.05	54.07	54.09	53.92	53.75	53.97	53.96

QUINTO VICENTINO

(F) (36,14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.91	35.57	35.30	35.09	35.24	35.79	35.19	34.94	34.83	34.80	34.88	35.74
5	35.87	35.44	35.12	35.07	35.14	35.49	35.26	34.91	34.85	34.85	34.99	35.72
8	35.83	35.42	35.13	35.05	35.16	35.51	35.25	34.89	34.82	35.25	35.00	35.73
11	35.90	35.39	35.06	35.04	35.15	35.69	35.22	34.98	34.80	35.19	35.19	35.64
14	35.73	35.36	35.03	35.02	34.94	35.59	35.25	34.91	34.81	35.18	35.69	35.59
17	35.69	35.33	35.01	35.25	34.89	35.16	35.14	34.95	34.79	35.25	35.65	35.55
20	35.65	35.32	35.09	35.29	34.82	35.15	35.09	34.91	34.78	35.22	35.66	35.54
23	35.59	35.51	35.11	35.61	35.14	35.19	35.07	34.89	34.79	34.94	35.68	35.54
26	35.58	35.31	35.10	35.62	35.02	34.99	34.98	34.90	34.78	34.94	35.69	35.56
29	35.56	35.31	35.03	35.61	35.79	35.16	35.09	34.89	34.76	34.95	35.72	35.61
Medie	35.73	35.40	35.10	35.26	35.03	35.37	35.15	34.92	34.80	35.05	35.41	35.62

CASA BERTOLIN

(F) (90,46 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	73.66	72.71	71.82	70.87	70.13	70.44	71.05	70.64	69.57	67.75	67.99	69.55
5	73.63	72.65	71.70	70.80	70.16	70.53	71.02	70.56	69.49	67.75	68.06	69.51
8	73.58	72.57	71.63	70.68	70.14	70.57	70.97	70.45	69.38	67.75	68.16	69.47
11	73.55	72.50	71.52	70.58	70.11	70.66	70.85	70.33	69.27	67.75	68.27	69.38
14	73.25	72.39	71.40	70.51	70.07	70.74	70.80	70.20	69.19	67.75	68.37	69.32
17	73.05	72.29	71.29	70.35	70.06	70.86	70.73	70.08	69.00	67.84	68.56	69.36
20	72.86	72.22	71.18	70.11	70.11	70.97	70.70	70.00	68.65	67.91	68.72	69.46
23	72.82	72.11	71.07	70.06	70.16	71.02	70.68	69.95	68.35	67.97	68.93	69.61
26	72.79	72.05	70.95	70.07	70.18	71.08	70.72	69.78	68.07	68.03	69.06	69.78
29	72.75	71.91	70.89	70.11	70.26	71.08	70.72	69.64	67.75	68.01	69.26	69.93
Medie	73.19	72.34	71.34	70.41	70.14	70.79	70.82	70.16	68.87	67.85	68.54	69.54

CASA SCHIAVO

(F) (72,45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	69.54	69.45	67.45	64.35	67.11	67.49	68.10	67.49	66.23	65.07	64.72	66.38
5	69.45	69.25	66.44	64.54	67.10	67.51	67.89	67.46	66.14	64.94	64.75	66.45
8	69.31	69.04	65.45	64.91	67.08	67.55	67.79	67.38	66.05	64.70	64.89	66.49
11	69.16	68.85	64.67	65.28	67.10	67.73	67.76	67.26	65.95	64.51	64.97	66.54
14	68.84	68.59	64.65	65.65	67.13	67.84	67.75	67.19	65.83	64.45	65.12	66.62
17	68.45	68.45	64.61	65.95	67.20	67.90	67.68	67.05	65.69	64.39	65.24	66.70
20	67.89	68.34	64.56	66.42	67.30	67.85	67.63	66.97	65.54	64.35	65.41	66.83
23	67.45	68.08	64.52	66.89	67.44	68.03	67.60	66.93	65.42	64.47	65.58	66.95
26	67.43	67.77	64.46	66.96	67.62	68.05	67.55	66.72	65.31	64.61	65.86	67.11
29	67.36	67.56	64.38	67.04	67.40	68.08	67.51	66.50	65.19	64.73	66.14	67.31
Medie	68.49	68.54	65.12	65.80	67.25	67.80	67.73	67.09	65.73	64.62	65.27	66.74

BOLZANO VICENTINO

(F) (44,19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.10	41.92	41.88	41.83	41.88	42.07	42.04	42.12	41.92	41.83	41.93	41.97
5	42.31	41.90	41.86	41.82	41.81	42.02	41.96	42.21	41.93	41.82	41.91	41.95
8	42.06	41.91	41.85	41.80	41.79	41.98	42.09	42.24	41.92	42.20	41.93	41.93
11	42.15	41.92	41.85	41.81	41.79	42.07	42.12	42.10	41.88	41.92	41.90	41.94
14	42.33	41.91	41.89	41.31	41.80	42.09	42.10	42.05	41.85	41.90	42.22	41.92
17	41.90	41.89	41.84	42.09	41.82	42.07	41.95	42.04	41.87	41.85	41.96	41.85
20	41.88	41.89	41.82	42.07	41.98	42.04	42.00	41.99	41.94	41.84	41.91	41.86
23	41.88	41.90	41.82	42.11	42.10	42.00	42.18	41.97	41.97	41.81	41.93	41.84
26	41.86	41.89	41.81	41.96	42.11	42.16	42.15	42.09	41.88	41.80	41.90	41.67
29	41.87	41.89	41.82	42.02	42.10	42.14	42.04	42.29	41.86	41.78	41.92	41.98
Medie	42.03	41.90	41.84	41.88	41.92	42.06	42.03	42.11	41.90	41.87	41.95	41.91

MARAGNOLE

(F) (77,08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	71.83	70.08	68.63	67.09	67.68	67.40	68.19	67.00	65.38	64.66	64.48	67.00
5	71.80	69.87	68.38	67.06	67.60	67.65	67.95	66.86	65.40	64.52	64.40	67.20
8	70.76	69.62	68.13	67.02	67.52	67.93	67.78	66.75	65.42	64.39	64.33	67.39
11	70.73	69.33	67.86	66.97	67.45	68.18	67.55	66.47	65.39	64.25	64.28	67.60
14	70.69	69.15	67.57	66.92	67.37	68.38	67.38	66.35	65.25	64.28	64.26	67.79
17	70.66	69.01	67.30	66.97	67.29	68.63	67.33	66.28	65.12	64.34	64.58	67.98
20	70.63	68.73	67.25	67.03	67.22	68.54	67.25	66.23	65.01	64.45	65.08	68.06
23	70.61	68.46	67.21	67.10	67.16	68.68	67.21	66.19	64.94	64.49	65.56	68.02
26	70.58	68.20	67.17	67.15	67.11	68.56	67.16	65.96	64.87	64.53	66.24	67.97
29	70.56	67.90	67.13	68.22	67.17	68.48	67.12	65.71	64.74	64.56	66.70	67.93
Medie	70.88	69.03	67.66	67.15	67.36	68.24	67.49	66.38	65.15	64.45	64.99	67.69

SANDRICO

(F) (67,29 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	64.21	62.75	61.71	61.41	62.15	61.60	61.85	60.93	60.18	59.73	59.69	61.80
5	64.17	62.58	61.61	61.35	62.12	61.93	61.69	60.89	60.13	59.69	59.67	61.96
8	64.03	62.48	61.53	61.31	62.08	62.10	61.58	60.78	60.11	59.69	59.67	62.03
11	63.97	62.39	61.46	61.26	61.93	62.21	61.39	60.67	60.07	59.69	59.68	62.31
14	63.88	62.23	61.37	61.23	61.83	62.46	61.33	60.66	60.02	59.66	60.03	62.38
17	63.65	62.11	61.43	61.23	61.56	62.50	61.23	60.61	59.96	59.66	60.68	62.43
20	63.53	62.03	61.53	61.38	61.46	62.47	61.13	60.55	59.92	59.66	61.11	62.23
23	63.37	61.93	61.60	61.60	61.35	62.45	61.19	60.49	59.86	59.68	61.38	62.11
26	63.16	61.83	61.59	61.85	61.32	62.18	61.10	60.41	59.80	59.69	61.38	61.95
29	62.98	61.58	61.50	62.33	61.29	62.03	61.06	60.30	59.76	59.69	61.43	61.73
Medie	63.69	62.19	61.53	61.49	61.71	62.19	61.35	60.63	59.98	59.68	60.47	62.09

MONTICELLO CONTE OTTO

(F) (40,64 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.40	39.72	39.53	39.42	39.53	39.61	39.88	39.23	39.08	38.92	39.09	40.22
5	40.45	39.70	39.49	39.37	39.62	39.59	39.81	39.23	39.03	38.94	39.23	40.08
8	39.54	39.67	39.50	39.42	39.67	39.59	39.72	39.18	39.02	38.99	39.31	40.22
11	39.94	39.67	39.46	39.53	39.72	39.66	39.59	39.14	39.02	39.01	39.47	40.19
14	40.00	39.82	39.42	39.47	39.70	39.74	39.37	39.16	39.03	38.96	39.75	40.07
17	39.81	39.67	39.38	39.55	39.84	39.86	39.38	39.25	38.99	39.02	39.94	40.01
20	39.47	39.59	39.32	39.61	39.81	40.00	39.35	39.27	38.93	39.00	39.71	39.95
23	39.28	39.74	39.37	39.66	39.72	39.98	39.30	39.24	38.93	39.00	39.54	39.80
26	39.52	39.62	39.49	39.59	39.76	39.95	39.27	39.17	38.93	38.96	39.83	39.67
29	39.52	39.47	39.44	39.62	39.69	39.94	39.25	39.12	38.96	39.07	39.99	39.57
Medie	39.79	39.67	39.44	39.52	39.70	39.79	39.49	39.20	38.99	38.99	39.59	39.98

DUEVILLE (F) (59,87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	57.89	56.95	56.06	55.62	55.50	55.28	55.56	54.96	54.01	53.66	54.97	54.09
5	57.91	56.76	55.94	55.56	55.56	55.32	55.51	54.79	53.94	53.64	55.02	54.04
8	57.89	56.70	55.92	55.50	55.53	55.38	55.39	54.52	53.92	53.76	55.43	54.10
11	57.76	56.64	55.91	55.38	55.44	55.50	55.25	54.47	53.93	53.93	55.43	54.41
14	57.68	56.56	55.89	55.29	55.36	55.58	55.11	54.42	53.86	54.04	55.46	54.11
17	57.60	56.49	55.87	55.32	55.38	55.66	55.11	54.42	53.79	54.19	55.48	54.99
20	57.47	56.34	55.86	55.38	55.39	55.78	55.10	54.40	53.77	54.36	55.48	54.66
23	57.32	56.27	55.79	55.34	55.31	55.72	55.36	54.34	53.76	54.32	55.45	54.71
26	57.20	56.20	55.71	55.30	55.28	55.66	55.69	54.22	53.73	54.20	55.42	54.91
29	57.07	56.12	55.67	55.41	55.25	55.63	55.11	54.09	53.70	54.03	55.39	55.02
Medie	57.58	56.50	55.86	55.41	55.40	55.51	55.32	54.46	53.84	54.01	55.35	54.40

ROTA DI CALDIERO (F) (40,18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.74	36.49	36.23	36.03	35.88	35.35	35.61	35.53	35.37	35.35	35.43	35.73
5	36.72	36.46	36.16	36.04	35.90	35.36	35.62	35.48	35.38	35.37	35.44	35.69
8	36.68	36.41	36.17	36.01	35.85	35.27	35.73	35.49	35.43	35.42	35.47	35.73
11	36.72	36.43	36.13	35.98	35.84	35.31	35.57	35.33	35.38	35.56	35.52	35.78
14	36.78	36.37	36.12	35.94	35.87	35.37	35.53	35.38	35.36	35.37	35.73	35.78
17	36.68	36.35	36.13	35.95	35.84	35.27	35.53	35.45	35.36	35.38	35.64	35.76
20	36.64	36.33	36.06	35.90	35.42	35.68	35.63	35.41	35.38	35.37	35.60	35.77
23	36.62	36.28	36.04	35.96	35.47	35.73	35.57	35.38	35.38	35.42	35.57	35.76
26	36.57	36.32	36.03	35.94	35.44	35.70	35.54	35.39	35.37	35.36	35.64	35.71
29	36.54	36.30	36.02	35.93	35.40	35.66	35.49	35.37	35.36	35.37	35.75	35.78
Medie	36.67	36.37	36.11	35.97	35.69	35.47	35.58	35.42	35.37	35.38	35.58	35.75

VAGO (F) (47,98 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.55	43.06	42.89	42.40	42.10	41.22	42.02	41.42	40.97	40.66	40.50	41.74
5	43.71	42.82	42.86	42.34	42.01	41.26	41.92	41.31	40.95	40.58	40.45	41.76
8	43.62	42.74	42.82	42.33	42.00	41.34	41.86	41.30	40.92	40.64	40.56	42.02
11	43.61	42.77	42.74	42.05	42.03	41.70	41.78	41.23	40.86	40.65	40.65	42.24
14	43.68	42.83	42.61	42.02	42.02	41.61	41.74	41.19	40.79	40.51	41.02	41.95
17	43.80	43.02	42.60	41.99	42.01	41.48	41.70	41.17	40.81	40.62	41.65	41.89
20	43.50	43.11	42.58	42.22	41.99	41.35	41.55	41.16	40.80	40.54	42.01	41.80
23	43.31	43.09	42.51	42.21	42.02	41.31	41.69	42.11	40.65	40.51	41.82	41.71
26	42.97	43.04	42.46	42.05	42.03	41.29	41.44	41.05	40.47	40.44	41.76	41.62
29	43.00	42.98	42.42	42.03	42.07	41.22	41.48	41.01	40.44	40.58	41.66	41.50
Medie	43.47	42.95	42.65	42.16	42.03	41.38	41.32	41.29	40.77	40.55	41.21	41.82

SERENELLA (F) (45,47 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.27	40.12	39.87	39.77	40.07	40.07	39.87	39.82	39.87	39.87	39.72	39.87
5	40.27	40.02	39.87	39.67	40.07	40.07	39.82	39.82	39.82	39.87	39.72	39.82
8	40.22	40.02	39.87	39.47	40.02	40.07	39.82	39.77	39.82	39.82	39.77	39.97
11	40.22	40.02	39.87	39.47	40.02	39.47	39.77	39.87	39.72	39.82	39.77	40.02
14	40.22	39.97	39.81	39.57	39.97	39.92	39.82	40.02	39.67	39.82	39.77	40.07
17	40.22	39.92	39.82	39.57	40.02	39.92	39.82	40.07	39.67	39.88	39.87	40.12
20	40.17	39.92	39.82	39.67	39.47	39.92	39.82	39.97	39.72	39.87	39.87	40.07
23	40.17	39.97	30.87	39.87	39.47	40.02	39.92	39.92	39.77	39.82	39.82	40.12
26	40.12	39.97	39.87	39.97	40.02	40.02	39.87	39.92	39.77	39.77	39.82	40.07
29	40.12	39.97	39.88	40.07	40.06	39.97	39.88	39.97	39.82	39.72	39.82	40.02
Medie	40.20	39.99	39.85	39.71	40.00	39.94	39.84	39.91	39.76	39.83	39.79	40.01

SPEZZAPIETRA (F) (40,76 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.82	38.62	38.51	38.54	38.71	38.70	38.88	38.75	38.53	38.49	38.46	38.65
5	38.81	38.61	38.52	38.51	38.69	38.73	38.86	38.73	38.53	38.50	38.45	38.66
8	38.81	38.59	38.52	38.47	38.66	38.75	38.83	38.70	38.52	38.56	38.45	38.66
11	38.82	38.56	38.53	38.47	38.64	38.76	38.82	38.66	38.52	38.54	38.46	38.65
14	38.83	38.53	38.53	38.48	38.61	38.77	38.80	38.67	38.53	38.50	38.48	38.64
17	38.82	38.52	38.54	38.50	38.59	38.82	38.79	38.68	38.52	38.50	38.53	38.62
20	38.79	38.52	38.55	38.56	38.58	38.83	38.77	38.69	38.53	38.49	38.59	38.60
23	39.74	38.51	38.57	38.72	38.60	38.84	38.78	38.66	38.51	38.48	38.61	38.58
26	39.64	38.51	38.57	38.73	38.61	38.86	38.77	38.60	38.50	38.46	38.64	38.57
29	39.63	38.51	38.56	38.74	38.08	38.89	38.77	38.54	38.49	38.46	38.66	38.56
Medie	38.77	38.55	38.54	38.57	38.58	38.79	38.81	38.66	38.52	38.50	38.55	33.62

RALDON (F) (36,96 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.87	33.62	33.30	32.95	33.40	33.92	34.10	34.47	34.33	34.47	33.93	33.83
5	33.87	33.60	33.25	32.87	33.40	33.91	34.16	34.48	34.37	34.40	33.88	33.81
8	33.86	33.56	33.22	32.91	33.53	33.98	34.12	34.43	34.49	34.38	33.83	33.89
11	33.85	33.53	33.20	32.90	33.55	34.00	34.19	34.38	34.44	34.30	33.79	33.88
14	33.83	33.56	33.16	32.90	33.56	33.98	34.42	34.38	34.53	34.23	33.93	33.86
17	33.81	33.45	33.12	33.00	33.65	33.93	34.54	34.46	34.45	34.18	33.93	33.83
20	33.78	33.42	33.10	33.00	33.64	33.94	34.53	34.46	34.46	34.13	33.89	33.78
23	33.75	33.38	33.07	33.08	33.73	34.13	34.50	34.40	34.41	34.09	33.83	33.74
26	33.71	33.35	33.02	33.29	33.83	34.16	34.53	34.34	34.43	34.01	33.83	33.68
29	33.69	33.31	33.00	33.35	33.88	34.18	34.43	34.39	34.51	33.98	33.79	33.67
Medie	33.80	33.48	33.14	33.02	33.62	34.01	34.35	34.42	34.44	34.22	33.86	33.90

SAN FERMO (F) (43,45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.94	38.71	38.42	38.20	38.89	39.59	39.87	40.06	39.99	39.91	38.96	39.75
5	38.89	38.70	38.38	38.19	38.85	39.67	39.89	40.05	39.95	39.87	38.89	38.75
8	38.87	38.67	38.35	38.18	38.80	39.66	39.92	40.07	39.99	39.79	38.85	38.74
11	38.86	38.63	38.33	38.24	38.77	39.64	39.96	40.06	40.01	39.67	38.82	38.75
14	38.85	38.56	38.31	38.34	38.85	39.60	39.98	40.09	40.04	39.62	38.84	38.75
17	38.82	38.53	38.29	38.49	38.99	39.54	40.01	40.10	40.04	39.59	38.88	38.73
20	38.80	38.51	38.28	38.58	39.06	39.61	40.03	40.12	40.01	39.44	38.84	38.69
23	38.78	38.48	38.26	38.69	39.19	39.70	40.04	40.08	39.99	39.34	38.79	38.64
26	38.77	38.44	38.23	38.78	39.38	39.74	40.06	40.05	39.97	39.21	38.77	38.58
29	38.73	38.43	38.21	38.90	39.56	39.79	40.08	40.03	39.96	39.10	38.75	38.52
Medie	38.83	38.57	38.31	38.46	39.03	39.58	39.98	40.07	39.99	39.55	38.84	38.69

TORCOLO DI TOMBA (F) (52,67 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	48.61	48.17	47.66	47.23	47.77	48.73	49.02	49.46	49.82	50.07	48.74	48.12
5	48.57	48.11	47.61	47.21	47.85	48.87	49.09	49.55	49.72	49.82	48.62	48.04
8	48.49	48.09	47.52	47.18	47.96	48.97	49.26	49.52	49.77	49.69	48.53	48.04
11	48.49	47.97	47.47	47.35	48.02	48.82	49.36	49.49	49.79	49.51	48.50	48.06
14	48.49	47.93	47.44	47.35	48.27	48.75	49.38	49.57	49.77	49.34	48.44	48.04
17	48.45	47.86	47.39	47.35	48.32	48.77	49.17	49.72	49.92	49.28	48.44	48.07
20	48.42	47.87	47.36	47.62	48.45	48.81	49.23	49.65	49.92	49.19	48.35	48.00
23	48.33	47.83	47.33	47.75	48.47	48.84	49.28	49.62	50.12	49.02	48.32	47.92
26	48.32	47.81	47.27	47.85	48.57	48.97	49.32	49.67	49.97	48.92	48.24	47.88
29	48.30	47.80	47.26	47.87	48.57	49.00	49.52	49.72	50.07	48.87	48.15	47.85
Medie	48.45	47.94	47.43	47.48	48.22	48.85	49.26	49.59	49.89	49.47	48.43	48.00

DOSSOBUONO (F) (65,43 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	50.12	*50.12*	*50.12*	**50.19**	50.04	49.94	49.90	*49.91*	**49.93**	*49.87*	*49.92*	50.02
5	*50.10*	50.13	50.14	50.17	49.97	**49.95**	**49.94**	49.92	49.92	49.89	49.93	50.03
8	50.11	50.14	50.15	50.15	49.92	49.93	49.91	49.93	49.92	49.91	49.94	50.01
11	50.12	50.14	50.17	50.13	49.91	49.92	49.91	49.93	**49.93**	49.89	49.94	50.02
14	50.13	**50.15**	50.17	50.12	*49.87*	49.92	49.90	49.92	49.91	49.90	**49.95**	*50.00*
17	50.13	50.14	50.18	50.09	49.89	49.91	*49.89*	49.92	49.90	49.92	49.94	50.01
20	50.13	50.13	50.19	50.07	49.90	49.92	49.90	49.93	49.88	49.92	49.93	50.04
23	50.11	50.14	50.20	50.05	**50.47**	49.93	49.91	49.92	49.88	**49.94**	*49.92*	50.05
26	50.12	50.13	50.20	49.98	49.92	49.91	49.90	*49.91*	49.88	49.93	49.93	50.07
29	**50.14**	*50.12*	**50.21**	*49.99*	49.94	*49.90*	49.92	**49.94**	*49.87*	49.93	49.94	**50.09**
Medie	50.12	50.13	50.17	50.09	49.98	49.92	49.91	49.92	49.90	49.85	49.93	50.03

SAN MASSIMO (Ca' d'Albera) (F) (96,28 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**51.23**	50.23	*50.18*	*53.03*	**55.58**	**54.46**	**52.23**	52.03	*51.78*	*52.33*	*53.97*	**54.68**
5	51.13	50.18	51.33	53.28	55.50	54.28	52.02	52.05	51.86	52.48	54.05	54.63
8	51.08	**50.28**	51.48	53.48	55.41	53.98	51.70	52.12	51.98	52.57	54.14	54.48
11	50.98	*49.33*	51.68	53.63	55.36	53.70	*51.44*	52.17	52.10	52.75	54.24	54.23
14	50.93	49.48	51.83	54.03	55.20	53.61	51.55	**52.30**	52.16	52.88	54.30	53.83
17	50.78	49.53	52.13	54.38	55.02	53.47	51.60	52.26	52.18	53.01	54.33	53.41
20	50.68	49.68	52.28	54.78	54.91	53.22	51.77	52.01	52.23	53.11	54.37	53.39
23	50.63	49.73	52.48	**54.98**	54.87	52.91	51.84	51.98	52.28	53.23	54.42	53.33
26	50.58	49.78	52.58	55.28	54.71	52.70	51.93	51.82	**52.33**	52.75	54.48	53.31
29	*50.38*	49.93	**52.73**	55.48	*54.60*	*52.51*	51.97	*51.70*	**52.33**	**53.88**	**54.58**	*53.23*
Medie	50.84	49.81	51.87	54.23	55.12	53.48	51.80	52.04	52.12	52.98	54.29	53.85

POVEGLIANO (F) (47,21 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.46	42.32	**42.23**	*42.06*	*42.23*	*42.36*	42.48	42.67	42.70	**42.73**	*42.50*	**42.49**
5	**42.48**	42.33	42.18	42.08	42.24	42.38	*42.46*	42.65	42.72	42.71	42.51	42.46
8	42.47	42.34	42.16	42.07	42.26	42.37	42.48	*42.62*	42.71	42.68	42.52	42.44
11	42.45	**42.36**	42.17	42.09	42.28	42.39	42.50	42.62	42.79	42.64	*42.50*	42.41
14	42.46	42.35	42.14	42.13	42.31	42.40	42.53	42.66	**42.74**	42.67	42.51	42.38
17	42.43	**42.36**	42.11	42.11	42.33	42.42	42.54	42.66	42.73	42.61	42.53	42.41
20	42.40	42.33	42.07	42.12	42.34	42.43	42.56	42.67	42.71	42.57	42.54	42.37
23	42.36	42.31	42.09	42.16	**42.36**	42.46	**42.60**	**42.69**	*42.69*	42.54	**42.56**	42.36
26	42.37	42.32	42.06	42.17	42.33	**42.47**	42.59	42.67	42.71	42.56	42.53	42.34
29	*42.35*	*42.30*	*42.03*	**42.21**	42.32	42.45	42.62	42.68	42.70	*42.53*	42.51	*42.31*
Medie	42.42	42.33	42.12	42.12	42.30	42.41	42.54	42.66	42.71	42.62	42.52	42.40

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
	m s. m.	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	13.53	12.38	11.87	12.02	12.08	12.89	12.33	11.84	11.25	11.27	12.41	12.50	12.03
Ialmicco	29.00	21.47	19.20	17.86	17.62	17.92	19.45	18.39	17.50	16.46	16.35	17.80	18.46	18.20
Ioannis	16.30	15.32	14.83	14.47	14.38	14.50	14.83	14.64	14.37	13.85	13.78	14.44	14.67	14.50
Trivignano	42.00	25.14	22.35	20.58	19.95	20.29	22.02	20.97	20.03	18.73	18.27	19.90	20.99	19.93
Gonars (Stradalta)	21.10	21.11	21.02	20.93	20.07	19.83	19.61	19.61	19.53	19.36	19.07	18.90	18.93	19.83
Risano	57.10	44.70	42.66	40.05	37.60	35.86	36.21	36.19	35.36	34.16	33.00	32.79	33.98	36.88
Cuccana	36.10	28.19	26.88	25.65	24.65	24.05	24.56	24.44	24.00	22.93	23.02	23.07	21.73	24.43
Mortegliano	37.00	31.02	30.13	29.10	28.27	27.61	27.78	27.67	27.30	26.95	26.88	27.02	27.52	28.10
Carpeneto	66.10	54.82	53.47	51.86	50.20	48.91	48.62	48.73	48.40	47.65	46.97	46.88	47.86	49.53
Talmassons	27.00	26.06	25.83	25.65	25.37	25.16	25.24	25.16	25.01	24.84	24.78	24.88	25.12	25.17
Flambro (Stradalta)	31.00	31.38	30.91	30.46	30.01	29.48	29.49	29.54	29.51	29.16	28.84	29.37	29.75	29.84
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	35.10	33.95	33.47	32.25	32.25	31.70	31.80	31.64	31.82	31.45	31.17	31.71	32.45	32.13
Rivolto	38.50	37.26	36.71	36.14	35.46	34.83	35.11	34.86	34.99	34.23	34.35	35.04	35.72	35.39
Codroipo	39.30	38.76	38.55	38.50	38.40	38.34	38.41	38.50	38.40	38.33	38.25	38.25	38.30	38.41
Gorizzo	33.50	32.46	32.32	32.20	32.17	32.25	32.24	32.19	32.02	31.71	31.81	32.06	32.14	32.29
San Vidotto	36.05	35.66	35.56	35.53	35.54	35.48	35.45	35.49	35.21	34.59	35.00	35.37	35.26	35.42
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.80	14.49	14.07	14.00	14.02	13.87	13.90	13.75	13.58	13.47	13.58	13.85	14.02	13.88
Pozzo Dipinto	56.20	53.73	52.71	51.40	50.00	49.00	49.80	49.62	48.35	48.00	47.69	50.29	51.15	50.22
Valvasone Delizia	46.90	46.64	46.21	45.59	45.02	44.26	43.70	43.42	43.19	42.72	43.25	44.96	46.23	44.60
Villa Sant'Osvaldo	63.10	61.22	58.90	56.64	54.91	54.62	54.73	54.59	54.42	54.06	54.22	55.83	56.59	55.89
Valvasone	61.00	55.77	54.61	53.67	51.50	50.46	50.80	50.74	49.94	48.89	49.20	51.37	52.55	51.62
Savorgnano	23.60	22.56	22.53	22.53	22.57	22.56	22.55	22.57	22.51	22.50	22.56	22.58	22.55	22.54
San Vito al Tagliamento	32.50	30.95	30.83	30.80	30.81	30.84	30.84	30.82	30.73	30.62	30.78	30.89	31.04	30.82
Casarsa	40.40	39.82	39.73	39.65	39.56	39.50	39.54	39.54	39.37	39.04	39.05	39.46	39.53	39.48
Sbroiavacca	18.50	17.78	17.76	17.61	17.76	17.74	17.77	17.70	17.68	17.58	17.82	17.86	17.40	17.70
Cinto Caomaggiore	11.40	10.66	10.48	10.15	10.31	10.36	10.38	9.14	8.73	8.42	8.64	9.96	10.60	9.81
Villotta di Chions	15.60	14.43	14.09	13.82	14.04	14.01	14.06	13.56	13.10	12.35	12.68	14.27	14.29	13.72
Eraclea - Via 7 Casoni (P. 4)	0.50	-0.97	-1.80	-2.18	-2.40	-2.31	-2.04	-2.23	-2.92	-3.05	-2.94	-2.14	-1.45	-2.20
Azzano Decimo	13.90	12.67	12.14	11.93	11.87	11.95	11.80	11.63	11.47	11.24	11.23	11.96	12.44	11.86
Pravisdomini	10.60	9.64	9.35	9.11	9.23	9.25	9.40	8.86	8.27	7.56	8.82	9.45	9.55	9.45
Torre	30.00	29.74	29.34	28.99	28.59	28.37	28.29	28.36	28.41	28.30	27.99	28.10	28.31	28.56

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Eraclea Via Tabina (P. 3)	–0.05	–0.93	–1.08	–1.15	–1.21	–1.27	–1.43	–1.55	–1.54	–1.74	–1.51	–1.06	–1.03	–1.29
Comina	53.20	40.50	39.39	38.33	37.06	36.29	36.26	36.50	36.54	36.25	35.54	35.70	36.46	37.06
Corva	18.70	17.92	17.77	17.50	17.59	17.97	17.86	17.74	16.78	16.32	15.99	17.77	17.80	17.48
San Donà di Piave Via Cittanova (P. 8)	1.30	0.10	–0.17	–0.57	–0.51	–0.44	–0.42	–1.08	–1.36	–2.06	–1.43	–0.26	0.07	–0.68
Pasiano	13.30	11.74	10.38	9.12	9.47	10.22	9.45	7.92	7.70	7.26	7.76	10.17	11.02	9.36
San Donà di Piave Via Isiata (P. 7)	0.50	–0.43	–0.58	–0.73	–0.78	–0.75	–0.86	–1.15	–1.27	–1.60	–1.43	–0.80	–0.51	–0.90
Prata di Pordenone	14.30	13.32	12.88	12.47	12.41	12.60	12.60	12.29	12.23	11.48	11.46	12.00	12.31	12.17
San Donà di Piave Casa Rossi (P. 12)	0.50	–0.89	–1.38	–1.44	–1.15	–1.06	–1.00	–1.09	–1.36	–1.56	–0.94	–0.61	–0.94	–1.12
Motta di Livenza	6.50	5.30	4.99	4.81	5.10	5.10	4.82	3.85	3.52	2.58	3.61	5.12	5.21	4.50
San Donà di Piave Via Calvecchia (P. 11)	1.70	–0.26	–0.31	–0.34	–0.37	–0.33	–0.27	–0.38	–0.48	–0.58	–0.42	–0.27	–0.28	–0.36
Vigonovo	46.00	43.43	42.83	41.93	41.04	40.56	40.64	40.80	40.79	40.49	40.17	40.10	40.28	41.08
Noventa di Piave Via Calnova (P. 16)	2.60	1.03	0.54	0.41	0.54	0.51	0.67	0.50	0.27	–0.14	0.65	1.23	0.94	0.59
Portobuffolè	9.90	7.50	6.67	5.92	5.63	6.28	6.25	5.65	4.43	4.16	4.79	6.29	6.11	5.80
Noventa di Piave Via Calnova (P. 15)	2.80	2.17	1.74	1.52	1.55	1.52	1.51	1.23	1.05	0.76	1.11	2.01	2.03	1.51
Brugnera	17.40	13.50	13.01	12.93	13.33	13.14	12.96	12.47	12.22	12.07	12.36	13.29	13.34	12.71
Fratta di Oderzo	9.80	8.85	8.63	8.23	8.10	8.48	8.42	7.46	7.05	6.57	7.08	8.05	8.29	7.93
Busco di Ponte di Piave (P. 20)	8.50	6.70	6.63	6.58	6.61	6.57	6.54	6.54	6.46	6.41	6.64	6.73	6.68	6.59
Candolè (P. 19)	7.40	6.36	6.01	5.65	5.52	5.44	4.91	4.49	4.67	4.12	5.27	6.39	6.04	5.40
Oderzo	11.50	9.58	9.78	9.73	9.79	9.76	9.73	9.65	9.56	9.36	9.33	9.57	9.64	9.62
Rustignè	10.10	9.13	8.81	8.61	8.65	8.60	8.49	8.23	8.03	7.77	8.05	8.63	8.70	8.47
Ponte di Piave	10.70	9.25	8.47	8.13	8.06	8.20	8.30	7.99	7.83	7.47	7.97	8.55	8.75	8.24
Fontanelle	19.45	19.11	18.95	18.89	18.96	18.87	18.89	18.79	18.85	18.87	18.82	19.02	19.14	18.93
Negrisia	11.50	10.72	10.37	10.21	10.15	10.23	10.32	10.08	9.82	9.69	9.25	10.50	10.52	10.15
Orsago (N. 6)	43.08	41.55	41.23	40.99	40.82	40.78	40.94	41.16	41.27	41.17	41.03	40.99	41.04	41.08
Ormelle	17.90	16.14	16.03	15.99	16.10	16.04	16.08	15.98	15.92	15.87	16.13	16.31	16.17	16.06
Roncadelle	18.00	16.67	16.68	16.68	16.68	16.67	16.67	16.68	16.68	16.68	16.68	16.69	16.68	16.67
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28.50	27.60	27.16	26.65	26.18	26.32	26.64	26.77	26.48	25.60	25.36	25.97	26.77	26.45
San Fior (Cà Paoletti)	48.00	46.38	45.66	45.50	45.33	45.26	45.52	45.71	45.68	45.67	45.43	45.46	45.59	45.61
Cimadolmo	29.80	28.60	28.38	28.31	27.90	28.10	28.29	28.26	28.27	28.02	28.34	28.50	28.35	28.28
Tezze di Piave	38.50	34.36	33.11	31.91	31.16	31.60	32.45	32.87	32.08	30.59	30.55	31.17	32.56	32.03
Mareno di Piave	36.15	35.04	34.30	33.39	32.75	33.03	33.62	33.87	33.40	32.04	31.56	32.26	33.65	33.24

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA PIAVE E BRENTA														
Jesolo Via Canalcalmo (P. 2)	0.15	-0.29	-0.68	-0.85	-0.91	-1.05	-1.31	-1.46	-1.62	-2.27	-2.50	-1.38	-0.92	-1.27
Jesolo Via Cà Pirami (P. 1)	-0.25	-0.83	-1.27	-1.48	-1.61	-1.87	-2.07	-2.37	-2.54	-2.75	-0.93	-1.24	-1.57	-1.71
San Donà di Piave Via Francescata (P. 6)	0.85	0.60	0.52	0.35	0.32	0.18	-0.02	-0.30	-0.51	-0.96	-0.78	-0.09	0.53	-0.02
Jesolo Via Francescata (P. 5)	-1.35	-1.80	-1.94	-2.02	-2.01	-2.14	-2.28	-2.30	-2.75	-3.03	-2.39	-1.97	-1.88	-2.20
Musile di Piave Croce di Musile (P. 10)	1.00	-0.46	-0.77	-0.91	-0.94	-0.78	-0.71	-0.97	-1.18	-1.13	-0.99	-1.17	-0.74	-0.89
Musile di Piave Via Emilia (P. 9)	0.30	-0.30	-0.51	-0.66	-0.66	-0.59	-0.70	-0.88	-0.99	-1.42	-0.97	-0.55	-0.44	-0.72
Fossalta di Piave (P. 14)	3.80	2.53	2.26	2.01	2.01	2.03	2.07	1.67	1.44	0.66	1.49	2.28	2.47	1.91
Cavallino (Cà Pasquali)	1.00	0.77	0.57	0.47	0.51	0.49	0.35	0.20	0.10	0.08	0.27	0.57	0.62	0.41
Zenson di Piave (P. 18)	7.20	6.27	6.11	6.00	6.01	6.06	6.23	5.93	5.67	4.89	5.84	6.29	6.21	5.96
Meolo Via Baldane (P. 13)	3.30	2.02	1.80	1.47	1.37	1.34	1.41	0.91	0.83	0.30	1.00	1.76	1.92	1.34
Monastier - S. Pietro Novello (P. 17)	5.55	4.72	4.06	3.91	3.74	3.62	4.35	3.57	3.51	2.91	3.86	4.65	4.55	4.20
San Biagio di Callalta	10.90	10.23	9.94	9.88	9.83	10.00	10.11	9.92	9.69	9.54	9.85	10.13	10.17	9.94
Venezia (Lido)	5.40	1.38	1.21	1.07	1.07	1.01	1.00	0.93	0.90	0.82	0.86	0.94	1.03	1.02
Pero	18.00	15.94	15.82	15.83	15.78	15.77	15.81	15.79	15.75	15.71	15.82	15.94	15.93	15.82
Maserada	29.20	27.84	27.33	27.01	26.78	27.04	27.32	27.27	26.62	25.39	25.48	26.54	27.33	26.82
Saltore	29.70	26.88	26.33	25.78	25.58	25.84	26.00	26.31	26.34	25.49	25.09	25.72	26.13	25.96
Lovadina	45.40	33.74	32.15	30.75	30.40	31.20	31.97	32.30	31.13	29.27	29.32	30.50	32.27	31.25
Lancenigo	25.00	22.45	22.17	21.95	21.82	21.95	22.10	22.29	22.24	21.93	21.79	21.87	22.23	22.06
Spresiano	54.00	37.27	35.98	34.11	33.13	33.51	34.58	34.51	33.36	31.52	30.87	32.97	35.17	33.91
Mogliano Veneto	7.70	5.86	5.50	5.38	5.36	5.35	5.49	5.29	5.32	5.34	5.32	5.97	5.85	5.50
Chirignago	11.90	10.46	10.27	10.11	10.27	10.36	10.35	10.07	10.05	9.85	10.04	10.23	10.43	10.20
Paderno	34.20	26.04	25.50	24.66	24.25	24.35	24.62	25.14	25.24	24.81	24.38	24.69	25.27	24.91
Castagnole	28.90	21.20	20.75	20.32	20.18	20.17	20.27	20.47	20.33	20.44	20.27	20.54	20.90	20.48
Musano (Cà Rossa)	48.90	27.49	26.86	26.37	26.05	»	»	26.84	27.35	27.05	26.50	26.35	26.82	»
Scorzè	13.20	12.46	12.30	12.14	12.03	12.26	12.08	11.63	11.42	11.28	11.46	11.94	12.39	11.94
Istrana	37.00	25.71	25.20	24.86	24.62	24.55	24.70	25.25	25.75	25.65	25.26	25.14	25.16	25.15
Vedelago	44.60	32.76	32.52	32.26	31.50	31.22	31.60	31.86	32.08	32.28	32.17	31.93	31.89	32.00
Barcon (Fanzolo)	66.90	34.43	35.78	34.94	34.21	34.03	34.46	35.42	36.21	36.41	35.79	35.15	35.16	35.16
Castelfranco Veneto	41.00	37.61	37.17	36.64	36.12	35.94	36.02	36.28	36.76	36.90	36.88	36.68	36.63	36.63
Villarazzo	45.64	40.90	40.35	39.63	38.78	38.00	37.83	38.02	38.51	38.85	38.92	38.68	38.52	38.91

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1961*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA PIAVE E BRENTA**														
Castello di Godego	54.15	**41.84**	41.44	40.55	39.87	*39.38*	39.50	39.98	40.57	40.92	40.96	41.02	40.30	40.52
Le Motte (Godego)	45.30	**41.20**	40.90	40.30	39.69	39.04	38.85	*38.13*	39.52	39.80	39.87	39.72	39.56	39.71
Villarappa	23.10	**21.94**	21.66	21.47	21.39	21.56	21.86	21.71	21.54	21.28	*21.25*	21.32	21.40	21.53
Villa del Conte	27.70	25.90	25.85	26.00	25.91	25.97	25.99	25.99	*25.78*	25.83	*25.78*	25.91	**26.19**	25.92
Abbazia Pisani	35.00	34.12	34.05	33.96	33.94	33.92	33.97	33.53	33.16	»	33.79	34.06	34.10	»
Marsango	24.60	**23.44**	23.19	23.03	23.08	23.08	23.36	22.90	22.56	*22.37*	22.46	22.82	23.12	22.95
Sant'Anna Morosina (Segheria	30.25	29.39	29.34	29.31	29.31	29.39	29.38	29.32	*29.30*	*29.30*	29.35	**29.44**	29.42	29.35
Campo San Martino	25.20	**23.52**	22.79	21.90	21.49	21.05	21.91	20.78	20.30	*20.01*	20.05	20.07	20.34	21.18
Paviola	28.50	**27.45**	26.87	26.45	26.22	26.01	26.48	25.79	25.67	*25.25*	25.29	25.63	26.48	26.13
San Giorgio in Bosco	30.70	**29.54**	29.40	29.30	29.30	29.32	29.42	*29.24*	29.26	29.25	29.32	29.29	29.46	29.35
Bolzonella	36.60	35.58	**35.59**	*35.54*	*35.54*	35.55	35.56	35.55	35.56	35.56	35.56	35.56	35.56	35.55
Cittadella	49.00	**44.28**	44.05	43.36	43.33	*43.28*	43.40	43.44	43.56	43.68	43.58	43.44	43.46	43.58
Rosà (Borgo Tocchi)	102.85	**55.56**	54.82	53.43	53.46	*52.23*	52.95	53.18	54.42	54.48	54.77	54.12	53.43	53.90
Stroppari	70.45	**56.64**	55.40	55.13	54.99	55.19	55.45	56.18	56.18	55.62	54.98	*54.90*	55.30	55.49
Cartigliano	85.10	**73.15**	71.32	70.81	71.21	71.90	72.62	72.02	70.34	*67.76*	69.04	70.90	71.92	71.08
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Giov. (Bassanello)	10.18	**9.12**	9.03	8.97	8.99	8.99	9.01	8.94	8.86	*8.83*	8.93	9.03	9.13	8.98
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	10.75	10.30	10.24	10.09	10.17	10.15	10.16	10.08	10.08	*9.90*	10.10	10.31	**10.33**	10.15
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	11.25	10.59	10.53	10.52	10.58	10.56	10.53	10.51	10.58	*10.50*	10.58	10.56	**10.64**	10.55
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	11.14	10.77	10.67	10.68	10.71	10.64	10.57	10.59	10.49	*10.37*	10.64	10.74	**10.79**	10.63
Piazzola sul Brenta	27.60	**25.58**	25.07	24.67	24.53	24.56	24.98	24.60	24.27	23.90	*23.81*	24.15	24.67	24.56
Camisano (Via Boschi)	27.10	**26.13**	25.97	25.72	25.86	25.90	25.94	25.59	25.52	*25.42*	25.48	26.00	26.02	25.79
Grantorto	36.35	34.14	34.03	*33.80*	33.97	34.08	34.21	34.07	33.95	33.83	33.91	**34.22**	34.17	34.03
Grossa	30.00	29.07	28.91	*28.85*	28.95	28.97	**29.33**	29.04	29.16	29.11	29.06	29.23	29.16	29.07
Camazzole	54.90	53.45	53.23	53.35	**53.59**	53.44	53.55	53.27	53.11	*52.98*	53.07	53.40	52.37	53.31
Gazzo	35.10	34.19	33.93	»	34.12	34.29	34.38	34.57	34.26	34.21	33.93	34.06	34.41	»
Calonega	39.00	38.33	38.22	38.20	38.26	38.29	**38.42**	38.34	38.25	*38.13*	38.31	38.36	38.27	38.28
Rampazzo	27.95	**27.04**	26.71	*26.52*	26.61	26.70	26.73	26.59	26.64	26.67	26.80	26.96	26.87	26.73
Casa Meda	89.40	**74.83**	73.42	72.11	*71.96*	72.27	73.48	73.08	72.19	*71.96*	*71.96*	72.73	73.06	72.75
Crosara di Nove	78.68	**72.52**	71.95	71.42	70.56	70.82	71.36	70.84	69.65	68.06	*67.64*	69.20	70.57	70.38

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1961*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Reginato	91.10	**74.57**	73.62	72.69	71.31	71.09	71.91	71.75	70.90	69.48	*68.41*	69.82	71.18	71.39
Pozzoleone	54.70	52.85	52.53	52.85	**53.05**	52.86	52.90	52.85	52.84	52.60	*52.39*	52.66	52.75	52.76
Casa Cecchetto	100.00	**74.71**	73.72	72.24	70.38	70.88	71.75	71.61	70.96	69.01	*66.97*	68.46	70.82	70.96
Scoazzolo	75.00	69.41	68.10	67.15	67.52	68.82	**69.43**	69.31	68.55	66.91	*66.16*	67.43	68.31	68.09
Colombara	32.50	32.52	32.12	32.26	*31.77*	32.04	32.15	32.10	32.11	32.07	32.21	32.51	**32.63**	32.21
Grantortino	31.80	**30.57**	30.28	30.05	29.99	29.98	30.21	30.00	29.79	*29.68*	29.73	30.11	30.32	30.05
Schiavon	72.70	**69.88**	68.63	67.77	67.79	67.72	68.16	68.11	67.52	66.00	*65.33*	66.20	67.75	67.57
Bressanvido	56.00	**54.15**	54.05	54.09	**54.15**	54.05	54.05	54.07	54.09	53.92	*53.75*	53.97	53.96	54.02
Quinto Vicentino	36.14	**35.73**	35.40	35.10	35.26	35.03	35.37	35.15	34.92	*34.80*	35.05	35.41	35.62	35.23
Casa Bertolin	89.90	**73.19**	72.34	71.34	70.41	70.14	70.79	70.82	70.16	68.87	*67.85*	68.54	69.54	70.33
Casa Schiavo	71.53	68.49	**68.54**	65.12	65.80	67.25	67.80	67.73	67.09	65.73	*64.62*	65.27	66.74	66.68
Bolzano Vicentino	43.40	42.03	41.90	*41.84*	41.88	41.92	42.06	42.03	**42.11**	41.90	41.87	41.95	41.91	41.95
Maragnole	76.08	**70.88**	69.03	67.66	67.15	67.36	68.24	67.49	66.38	65.15	*64.45*	64.99	67.69	67.20
Sandrigo	66.50	**63.69**	62.19	61.53	61.49	61.71	62.19	61.35	60.63	59.98	*59.68*	60.47	62.09	61.41
Monticello Conte Otto	40.64	39.79	39.67	39.44	39.52	39.70	39.79	39.49	39.20	*38.99*	*38.99*	39.59	**39.98**	39.51
Dueville	59.20	**57.58**	56.50	55.86	55.41	55.40	55.51	55.32	54.46	*53.84*	54.01	55.35	54.40	55.30
Rota di Caldiero	39.50	**36.67**	36.37	36.11	35.97	35.69	35.47	35.58	35.42	*35.37*	35.38	35.58	35.75	35.78
Vago	47.10	**43.47**	42.95	42.65	42.16	42.03	41.38	41.32	41.29	40.77	*40.55*	41.21	41.82	41.80
Serenella	44.70	**40.20**	39.99	39.85	*39.71*	40.00	39.94	39.84	39.91	39.76	39.83	39.79	40.01	39.90
Spezzapietra	40.00	38.77	38.55	38.54	38.57	38.58	38.79	**38.81**	38.66	38.52	*38.50*	38.55	38.62	38.62
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	33.80	33.48	33.14	*33.02*	33.62	34.01	34.35	34.42	**34.44**	34.22	33.86	33.90	33.85
San Fermo	42.60	38.83	38.57	*38.31*	38.46	39.03	39.58	39.98	**40.07**	39.99	39.55	38.84	38.69	39.15
Torcolo di Tomba	56.40	58.45	47.94	*47.43*	47.48	48.22	48.85	49.26	49.59	**49.89**	49.47	48.43	48.00	48.58
Dossobuono	64.60	50.12	50.13	**50.17**	50.09	49.98	49.92	49.91	49.92	49.90	*49.85*	49.93	50.03	49.99
San Massimo (Cà d'Albera)	95.40	50.84	*49.81*	51.87	54.23	**55.12**	53.48	51.80	52.04	52.12	52.98	54.29	53.85	52.70
Povegliano	46.50	42.42	42.33	*42.12*	*42.12*	42.30	42.41	42.54	42.66	**42.71**	42.62	42.52	42.40	42.42

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (*kg/s*).

2. — Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).

3. — Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (*kg/s*).

4. — Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (*tonn*).

5. — Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche

Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio *km*² 9763 (Bacino utile per la torbida *km*² 5131); parte permeabile 37% altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1735 *m* s. m.; distanza dalla foce 253 *km* circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 *m* circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186.09 *m* s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1960: portata torbida *kg/s* 29.060, torbidità specifica *kg/m*³ 0.085, deflusso torbido unitario *tonn/km*² 181.553.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	*kg/m*³	1.278	0.114	0.292	0.775	0.261	0.215	0.628	**1.278**	0.689	0.159	0.152	0.239	0.228
	kg/s	515.034	18.096	49.932	137.175	68.904	78.475	385.592	**515.034**	247.351	22.578	20.672	48.517	26.676
Min.	*kg/m*³	0.001	*0.001*	*0.001*	0.011	0,023	0.011	0.074	0.058	0.012	0.010	*0.001*	0.031	0.006
	kg/s	0.150	0,190	*0.150*	1.716	4.370	2.662	21.238	15.718	2.796	1.300	0.158	3.193	0.840
Med.	*kg/m*³	0.116	*0.025*	0.060	0.144	0.098	0.067	0.254	**0.273**	0.141	0.072	0.076	0.109	0.073
	kg/s	31.224	*4.235*	9.675	24.254	21.241	17.348	**114.843**	102.333	33.244	11.655	10.467	15.344	9.115
*10*³ *tonn.*		984.674	*11.341*	23.359	64.963	55.058	46.463	**297.833**	274.089	89.040	30.210	20.035	39.772	24.411
*tonn/km*²		191.906	2·210	4,553	12.660	10.730	9.055	58.065	53.418	17.353	5.888	5.464	7.751	4.758

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio *km*² 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212.2 *km*²; altitudine max 3899 *m* s. m., media 1535 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 *m* circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. s.); quota dello zero idrometrico 8.61 *m* s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1960: portata torbida *kg/s* 26.959, torbidità specifica *kg/m*³ 0.097.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	*kg/m*³	2.728	0.124	0.142	0.178	0.276	0.212	**2.728**	0.286	0.334	0.093	0.078	0.298	0.071
	kg/s	867.504	26.536	22.152	35.066	66.240	72,292	**867.504**	99.528	64.462	11.997	11.388	59.600	12,709
Min.	*kg/m*³	0.009	0.015	0,012	0.015	0.021	0.031	00.93	0.032	0.012	*0.009*	0.018	0.036	*0.009*
	kg/s	1.251	3.525	2.136	3.120	3.822	6.014	41,106	8.256	1.776	*1.251*	2.898	5.220	1.395
Med.	*kg/m*³	0.113	0.048	0.048	0.066	0.131	0.091	**0.538**	0.132	0.076	0.052	0.046	0.110	*0.027*
	kg/s	29.645	10.489	8.535	12.379	28.418	20.800	**185.530**	38.105	14.692	6.926	7.002	20.254	*4.525*
*10*³ *tonn.*		934.866	28.093	20.649	33.158	73.660	55.708	480.892	102.058	39.324	17.954	18.753	52.497	12.120

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1961

I dati climatici ed idrologici osservati nel corso del 1961 in alcune tipiche località del compartimento sono qui di seguito messi a confronto con i rispettivi valori normali allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche dell'anno stesso.

I. — TEMPERATURA

Come risulta dalla Tab. I, la *temperatura media annua* è stata ovunque superiore alla normale con scostamenti del valore annuo compresi tra un massimo di 1°1 (Trento) e un minimo 0°2 (Bolzano), conseguenza di un anno durante il quale i *valori medi mensili* superiori al normale sono stati di gran lunga più numerosi di quelli inferiori. Ad eccezione del gennaio, maggio luglio e, per certe località, anche dall'agosto (4 su 12) e del dicembre (9 su 12), che sono stati al di sotto del normale, tutti i rimanenti mesi hanno registrato medie nettamente più alte. Particolarmente elevati gli scostamenti positivi di febbraio, marzo aprile e settembre che hanno oltrepassato in gran parte delle località i 2°, raggiungendo massimi di 4°1 (Colle Venda in marzo) e 3°8 (Trento nel settembre) e non andando quasi mai al di sotto di 1°. Gli scostamenti negativi più forti sono invece quelli del luglio che risultano compresi tra un massimo di —2°0 (Colle Venda) e un minimo di —0°6 (Trento); eccezionalmente elevato è stato inoltre lo scostamento negativo del gennaio nelle due località alpine di Trento (—1°8) e Bolzano (—3°6).

Per quanto riguarda la temperatura del luglio, più bassa della norma, si può rilevare che nell'anno in corso si è ripetuto quanto già si era verificato nel 1960; il mese più caldo, non è stato infatti, secondo la norma, il luglio ma l'agosto. Regolare invece la posizione del mese più freddo che, come di consueto, è gennaio.

Dalle *temperature medie stagionali*, riportate in Tab. II, si nota come primavera ed autunno siano state ovunque decisamente più calde del normale e così pure l'inverno, qualora si tolga l'unica eccezione di Bolzano.

L'estate è stata invece nella prevalenza delle località (8 su 12) leggermente più fredda del normale, comunque con scostamenti dai valori normali più piccoli di quelli in senso opposto delle altre stagioni; nella primavera si sono raggiunti in alcune località scostamenti massimi di circa 2° (Colle Venda 2°3, Trento 2°0, Treviso 1°9).

I *massimi* e i *minimi assoluti* dell'anno sono stati notevolmente lontani dagli estremi osservati sino ad oggi; solo a Bolzano la minima assoluta di —13°5 che resisteva dal gennaio del 1938 è discesa il 20 gennaio a —15°4.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

La *pressione media annua* registrata nell'osservatorio di Lido-Venezia è stata di 762.3 *mm*; essa è superiore di 0,9 *mm* al valore normale (1914-1960).

In aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre la pressione è risultata inferiore alla normale con uno scostamento massimo di —1.8 *mm* in novembre e minimo di —0.4 in ottobre; nei rimanenti mesi la pressione è stata sempre superiore alla normale con scostamenti compresi tra 5.6 *mm* di febbraio e i 0.3 *mm* di giugno.

III. — VENTO

La *velocità media annua del vento* (Tab. IV) nella maggior parte dei 10 osservatori che hanno regolarmente funzionato per tutto l'anno (escluso, pertanto, Udine) è stata inferiore alla normale con scostamenti compresi tra un massimo di Trieste, Chioggia e Lido-Venezia (—2,5 *km/h*) e un minimo di Bolzano (—0.1 *km/h*). Solo a Treviso,

TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1961	*4.8*	8.1	11.3	15.7	17.4	22.1	22.5	**23.3**	21.7	16.8	10.8	5.8	15.0
	Media 1920 - 60	*4.9*	5.4	8.9	13.0	17.6	21.2	**23.8**	23.5	20.2	14.8	10.1	6.4	14.1
	Scostamento	-0.1	2.7	2.4	2.7	-0,2	0.9	-1.3	-0,2	1.5	2.0	0.7	-0.6	0.9
UDINE	Anno 1961	*2.7*	7.1	10.6	14.8	16.0	20.8	21.0	**22.2**	20.5	14.8	8.6	3.6	13.5
	Media 1920-22 e 31-60	*3.1*	4.4	8,2	12.4	17.0	20.5	**22.9**	22.5	18.9	13.5	8.3	4.7	13.0
	Scostamento	-0.4	2.7	2.4	2.4	-1.0	0.3	-1.9	-0.3	1.6	1.3	0.3	-1.1	0.5
BELLUNO	Anno 1961	*-1,8*	3.4	8.5	13.4	15.1	19.2	19.2	**20.7**	19.4	12.7	5.1	1.3	11.4
	Media 1924 - 60	*-0.7*	1.6	6.3	10.6	14.9	18.4	**20.8**	20.2	16.9	11.6	5.6	0.9	10.6
	Scostamento	-1.1	1.8	2,2	2.8	0.2	0.8	-1.6	0.5	2.5	1,1	-0.5	0.4	0.8
TREVISO	Anno 1961	*2.8*	6.9	11.0	15.9	17.4	22,0	22.3	**23.5**	21.7	15.6	9.0	3.9	14.3
	Media 1920 - 60	*2.9*	4.3	8.4	12.8	17.5	21.3	**23.7**	22.9	19.3	13.8	8,4	4,3	13.3
	Scostamento	-0.1	2.6	2.6	3.1	-0.1	0.7	-1.4	0.6	2.4	1.8	0.6	-0.4	1.0
LIDO (Venezia)	Anno 1961	*3.1*	6,4	10.5	15.4	17.3	21.7	22.0	**23.0**	21.4	15.9	9.6	4.4	14,2
	Media 1920 - 60	*3.1*	4.4	8.3	12.7	17.4	21.1	**23.6**	23.0	19.8	14.4	9.0	4.7	13,5
	Scostamento	0.0	2.0	2.2	2.7	-0.1	0.6	-1.6	0.0	1.6	1.5	0.6	-0,3	0.7
CHIOGGIA	Anno 1961	*3,3*	6.4	10,5	15.3	17.2	21.4	22.4	**23.0**	21.8	16,5	9.8	4.6	14.4
	Media 1938 - 60	*3.0*	1.3	8.2	12.9	17.5	21.3	**24,1**	23.8	20.6	14.7	9.0	5.0	13.7
	Scostamento	0,3	2.1	2.3	2.4	-0.3	0.1	-1,7	-0,8	1.2	1.8	0.8	-0.4	0.7
PADOVA	Anno 1961	*1.8*	5.9	10.4	15.7	17.2	22.2	22.5	**23.1**	21.2	15.0	8.6	3.2	13,9
	Media 1921 - 60	*1.9*	3.7	8.2	12.6	17.3	21.1	**23.6**	22.8	19.1	13.3	7.8	3.3	12.9
	Scostamento	-0.1	2.2	2.2	3.1	-0.1	1.1	-1.1	0.3	2.1	1.7	0.8	-0.1	1.0
COLLE VENDA	Anno 1961	*0.8*	6.1	9.8	12,6	14.0	18.3	18.6	**20.5**	19.7	12.7	6.7	2.1	11.8
	Media 1916 - 60	*1.4*	2,4	5,7	9,6	14.1	17.9	**20.6**	20.2	16,8	11.4	6.3	2.9	10.8
	Scostamento	-0.6	3.7	4.1	3.0	-0.1	0,4	-2.0	0,3	2.9	1.3	0,4	-0.8	1.0
ROVIGO	Anno 1961	*1.2*	5.6	10.7	16.0	17.6	22.3	23.3	**24,1**	22.0	15.0	8.3	2.8	14.1
	Media 1916 - 60	*1 6*	3.8	8.4	12.8	17.7	21.6	**24 1**	23.4	19.5	13.8	8.0	3.1	13.2
	Scostamento	-0.4	1.8	2.3	3,2	-0.1	0.7	-0.8	0,7	2.5	1.2	0.3	-0.3	0.9
VICENZA	Anno 1961	*2 0*	6.4	10.2	15.2	16.6	21.6	21.9	**22.6**	20.8	14.8	8 4	3.4	13.7
	Media 1921 - 60	*2.4*	4.0	8.5	12.7	17.3	21.2	**23.6**	22.8	19.2	13.6	8,2	3.8	13.1
	Scostamento	-0.4	2.4	1,7	2.5	-0,7	0.4	-1,7	-0.2	1.6	1.2	0.2	-0.4	0.6
BOLZANO	Anno 1961	*-2.9*	4.6	10.9	15.3	16.2	20.6	21.1	**21.8**	20.8	12,6	4.8	1.6	12.3
	Media 1921-44 e 49-60	*0.7*	3.6	8.5	12.9	16.9	20.5	**22.5**	21.5	18.0	12,1	6.0	1.5	12.1
	Scostamento	-3.6	1,0	2.4	2.4	-0 7	0.1	-1.4	0.3	2.8	0,5	-1.2	0.1	0.2
TRENTO	Anno 1961	*-1.2*	5.3	10.8	15.1	16.1	20.5	21.4	**22.8**	21.5	13.4	5.5	2,3	12.8
	Media 1921 - 60	*0.6*	3,2	7.8	12.0	16.1	19,7	**22.0**	21.1	17.7	12.0	6.1	1.7	11.7
	Scostamento	-1.8	2,1	3,0	3.1	0.0	0.8	-0,6	1.7	3.8	1.4	-0.6	0.6	1.1

Tabella II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

OSSERVATORIO	Quote m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	7.2	18,8	-4.2	13,2	14.8	25,6	3.4	22.8	22.6	32.2	14.2	15,0	16.4	30.3	1.9	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 60
Udine	146	4,1	5.3	17.6	-5.9	12.5	13.8	25.4	0.8	22.0	21.3	33.9	11.7	13.6	14.6	30.6	-1.8	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1910-22e31-60
Belluno	380	0,6	1.2	16.7	-10.4	10,6	12.3	24.6	-2.2	19.8	19.7	33.7	9.2	11.4	12.4	30.2	-5.4	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920 - 60
Treviso	26	3.8	5,4	15.3	-4.2	12.9	14.8	23.6	2.8	22.6	22.6	33.2	14,8	13.8	15.4	30.1	-0.6	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 60
Lido (Venezia)	4	4.0	5,5	14.7	-3.9	12.8	14.4	24.2	4.0	22.6	2.22	31.9	14.3	14.4	15.6	29.2	0.5	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920 - 60
Chioggia	4	4.0	5.9	14.6	-3.8	12.9	14.3	23.4	4.1	23.1	22.3	31.8	13.4	14.8	16.0	28.7	1.9	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938 - 60
Padova	12	2.9	4.4	17.7	-7.4	12.7	14.4	26.8	-1.3	22.5	22.6	34.6	11.6	13.4	14.9	31.5	-1.9	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1920 - 60
Colle Venda	565	2.2	3,6	16.9	-8.2	9.8	12.1	24.8	0.9	19,6	19.1	31.4	8.8	11,5	13.0	30.6	-0.4	34.0 (lug. 1952)	-17.5 (feb. 1929)	1916 - 60
Rovigo	4	2,8	4,0	19.2	-6.7	13.0	14.8	28.6	-0,6	23.0	23.2	36.5	11.2	13.8	15,1	33.7	-2.3	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50e57-60
Vicenza	39	3.4	4.6	18.0	-5.9	12.8	14.0	25.3	-0.4	22,5	22.0	33.6	12.1	13,7	14.7	31.6	-2.0	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920 - 60
Bolzano	254	1,9	1.2	16.9	-15.4	12.8	14.1	28.2	-1.4	21,5	21.2	34.5	10.5	12.0	12.7	33.0	-5.4	38.1 (ago. 1943)	-15.4 (gen. 1961)	1921-44e49-60
Trento	309	1.8	2.2	16.6	-11.2	12.0	14.0	29.2	0,2	20.9	21.6	37.2	11.4	11.9	13.5	34.6	2.8	40.4 (lug. 1952)	-12.4 (feb. 1938)	1920 - 60

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA) (*mm* 700 +)

ELEMENTI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Media 1961	64.0	**67.8**	66.7	*58.5*	59.1	61.1	60.8	62.5	63.9	61.9	60.4	61.5	62.3
Valore normale 1914 - 60	**62.7**	62,0	61.2	*59.9*	60.6	60.8	60.4	60.6	62.3	62.3	62.2	62.2	61.4
Scostamento	2,3	5.6	5.5	-1,4	-1,5	0.3	0.4	1.9	1.6	-0.4	-1.8	-0.7	0.9
Estremi assoluti — Massima	76.4	76.9	**78.0**	*64.2*	65.2	70.5	67.9	68.4	69.6	71.2	76.9	73,1	
Estremi assoluti — Minima	47.1	46.4	51.8	45.4	48.1	54.5	45.1	56.2	**56.8**	*39,7*	45.5	50,5	
Escursione mensile 1961	29.3	30.5	26.2	18.8	17.1	16.0	22.8	*12.2*	12.8	**31.6**	31.4	22.6	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-60	**74.1**	73.5	71.9	69.1	67.5	67.0	*66.2*	66.7	69.4	70.6	73.0	73.2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-60	47.2	*46.9*	47.7	48.0	51.3	52.2	**52.5**	52,3	52.3	49.1	*46.9*	*46.9*	
Escursione mensile media	**26.9**	26.6	24.2	21.1	16.2	14.8	*13.7*	14.4	17.1	21.5	26.1	26.3	
Scostamento	2.4	3.9	2.0	-2.3	0.9	1.2	9.1	-2.2	*-4.3*	**10.0**	5.3	-3.7	

VELOCITA' DEL VENTO (*km/h*)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1961	**14.4**	*7.1*	8.5	7.5	9.7	7.9	10,5	9.3	7.4	10.0	8.8	12.6	9.5
	Media 1920-60	14.0	**15.3**	13.0	11.0	9.4	9.5	*9.3*	10.2	10.8	13.0	13.2	14.7	12.0
	Scostamento	0.4	-8.2	-4.5	-3 5	0.3	-1.6	1.2	0.9	-3.4	-3.0	-4.4	-2.1	-2.5
UDINE	Anno 1961	»	12.9	13.7	»	14.7	12.9	15,3	13,2	12.5	15.1	»	»	»
	Media 1920-21 e 31-60	14.3	14.2	**15.1**	14.3	13.5	*12.8*	13.2	13.2	13.8	14.9	14.3	14.4	14.0
	Scostamento	»	-1.3	-1.4	»	1.2	0.1	2.1	0,0	-1.3	0.2	»	»	»
TREVISO	Anno 1961	8.4	7.1	8.0	10.0	9.8	8.3	**10.4**	8.2	*6.8*	7.5	7.5	7.2	8.3
	Media 1924-60	*6.4*	7.0	8.4	**9.2**	8,2	7,9	7.5	7.2	6.5	6.7	6.7	6.8	7.4
	Scostamento	2.0	0.1	0.4	0.8	1.6	0,4	2.9	1.0	0.3	0.8	0.8	0.4	0.9
LIDO (Venezia)	Anno 1961	13,1	[*8.4*]	11.7	14.1	**14.8**	11.8	13.8	11.8	9.8	11.6	11.8	13.0	[12.2]
	Media 1923-60	14.0	15.3	16.1	**16.4**	15.2	15.0	14.0	*13,7*	13.8	*13.7*	14.2	14.8	14.7
	Scostamento	-0.9	-[6.9]	-4.4	-2.3	-0.4	-3.2	-0.2	-1.9	-4.0	-2.1	-2.4	-1.8	-[2.5]
CHIOGGIA	Anno 1961	**13.0**	5.7	6.8	10.1	9.7	8.4	11.1	9.1	6.8	8.3	8.9	11.1	9.1
	Media 1950-60	12,2	12.6	12 4	**13.0**	11.6	10,7	*9.9*	10.4	10.9	11.7	12.2	11.0	11.6
	Scostamento	0.8	-6.9	-5.6	-2.9	-1.9	-2.3	1.2	-1.3	-4.1	-3.4	-3.3	0.1	-2,5
PADOVA	Anno 1961	*5.0*	4.3	5.4	6 0	**5.9**	5.6	6.2	5.2	*3.8*	4.3	4.6	4.4	5.1
	Media 1920-60	4.5	5.2	6.2	**6.6**	6.2	**6.6**	5.6	5,3	4.9	4.6	*4.4*	4.5	5.4
	Scostamento	0.5	-0.9	-0.8	-0.6	-0.3	-1.0	0.6	-0.1	-1.1	-0.3	0.2	-0.1	-0.3
COLLE VENDA	Anno 1961	**19.9**	16.5	15.6	17.4	15,8	14.8	16.8	15.1	*13.4*	15.4	17.0	17.4	16.3
	Media 1920-60	16,7	17,5	**18.7**	18,3	17.3	16.2	*15,3*	15.4	16.2	**18.7**	18.6	18.5	17.3
	Scostamento	3.2	-0.1	-3,1	0.9	-1,5	-1.4	1.5	-0.3	-2.8	-3.3	-1,6	-1.1	-1.0
ROVIGO	Anno 1961	5.3	4.6	4.7	5.9	5.7	5.3	**6.0**	5.5	*4.3*	4.7	5.0	5.2	5.2
	Media 1920-50 e 57-60	7.5	8,3	**8.6**	8.5	7.6	7,3	7.1	7.0	*6.8*	7.1	7.2	7,8	7.6
	Scostamento	-2,2	-3.7	-3.9	-2.6	-1.9	-2.5	-1.1	-1.5	-2.5	-2.4	-2.2	-2.6	-2.4
VICENZA	Anno 1961	5.4	5.7	5.3	5.8	**6.6**	5.3	6.3	5.5	5.1	4.4	5.1	*3.9*	5.4
	Media 1920-60	4.0	4.5	5.3	**6.0**	5.8	5.5	5.3	4.8	4.3	4,1	*3,9*	4.7	4.9
	Scostamento	1.4	1.2	0.0	-0.2	0.8	-0.2	1.0	0.7	0,8	0.3	1.2	-0.8	0.5
BOLZANO	Anno 1961	*1.6*	3.6	**6.4**	4.0	5.7	4.4	5.8	4.9	3.5	2.6	2.0	4,2	4.1
	Media 1921-44 e 51-60	3,5	4.0	5.1	**5.4**	5.2	5.1	5.0	4.6	3.7	3.1	*2.6*	3.0	4.2
	Scostamento	-1,9	-0.4	1.3	-1,4	0.5	-0.7	0.8	0.3	-0.2	-0.5	-0.6	1.2	-0.1
TRENTO	Anno 1961	*3,5*	4.9	6.7	6.4	7.6	6.9	7.2	**7.7**	6,9	5.1	4.8	4.5	6.2
	Media 1921-60	4.7	5.3	6.2	**6.9**	6.5	**6.9**	6.8	6.4	5.7	4.8	4.6	*4.5*	5.8
	Scostamento	-1.2	-0.4	0,5	-0.5	1.1	0.0	0.4	1.3	1.2	0.3	0.2	0.0	0.4

Tabella V. — **MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)**

ELEMENTI \ MESE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1961	48	ENE	36	E	76	ESE	58	ENE	46	ENE	50	E	54	ENE	46	ESE	40	SW	48	S	54	ESE	60	ESE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-60)	61		65		63		67		57		53		53		53		55		60		61		60	
Massima dei massimi mensili . .	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	76	E	66	WNW	84	»	80	NW	94	E	88	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1957		1950-51		1944		1958		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili . .	38	»	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1923		1930-60		1923	

— 147 —

Tabella VI. — **MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1961**

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	64	ENE	32	ENE	42	ENE	38	ENE	38	ENE	42	ENE	47	E	40	ENE	44	NE	37	ENE	53	ENE	60	ENE
Udine	70	ESE	44	ESE	50	ESE	70	ESE	48	ESE	46	SSW	56	ESE	54	ESE	46	ENE	52	ESE	70	ESE	»	»
Treviso	37	NNE	26	NNE	32	NNE	32	NNE	28	ENE	26	NNE	33	NNE	33	ENE	33	E	31	NNE	47	NNE	40	NNE
Lido (Venezia)	48	ENE	36	E	76	ESE	58	ENE	46	ENE	50	E	54	ENE	46	ESE	40	SW	48	S	54	ESE	60	ENE
Chioggia	66	E	24	ENE	53	ENE	51	E	42	E	34	ENE	45	E	39	ENE	44	ENE	37	ENE	60	NE	60	E
Padova	20	NE	18	N	23	ENE	20	E	23	WSW	22	NE	18	WSW	22	E	20	NE	17	EN	21	ENE	27	NE
Colle Venda	64	S	53	SE	53	NW	60	NW	54	SE	53	SSE	51	NE	50	NW	54	ENE	55	W	58	SE	80	N
Rovigo	22	SE	16	WSW	26	NNE	26	NNE	22	WNW	20	NNE	20	NNE	16	NNE	14	NNE	18	SSE	28	NNE	28	NNE
Vicenza	19	ENE	25	NNW	22	SSW	25	NNE	31	WSW	27	SSW	30	SSW	26	ENE	26	SSW	22	ENE	36	ENE	33	N
Bolzano	18	ENE	19	E	28	E	17	NE	19	ENE	24	ENE	20	E	17	WNW	15	NNE	20	ENE	20	ENE	30	ENE
Trento	14	SW	34	N	27	SSE	28	ESE	31	SSE	25	S	28	SSE	34	NNW	22	WNW	30	NNW	27	E	30	NNW

Vicenza, Trento i valori sono risultati superiori ai normali ma con scostamenti che non raggiungono il *km/h*.

La medesima situazione riflettono i *valori mensili* della velocità, tra i quali appaiono più frequenti quelli inferiori ai valori normali. Gli scostamenti negativi prevalgono infatti in modo più netto in aprile e giugno, ma anche dal febbraio al marzo e dall'agosto al dicembre con valori massimi di —8.2 *km/h* a Trieste (febbraio) e —6.9 *km/h* a Lido-Venezia e Chioggia (febbraio). Velocità superiori al normale si osservano invece nel gennaio, maggio e luglio ma solo in alcune località, con scostamenti che raggiungono il massimo di *km/h* 3.2 a Colle Venda (gennaio).

La *massima velocità oraria* (Tab. V) osservata mensilmente a Lido-Venezia è stata in nove mesi inferiore, in soli due (III-VII) superiore e in uno (XII) eguale alla media dei massimi del periodo 1923-60. Il massimo della serie è caduto in marzo (76 *km/h* contro i 63 *km/h* della media) e il minimo in febbraio (36 *km/h* contro i 65 della media). In nessun mese si è andati al di sopra o al di sotto dei rispettivi massimi e minimi osservati nell'intero periodo.

Le direzioni prevalenti dei massimi mensili sono state, come di consueto, quelle comprese tra le direzioni E-NE ed E-SE (10 mesi); solo nel settembre e ottobre le direzioni sono state rispettivamente quelle di S O e S.

Le *massime velocità orarie* registrate nel corso dell'anno nei vari osservatori del compartimento (Tab. VI) sono state, oltre a quella del marzo di Lido-Venezia, quelle osservate a Colle Venda nel dicembre (80 *km/h* da N), a Udine nel gennaio e nell'aprile (70 *km/h* da E-SE) ed a Chioggia sempre nel gennaio (65 *km/h* da E).

Fig. 1

Tab. VII. — **NEBULOSITA'**

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1961	5.8	2.9	3.0	6.1	6.2	5.0	4.3	2.6	2.2	5.5	6.0	6.8	4.7
	Media 1924 - 60	5.9	5.8	5.7	5.8	5.8	4.9	3.7	3.8	4.4	5.4	6.3	6.3	5.3
	Scostamento	-0.1	-2.9	-2.7	0,3	0.4	0.1	0,6	-1.2	-2.2	0.1	-0.3	0.5	-0.6
UDINE	Anno 1961	5.3	3.2	3.5	6.9	7.1	5.6	5.6	3.1	2.8	5.4	5.8	6.1	5.0
	Media 1920-22 e 31-60	5.4	5.1	5,3	5.7	5.6	5.2	4.2	4.2	4.5	5.1	5.4	5.5	5.1
	Scostamento	-0.1	-1.9	-1.8	1.2	1.5	0.4	1.4	-1.1	-1.7	0.3	0.4	0.6	-0.1
BELLUNO	Anno 1961	6,1	3.9	3,2	8.2	7.6	6.9	6.6	4.2	4.9	5.6	6,1	6.4	5.8
	Media 1924 - 60	4.4	4.3	5.3	6.0	6.0	5.4	4.5	4.4	5,0	5.0	5.0	4.8	5.0
	Scostamento	1.7	-0,4	-2,1	2.2	1.6	1.5	2.1	-0.2	-0.1	0,6	1.1	1.6	0.8
TREVISO	Anno 1961	6.1	3.6	3.3	6.8	7.3	5,2	4.8	2.6	2.6	6.5	6.4	7.0	5.2
	Media 1920 - 60	5.8	5.5	5.9	6.2	6.3	5.5	4.4	4.3	5.0	5.5	6.1	6,1	5.6
	Scostamento	0.3	-1.9	-2.6	0.6	1.0	-0.3	0.4	-1.7	-2.4	1.0	0.3	0.9	-0.4
LIDO (Venezia)	Anno 1961	7.2	5,4	3.9	7.4	6.9	5.7	5.3	3.8	3.4	5.8	7.4	7.8	5.8
	Media 1920 - 60	6.5	6.0	5.9	6.1	5.9	5.2	3.7	4.0	4.9	5.6	6.4	6.8	5,6
	Scostamento	0.7	-0.6	-2.0	1.3	1.0	0.5	1.6	-0.2	-1.5	0.2	1.0	1,0	0.2
CHIOGGIA	Anno 1961	6,6	3.7	2.9	5.5	5.7	4.3	4.5	2.9	3.0	6,1	7.4	7.0	5.0
	Media 1947 - 60	6.7	6.2	5.6	5.3	5.4	4.8	3,3	3.5	4.2	5.0	6.6	7.2	5.3
	Scostamento	-0,1	-2.5	-2.7	0.2	0.3	-0.5	1,2	-0,6	-1.2	1.1	0.8	-0.2	-0.3
PADOVA	Anno 1961	6.5	3.7	3.4	7.4	6.8	5.8	5.1	3.0	3.2	6.2	7.2	6.9	5,4
	Media 1921 - 60	6.4	6.0	6.1	6.4	6.3	6.0	4.3	4.5	5.3	5.7	6.4	6.7	5.8
	Scostamento	0.1	-2.3	-2.7	1.0	0.5	-0.2	0.8	-1.5	-2.1	0.5	0.8	0.2	-0.4
COLLE VENDA	Anno 1961	5.5	3.6	3.1	6,4	6.4	5.0	4.4	2.7	2.8	5.8	6.6	6.9	4.9
	Media 1916 - 60	5.6	5,4	5.9	6,3	6.0	5.3	4.1	4.2	4,9	5.5	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	-0.1	-1.8	-2.8	0.1	0.4	-0,3	0.3	-1.5	-2.1	0,3	0,6	1.0	-0.5
ROVIGO	Anno 1961	6,7	3.1	1.9	5.2	2.4	2.0	2.8	1,4	1.3	5.4	8.5	6.2	3.9
	Media 1924-50 e 57-60	6,7	5.6	5.5	5,4	5.4	4.1	2.8	3.2	4.1	5.0	6.7	7.0	5.1
	Scostamento	0.0	-2.5	-3.6	-5,2	-3.0	-2.1	0.0	-1,8	-2.8	0.4	1.8	-0.8	-1.2
VICENZA	Anno 1961	6.3	4.2	3.0	7.4	6.7	5.6	5.5	3.3	2.2	6.0	7 4	7.4	5.4
	Media 1921 - 60	5.9	5.5	5.9	6.3	6.2	5.5	4.2	4.2	4.9	5.3	6,0	6.1	5.5
	Scostamento	0.4	-1.3	-2,9	1.1	0,5	0.1	1, 3	-0.9	-2.7	0.7	1.4	1.3	-0.1
BOLZANO	Anno 1961	4.3	3.2	1.9	5.9	5.4	4.8	4.6	3.2	2.9	4.3	5.4	5.6	4.3
	Media 1921-44 e 49-60	4.6	4.5	5.0	5.7	5.8	5.3	4.5	4.5	4.8	4.8	5.3	5.0	5.0
	Scostamento	-0.3	-1.3	-3.1	0.2	-0 4	-0.5	0.1	-1.3	-1.9	-0,5	0.1	0.6	-0.7
TRENTO	Anno 1961	4.8	2.4	1.7	7.0	5.5	5.2	5.6	3.4	2.9	5.4	5.5	5,5	4.6
	Media 1921 - 60	4.8	4.8	5.3	6.0	6.2	5.6	4.8	4.9	5.1	5.2	5.4	5.1	5.3
	Scostamento	0.0	-2,4	-3,6	1.0	-0.7	-0,4	0.8	-1.5	-2.2	0.2	0.1	0.4	-0.7

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1961	65	69	57	70	63	68	60	59	65	69	73	67	65
	Media 1920-60	66	65	63	62	63	61	60	61	64	67	70	69	64
	Scostamento	-1	4	-6	8	0	7	0	-2	1	2	3	-2	1
UDINE	Anno 1961	72	69	65	79	74	76	71	68	74	80	79	76	73
	Media 1920-22 e 31-60	72	69	67	68	70	69	66	67	71	75	76	74	70
	Scostamento	0	0	-2	11	4	7	5	1	3	5	3	2	4
BELLUNO	Anno 1961	85	73	67	79	74	77	76	70	70	81	83	81	76
	Media 1924-60	78	73	70	69	72	72	71	73	75	78	79	81	74
	Scostamento	7	0	-3	10	2	5	5	-3	-5	3	4	0	2
TREVISO	Anno 1961	74	71	62	74	67	70	59	64	63	75	79	71	69
	Media 1920-60	79	75	72	72	71	69	67	69	74	78	80	80	74
	Scostamento	-5	-4	-10	2	-4	1	-8	-5	-11	-3	-1	-9	5
LIDO (Venezia)	Anno 1961	79	82	73	81	75	76	72	74	77	79	85	81	78
	Media 1920-60	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	83	78
	Scostamento	-3	2	-4	4	-1	2	0	1	0	-1	3	-2	0
CHIOGGIA	Anno 1961	86	89	77	86	78	83	82	81	87	90	91	89	85
	Media 1938-60	83	83	81	78	78	74	71	74	77	80	83	86	79
	Scostamento	3	6	-4	8	0	9	11	7	10	10	8	3	6
PADOVA	Anno 1961	84	80	69	77	69	71	66	64	71	82	84	81	75
	Media 1921-60	83	80	75	73	72	69	68	70	76	81	85	87	77
	Scostamento	1	0	-6	4	-3	2	-2	-6	-5	1	-1	-6	-2
COLLE VENDA	Anno 1961	72	62	56	76	74	76	73	63	63	80	82	76	71
	Media 1916-60	73	72	72	71	71	68	65	66	72	78	77	74	72
	Scostamento	-1	-10	-16	5	3	8	8	-3	-9	2	5	2	-1
ROVIGO	Anno 1961	88	84	74	85	79	79	76	74	79	88	89	86	82
	Media 1920-50 e 57-60	88	83	78	76	75	72	69	72	76	83	87	88	79
	Scostamento	0	1	-4	9	4	7	7	2	3	5	2	-2	3
VICENZA	Anno 1961	82	78	73	81	72	77	74	72	77	82	84	82	78
	Media 1921-60	81	76	72	72	71	68	67	69	75	79	82	82	75
	Scostamento	1	2	1	9	1	9	7	3	2	3	2	0	3
BOLZANO	Anno 1961	84	71	48	67	60	69	63	60	64	79	82	75	69
	Media 1921-44 e 49-60	71	63	58	58	62	63	63	66	71	75	79	75	67
	Scostamento	13	8	-10	9	-2	6	0	-6	-7	4	3	0	2
TRENTO	Anno 1961	71	58	56	78	71	59	54	48	54	70	70	64	63
	Media 1921-60	67	63	59	59	63	64	61	63	69	72	72	70	65
	Scostamento	4	-5	-3	19	8	-5	-7	-15	-15	-2	-2	-6	-2

IV. — NEBULOSITA'

La *media annua* della nebulosità negli osservatori elencati nella Tab. VII è stata quasi ovunque inferiore alla normale con scostamenti però piuttosto piccoli, compresi cioè tra un massimo di —1.2 decimi a Rovigo e un minimo di —0.1 decimi a Vicenza e Udine.

Solo Belluno e Lido-Venezia hanno medie annue superiori alla normale, rispettivamente di 0.8 e 0.2 decimi. Estremamente varia la distribuzione dei mesi più sereni e più coperti che cadono, a seconda delle località, i primi in marzo, agosto, settembre, i secondi in aprile, maggio, novembre e dicembre.

Degne di rilievo la presenza quasi costante del maggior scostamento negativo mensile nel marzo con valori piuttosto alti compresi tra un massimo di —3.6 decimi (Trento, Rovigo) e un minimo di —1.8 decimi (Udine), a dimostrazione di una nebulosità nettamente inferiore al normale di questo mese.

V. — UMIDITA' RELATIVA

La *media annua* (Tab. VIII) risulta assai irregolare; è stata infatti in 7 località superiore, in 4 (Treviso, Padova, Colle Venda e Trento) inferiore e in una (Lido-Venezia) eguale alla normale. Gli scostamenti positivi e negativi più cospicui sono stati osservati rispettivamente a Chioggia (6%) e Treviso (—5%).

Il mese più asciutto, contrariamente alla norma che lo vuole di preferenza in luglio, o in marzo-aprile nelle località alpine e prealpine, è caduto nell'anno in corso in prevalenza in marzo (7 osservatori su 12), seguito da agosto (4 osservatori) e da luglio (2 osservatori). Il più umido è stato invece leggermente anticipato da dicembre a novembre nella maggior parte delle località; solo a Belluno e Bolzano lo si osserva in gennaio, con scostamenti del valore normale piuttosto rilevanti (7% e 13% rispettivamente), e a Trento nel mese di aprile che dovrebbe essere, secondo la serie dei valori normali mensili, il più asciutto (sco-

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 c

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Tabella IX. — **CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1961 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1960 (V.M.P.)**

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	Anno 1961	105.3	*27.1*	67.5	120.0	75,0	110.8	142.8	38.2	42.5	156.3	**167.0**	72.1	1114.6
	V.M.P.	63	*57*	63	74	83	93	73	72	97	**110**	108	75	968
	Rapporto	1.67	0.48	1.07	1.62	0.90	1.19	1,96	0.53	0.45	1.42	1.45	0.96	1.15
Tarvisio	Anno 1961	57.9	*8.5*	29.6	64.0	124.8	152.4	174.0	64.0	62.8	207.2	**213.3**	90.0	1248.5
	V.M.P.	77	87	109	127	128	155	142	142	135	157	**165**	104	1528
	Rapporto	0.75	0.10	*0,27*	0.50	0.98	0.98	1.23	0.45	0.47	1.32	1.29	0.87	0.82
Forni Avoltri	Anno 1961	54.8	3.2	16.6	119.2	145.6	145.4	15 7.8	71.4	15.6	**313.2**	207.2	38.3	1288.3
	V.M.P.	*40*	64	81	118	133	155	147	126	128	162	**165**	78	1402
	Rapporto	1.22	0.05	0.20	1.01	1.09	0.94	1.07	0.57	0.12	1,93	1.26	0.11	0.92
Udine	Anno 1961	127.2	*22.0*	18.2	142.6	207.8	**226.0**	173.0	79.2	29.4	199.6	150.4	117.2	1492.6
	V.M.P.	77	*76*	99	122	129	**161**	117	102	129	143	134	117	1406
	Rapporto	1.65	0.29	0.18	1.17	1.91	1.40	1.48	0.78	0.19	1.36	1.12	1,00	1.06
Maniago	Anno 1961	177.2	*16,4*	20.6	193.2	204.4	219.0	183.6	59.6	23.4	**255.2**	225.2	78.2	1656.0
	V.M.P.	*90*	102	140	191	199	187	140	121	154	198	**224**	143	1889
	Rapporto	1.97	0.16	0.15	1,01	1.03	1.11	1.31	0.49	0.15	1.29	1.01	0.55	0.88
Belluno	Anno 1961	67,8	*9.3*	*9.4*	105,2	205.6	128.6	**210.6**	54.8	19,6	113,2	191.0	48.4	1163.5
	V.M.P.	*58*	60	82	106	**136**	**136**	125	112	115	124	122	83	1259
	Rapporto	1.17	0.16	0.15	0.99	1.51	0.95	1,68	0.49	0.17	0,91	1.57	0.58	0.92
Cison di Valmarino	Anno 1961	225.8	10.1	*3.4*	160.4	218.9	219.3	135.2	33.0	20.7	226.8	**288.6**	108.2	1550,4
	V.M.P.	*92*	101	129	163	**196**	177	146	134	145	189	191	129	1792
	Rapporto	1.37	0.10	0.03	0.98	1.12	1.24	0.93	0.25	0.14	1.20	1.51	0.84	0.86
Portogruaro	Anno 1961	132.4	17.2	29,8	131,2	136.8	116.8	110.6	9.8	*9.4*	151.2	**203.0**	85.6	1133.8
	V.M.P.	*63*	70	79	88	100	110	91	76	96	107	**123**	84	1087
	Rapporto	2.10	0.25	0.38	1.49	1.37	1,06	1.22	0.13	0.10	1.41	1,65	1.02	1.04
S. Martino di Castrozza	Anno 1961	75,6	19.2	*6.8*	130.2	131.2	179.2	158.6	53,6	21.4	164.6	**215.4**	31.9	1186.2
	V.M.P.	*56*	62	86	117	161	**165**	152	147	138	161	147	86	1478
	Rapporto	1.35	0 .31	0.08	1,11	0.81	1.09	1.04	0.36	0.16	1.02	1.47	0.37	0.80

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1961 E QUELLE DEL PERIODO 1921-1960 (V.M.P.)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	Anno 1961	58.8	10.6	17.4	105.4	63,4	57.8	83.4	19.0	11.2	113.0	87.0	68.5	695.5
	V.M.P.	47	48	60	62	80	78	52	59	74	86	86	60	792
	Rapporto	1.25	0.22	0.29	1.70	0.79	0.74	1.60	0.32	0.15	1.31	1.01	1.14	0.88
Padova	Anno 1961	87.4	14.4	9.2	109.1	74.8	91.2	102.0	62	6.6	82.6	99.6	90.2	773.3
	V.M.P.	56	55	70	79	85	83	60	55	71	90	89	68	861
	Rapporto	1.56	0.62	0,13	1.38	0.88	1.10	1.70	0.12	0.09	0.92	1.12	1.33	0.90
Colle Venda	Anno 1961	79.6	15.6	17.6	127.6	55.0	97.6	103.0	1.6	10.4	74.2	90.6	66.0	738.8
	V.M.P.	49	49	75	88	94	85	66	58	72	91	87	62	876
	Rapporto	1.62	0,32	0,23	1.45	0.59	1.15	1.56	0.03	0.14	0,82	1.04	1.06	0.84
Silandro	Anno 1961	11.3	19.5	3.0	32.0	32.0	37.7	54.0	27.6	10.0	77.3	46.5	24.3	372.0
	V.M.P.	16	18	20	31	44	56	61	65	47	45	43	26	472
	Rapporto	0.71	1.08	0.15	1.03	0.73	0.67	0.89	0.42	0.21	1.72	1.08	0,93	0.79
Longega	Anno 1961	27.1	14,2	8.5	41.3	81.7	104.0	186.6	63.0	17.0	56.9	81.0	28.0	709.8
	V.M.P.	22	28	33	55	71	108	122	107	78	62	54	36	716
	Rapporto	1.23	0.51	0.26	0,75	1.15	0.96	1.53	0.59	0.22	0.92	1.50	0.78	0.91
Pejo	Anno 1961	54,0	24.7	0.0	47,5	65.6	73.6	42.6	39.6	16,2	101,2	107.1	23.0	595.1
	V.M.P.	41	48	57	77	91	83	78	85	83	89	84	60	877
	Rapporto	1.32	0.51	∞	0.62	0.72	0.89	0,55	0.47	0.20	1,14	1.28	0.38	0.68
Denno	Anno 1961	100.3	25.5	11.4	84.9	48.0	41.5	106.5	11.5	4.3	93.2	189.0	34.5	750,6
	V.M.P.	56	67	86	100	112	94	93	94	113	130	139	95	1179
	Rapporto	1.79	0.38	0.13	0.85	0.43	0.44	1.15	0.12	0.04	0.72	1.36	0.36	0.64
Trento	Anno 1961	99.0	15.8	5.2	83,0	73.2	129.4	67.8	28.4	10.2	106.4	193.0	60.3	871.7
	V.M.P.	36	46	59	78	97	90	91	88	92	105	101	65	948
	Rapporto	2.75	0.34	0.09	1.06	0.75	1,44	0.75	0.32	0.11	1.01	1,91	0.93	0.92
Verona	Anno 1961	48,2	7.6	5.2	73.2	39.4	55.2	72.0	12,4	4.8	68.0	113.0	58.4	557.4
	V.M.P.	37	36	46	52	80	57	53	58	64	67	65	50	665
	Rapporto	1.30	0.21	0.13	1,42	0.49	0.97	1.36	0,21	0.08	1.01	1.74	1.17	0.84

Fig. 2 g

Fig. 2 h

Fig. 2 i

stamento positivo di 19%). La cospicua umidità dell'aprile e in certo qual modo anche quella del giugno, contrariamente al consueto, sembrano essere una delle caratteristiche del regime idrometrico del 1961.

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab. IX permette il confronto tra *totali annui* e *mensili* delle precipitazioni osservati nel 1961 e quelli medi del periodo 1921-60. Dai *totali annui* e ancor più dalla cartina della fig. 1 risulta subito evidente che in gran parte del compartimento le precipitazioni del 1961 sono state inferiori al normale a differenza di quanto oramai da due anni si andava ripetendo. Solo nelle località del settore sud-orientale (Trieste - Udine e basso Friuli) e della bassa pianura compresa all'incirca tra Brenta e Tagliamento (esclusa la fascia litorale tra la laguna di Chioggia e le foci del Piave) e in altri ristretti nuclei in Val Lagarina,

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921 - 1960 — Anno mm	Media periodo 1921 - 1960				Anno 1961				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1961 / media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	968	20.1	22.8	24.5	32.6	20.3	23.0	25.6	31.1	1143	1.15
Belluno	1259	16.0	25.7	29.6	28.7	24.9	23.1	28.6	23.4	1383	0.92
Bassano del Grappa	1187	18,0	26.8	27.0	28.2	24.1	23.5	23.1	29.3	1248	0.93
Schio	1583	18,4	28.9	23.3	29.4	32.8	18.8	16.6	31.8	1461	0.76
Monte Maria	677	15.2	19,3	36.9	28.6	29.8	19.3	27.8	23.1	576	0.77
Dobbiaco	788	11.3	21,9	40.7	26.1	22.8	16.7	33,4	27.1	827	0.91
Bressanone	651	10.2	20.5	42.9	26.4	22.0	14.0	42 2	21.8	651	0.88
Cavalese	816	13.4	23,6	35.9	27,1	19.1	18.7	33.2	29.0	717	0.80
Trento	948	15,4	24.7	28.4	31.5	28.0	16.6	23,4	32,0	968	0.92
Padova	861	20.8	27.2	23.0	29.0	24.5	25.0	25.8	24.7	771	0.90

Valsugana, alta Pusteria, nelle alpi e prealpi Carniche e in sinistra di Mincio e Po, i totali annui sono stati leggermente superiori ai valori medi del periodo.

Tra i *valori mensili*, piuttosto irregolari come distribuzione nel corso dell'anno, si nota una abbastanza netta prevalenza di quelli inferiori su quelli superiori alla normale. Poveri di precipitazioni rispetto ai valori medi sono stati infatti in tutta la regione i mesi di febbraio, marzo, agosto e settembre, e, in qualche settore, anche dicembre e maggio. Marzo e settembre sono andati in molte località assai vicini alla siccità, con rapporti tra precipitazione del mese e valore medio dell'intero periodo spesso inferiori a 0.1.

Più ricchi del normale sono stati invece, quasi ovunque, il novembre e il gennaio, e in qualche zona anche aprile, luglio e ottobre. In gennaio e luglio in particolare, in alcune località (es. Trieste, Trento, Portogruaro, Maniago, Forni Avoltri)

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in *mm*)

ANNO \ BACINO	TAGLIAMENTO a VENZONE *km²* 1933	PIAVE a NERVESA *km²* 3763	BRENTA a SARSON *km²* 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino *km²* 1384	AGNO-GUA' a LONIGO *km²* 260	ADIGE a TRENTO *km²* 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	**2786**	1935	1902	**2367**	1688	**1268**
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	**1921**	2297	**2080**	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	*1320*	*878*	*817*	*914*	*938*	*597*
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	811
1960	2789	**1968**	1772	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1036	1141	1119	673
Valore medio 1922 - 1960	1883	1396	1336	1524	1483	877
Rapporto 1961 / val. medio . . .	0.89	0.82	0.78	0.75	0.75	0.77
Rapporto val. max / val. medio . .	1.48	1.41	1.44	1.55	1.40	1.45
Rapporto val. min. / val. medio .	0.70	0.63	0.61	0.60	0.63	0.68

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923 - 60 E NEL 1961

ORE / BACINI	1		3		6		12	
	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961
Isonzo - Tagliamento - Livenza	**95.4**	80.0	**183**	143.6	**254**	246.2	**396**	281.2
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**93.6**	51.2	**140**	58.0	**164**	88.2	**207**	159.4
Adige	**85.0**	33.6	**100**	40.8	**125**	52.2	**131**	68.6

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923 - 60 E NEL 1961

GIORNI / BACINI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961
Isonzo - Tagliamento - Livenza	**617**	367	**840**	497	**946**	490	**1270**	491	**1603**	536	**1966**	763
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**342**	223	**543**	273	**651**	380	**853**	396	**1168**	452	**1160**	501
Adige	**186**	210	**350**	241	**394**	281	**574**	294	**768**	331	**802**	368

si sono osservati valori mensili di circa 2 volte superiori ai valori normali. Come al solito, irregolare la situazione del giugno che si presenta con precipitazioni superiori o inferiori al normale a seconda delle zone.

Dall'esame dei *valori stagionali* riportati nella Tab. X si nota che la stagione più piovosa è caduta abbastanza regolarmente e a seconda delle località in estate o in autunno e, contro la regola in alcuni casi anche in inverno che come si sa è stagione di scarse precipitazioni. Eccezionalmente in difetto è stata invece la primavera che ha preso in gran parte delle località il posto dell'inverno come stagione meno piovosa, ripetendo una situazione che si era già verificata nel 1960. Merita inoltre segnalare l'eccezionale identità dei dati percentuali stagionali del 1961 per Trieste con quelli del periodo 1921-60 e l'appiattimento di quelli di Padova compresi tra un massimo di 25.8% (estate) e un minimo di 25.0% (primavera).

I grafici della fig. 2 (a - i), nei quali sono espressi i valori mensili in percentuale del totale annuo, mettono in evidenza il regime delle precipitazioni osservate nell'anno.

Data la varietà dei bacini rappresentati, la grande estensione del compartimento e l'estrema irregolarità con cui si sono verificate le precipitazioni nell'anno in corso, l'andamento dei grafici risulta assai vario e complesso tanto che riesce difficile individuare delle caratteristiche comuni bene evidenti. Comunque le principali sembrano essere le seguenti:

1) Mancanza di massimi principali e secondari ben definiti con frequente scambio di posizione tra ottobre e novembre e aprile, maggio e giugno.

2) Presenza in molte località di un massimo secondario in gennaio e luglio.

3) Minimi prncipali e secondari ben marcati e localizzati in prevalenza in febbraio o marzo e in agosto o settembre con frequenti inversioni anche in località vicine.

4) Frequente presenza di un minmio secondario in dicembre.

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1961 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1961		periodo precedente		1961		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isonzo	Mainizza	482	18 ott.	432	26 ott. 1952	47	29 gen.	-90	16 set. 1951
Stella	Casale Sacile	196	5 lug.	220	13 ott. 1933	69	ago-set	49	5 mag. 1944
Tagliamento	Invillino	212	13 nov.	284	5 ott. 1935	46	6 ott.	-6	8 nov. 1958
Fella	Dogna	62	13 lug. e 10 nov.	215	6 nov. 1942	asc.	vari	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	271	10 nov.	426	17 nov. 1940	75	dic.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	295	13 nov.	408	17 nov. 1940	74	14-15 feb.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	380	19 ott.	988	20 ott. 1896	0	vari	-60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	840	13 nov.	1100	29 ott. 1928	50	8 set.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	629	14 nov.	764	29 ott. 1953	-140	25 set.	-150	18 ago. 1957 e 26 ott. 1959
Livenza	Motta di Livenza	553	13 nov.	658	29 ott. 1953	-72	25 set.	-151	6 mar. 1922
Piave	Presenaio	210	8 ott.	300	12 nov. 1951	46	set.-ott.	30	vari 1938-56
Piave	Ponte della Lasta	169	8 ott.	250	12 nov. 1951	32	5-6 ott.	32	feb. 1956
Piave	Perarolo	92	26 giu.	650	16 set. 1882	-60	vari	-70	11 feb. 1952
Piave	Ponte nelle Alpi	96	4 gen.	350	12 nov. 1951	-62	29 dic.	-58	13 mar. 1944
Piave	Belluno	156	13 nov.	365	12 nov. 1951	-2	feb.	2	1 gen. 1954
Cordevole	Caprile	156	8 apr.	220	21 set. 1960	108	12-13 feb.	14	2 apr. 1944
Piave	Segusino	352	12 nov.	485	28 ott. 1953	94	vari	5	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia	244	13 nov.	301	28 ott. 1928	52	9 nov.	-52	5 feb. 1925
Sile	Casier	212	8 ott.	260	26 mar. 1928	-2	ago-set.	-49	21 apr. 1949
Brenta	Levico	38	13-14 nov.	150	28 ott. 1953	6	set.-ott.	13	11-12 mar. 1956
Brenta	Borgo Valsugana (Brolo)	87	13 nov.	190	19 set. 1960	16	5-6 set.	18	feb.-mar. 56
Brenta	Barziza (Bassano)	239	13 nov.	395	28 ott. 1953	56	25 set. 10 ott.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	185	13 nov.	475	16 set. 1882	18	4-6 ott.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	252	13 nov.	645	17 set. 1882	-126	5 set.	-126	15 apr. 1940
Bacchiglione	Vicenza	440	13 nov.	580	9 nov. 1951	»	»	18	20 set. 1943
Astico	Forni Val d'Astico	154	12 nov.	249	16 ott. 1953	8	29-31 dic.	15	22 set. 1959
Posina	Stancari	160	12-13 nov.	240	9 nov. 1951	16	30 set.	-6	11 mar. 1956
Astico	Seghe di Velo	140	12 nov.	245	16 mag. 1926	-60	vari	-70	23 set. 1940

Tab. XIV. — **ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1961 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI**

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1961		periodo precedente		1961		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Bacchiglione	Montegaldella . . .	695	13 nov.	808	9 nov. 1951	–75	3 set.	-56	10 lug. 1952 e 4 set. 1955
Agno	Recoaro	98	12 nov.	145	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	7	30 mar.	-30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta . .	422	13 nov.	575	16 mag. 1926	–38	3 ott.	-40	13 ago. 1921
Gorzone	Ca' Dolfin . . .	20	13 gen.	244	16 mag. 1905	–208	20 dic.	-246	12 apr. 1949
Adige	Tel	240	28 giu.	320	27 set. 1942	130	26 nov.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Plata . .	130	20 giu.	300	19 set. 1960	–13	feb.	–19	dic. 1959 e dic. 1960
Passirio	Saltusio . . .	82	29 giu.	300	5 ott. 1935	10	28-31 dic.	0	18 mar. 1928
Adige	Ponte d'Adige . . .	312	28 giu.	515	17 set. 1960	105	31 dic.	110	5 mag. 1938
Isarco	Pra di Sopra . . .	305	28 mag.	270	8 set. 1952	50	dic.	45	20–21 dic. 59
Rienza	Monguelfo . . .	»	»	275	set. 1882	»	»	-2	gen.-feb. 1956
Rienza	Vandoies	285	29 lug.	347	28 set. 1942	81	30 gen.	75	24 feb. 1941
Isarco	Bressanone . . .	265	23 giu.	376	22 mag. 1946	61	29 dic.	51	9 gen. 1950
Adige	Bronzolo	»	»	500	13 lug. 1890	»	»	-80	18 apr. 1883
Avisio	Soraga	36	22 giu.	65	20 set. 1960	4	vari	-3	vari 1957
Avisio	Lavis	83	22 giu.	310	28 ott. 1953	18	vari	20	set.–ott. 1959
Adige	Trento	284	28 giu.	611	17 set. 1882	41	26 dic.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	–38	28 giu.	450	17 set. 1882	–274	30 set.	asc.	vari giorni
Adige	Albaredo d'Adige . .	–125	29 giu.	270	17 set. 1882	-350	set.–nov.	-366	17 gen. 1955
Adige	Masi	60	29 giu.	435	2 nov. 1928	-201	26 set.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesine . . .	63	29 giu.	449	2 nov. 1928	-210	26 set.	-245	9 mag. 1938
Adige	Boara Polesine . .	60	29 giu.	380	2 nov. 1928	-247	26 set.	-344	23 feb. 1845
Adige	Boara Pisani . . .	72	29 giu.	399	2 nov. 1928	-231	26 set.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere . . .	151	29 giu.	355	18 mag. 1926	–196	26 set.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige . .	358	30 giu.	457	29 mag. 1951	148	26 set.	77	3 mag. 1938

Dalla sequenza dei valori riportati nella Tab. XI si osserva che nei vari bacini, in cui è suddiviso il compartimento, sono cadute nel corso dell'anno ovunque precipitazioni inferiori ai valori medi el periodo 1922-60 con rapporti variabili tra un massimo di 0.89 (bacino del Tagliamento) e un minimo di 0.75 (bacini del Bacchiglione e Agno - Guà).

Le *precipitazioni intense* per gruppi caratteristici di ore e di giorni consecutivi (fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Tab. XII e XIII) hanno superato i massimi sino ad oggi registrati solo nel bacino dell'Adige (fig. 8) dove per il gruppo di un giorno si è passati nell'anno in corso dai 186 *mm* del perioo 1923-60 ai 210 *mm*.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI della parte prima sono riportate, per ogni mese, il numero dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza al suolo e le altezze del manto nevoso nei giorni 10, 20 ed ultimo del mese.

Lo spessore della neve che all'inizio del 1961 era di oltre 200 *cm* a quota 2.000 *m*; di *cm* 100÷150 a quota 1.500 e di circa 50 *cm* a quota 1.000, nonostante qualche nevicata, subisce durante il mese di gennaio una lieve diminuzione cosicchè all'ultimo giorno del mese a quota 2.000 si trovano solo in qualche località spessori di 200 *cm*, mentre a quota 1.500 l'altezza è di poco superiore ai 100 *cm* ed a quota 1.000 è inferiore generalmente ai 50 *cm*.

Nei mesi di febbraio e di marzo, sebbene ci sia stato qualche rifornimento, il manto nevoso decresce con continuità, soprattutto nel mese di marzo.

Alla fine di tale mese su tutto il compartimento, anche nelle più alte quote, si notano, generalmente, altezze di neve di qualche decimetro. Solo in rarissime località a quota oltre i 2.500 *m* si nota un manto nevoso di circa 100 *cm*.

Nei mesi di aprile e di maggio il suolo è totalmente scoperto di neve ad eccezione delle altissime quote.

Negli ultimi mesi del 1961 la neve riprende a cadere in località sparse ed alle quote più elevate nella seconda decade di ottobre. Maggiori precipitazioni nevose si hanno nella seconda decade di novembre, durante la quale si raggiungono spessori di oltre 100 *cm* a quota 2.000 e di circa 50 *cm* a quota 1.500.

In dicembre si ha cadute di neve nella prima decade ma poi lo spessore del manto nevoso decresce fino a presentare alla fine del mese valori pressochè eguali a quelli dell'inizio.

La pianura non è stata interessata durante l'anno da permanenza di neve al suolo: su di essa rare nevicate si sono avute per lo più nel mese di dicembre.

La quantità di neve caduta nel 1961 può definirsi, per tutte le quote, notevolmente inferiore al normale.

VII. — IDROMETRIA

Nella « Sezione B - Idrometria » oltre le caratteristiche delle varie stazioni idrometriche, sono riportati i valori giornalieri, medi mensili ed annui delle altezze idrometriche per le stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

E' subito da far rilevare che i valori idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, certe volte in modo sensibile, i termini di confronto.

In relazione alla scarsità delle precipitazioni del 1961 le altezze idrometriche *medie annue* presentano valori sensibilmente inferiori al normale.

Le altezze *idrometriche massime medie mensili* si registrano generalmente nel mese di novembre nei bacini dell'Isonzo, Stella e Tagliamento; nel mese di aprile sul Piave e sul Sile; nei mesi di giugno sul Brenta, Bacchiglione ed Adige.

I *valori minimi* delle *altezze idrometriche medie mensili* risultano, per lo più, nel mese di settembre ad eccezione dell'Adige e dei suoi afluenti ove si riscontrano nei mesi invernali.

Le *altezze idrometriche massime assolute* del 1961 si registrano durante una intumescenza registratasi nei giorni 12 e 13 novembre nella maggior parte dei corsi d'acqua; fanno eccezione il Piave, nel quale i massimi livelli si notano l'8 ottobre, e l'Adige ed affluenti dove i massimi livelli si rilevano per lo più alla fine del mese di giugno a causa del regime nivo - glaciale del corso d'acqua.

Le *altezze idrometriche minime assolute si* verificano, generalmente, in settembre.

Degno di rilievo è tale fatto per i corsi d'acqua ad alimentazione prettamente montana (Piave, Brenta, Adige) per i quali normalmente i minimi si riscontrano nel corso dei mesi invernali.

Nel 1961 sia i *massimi* che *i minimi livelli idrometrici* sono, per tutti i corsi d'acqua sensibilmente discosti dai rispettivi valori del precedente periodo di osservazione (Tab. XIV).

E' da tener presente che sui livelli idrometrici massimi, ed ancor più su quelli minimi, hanno influenza le operazioni provocate dallo svaso od invaso dei serbatoi ad uso idroelettrico.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella sezione E « Portate e bilanci idrologici » sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 33 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata che hanno dato la possibilità di tracciare regolari scale di deflusso.

Per molte di tali sezioni, nelle quali il regime di deflusso è naturale, cioè non è alterato da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso o svaso di serbatoi, sono stati istituiti mediante confronto fra deflussi ed afflussi, i relativi bilanci idrologici.

Dagli elementi esposti nella Tab. XV, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate del 1961 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, risulta che le *portate medie annue* del 1961 sono, per il Piave, Brenta e Bacchiglione, in difetto rispetto ai valori normali: la deficienza è di circa il 10% nel Piave, dal 20 al 30% nel Brenta e del 15% nel Bacchiglione.

Nell'Adige ed affluenti, ad eccezione della Rienza e del Gadera ove si hanno valori di circa il 10% inferiori al normale e del medio e basso corso dell'Adige stesso, le portate medie sono per lo più in eccesso sui valori medi del periodo.

E' da rilevare che certamente la deficienza di portata rilevata nell'Adige a Boara Pisani, rispetto al periodo, è da attribuirsi alle numerose cospicue derivazioni d'acqua, non determinabili, per uso irriguo.

Anche lo Stella, corso d'acqua di risorgiva, ha una portata media annua un po' superiore al normale.

Naturalmente la entità delle eccedenze o delle deficienze dipende anche dalla diversa ampiezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni.

Dall'esame dei valori delle *portate medie mensili* si rileva, in generale, un eccesso sensibile, rispetto al normale, nei mesi da gennaio ad aprile; per il Piave ed alcuni affluenti dell'Adige anche dicembre. Tali eccedenze sono maggiori nei mesi di gennaio od aprile: ciò è da imputarsi all'andamento pluviometrico di tali mesi.

In difetto sono gli altri mesi dell'anno, con accentuazione notevole nel mese di settembre, ad eccezione dell'Adige dove, in generale il difetto maggiore si registra nel mese di ottobre.

Le *portate massime medie mensili*, nella maggior parte dei casi, si notano, ad eccezione dell'Adige, in gennaio.

Nell'Adige e nei suoi affluenti i massimi deflussi mensili si registrano nel mese di giugno, sempre a causa del regime alpino del corso d'acqua.

Le *portate minime medie mensili* si rilevano in settembre, ad eccezione dell'Adige ed afluenti ove, analogamente all'andamento idrometrico, risultano in uno dei mesi invernali.

Le *portate massime e minime* del 1961, sia *assolute* che *giornaliere*, presentano valori notevolmente discosti dai massimi e minimi registrati nel periodo precedente di osservazione.

Va tenuto presente che in molti corsi d'acqua i valori delle portate, e soprattutto di quelle minime, sono sensibilmente alterati dalle operazioni d'invaso e svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico e, per i corsi d'acqua principali, dalle derivazioni, senza restituzione, ad uso irriguo.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1961 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	Anno 1961	**53.1**	45.5	41.3	36.8	35.5	36.1	33.5	30.1	*27.9*	33.5	36.9	38,1	37.3
a	1926-31 e 1935-60	35.4	34.5	34.0	34.4	34.8	35.5	34.0	*31.9*	32.0	33.7	37.3	**37.6**	34.6
Casale Sacile	Rapporto	1.50	1.32	1.21	1.07	1.02	1.02	0.99	0.94	0.87	0.99	0.99	1.01	1.08
Piave	Anno 1961	2.83	2.36	3.75	**7.82**	6.51	6.90	5,93	3.29	*2.38*	6,10	3.80	2.34	4.51
a	1937-60	1.87	*1.63*	2.25	5.03	**8.60**	8.48	6.06	4,71	4.53	4.78	4.70	2.81	4,63
Presenaio	Rapporto	1.51	1.45	1.67	1.55	0.76	0.81	0.98	0.70	0.53	1.28	0.81	0,83	0.97
Piave	Anno 1961	5.10	*4.79*	7,74	**16.8**	13.5	14.9	14.0	8,52	5.84	12,4	11.0	8.33	10.3
a	1933-60	4.92	4.46	6.23	13.6	22.0	20.5	14.2	11.2	10.6	11.2	11.4	6.84	11.4
Ponte della Lasta	Rapporto	1.04	1.07	1.24	1.24	0,61	0.73	0.99	0.76	0.55	1.11	0.96	1.22	0.90
Brenta	Anno 1961	**3.11**	2.57	1.72	1.63	1.84	1.77	1.51	1.17	*0.69*	1.05	1.95	2.02	1.75
a	1930-32 1936-43 e 1946-60	1,79	1.74	2,00	2,36	2.58	2.29	1.75	*1.37*	1.56	2.16	**2.60**	2,33	2.04
Levico	Rapporto	1.73	1.48	0.86	0,69	0.71	0.77	0.86	0.85	0.44	0.49	0,75	0.87	0.86
Brenta	Anno 1961	**7.77**	4.89	3.82	3.72	3,70	4.54	3,02	1,91	*1,65*	1.92	4,01	3.91	3.73
a	1956-60	4.99	*3.66*	4.01	6.12	5.98	5.29	5.36	4.26	5,39	4,93	7.63	**8.77**	5,54
Borgo Valsugana	Rapporto	1.56	1.34	0.95	0.61	0.62	0.86	0.56	0,45	0.31	0,39	0.53	0,45	0.67
Brenta	Anno 1961	70,3	50.1	75.5	85.4	83.2	**88.8**	45.0	36.0	*31.1*	37.3	77.2	56.0	59.6
a	1955-60	45.1	*40.1*	54.7	95,1	**109**	95,1	76,7	53.2	68,3	82.8	108	91.3	76.7
Barziza (Bassano)	Rapporto	1.56	1.25	1.38	0.90	0.76	0.93	0.59	0.68	0,46	0.45	0.71	0.61	0.78
Astico	Anno 1961	3,01	2.75	3.67	**5.88**	3.94	3.88	0.89	0.50	*0.34*	1.47	3.85	1.79	2.65
a	1950-60	*1.78*	2.28	3.48	**7.68**	7.31	4.49	3.53	2.21	2.46	4.95	6.61	4.15	4.24
Forni Val d'Astico	Rapporto	1.69	1.21	1.05	0.77	0.54	0.86	0.25	0.23	0.14	0,30	0.58	0.43	0.63

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1961 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Bacchiglione a Montegaldella	Anno 1961	**53.5**	33.6	25.6	23.5	21.8	26.2	16.4	14.4	*10,1*	11.5	35.6	24,0	24.6
	1930-60	27.4	29.5	29.7	34.1	37.7	29.7	23.4	*19.7*	21.4	29.1	**38.7**	32.7	29.5
	Rapporto	1.95	1.14	0.86	0.69	0.58	0.88	0.70	0.73	0.47	0.40	0.92	0.73	0.83
Adige a Tel	Anno 1961	29.1	29.3	28.5	24.3	26.5	56.3	**59.3**	42.8	34.1	26.6	22.7	23.2	33.6
	1950-60	21.7	21.8	20.9	*18.3*	24.1	55.8	**55.9**	50,2	41.0	31.4	25.7	23.2	32,5
	Rapporto	1.34	1.34	1.36	1.33	1.10	0.01	1.06	0.85	0.83	0.85	0.88	1,00	1.03
Plan a Bagni Plata	Anno 1961	0.90	*0,81*	1,49	3.76	6.05	**17.3**	9.90	4,53	2.01	1,73	1.42	1,23	4.27
	1953-57 e 1959-60	0.76	*0.66*	0.87	1.48	4.87	**10.9**	6.62	4.82	4.40	3.44	1.75	1.03	3.47
	Rapporto	1.18	1.23	1.71	2.54	1,24	1.59	1.50	0.94	0.46	0.50	0.81	1.19	1.23
Adige a Ponte d'Adige	Anno 1961	46.1	46.8	45.7	53.5	60.5	**124**	102	66.5	47.3	42.4	37.0	*35.1*	59.1
	1950-60	*29,5*	*29.5*	29,7	33,5	59.8	**107**	90.6	77.6	68.9	58.3	47,4	36,5	55.7
	Rapporto	1.56	1.59	1.54	1,60	1.01	1.16	1.11	0.86	0.69	0.73	0,78	0.96	1.06
Ridanna a Vipiteno	Anno 1961	*2.20*	2.34	3.14	7.69	11.5	19.1	20.3	**24.2**	11,1	5.01	3,29	2.56	9.42
	1956-60	2.03	*1.95*	2.35	3.58	15.4	**20.0**	15.7	13.0	9.89	7,81	5.17	3.09	8,34
	Rapporto	1.08	1.20	1.34	2.15	0.75	0.96	1.29	1,86	1.12	0,64	0.64	0,83	1.13
Isarco a Pra di Sopra	Anno 1961	14,2	9.61	11.3	23.2	36.0	**58.0**	39.5	28.7	15.9	11.2	10.5	*9.01*	22.3
	1942-43 e 1947-60	6.04	*5.72*	6.63	11,6	29.3	**41.9**	35.1	92.6	24,5	18.3	13,4	8.42	19.2
	Rapporto	2.35	2.68	1.70	2.00	1.23	1.38	1.13	0.97	0,65	0.61	0.78	1.07	1.16

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1961) E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Rienza a Monguelfo	Anno 1961	6.23	5.18	5.25	7.00	7.34	8.15	7.88	»	»	»	»	»	»
	1930-43 e 1956-57 e 1959-60	4.01	3.57	3.65	4.86	8.34	11.1	9.36	8,14	7.34	6.74	6.29	4.92	6.54
	Rapporto	1.55	1.45	1.44	1.44	0.88	0.73	0.84	»	»	»	»	»	»
Aurino a Ca' di Pietra	Anno 1961	1.73	1.70	2.24	5.15	7.63	**18.3**	15.2	8.99	5.58	3.91	2,85	2.50	6.34
	1926-43 e 1950-60	1.88	1.72	1.66	2.48	7.97	**17.9**	16.0	11.0	6.79	5.07	3.73	2.37	6.57
	Rapporto	0.92	0.99	1.35	2.08	0.96	1.02	0.95	0.82	0.87	0.77	0.76	1.05	0.96
Rio Selva dei Molini a Selva	Anno 1961	1.04	0.87	1.47	3.63	4.77	**10.4**	8.77	6.70	5.13	2.85	1.73	1.44	4.08
	1957-60	0.78	0.72	0.81	1.30	5.05	**9.05**	6.32	5.88	4.57	3.32	2.05	1.15	3.42
	Rapporto	1.33	1.21	1.81	2.79	0.94	1.15	1.39	1.14	1.17	0.86	0,84	1.25	1.19
Gadera a Mantana	Anno 1961	5.02	4.89	6.37	9.44	9.94	12.8	**13.2**	7.32	4,95	5.48	5.41	5.07	7.51
	1926-43 e 1946-60	4.15	3.76	4.43	8.03	12.2	**13.8**	12.1	9.93	8.83	8.09	8.41	5.50	8.29
	Rapporto	1.21	1.30	1.44	1.18	0.81	0.93	1.09	0.74	0.56	0.68	0.64	0.92	0.91
Rienza a Vandoies	Anno 1961	24.3	21.5	27.2	45.1	52.0	**90.2**	80.1	54.4	35.8	27.2	23.8	23.2	42.2
	1953-60	18.0	16,9	20.2	30.8	64.8	**101**	89.3	68.2	52.7	41.8	33.3	24.1	46.9
	Rapporto	1.35	1.27	1.35	1.46	0.80	0.89	0.90	0.80	0.68	0.65	0.71	0.96	0.90
Tisana a Castelrotto (1)	Anno 1961	36	52	51	56	51	**94**	78	42	15	34	50	34	49
	1955-58	17	23	46	42	27	**66**	50	54	37	32	54	36	40
	Rapporto	2.12	2.26	1.11	1.33	1.89	1.42	1.56	0.78	0,41	1.06	0.93	0.94	1.23

(1) — Le portate sono espresse in l/sec.

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1961 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Bria a Maso Lampi	Anno 1961	1.03	0.82	0.99	0.96	1.16	**2.02**	1.85	1.08	0.77	0.79	0.77	*0.70*	1.08
	1955-59	0.53	*0.52*	0.59	0.83	1.30	**1.86**	1.69	1.20	1.04	0.89	0,87	0.65	1.00
	Rapporto	1.94	1.58	1.68	1.16	0.89	1.09	1.09	0.90	0.74	0.89	0.89	1.08	1.08
Rio Latemar a Nova Levante (1)	Anno 1961	51	35	112	102	101	**144**	106	89	*27*	29	29	29	71
	1957-60	*34*	36	58	133	204	**234**	173	147	125	135	135	52	123
	Rapporto	1.50	0.97	1.93	0.77	*0.50*	0.62	0.61	0.61	0.22	0.21	0.21	0,51	0.58
Ega a Ponte Nova	Anno 1961	0.89	0,73	1,05	3.16	2.62	**3.81**	3.17	1,41	0.72	*0,67*	0.81	0.89	1.66
	1953-60	0.66	*0.56*	1.08	2.32	3.87	**4.63**	3.42	2.38	2.21	2.02	1.80	1.14	2.18
	Rapporto	1.35	1.30	0.97	1.36	0,68	0.82	0.93	0.59	0.33	0.33	0.45	0.78	0.76
Avisio a Soraga	Anno 1961	3.27	2.85	3.38	5.08	6.68	**11.0**	9.10	4.49	2.88	*2.56*	2.73	*2.56*	4.72
	1956-60	2,28	*2·03*	2,30	3,44	8.85	**12.3**	8.93	7.00	5.97	5.53	4,70	3,02	5.55
	Rapporto	1.43	1.40	1.47	1,48	0.75	0.89	1.02	0.64	0.48	0.46	0,58	0.85	0.85
Adige a Trento	Anno 1961	174	154	170	217	248	**405**	347	220	160	139	137	*127*	208
	1951-60	101	103	114	153	275	**418**	319	264	233	226	189	133	211
	Rapporto	1.72	1.50	1.49	1.42	0.90	0.97	1.09	0,83	0.69	0,62	0.72	0,95	0.99
Adige a Boara Pisani	Anno 1961	222	179	187	206	222	**351**	282	183	133	153	174	*164*	205
	1951-60	*145*	147	154	186	274	**405**	302	239	232	273	269	196	235
	Rapporto	1.53	1.22	1.21	1.11	0.81	0.87	0.93	0.77	0,57	0.56	0.65	0.84	0.87

(1) — Le portate sono espresse in l/sec.

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 23 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Valle Morosina, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Maestra, Sacca Scardovari.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo *m* 3.11 (1951) pari a *m* 1.61 sul l.m.m.; minimo *m* 0.38 (1934) pari a *m* 1.12 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	**185.7**	176.5	*144.2*	164.3	171.2	177.2	150.4	162.6	167.1	183.5	185.3	178.6	
	Media II[a] decade	156.3	158.4	*153.9*	172.2	170.6	158.1	163.0	171.2	165.1	182.1	**187.7**	162.6	
	Media III[a] decade	165.4	*148.7*	159.3	180.5	181.1	152.3	156.0	160.0	164.0	179.6	183.0	**183.6**	
	Media mensile ed annua	169.1	161.2	*152.5*	172.3	174.3	162.6	156.5	164.6	165.4	181.7	**186.0**	174.9	168.3
	Massimo mensile ed annuo	253.5	238.5	225.5	245.5	240.5	233.5	225.5	232.5	227.5	258.5	**290.5**	246.5	290.5
	Minimo mensile ed annuo	*53.5*	85.5	86.5	102.5	93.5	75.5	77.5	89.5	97.5	115.5	104.5	80.5	53.5
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	**151.0**	131.0	111.0	120.0	121.0	127.0	128.0	125,0	111.0	119.0	111.0	122.0	151.0
	dalla bassa all'alta	**149.0**	121.0	137.0	112.0	107.0	102.0	122.0	128.0	129.0	121.0	137.0	110.0	149.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		**200.0**	153.0	139.0	143.0	147.0	158.0	148.0	143.0	*130.0*	143.0	186.0	166.0	237.0

I valori delle maree registrate al mareografo di Trieste sono stati corretti di + *cm* 8,5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (zero della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hophener 1911).

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo *m* »; minimo *m* ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	**192.1**	178.8	*150.3*	164.7	176.7	189.5	168.7	166.2	172.4	191.3	190.0	188.6	
	Media II[a] decade	174.3	160.7	*160.6*	175.5	179.3	173.6	179.8	176.9	167.3	185.3	**198.3**	175.4	
	Media III[a] decade	173.0	*149.9*	164.3	187.6	183.4	167.6	170.4	165.1	167.7	178.7	188.8	**189.9**	
	Media mensile ed annua	179.8	163.1	*158.4*	176.0	177.5	176.9	172.9	169.4	169.1	185.1	**192.4**	184.6	175.44
	Massimo mensile ed annuo	268.0	236.0	227.0	246.0	242.0	239.0	234.0	220.0	224.0	263.0	**280.0**	246.0	280.0
	Minimo mensile ed annuo	96.0	98.0	100.0	117.0	115.0	106.0	104.0	100.0	*95.0*	126.0	119.0	102,0	95.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	**119.0**	118.0	102.0	112.0	94.0	113.0	112.0	113.0	114.0	104.0	107.0	108.0	119.0
	dalla bassa all'alta	108.0	119.0	106.0	94.0	84.0	95.0	113,0	113.0	**129.0**	103.0	103.0	88.0	129.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		**172.0**	138.0	127.0	129.0	127.0	133.0	130.0	*120.0*	129.0	137,0	161.0	144.0	185.0

La stazione mareografica è situata circa a 1 *km* all'interno del fiume Piave e le registrazioni risentono del regime fluviale.

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1908 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo *m* 3,05 (1951) pari a *m* 1.55 sul l.m.m.; minimo *m* 0.34 (1934) pari a *m* 1.16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	182.3	170.6	*142.9*	157.9	166.9	181.0	161.7	158.3	164.6	182.7	**183.5**	178.7	
	Media II[a] decade	164.0	154.5	*149.8*	168.8	168.9	165.7	172.4	169.3	161.2	176.1	**190.0**	168.0	
	Media III[a] decade	166.0	*144.5*	159.4	181.8	176.0	159.6	164.7	156.7	161.0	175.7	180.6	**183.1**	
	Media mensile ed annua	170.8	156.5	*140.4*	169.5	170.6	168.8	166.2	161.8	162.2	178.2	**184.7**	176.6	167.2
	Massimo mensile ed annuo	250.0	229.0	210.0	242.0	233.0	231.0	225.0	209.0	219.0	256.0	**270.0**	238.0	270.0
	Minimo mensile ed annuo	*85.0*	88.0	89.0	109.0	105.0	98.0	94.0	92.0	107.0	117.0	109.0	*85.0*	85.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	**122.0**	121.0	104.0	118.0	110.0	116.0	117.0	112,0	98.0	108.0	115.0	118.0	122.0
	dalla bassa all'alta	114.0	**123.0**	102.0	95.0	93.0	98.0	111.0	114.0	112.0	105.0	100.0	96.0	123.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		**165.0**	141.0	121.0	133.0	128.0	133.0	131.0	117.0	*112.0*	139.0	161.0	153.0	185.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUL CHIOGGIA (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo *m* 3.05 (1951) pari a *m* 1.55 sul l.m.m.; minimo *m* ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	190.2	183.4	*156.8*	169.5	181.4	192.3	174.7	176.2	178.5	196.1	**197.0**	191,1	
	Media II[a] decade	174.1	*164.5*	164.8	181.1	184.6	176.9	185.0	188.3	171.4	189.6	**205.4**	178.9	
	Media III[a] decade	177.4	*155.9*	170.1	194.1	191.1	170.3	178.5	173.4	173.0	187.9	**193.2**	194.9	
	Media mensile ed annua	180.6	167.9	*163.9*	181.6	185.7	179.8	179.4	179.3	174.3	191.2	**198.5**	188.3	180.0
	Massimo mensile ed annuo	243.0	238.0	227.0	253.0	244.0	244.0	238.0	223.0	230.0	270.0	**276.0**	248.0	276.0
	Minimo mensile ed annuo	*100.0*	102.0	108.0	122.0	122.0	112.0	111.0	108.0	121.0	131.0	125.0	103,0	100.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	116.0	115.0	102.0	105.0	102.0	112.0	*112.0*	110.0	100.0	105.0	105.0	**117.0**	117,0
	dalla bassa all'alta	111.0	**115.0**	98.0	85.0	83.0	94.0	109,0	111.0	107.0	103.0	95.0	89.0	115.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		143.0	136,0	119.0	131.0	122.0	132.0	127.0	115.0	*109,0*	139,0	**161.0**	145.0	176.0

(1) I dati sono riferiti ad un caposaldo che ha subito uno spostamento non ancora determinato. Pertanto i livelli calcolati non sono omogenei con quelli delle altre stazioni mareografiche.

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo *m* 3,01 (1951) pari a *m* 1,51 sul l.m.m.; minimo *m* 0,29 (1934) pari a *m* 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	184.4	174.9	*146.2*	161.0	171.2	183.1	164.8	163.4	169.8	185.0	**186.6**	180.3	
	Media II[a] decade	166.8	157.2	154.7	172.1	172.8	168.6	175.2	174.2	164.2	179.2	**191.0**	169.0	
	Media III[a] decade	169.8	*147.1*	161.0	**188.9**	179.2	162.6	168.4	162.3	163.6	177.8	183.7	184.2	
	Media mensile ed annua	173.7	159.7	*154.0*	172.3	174.4	171.4	169.5	166.6	165.9	180.1	**187.1**	177.8	171.1
	Massimo mensile ed annuo	254.0	230.0	217.0	240.0	233.0	234.0	226.0	213.0	218.0	258.0	**272.0**	24.00	272.0
	Minimo mensile ed annuo	*88.0*	92.0	94.0	114.0	110.0	102.0	103.0	100.0	111.0	123.0	117.0	89.0	88.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	112.0	113.0	102.0	110.0	105.0	112.0	110.0	100,0	95.0	99.0	111.0	**116.0**	115.0
	dalla bassa all'alta	**119.0**	110.0	102.0	92.0	89.0	98.0	100.0	106.0	109.0	98.0	94.0	103.0	119.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		**186.0**	138.0	123.0	126.0	123.0	132.0	123.0	113.0	*107.0*	135.0	155.0	151.0	184.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo *m* 3,06 (1951 e 1960) pari a *m* 1,56 sul l.m.m.; minimo *m* 0,20 (1934) pari a *m* 1,30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	189.6	177.6	*147.1*	163.4	174.6	187.6	167.6	165.9	172.1	**190.0**	189.4	183,6	
	Media II[a] decade	170.0	158.6	*156.1*	174.4	175.8	171.6	178.2	176.1	167.0	183.0	**194.0**	172.0	
	Media III[a] decade	173.0	*148.4*	166.2	**188.1**	183.0	166.0	171.5	164.0	166.7	179.7	185.5	187.8	
	Media mensile ed annua	177.5	161.5	*156.5*	175.3	177.8	175.0	172.4	168.6	168.6	184.2	**189.6**	181.1	174.0
	Massimo mensile ed annuo	261.0	235.0	222.0	248.0	241.0	241.0	233.0	219.0	224.0	269.0	**279.0**	243.0	279.0
	Minimo mensile ed annuo	*82.0*	87.0	87.0	112.0	108.0	98.0	96.0	93.0	107.0	122.0	113.0	85,0	82.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	**128.0**	123.0	112.0	120.0	115.0	124.0	120.0	122.0	106.0	111.0	117.0	124.0	128.0
	dalla bassa all'alta	**125.0**	118.0	111.0	112.0	98.0	110.0	11,00	119.0	115.0	105.0	102.0	104.0	125.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		**179.0**	148.0	135.0	136.0	133.0	143.0	137.0	126.0	*117.0*	147,0	166.0	158.0	197.0

STAZIONE		Pag. (1)
A		
Abbazia Pisani	F	113 - *127* -
Adria	I	20 - *54* -
Albaredo d'Adige	I	19 - *52* -
Alesso	I	15 - -
Azzano Decimo	F	110 - *118* -
B		
Badia Polesine (Adige)	I	20 - *53* -
Badia Polesine (Adigetto)	I	20 - -
Bagni di Plata	M	17 - *39* - **70**
Barcon (Fanzolo)	F	113 - *126* -
Barziza (Bassano)	Mr	16 - *32* - **63**
Bassanello	I	17 - *35* -
Bassano del Grappa	I	16 - *32* -
Battaglia	I	17 - -
Belluno (Ardo)	M	15 - -
Belluno (roggia deriv. Ardo)	I	15 - -
Belluno (Piave)	Mr	15 - *29*
Belprato	Mr	17 - *40* - **68**
Boara Pisani	Mr	20 - *53* - **90**
Boara Polesine	I	20 - -
Bolzano Vicentino	F	114 - *131* -
Bolzano Vicentino	I	16 - *34* -
Bolzonella	F	113 - *127* -
Bomba	I	17 - -
Borgo Frassine	I	17 - *37* -
Borgo Valsugana	I	16 - -
Borgo Valsugana (Brolo)	M	16 - *31* - **62**
Borgo Valsugana (Roggia)	M	16 - *31* -
Bosaro	I	20 - *54* -
Bovolenta	I	17 - *35* -
Braies	I	18 - *41* -
Bressanone (a valle)	Ir	18 - *44* -
Bressanvido	F	114 - *131* -
Bronzolo	Mr	19 - *46* -
Brugnera	F	111 - *120* -
Brunico	I	18 - *42* -
Busco di Ponte di Piave	F	111 - *120* -
C		
Ca' di Pietra	Mr	18 - *42* - **76**
Ca' Dolfin	Ir	17 - *38* -
Cal di Guà	I	17 - -
Calliano	I	19 - -
Calonega	F	114 - *129* -
Camazzole	F	114 - *129* -
Camisano (Via Boschi)	F	113 - *129* -
Campi	M	19 - *50* - **88**
Campolongo	F	110 - *115* -
Campo San Martino	F	113 - *127* -
Canda	I	20 - *54* -
Candolè	F	111 - *121* -
Cantuccio	I	18 - *23* -
Caprile	Mr	15 - *29* -
Cardano	Ir	18 - *43* -
Carpeneto	F	110 - *116* -
Cartigliano	F	113 - *128* -
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	113 - *128* -
Casa Bertolini	F	114 - *131* -
Casa Cecchetto	F	114 - *130* -
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	113 - *128*
Casale Gambellini	I	14 - *23* -
Casale Sacile	M	14 - *23* - **58**
Casa Magro Pasquale (Bassanello)	F	113 - -
Casa Meda	F	114 - *129* -
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	113 - *59* -
Casa Noventa Pietro (Bassanello)	F	114 - *129* -
Casa Reginato	F	114 - *130* -
Casarsa	Fr	110 - *117* -
Casa Schiavo	F	114 - *131* -
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	113 - *128* -
Casere	M	17 - *39* - **66**
Cusier	M	15 - *30* -
Castagnole	F	112 - *125* -
Castelfranco Veneto	F	113 - *126* -
Castello di Godego	F	113 - *126* -
Castelrotto	M	18 - *44* - **80**
Cavallino (Ca' Pasquali)	F	112 - *123* -
Cavanella d'Adige	Ir	20 - *53* -
Cavarzere	I	20 - *53* -
Cervarese Santa Croce	I	16 - -
Chirignago	F	112 - *125* -
Cimadolmo	Fr	111 - *122* -
Cinto Caomaggiore	F	110 - *118* -
Cittadella	F	113 - *127* -
Cividale	I	14 - *22* -
Codroipo	Fr	110 - *116* -
Cologna Veneta	Ir	17 - *36* -
Colombara	F	114 - *130* -
Comina	F	111 - *119* -
Corva	F	111 - *119* -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

STAZIONE		Pag. (1)
C		
Creola	I	16 - -
Crosara di Nove	F	114 - *130* -
Cuccana	F	110 - *115* -
D		
Dogna	Ir	14 - *25* -
Dossobuono	F	114 - *123* -
Dueville	F	114 - *132* -
E		
Egna	I	19 - *46* -
Eraclea - Via Casoni	F	110 - *118* -
Eraclea - Via Sabina	F	111 - *118* -
F		
Flambro (Stradalta)	F	110 - *116* -
Flambruzzo	I	14 - *23* -
Fontanefredde	Mr	19 - -
Fontanelle	F	111 - *121* -
Forni Val d'Astico	Mr	16 - *33* - **64**
Fossalta di Piave (P 14)	F	112 - *123* -
Fratta di Oderzo	F	111 - *120* -
G		
Gazzo	F	114 - *129* -
Glorenza	I	17 - *38* -
Gonars (Stradalta)	F	110 - *115* -
Gorgazzo	I	15 - *27* -
Gorizzo	F	110 - *116* -
Gradisca	I	14 - *21* -
Grantortino	F	114 - *130* -
Grantorto	F	114 - *129* -
Grossa	F	114 - *129* -
I		
Ialmicco	F	110 - *115* -
Iesolo - Via Canalcalmo	F	112 - *122* -
Iesolo - Via Cà Pirami	F	112 - *122* -
Iesolo - Via Francescata	F	112 - *123* -
Invillino	Mr	14 - *24* -
Ioannis	Fr	110 - *115* -
Istrana	F	113 - *125* -
L		
Lancenigo	F	112 - *124* -
Lasa	I	17 - *38* -
La Santissima	F	110 - *116* -
Latisana	I	15 - *26* -
Lavis	Ir	19 - *49* -
Legnago (Adige)	Ir	20 - *52* -
Legnago (Naviglio Bussè)	I	20 - -
Le Motte (Godego)	F	113 - *126* -
Levico (Brenta)	M	16 - *31* - **61**
Levico (Cervia)	Ir	16 - -
Levico (Lago)	Ir	16 - *30* -
Limena	Ir	16 - *33* -
Longare	I	16 - *34* -
Longega	I	18 - -
Lonigo	I	17 - *36* -
Lovadina	F	112 - *124* -
M		
Mainizza	Ir	14 - *21* -
Malborghetto	I	14 - *24* -
Mantana	M	18 - *43* - **78**
Maragnole	F	114 - *131* -
Mareno di Piave	F	112 - *122* -
Marsango	F	113 - *127* -
Maserada	F	112 - *124* -
Masi	I	19 - -
Maso Costi	Mr	16 - -
Maso Gröntner	Mr	18 - -
Maso Lampl	Mr	18 - *45* - **81**
Mattarello	I	19 - *50* -
Meduna di Livenza	I	15 - *27* -
Meolo - Via Baldane	F	112 - *123* -
Moggio Udinese	I	14 - *25* -
Mogliano Veneto	F	112 - *123* -
Molini	I	19 - *49* -
Molino Costa (Rovereto)	M	19 - *51* -
Monastier	Fr	112 - *124* -
Monguelfo	M	18 - *42* - **76**
Montebello	I	19 - -
Montegaldella	Mr	16 - *34* - **66**
Monticello Conte Otto	F	114 - *131* -
Morsano al Tagliamento	F	110 - *117* -
Mortegliano	F	110 - *115* -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

M

STAZIONE		Pag. (1)
Moso	M	17 - *40* -
Mottacuora	I	17 - *38* -
Motta di Livenza	I	15 - *28* -
Motta di Livenza	F	111 - *119* -
Musano (Ca' Rossa)	F	112 - *125* -
Musile di Piave (Croce)	F	112 - *123* -
Musile di Piave (Via Emilia)	F	112 - *123* -

N

STAZIONE		Pag. (1)
Negrisia	Fr	111 - *121* -
Nervesa della Battaglia	Ir	15 - *29* -
Nova Levante (Rio del Lago)	Mr	18 - *45* -
Nova Levante (Rio Latemar)	M	18 - *45* - **82**
Noventa di Piave	F	111 - *120* -
Noventa di Piave	F	111 - *120* -

O

STAZIONE		Pag. (1)
Oderzo	F	111 - *121* -
Ormelle	F	111 - *121* -
Orsago (n° 6)	F	111 - *121* -
Ospedaletto	I	16 - *31* -

P

STAZIONE		Pag. (1)
Paderno	F	112 - *125* -
Pasiano	F	111 - *119* -
Paviola	F	113 - *127* -
Perarolo	Ir	15 - -
Perarolo di Colzè (Bacchiglione sup.)	I	16 - -
Perarolo di Colzè (Bacchiglione inf.)	I	16 - -
Pernumia (a monte)	I	17 - -
Pero	Fr	112 - *124* -
Pescantina	Ir	19 - *52* -
Piazzola sul Brenta	F	113 - *128* -
Pieris	I	14 - *22* -
Pioverno	M	14 - *26* -
Pizzon	I	20 - -
Plan	Mr	17 - *39* - **69**
Pondasio	I	19 - *48* -
Pont	I	19 - *48* -
Ponte Armistizio	I	15 - *26* -
Ponte Arzignano	I	17 - -
Pontebba	Mr	14 - *25* -
Ponte Clauso	M	19 - *51* - **87**
Ponte d'Adige	Mr	18 - *40* - **72**
Ponte della Lasta	Mr	15 - *28* - **60**
Ponte del Vo	I	19 - -
Ponte di Piave	F	111 - *121* -
Ponte Lasta (Rio Lagorai)	Mr	19 - -
Pontelongo	I	17 - *36* -
Ponte Lovea	I	14 - *24* -
Ponte nelle Alpi	Mr	15 - *28* -
Ponte Nova	Mr	18 - *45* - **83**
Ponte Pedagni	I	16 - *35* -
Ponte Pennello	I	16 - *33* -
Ponte San Silvestro	I	16 - *32* -
Portobuffolè	F	111 - *120* -
Povegliano	F	114 - *133* -
Pozzo Dipinto	F	110 - *117* -
Pozzoleone	Fr	114 - *130* -
Pra di Sopra	M	18 - *41* - **74**
Prata di Pordenone	F	111 - *119* -
Pravisdomini	F	110 - *118* -
Precenicco	I	14 - *23* -
Predazzo	I	19 - *49* -
Presenaio	Mr	15 - *28* - **59**

Q

STAZIONE		Pag. (1)
Quinto Vicentino	F	114 - *131* -

R

STAZIONE		Pag. (1)
Raldon	F	114 - *132* -
Rampazzo	F	114 - *129* -
Recoaro	Ir	17 - *36* -
Resiutta	I	14 - *25* -
Revedoli	I	15 - -
Risano	F	110 - *115* -
Rivolto	F	110 - *116* -
Roncadelle	Fr	111 - *122* -
Rosà (Borgo Tocchi)	F	113 - *128* -
Rota di Caldiero	F	114 - *132* -
Rubbia	I	14 - *21* -
Ruppe	Mr	19 - *48* -
Rustignè	F	111 - *121* -

S

STAZIONE		Pag. (1)
Saltore	Fr	112 - *124* -
Saltusio	I	18 - -
San Biagio di Callalta	F	112 - *124* -
San Bonifacio	I	19 - -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

STAZIONE		Pag. [1]
S		
San Cassiano	Ir	15 - *27* -
San Colombano	M	19 - *51* - **89**
San Donà di Piave – Casa Rossi	Fr	111 - *119* -
San Donà di Piave – Via Calvecchia	F	111 - *120* -
San Donà di Piave – Via Cittanova	F	111 - *119* -
San Donà di Piave – Via Francescata	F	112 - *123* -
San Donà di Piave – Via Isiata	F	111 - *119* -
Sandrigo	F	114 - *131* -
San Fermo	F	114 - *132* -
San Fior (Ca' Paoletti)	Fr	111 - *122* -
San Giorgio in Bosco	F	113 - *127* -
San Lorenzo	I	18 - *43* -
San Marco	I	16 - *35* -
San Martino di Venezze	I	20 - -
San Massimo (Ca' d'Albera)	F	114 - *133* -
San Michele all'Adige	I	19 - *46* -
San Nicolò (Leno)	M	19 - *51* - **88**
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	111 - *122* -
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	113 - *127* -
San Vidotto	F	110 - *116* -
San Vito al Tagliamento	F	110 - *117* -
San Vito in Braies	I	18 - *42* -
Sarson di Bassano	I	16 - *32* -
Savorgnano	F	110 - *117* -
Sbroiavacca	F	110 - *118* -
Schiavon	F	114 - *130* -
Scoazzolo	F	114 - *130* -
Scorzè	F	113 - *125* -
Seghe di Velo	Ir	16 - *34* -
Segusino	Mr	15 - *29* -
Selva	M	18 - *43* - **77**
Serenella	F	114 - *132* -
Siusi	Mr	18 - *44* -
Siusi (roggia)	M	18 - -
Soraga	M	19 - *49* - **84**
Soraga (roggia)	M	19 - *49* -
Spezzapietra	F	114 - *132* -
Spresiano	F	112 - *125* -
Stancari	Mr	16 - *33* -
Stanghella	I	17 - *37* -
Sterpo del Moro	I	14 - *24* -
Stroppari	F	113 - *128* -
T		
Taglio Anguillara	I	17 - *37* -
Talmassons	Fr	110 - *116* -
Tarcento	I	14 - *22* -
Tel	Mr	17 - *39* - **67**
Tenna	Ir	16 - *30* -
Tezze di Piave	F	112 - *122* -
Torcolo di Tomba	F	114 - *132* -
Torre	F	111 - *118* -
Torretta Destra	I	20 - -
Torretta Veneta	I	20 - *54* -
Trento (Adige)	Mr	19 - *50* - **85**
Trento (Fersina)	I	19 - *50* -
Trepalade	Ir	15 - *30* -
Trivignano	F	110 - *115* -
Turriaco	I	14 - *21* -
V		
Vago	F	114 - *132* -
Valdaora	I	18 - -
Valli Mocenighe	I	17 - *37* -
Valtina	M	17 - *40* - **71**
Valvasone	F	110 - *117* -
Valvasone Delizia	F	110 - *117* -
Vandoies (Rienza)	Mr	18 - *44* - **79**
Vedelago	F	113 - *126* -
Venezia (Lido)	Fr	112 - *124* -
Venzone	Ir	15 - *26* -
Vernago	Mr	17 - -
Verona	I	19 - *52* -
Versciaco	I	14 - *22* -
Vicenza	Ir	16 - -
Vigonovo	F	111 - *120* -
Villa del Conte	F	113 - *126* -
Villarappa	F	113 - *126* -
Villarazzo	F	113 - *126* -
Villa Sant'Osvaldo	F	110 - *117* -
Villotta di Chions	F	110 - *118* -
Vipiteno (Isarco)	I	18 - *41* -
Vipiteno (Ridanna)	M	18 - *41* - **73**
Visinale	I	15 - *27* -
Z		
Zombana	Ir	19 - -
Zenzon di Piave (P 18)	F	112 - *123* -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».